



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD

BOGOTÁ

DIGITAL 100%
GRADO CERTIFICADO
VIMA Y DE VENTA LIBRE

ALERTA NARCO
ZONA DE ALTO
de Comav
ién



LA VACUNACIÓN
NO SE DETIENE

Inicia, continúa y completa
los esquemas de vacunación de:

- Niñas y niños
- Adolescentes
- Adultos mayores
- Gestantes



Llama al punto de vacunación más cercano
y programa tu cita, **es gratis.**

¡Las vacunas
nos acercan!

Esquema nacional de vacunación

Secretaría Distrital de Salud
Subsecretaría de Salud Pública
Subdirección de Acciones Colectivas
Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI

3649090 Extensión: 9876

Esquema nacional de vacunación en población de 0 a 5 años...

Vacuna/ enfermedad que protege	Menor de un año (0 a 11 meses)				Un año		Cinco años		
	RN	2 Meses	4 Meses	6 Meses	12 Meses	18 Meses	5 Años		
BCG (tuberculosis meníngea)	U								
HEPATITIS B (hepatitis B)	U								
ANTIPOLIO INYECTABLE/ VPI (poliomelitis o parálisis infantil)		1	2	3		6			
ANTIPOLIO ORAL / VPO (poliomelitis o parálisis infantil)							7		
PENTAVALENTE PAI (Difteria, tétanos, tosferina, meningitis por <i>Haemophilus influenzae tipo B</i> , Hepatitis B)		1	2	3					
ROTAVIRUS (gastroenteritis o diarrea por el virus de rotavirus)		1	2						
ANTI NEUMOCOCO (meningitis o enfermedad respiratoria grave por la bacteria del <i>streptococo pneumoniae</i> . de 10 serotipos)		1	2		3				
TRIPLE VIRAL o SRP (sarampión, rubéola y paperas)					1		6		
FIEBRE AMARILLA (fiebre amarilla)						U			
HEPATITIS A (hepatitis A)					U				
VARICELA (varicela)					1		6**		
DPT (Difteria, tétanos y tosferina)						6	7		
ANTI-INFLUENZA* (infección respiratoria por el virus estacional de influenza)	*Se aplica a partir de los 6 meses hasta 23 meses 2 dosis sin antecedente vacunal 1 dosis con 2 dosis previas						1	2	U

Convenciones: 0: adicional
RN: Recién nacido
1: 1ª dosis
2: 2ª dosis

3: 3ª dosis
4: 4ª dosis
5: 5ª dosis

6: refuerzo 1
7: refuerzo 2
U: única dosis

2*: La vacuna de varicela la 2ª dosis es para los menores de la cohorte de 1 de julio de 2014

Esquema de vacunación otros grupos...

Vacuna/ enfermedad que protege	Niños niñas 2 a 11 años	Niñas de 9 a 17 años***		Mujeres de 10 a 49 años						Gestantes	Viajer@s hasta los 59 años	60 años y más
				1	2	3	4	5	Refuerzo			
VPH (Infección por el virus de Papiloma Humano)		1	2									
Td (Tétanos neonatal y difteria)				1	2	3	4	5	6			
Tdap (Tétanos neonatal, difteria y tosferina acelular)										1*		
FIEBRE AMARILLA (Fiebre amarilla)											U	
SR (Sarampión/ rubéola)	0											
INFLUENZA ESTACIONAL (infección respiratoria por el virus estacional de influenza)										U*		U
NEUMOCOCO 23 (meningitis o enfermedad repiratoria grave por <i>streptococo pneumoniae</i> , 23 serotipos)												U**

0: adicional
1: 1ª dosis
2: 2ª dosis
3: 3ª dosis

4: 4ª dosis
5: 5ª dosis
6: refuerzo 1
U: única dosis

Niñas de 9 a 17 años***
con inmunocompromiso, el esquema de VPH es de tres dosis

U:** única dosis solo en PAI Bogotá

U*: única dosis de influenza, desde la semana 14 de gestación

1*: Una dosis de Tdap desde la semana 26 y en cada gestación