



Métele un gol al sarampión

★ ¡VACÚNATE! ★

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

- Tos
- Coriza (secreción nasal)
- Fiebre
- Conjuntivitis (ojos rojos)
- Erupción (brote)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | **BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

¿Quiénes están en riesgo de contraer sarampión?

- Los menores de 11 años que no tienen las dosis completas de la vacuna triple viral.
- Los viajeros menores de 40 años que no estén vacunados contra el sarampión o que no lo hayan padecido, y que han viajado a países con circulación del virus.
- Todo el personal que trabaja en turismo y transporte de pasajeros (aerolíneas, hoteles, aeropuertos, agencias de viajes y taxis, principalmente).

Métele un gol al sarampión

★ ¡VACÚNATE! ★

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | **BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

Si usted manifiesta signos o síntomas que pueden asociarse con sarampión, informe inmediatamente a la Secretaría Distrital de Salud.



 350 872 0253
301 273 7806



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



¿Qué debo hacer si viajo próximamente al extranjero?

- Verifique sus antecedentes de vacunas.
- Todos los menores de 11 años deben tener dos dosis de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas).
- Si ya están vacunados, no hay necesidad de vacunarlos nuevamente.



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Recomendaciones para viajeros procedentes del extranjero

Al regresar del viaje



Si sospecha que contrajo sarampión, póngase inmediatamente en contacto con su servicio de atención médica.



Si presenta síntomas, informe al médico sobre su viaje.

