

AÑO  
2020

# ATLAS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

**SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ**  
**SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO**  
**DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**

**ATLAS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD BOGOTÁ D.C.**

**ALCALDESA MAYOR**  
**CLAUDIA LOPEZ HERNANDEZ**

**SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD**  
**ALEJANDRO GOMEZ LOPEZ**



Bogotá, D.C., diciembre 2020

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

### Equipo Directivo

Claudia López Hernández  
**Alcaldesa Mayor de Bogotá**

Alejandro Gómez López  
**Secretario Distrital de Salud**

Manuel González Mayorga  
**Subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento**

Martha Yolanda Ruiz Valdés  
**Directora de Provisión de Servicios de Salud**

### Equipo Técnico

Consuelo Peña Aponte  
 Cesar Granados  
 Mariela Ávila  
 Miryam Jiced Muñoz Cruz  
 Zair Marisol Torres Penagos  
 Jessika Paola Triana S.  
 Marcela Sandino  
 Luz Angela Beltrán  
 Isabel Cristina Buriticá

**Elaborado por:**  
 Manuel Fernando Valero  
 Geógrafo

**Revisado por:**  
 Consuelo Peña Aponte

### Dirección de Provisión de Servicios de Salud

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

## TABLA DE CONTENIDO

### Contenido

INTRODUCCION .....	6
1. CONTEXTO DEL TERRITORIO .....	7
1.1. Contexto Ambiental .....	8
1.2. Contexto político administrativo.....	10
2. DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SALUD .....	13
2.1. Contexto Poblacional.....	13
2.2. Perfil de salud.....	14
2.2.1. Natalidad.....	14
2.2.2. Fecundidad .....	15
2.2.3. Bajos pesos .....	17
2.2.4. Desnutrición .....	18
2.2.5. Exceso de Peso .....	20
2.2.6. Distribución de población crónica .....	22
2.3. Eventos en Salud .....	23
2.3.1. VIH/SIDA .....	24
2.3.2. Tasa de notificación hepatitis B y C en Bogotá D.C.....	25
2.3.3. Tasa de incidencia y mortalidad de Tuberculosis en Bogotá D.C.....	26
2.3.4. Razón de prevalencia sífilis gestacional en Bogotá D.C.....	27
2.3.5. Incidencia sífilis congénita en Bogotá D.C.....	28
2.3.6. Razón de mortalidad materna en Bogotá D.C. ....	29
2.3.7. Tasa de mortalidad perinatal en Bogotá D.C.....	30
3. OFERTA EN SALUD .....	31
3.1. Prestadores de servicio de salud.....	31
3.2. Sedes de servicio de salud pública y privada .....	33
3.3. Distribución por complejidad .....	38

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

3.4.	Distribución por tipo de servicio.....	40
3.5.	Distribución por capacidad .....	44
3.6.	Suficiencia de Servicios de Salud.....	46
4.	Pandemia por SARS CoV2 COVID 19.....	72
	BIBLIOGRAFÍA .....	74

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

## INTRODUCCION

El presente documento tiene como objeto desarrollar el atlas de la oferta y demanda con la cartografía desarrollada con información de los años 2019 y 2020 del distrito capital.

Este Atlas hace parte del análisis geográfico de la Oferta y Demanda de Servicios de Salud en su componente geográfico, esto respondiendo a una necesidad de observar la distribución de los servicios de salud en Bogotá D.C. para generar una fácil accesibilidad en los servicios de salud a las diferentes poblaciones. Por tal motivo hay que mencionar que la geografía médica o de la salud se centra en dos campos los cuales son: la tradicional que es geografía de las patologías analizando los patrones espaciales de las enfermedades y la contemporánea que es la encargada de la distribución del sistema de salud <sup>(1)</sup>.

Por esto es importante desde la Dirección de Provisión de Servicios de Salud proponer un documento para resaltar esa relación de la demanda de servicios de salud frente a oferta, para generar respuestas oportunas a la comunidad desde una perspectiva territorial.

El atlas se desarrolla en los siguientes puntos que son:

1. Contexto territorial
2. Demanda de servicios de salud
  - 2.1. Contexto poblacional
  - 2.2. Contexto Ambiental
  - 2.3. Contexto político
  - 2.4. Perfil de Salud
  - 2.5. Por eventos en salud
3. Oferta de servicios de Salud
  - 3.1. Por Prestadores
  - 3.2. Por complejidad
  - 3.3. Por tipo de servicio
  - 3.4. Por talento humano
  - 3.5. Por infraestructura física
4. Suficiencia de Servicios de Salud
5. Pandemia por SARS CoV2 COVID 19

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

Para el atlas han sido tomados como fuentes de información los datos demográficos Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, los datos de Saludata, información de Salud Pública, información de RIAS de crónicos, los datos oficiales incluidos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud REPS y en los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud RIPS.

## 1. CONTEXTO DEL TERRITORIO


El Distrito Capital de Bogotá, se encuentra ubicado dentro el departamento de Cundinamarca, en la Cordillera Oriental, al sur limita con el departamento de Huila y sur oriente con el departamento del Meta. (2) (3).

Al norte el Distrito Capital limita con el municipio de Chía, al oriente con los Choachí, La Calera, Chipaque, Gutiérrez, Ubaque y Une pertenecientes al departamento de Cundinamarca y los municipios del Departamento del Meta que son Guamal y Cubarral. Al sur limita con el Municipio de Colombia del Departamento del Huila y el Municipio de Uribe del Departamento del Meta y por último al occidente limita con los municipios de Funza, Mosquera, Cota, Cabrera, Pasca, Arbeláez, Soacha y San Bernardo pertenecientes al Departamento de Cundinamarca (2) (3).

Bogotá está dividida en 20 localidades, de las cuales 1 una es rural que es la Localidad de Sumapaz, 8 tienen suelo rural y urbano y 11 localidades el suelo es urbano únicamente. (2)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz / Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

### Mapa 1 División de político administrativo y clasificación del suelo en Bogotá D.C.



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá con datos de IDECA.

La extensión territorial de Bogotá es de 163.635 hectáreas que están divididas en suelo rural con una extensión de 122.687,4 hectáreas que corresponde a un 75 %, el suelo urbano con 37.972,7 hectáreas y suelo de expansión con 2.974,9 hectáreas que corresponde a un 1,8 %. En el suelo urbano está dividido en Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) distribuidas en las localidades (2).


#### 1.1. Contexto Ambiental

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD		
	<b>Código:</b> SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b> 1	
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz / Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango			

En cuanto hidrografía de Bogotá cuenta con ríos, quebradas, canales y caños, los ríos más reconocidos son Bogotá, Tunjuelito, San Francisco, Arzobispo y Fucha, los cuales colectan las aguas provenientes de los drenajes ubicados en la parte alta de los cerros orientales y fluyen hacia el occidente, a excepción del río Teusacá que transcurre de sur a norte (2).

**Mapa 2 Ambiental de Bogotá**



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá con datos de IDECA e IDIGER.

El desarrollo de actividades antrópicas en estas condiciones territoriales puede llegar a afectar a la población en la medida en que ésta tenga o no los mecanismos

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

necesarios para sortearlas o afrontarlas. En este sentido, se ha identificado para Bogotá amenaza de remoción en masa, inundación y de incendios forestales; la primera con grado de afectación que aumenta en dirección occidente-oriente, en concordia con el relieve escarpado característico de las inmediaciones de los cerros orientales y la dinámica fluvial de los cuerpos de agua provenientes de la cadena cordillerana (4); la segunda afecta en la zona plana de la ciudad en las inmediación de los Ríos Tunjuelito, Bogotá y en los humedales (5); la tercera es hacia el costado occidental de los cerros orientales en razón de su cobertura arbórea (6).

Bogotá se encuentra entre 2.260 metros sobre el nivel del mar y 4,160, las zonas más bajas están en la zona urbana de la ciudad en la parte occidental, cerca al Río Bogotá, mientras las partes más altas están en la parte sur y oriente de la ciudad, donde la localidad de Sumapaz es la que más altura sobre el nivel del mar registra (3)

## 1.2. Contexto político administrativo


Bogotá está actualmente conformada por 20 localidades distribuidas en el territorio como se observa en el Mapa 3 las cuales están divididas en 112 Unidades de Planeamiento Zonal - UPZ, o sectores de planificación del desarrollo urbano en el nivel zonal y 1.801 barrios legalizados, las UPZ están clasificadas en ocho grupos definidos (2) de la siguiente manera:

- Unidades tipo 1 residencial de urbanización incompleta: son sectores periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2, con equipamientos deficientes.
- Unidades tipo 2 residencial consolidado: son sectores consolidados de estratos medios de uso predominantemente residencial, con cambio de usos.
- Unidades tipo 3 residencial cualificado: son sectores consolidados de estratos medios y altos con uso residencial, que cuentan equipamientos adecuados.
- Unidades tipo 4 desarrollo: son sectores poco desarrollados, con predios desocupados
- Unidades tipo 5 con centralidad urbana: son sectores consolidados que cuentan con centros urbanos y donde el uso residencial ha sido reemplazado actividades económicas.
- Unidades tipo 6 comerciales: son sectores del centro metropolitano donde el uso está destinado a las actividades económicas terciarias de intercambio de bienes y servicios (locales y oficinas).
- Unidades tipo 7 predominantemente industrial: son sectores donde la actividad principal es la industria, con actividades de comercio.

- Unidades tipo 8 de predominio dotacional: son grandes áreas destinadas a equipamientos urbanos y metropolitanos.

La distribución por zonas se observa que Norte cuenta con la mayor cantidad de UPZ (45) y la Red Suroccidente con el mayor número de barrios (513) como se observa en la tTabla 1; así mismo, se precisa que la Localidad 20 - Sumapaz de la Zona Sur por ser zona rural de Bogotá, cuenta con tres centros poblados: Nazareth, San Juan y Betania y 29 veredas (7).

### Mapa 3 División político administrativa



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá con datos de IDECA.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

**Tabla 1 Distribución de Bogotá por Localidad, UPZ y Barrios**

Número	Localidad	UPZ	Barrios Comunes Legalizados
1	Usaquén	9	125
2	Chapinero	5	25
3	Santa Fe	5	42
4	San Cristóbal	5	164
5	Usme	7	181
6	Tunjuelito	2	17
7	Bosa	5	265
8	Kennedy	12	163
9	Fontibón	8	76
10	Engativá	9	116
11	Suba	12	182
12	Barrios Unidos	4	34
13	Teusaquillo	6	31
14	Los Mártires	2	21
15	Antonio Nariño	2	12
16	Puente Aranda	5	39
17	La Candelaria	1	11
18	Rafael Uribe Uribe	5	104

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

<b>19</b>	Ciudad Bolívar	8	193
<b>20</b>	Sumapaz	N.A.	N.A.
<b>Total</b>		112	1.801


Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital. – IDECA.

## 2. DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

### 2.1. Contexto Poblacional

El Mapa 4 se observa la distribución de la población por localidades calculada para el año 2019, las localidades con más población son Kennedy con 1.022.450 habitantes y Suba con 1.164.148, mientras las localidades con menos población son La Candelaria con 17.907 habitantes ya que en esta se concentra equipamientos de dotación y Sumapaz con 25.166 que se caracteriza por ser uso rural.

## Mapa 4 Distribución poblacional



Fuente: Secretaría Distrital de Planeación – Dirección de Estudios Macro Proyecciones de población a nivel localidad 2016-2020.

## 2.2. Perfil de salud


### 2.2.1. Natalidad

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz / Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

La tasa bruta de natalidad se calcula según cada 1.000 habitantes cuantos nacimientos hay, en el Mapa 5 se observa que está más alta en las localidades de Santa Fe con un valor de 18,4, Los Mártires le sigue con 14,3, San Cristóbal con 13,5, Usme con 13,5 y Rafael Uribe Uribe con 13,3. Las localidades con menor tasa de natalidad son Sumapaz con una tasa de 2 y Barrios Unidos con 4,6<sup>(8)</sup>.

**Mapa 5 Tasa bruta de natalidad por localidades de Bogotá 2019**



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS.

### 2.2.2. Fecundidad

En el


La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

Mapa 6 se observa la distribución de las tasas global, general de fecundidad y los nacimientos para el año 2019 en Bogotá D.C., donde las localidades de Santa Fe y Los Mártires tiene los mayores valores en la tasa global donde en promedio una mujer en edad fértil tiene entre 2,5 y 2,1 hijos respectivamente, mientras las localidades con menor valor de tasa global son Sumapaz con 0,3, Barrios Unidos con 0,7 y Fontibón con 1, mismo comportamiento sucede con la tasa general de fecundidad para la ciudad.

Si se compara con el número de nacimientos, las localidades con más cantidad son Suba con 11.955 y Kennedy con 11.820 nacimientos, pero sus tasas no son las más altas debido a la cantidad de población que tienen estas localidades como se observó en el mapa de población. Sumapaz en las tres variables se mantiene como la localidad con valores bajos con respecto a las demás localidades <sup>(9)</sup>.

### Mapa 6 Tasa global, general de fecundidad y nacimientos por localidades de Bogotá 2019




Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS

### 2.2.3. Bajos pesos

La proporción bajo peso al nacer en Bogotá D.C. esta más alta en las localidades de San Cristóbal con 16,4, Tunjuelito con 15,7 y Santa Fe con 15,1, mientras las localidades de Sumapaz y La Candelaria tienen menos proporción con 6,3 y 11,3 respectivamente. Si se compara con los nacimientos como se observa en el Mapa 7 las localidades con la proporción más alta de bajos pesos difiere con la que tienen más nacimientos que son Suba y Kennedy, ya que su valor está por debajo del distrito que es de 14 <sup>(10)</sup>.

### Mapa 7 Distribución de bajos pesos en Bogotá D.C. 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS

#### 2.2.4. Desnutrición

En desnutrición para Bogotá se observa en el


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

**Mapa 8** que las tasas desnutrición aguda, crónica y global están más concentradas en la zona sur y centro oriente de la ciudad, la tasa de desnutrición aguda está más alta en las localidades de Sumapaz y Ciudad Bolívar con un valer de 1,9, seguidas de San Cristóbal y Tunjuelito con 1,8, mientras que las localidades de Suba, Usaquén y Barrios Unidos su valor es de 0,6.

La proporción de la desnutrición crónica está en un 27,7 en la localidad de Sumapaz, seguida de San Cristóbal, Usme y Cuidad Bolívar con 21, 19,6 y 19,2 respectivamente, las localidades con menos valor en la tasa son Fontibón con 13,2, Teusaquillo con 13,7, Kennedy con 14,1 y Barrios Unidos y Engativá con 14,5.

En cuanto a la tasa de desnutrición global esta más elevada en San Cristóbal con 6,4 seguida de Chapinero, Los Mártires, Rafael Uribe y Santa Fe, las localidades con menor valor en esta tasa son Fontibón y Suba con 3,7, seguidas de Barrios Unidos con 3,8 y Engativá y Teusaquillo con 4 <sup>(11)</sup>.


**Mapa 8 por localidades por desnutrición de Bogotá D.C.**



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS

### 2.2.5. Exceso de Peso

**Mapa 9 Proporción y casos de niños menores de 5 años con exceso de peso en Bogotá D.C. año 2019**



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

En el Mapa 9 se detalla la proporción y casos de niños menores de 5 años con exceso de peso por localidades es la ciudad, donde la Localidad de Sumapaz donde de cada 100 niños que asistieron a controles de crecimiento 2,3 tenían sobre peso, esto se debe a que en esta localidad asisten pocos niños a controles y pocos casos pueden alterar la proporción con un valor muy alto.

Las localidades con menos proporción en sobre peso son Suba, San Cristóbal, La Candelaria y Teusaquillo. En cuanto cantidad de casos de niños con exceso de peso las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar son las que más casos presentan (11).

#### 2.2.6. Distribución de población crónica


En una mayor concentración de crónicos, en este caso las localidades de Kennedy, Engativá, Bosa y Rafael Uribe Uribe en todo su territorio hay una alta concentración, mientras que en el caso de Suba la población está más concentrada hacia el sur de la localidad y en Ciudad Bolívar su concentración está más al norte ya que es su parte urbana. una mayor concentración de crónicos, en este caso las localidades de Kennedy, Engativá, Bosa y Rafael Uribe Uribe en todo su territorio hay una alta concentración, mientras que en el caso de Suba la población está más concentrada hacia el sur de la localidad y en Ciudad Bolívar su concentración está más al norte ya que es su parte urbana.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
SECRETARÍA DE SALUD	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

**Mapa 10** se observa la distribución por densidad de la población crónica identificada en la RIAS de Crónicos, las zonas en color rojo son donde hay una mayor concentración de crónicos, en este caso las localidades de Kennedy, Engativá, Bosa y Rafael Uribe Uribe en todo su territorio hay una alta concentración, mientras que en el caso de Suba la población está más concentrada hacia el sur de la localidad y en Ciudad Bolívar su concentración está más al norte ya que es su parte urbana.

## Mapa 10 Distribución de Usuarios Crónicos en Bogotá

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.




Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá con datos de RIAS crónicos.

### 2.3. Eventos en Salud

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

### 2.3.1. VIH/SIDA

**Mapa 11 Tasa de notificación VIH/SIDA**



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS

En el


Mapa 11 la tasa de notificación de VIH/SIDA se encuentra concentrada en la Localidad de Chapinero, seguida de las localidades de las localidades de Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria, mientras las localidades con menor tasa de notificación son Sumapaz, Ciudad Bolívar, Fontibón y Antonio Nariño.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz / Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

En cuanto a la tasa de mortalidad asociada a SIDA, la localidad de Santa Fe es la que mayor tasa tiene, seguida de Los Mártires y La Candelaria. Mientras que Sumapaz no presenta casos para el año 2019, sin embargo, son datos preliminares <sup>(12)</sup>.

### 2.3.2. Tasa de notificación hepatitis B y C en Bogotá D.C.

**Mapa 12 Tasa de notificación hepatitis B y C en Bogotá D.C**



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS

En el Mapa 12 la tasa de notificación de hepatitis B se encuentra concentrada en la Localidad de Chapinero, seguida de las localidades de las localidades de Teusaquillo

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				


y Los Mártires, mientras las localidades con menor tasa de notificación son Barrios Unidos y Antonio Nariño, Sumapaz y La Candelaria no presentaron casos.

En cuanto a la tasa de notificación de hepatitis C, la localidad de Teusaquillo es la que mayor tasa tiene, seguida de Barrios Unidos y Chapinero. Mientras que Sumapaz, Bosa, Usme y La Candelaria no presentaron casos. para el año 2019, sin embargo, son datos preliminares <sup>(13)</sup>.

### 2.3.3. Tasa de incidencia y mortalidad de Tuberculosis en Bogotá D.C.

En el Mapa 13 la tasa de incidencia de Tuberculosis se encuentra concentrada en la Localidad de Santa Fe, seguida de las localidades de las localidades de Los Mártires y La Candelaria, mientras las localidades con menor tasa de incidencia son Barrios Unidos y Bosa.

### Mapa 13 Tasa de incidencia y mortalidad de Tuberculosis en Bogotá D.C año 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS


En cuanto a la tasa de mortalidad, la localidad de Santa Fe es la que mayor tasa tiene, seguida de Los Mártires y Antonio Nariño, mientras que Sumapaz y La Candelaria no presentaron casos para el año 2019 (14).

#### 2.3.4. Razón de prevalencia sífilis gestacional en Bogotá D.C.

En el Mapa 14 se observa los casos de sífilis gestacional y la razón de prevalencia, donde las localidades de Suba y Kennedy tienen más casos, pero su razón de

prevalencia no es de las más altas, mientras que la localidad de Ciudad Bolívar si está dentro de los valores de prevalencia alta, la localidad de Sumapaz no presentó ningún caso para el año 2019 <sup>(15)</sup>.

### Mapa 14 Casos y razón de prevalencia sífilis gestacional en Bogotá D.C. 2019




Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS

### 2.3.5. Incidencia sífilis congénita en Bogotá D.C

En el Mapa 15 se observa los casos de sífilis congénita e incidencia, donde la localidad de Suba tiene más casos, seguida de Ciudad Bolívar y Bosa, mientras la mayor incidencia está en las localidades de Santa Fe y La Candelaria, la localidades de

Sumapaz, Antonio Nariño, Usaquén y Chapinero no presentan ningún caso para el año 2019 (16).

### Mapa 15 Casos e incidencia sífilis congénita en Bogotá D.C



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS


### 2.3.6. Razón de mortalidad materna en Bogotá D.C.

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz / Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

En el Mapa 16 se observa cantidad de mortalidades maternas que se concentraron en Bosa con un total de 3, seguida de Rafael Uribe Uribe y Kennedy con 2 casos, mientras la razón de mortalidad está en las localidades de Chapinero y Los Mártires con 62,2 y 76 respectivamente. las localidades de Sumapaz, Usaquén, Santa Fe, Tunjuelito, Barrios Unidos, Teusaquillo, Antonio Nariño y La Candelaria no presentan ningún caso para el año 2019, sin embargo, es preliminar (17).

### Mapa 16 Casos y razón de mortalidad materna en Bogotá D.C.




Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS

### 2.3.7. Tasa de mortalidad perinatal en Bogotá D.C.

En el Mapa 17 se observa cantidad de mortalidades perinatales que se concentraron en Kennedy y Suba con 150 y 142 casos respectivamente, mientras la tasa de mortalidad está en las localidades de Sumapaz y Santa Fe con un valor de 58,8 y 16,6 respectivamente. (18).

**Mapa 17 Caso y tasa de mortalidad perinatal en Bogotá D.C.**



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				


### 3. OFERTA EN SALUD

#### 3.1. Prestadores de servicio de salud

La oferta de salud en el distrito se concentra hacia el norte de la ciudad, especialmente en las localidades de Usaquén y Chapinero. Hacia el sur hay menos prestadores de servicio de salud, como se observa en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme.

Nota: según la descarga de REPS con corte a diciembre de 2019, se identificaron 14.041 prestadores de servicio de salud en Bogotá, que están divididos en IPS con un total 1508 que corresponde a un 11 %, objeto social diferente a la prestación de servicios de salud con un total de 285 que equivale a un 2 %, profesionales independientes con 12.220 que equivale a un 87 % y transporte especial de pacientes con un total de 28 que corresponde a un 0,2

#### Mapa 18 Oferta en salud por Localidad.



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base REPS corte diciembre 2019.

### 3.2. Sedes de servicio de salud pública y privada

El número de sedes de servicios de salud identificadas en Bogotá D.C. fueron 16.637, de las cuales 177 son de naturaleza pública, 16.456 de naturaleza privada y 4 de naturaleza mixta.

Del total de las sedes públicas 141 son de nivel distrital, 17 de nivel nacional 1 de nivel departamental y 18 no están clasificadas. En el


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

**Mapa 19** se observa la distribución de las sedes en salud públicas donde las localidades con más sedes son Teusaquillo con 23 sedes, Kennedy con 21 sedes y Ciudad Bolívar con 20 sedes, mientras las localidades con menos sedes públicas son Los Mártires con 2, Barrios Unidos y Sumapaz con 3 sedes.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

## Mapa 19 Sedes de servicios de salud de naturaleza publica en Bogotá D.C.

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.




Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base REPS corte diciembre 2019.

De las sedes de salud de naturaleza privadas y mixtas, se logran ubicar 13.826 y las 4 de naturaleza mixta, mientras 2.646 no se logran ubicar por inconsistencias en la dirección.

En el Mapa 20 se observa la ubicación de las sedes privadas y mixtas (n=2) en la zona norte de la ciudad, las sedes de naturaleza mixta están ubicadas en Chapinero y Teusaquillo, en cuanto a las de naturaleza privada hay 10.526 en la zona norte concentrando un 76% de la oferta total ubicada. Las localidades con mas sedes privadas son Usaquén con 3.636 y Chapinero con 3.472, mientras la que menos servicios tiene es Barrios Unidos con 465. Ya por distribución se observa que las sedes están concentradas entre los ejes viales de la Avenida Quito y la Carrera 7.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b> SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b> 1		
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz / Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

## Mapa 20 Sedes de servicios de salud de naturaleza privada y mixta en Bogotá D.C. zona norte.




Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base REPS corte diciembre 2019.

En el Mapa 21 se observa la ubicación de las sedes privadas y mixtas (n=1) en la zona centro oriente de la ciudad, la sede de naturaleza mixta está ubicada en Santa Fe, en cuanto a las de naturaleza privada hay 1.159 concentrando un 8 % de la oferta total ubicada. Las localidades con más sedes privadas son Rafael Uribe Uribe con 331, Santa Fe con 310 y Antonio Nariño con 205, mientras la que menos servicios tiene es La Candelaria con 35. En cuanto a la distribución espacial las sedes privadas están más concentradas en la UPZ de Las Nieves en Santa, UPZ 20 de Julio de San Cristóbal y la UPZ Restrepo de la localidad de Antonio Nariño.

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz / Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

## Mapa 21 Sedes de servicios de salud de naturaleza privada y mixta en Bogotá D.C. zona centro oriente.




Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base REPS corte diciembre 2019.

En el Mapa 22 se observa la ubicación de las sedes privadas y mixtas ( $n=1$ ) en la zona sur occidente de la ciudad, la sede de naturaleza mixta está ubicada en Kennedy, en cuanto a las de naturaleza privada hay 1.768 concentrando un 13 % de la oferta total ubicada. La localidad con más sedes privadas es Kennedy con 801, mientras las que menos sedes tiene son Puente Aranda con 305 y Bosa con 306. En cuanto a la distribución espacial las sedes privadas están más concentradas en la UPZ de Las Américas en Kennedy y las UPZ Fontibón y Modelia de la localidad de Fontibón.

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

## Mapa 22 Sedes de servicios de salud de naturaleza privada y mixta en Bogotá D.C. zona sur occidente.




Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base REPS corte diciembre 2019.

En el Mapa 23 se observa la ubicación de las sedes privadas en la zona sur de la ciudad, sede de naturaleza mixta no hay en esta zona, en cuanto a las de naturaleza privada hay 373 concentrando un 3 % de la oferta total ubicada. La localidad con más sedes privadas es Ciudad Bolívar con 160, mientras la que menos sedes es Usme con 73, Sumapaz no tiene ninguna sede privada. En cuanto a la distribución espacial las sedes privadas están más concentradas en la UPZ de Venecia en Tunjuelito y la UPZ Gran Yomasa de Usme.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz / Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

### Mapa 23 Sedes de servicios de salud de naturaleza privada y mixta en Bogotá D.C. zona sur.



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base REPS corte diciembre 2019.

### 3.3. Distribución por complejidad

EI

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

**Mapa 24** se observa la distribución geográfica de los servicios de salud según su complejidad, en baja complejidad hay una cobertura en toda la ciudad, con mayor concentración en la zona norte con 14.252 servicios habilitados, con las localidades de Usaquén (n= 3.779) y Chapinero (n=3.622) con más servicios habilitados que equivalen a un 33% del total de la ciudad, las localidades con menos servicios habilitados son Sumapaz, Usme que corresponden a la zona sur, que en extensión son grandes en el caso de Sumapaz es de uso rural y los únicos servicios habilitados con lo de la Unidades de Salud de los Corregimientos de San Juan y Nazaret, con un total de 49 que equivale a un 0,2 % del total de la ciudad, en el caso de Usme hay un total de 285 (1,3%) servicios habilitados localizados en la zona urbana de la localidad. Las localidades de Los Mártires, La Candelaria, Antonio Nariño y Tunjuelito también tienen pocos servicios de salud habilitados.


En cuanto a la distribución de servicios habilitados de mediana complejidad, se presenta el mismo comportamiento territorial con la zona norte con 12.592 servicios, con las localidades de Usaquén (n=4.311) y Chapinero (n=3.955), con más servicios habilitados que corresponde a un 51 % del total de servicios de la ciudad. Las localidades con menos servicios habilitados son: Sumapaz (n=11), Usme (n=40) y La Candelaria (n=71), que equivalen entre las tres a un 0,8 % del total de la ciudad.

Los servicios habilitados de alta complejidad no están habilitados en todas las localidades de Bogotá, teniendo en cuenta el ejercicio de georreferenciación, las localidades que no presentan ningún servicio son Sumapaz, Usme de la zona sur y Bosa de la zona sur occidente. La zona norte cuenta con 671 servicios habilitados, los cuales están ubicados en las localidades de Teusaquillo (n=196) y Usaquén (n=164), entre las dos hay un porcentaje de 34 % del total de la ciudad, en la siguiente tabla se observa las cantidades por complejidad y su distribución por zonas.

Nota: según la descarga de REPS con corte a diciembre de 2019, se identificaron 47.078 servicios de salud en Bogotá, de los cuales se ubica 39.415 que corresponde a un 84 % y un 16 % tiene inconsistencia en la dirección.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz / Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

**Mapa 24 Distribución de Oferta en salud según la complejidad por Localidad.**



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base REPS corte diciembre 2019.

### 3.4. Distribución por tipo de servicio

Los servicios que se identifican en el sistema de REPS para Bogotá para el año 2019 fueron 9 que son: apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, consulta externa,


La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz / Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

internación, otros servicios, procesos, protección específica y detección temprana, quirúrgicos, transporte asistencial y urgencias.

Todos estos servicios tienen un total de 47.078 de los cuales 39.415 se ubicaron que corresponde a un 84% y 7.663 tienen inconsistencia en la dirección.

### Mapa 25 Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, consulta externa, internación por localidad



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base REPS corte diciembre 2019.

En el Mapa 25 se observa la distribución de los servicios de apoyo, consulta e internación, en general los tres tienen mayor concentración en las localidades de Usaquén y Chapinero, en servicio de internación se suma otra localidad que es


La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

Teusaquillo, en cuanto a las localidades con menor cantidad de servicios están Usme y Sumapaz, en internación se identifican dos localidades adicionales que son Tunjuelito, Bosa y Puente Aranda.

La distribución de otros servicios, procesos, protección específica y detección temprana, en el en general en el Mapa 26 los tres tienen mayor concentración en las localidades de la zona norte, en la categoría de otros servicios las localidades de Barrios Unidos, Suba, Teusaquillo y Chapinero tienen más cantidad en estos servicios, en procesos sobresalen las localidades Usaquén y Chapinero y en protección específica y detección temprana se identifica Kennedy que es de la zona sur occidente y Suba y Usaquén de Norte con más cantidad en estos servicios, las localidades de Sumapaz, Bosa, Usme y Santa Fe no se identifican otros servicios según lo que se logra ubicar.


### **Mapa 26 Distribución de otros servicios, procesos, protección específica y detección temprana por localidad**



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base REPS corte diciembre 2019.

Por último, en el Mapa 27 de las categorías servicios quirúrgicos, transporte asistencial y urgencias, el servicio de quirúrgicos se encuentra en más en las localidades de Teusaquillo, Santa Fe y Antonio Nariño, mientras que Usme y la candelaria hay menos cantidad de este servicio, en transporte asistencial hay mas cantidad en Kennedy y Engativá, y las localidades de Mártires y la Candelaria no lo tienen. En cuanto al servicio de urgencias la que más tiene es Kennedy seguida de Usaquén, Suba, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. Candelaria no tiene urgencias.

## Mapa 27 Distribución de servicios quirúrgicos, transporte asistencial y urgencias localidad



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base REPS corte diciembre 2019.


### 3.5. Distribución por capacidad

La capacidad que se identifican en el sistema de REPS para Bogotá para el año 2019 fueron 4 categorías que son: ambulancias, apoyo terapéutico, camas y salas. En REPS se identificaron 18.098 de las cuales 15.570 se logran ubicar que equivale a un 86% y 2.528 tienen inconsistencias en las direcciones.

En el Mapa 28 se observa la distribución de la capacidad instalada en ambulancias y camas, donde la zona norte en el caso de ambulancias las localidades de Usaqué y

Engativá tienen más capacidad, en camas la mayor capacidad la tiene Usaquén y Teusaquillo. Las localidades de Usme y Sumapaz tienen menos capacidad.


### Mapa 28 Distribución de capacidad de ambulancias y camas por localidad en Bogotá D.C.



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base REPS corte diciembre 2019.

En capacidad de apoyo terapéutico y salas en el Mapa 29 se observa la distribución en apoyo terapéutico concentrado en las localidades de Usaquén, Teusaquillo de la zona norte y Kennedy de sur occidente, mientras la capacidad de salas solo está concentrado en norte en las localidades de Usaquén, Chapinero y Teusaquillo. Las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz tienen menos capacidad en estas categorías.

## Mapa 29 Distribución de capacidad de apoyo terapéutico y salas por localidad en Bogotá D.C.




Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base REPS corte diciembre 2019.

### 3.6. Suficiencia de Servicios de Salud

El Mapa 30 se observa la distribución geográfica de la cantidad de atenciones recibidas por parte de la población diferencial en el año 2019 según su tipo que son tres: consultas, hospitalización y urgencias, en el caso de consultas se hay mayor cantidad en la zona sur occidente de la ciudad con un total de 102.643, seguido de la zona sur con un total de 90.201. En hospitalizaciones también se observa el mismo


comportamiento con sur occidente con un total de 3.790 y sur con 3.488 y por último se tiene el servicio de urgencias el cual está más concentrado en la zona sur con un total de 14.080.

**Mapa 30 Distribución de cantidad de atenciones según tipo de servicio que la población diferencial tuvo para el año 2019.**



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.


### Mapa 31 Atenciones por tipo de servicios a población venezolana para el año 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

El Mapa 31 se observa la distribución de atenciones para la población venezolana, en consulta, hospitalización y urgencias están concentradas en la zona norte para esta población con un 58%, seguida en cantidad de sur occidente con un 28%, mientras que centro oriente y sur tienen un 8 y 6% respectivamente, en urgencias hay más atenciones en la zona sur que en centro oriente


### Mapa 32 Atenciones por tipo de servicios a comunidad indígena para el año 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

El Mapa 32 se observa la distribución de atenciones para la comunidad indígena, en consulta, hospitalización y urgencias están concentradas en la zona norte para esta población con un 44%, seguida en cantidad de sur occidente con un 31%, mientras que centro oriente y sur tienen un 13 y 12% respectivamente, sin embargo en hospitalizaciones la zona de centro oriente es la que sigue en cantidad de atención después de norte y sur occidente tiene menos cantidad de las cuatro zonas con esta población.


### Mapa 33 Atenciones por tipo de servicios para habitantes de calle para el año 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

El Mapa 33 se observa la distribución de atenciones para habitante de calle, en consulta, hospitalización y urgencias están concentradas en la zona centro oriente para esta población con un 51%, esto se debe a que esta población se concentra más en esta zona por sus dinámicas económicas y sociales, la otra zona que sigue en cantidad es sur occidente con un 26%, mientras que norte y sur tienen un 14 y 9% respectivamente.


### Mapa 34 Atenciones por tipo de servicios para personas con discapacidad en centros de protección para el año 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

El Mapa 34 se observa la distribución de atenciones para personas con discapacidad en centros de protección, en consulta y urgencias están concentradas en la zona norte, mientras hospitalización hay más cantidad de atenciones en centro oriente. En general para esta población el 80 % de atenciones está en la zona norte, sur occidente sigue con un 11%, mientras que centro oriente y sur tienen un 8 y 1% respectivamente.


### Mapa 35 Atenciones por tipo de servicios para Población de la tercera edad en protección de ancianatos para el año 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

El Mapa 35 se observa la distribución de atenciones para población de la tercera edad en protección de ancianatos, en consulta, hospitalización y urgencias están concentradas en la zona norte para esta población con un 57%, le sigue en cantidad centro oriente con un 29%, mientras que sur occidente y sur tienen un 8 y 6% respectivamente, se indica que en consultas la zona de sur tiene menos cantidad de atenciones con esta población.


### Mapa 36 Atenciones por tipo de servicios para Población Desmovilizada para el año 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

El Mapa 36 se observa la distribución de atenciones para población desmovilizada, en consulta, hospitalización y urgencias están concentradas en la zona sur para esta población con un 41%, le sigue en cantidad sur occidente con un 27%, mientras que centro oriente y norte tienen un 17 y 14% respectivamente, se resalta que en urgencias la zona de centro oriente tiene menos cantidad de atenciones con esta población.


### Mapa 37 Atenciones por tipo de servicios para Población infantil a cargo del ICBF para el año 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

En el Mapa 37 se observa la distribución de atenciones para población infantil a cargo del ICBF, en consulta y urgencias están concentradas en la zona norte, mientras hospitalización hay más cantidad de atenciones en centro oriente. En general para esta población el 50 % de atenciones está en la zona norte, centro oriente sigue con un 27%, mientras que sur occidente y sur tienen un 12 y 10% respectivamente.


### Mapa 38 Atenciones por tipo de servicios a Población infantil vulnerable bajo protección de instituciones diferentes al ICBF para el año 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

En el Mapa 38 se observa la distribución de atenciones para población infantil vulnerable bajo protección de instituciones diferentes al ICBF, en hospitalización y urgencias están concentradas en la zona centro oriente, mientras consultas hay más cantidad de atenciones en norte. En general para esta población el 54 % de atenciones está en la zona norte, centro oriente sigue con un 30%, mientras que sur y sur occidente tienen un 11 y 6% respectivamente.


### Mapa 39 Atenciones por tipo de servicios a población reclusa para el año 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

En el Mapa 39 se observa la distribución de atenciones para población reclusa, en consulta, hospitalización y urgencias están concentradas en la zona centro oriente para esta población con un 65%, le sigue en cantidad sur con un 14 %, mientras que sur occidente y norte tienen un 13 y 18% respectivamente.


### Mapa 40 Atenciones por tipo de servicios a programa en protección a testigos para el año 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

En el Mapa 40 se observa la distribución de atenciones para población programa en protección a testigos, en consultas y urgencias están concentradas en la zona norte, mientras hospitalización hay más cantidad de atenciones en sur occidente. En general para esta población el 45 % de atenciones está en la zona norte, sur occidente sigue con un 31%, mientras que centro oriente y sur tienen un 21 y 4% respectivamente.


## Mapa 41 Atenciones por tipo de servicios a población ROM (Gitanos) para el año 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

En el Mapa 41 observa la distribución de atenciones para población ROM (Gitanos), en consulta, hospitalización y urgencias están concentradas en la zona sur occidente para esta población con un 90%, le sigue en cantidad centro oriente con un 7 %, mientras que norte y sur tienen un 2 y 1% respectivamente. En sur no hay atenciones en urgencias y hospitalización y en norte no se tiene consultas para el año 2019.

## Mapa 42 Atenciones por tipo de servicios a Víctimas del conflicto armado interno



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

En el Mapa 42 observa la distribución de atenciones para población víctima del conflicto armado interno en hospitalización y urgencias están concentradas en la zona sur, en cuanto a consultas está concentrada en sur occidente, en general para esta población las zonas sur y sur occidente recogen un 35% cada una en atenciones, mientras centro oriente y norte tiene un 15 % cada una. Esta población es la que más tiene atenciones con respecto a las demás descritas anteriormente.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				


## Atenciones por procedimiento

A las poblaciones diferenciales se tuvo atenciones en 2019 con los tres tipo de procedimientos que son: procedimientos e intervenciones sobre la comunidad, su entorno y salud, procedimientos no quirúrgicos y procedimientos quirúrgicos e intervencionistas, que suma un total de atención de 746.778, el que más número de atenciones tuvo fueron los procedimientos no quirúrgicos con un total de 692.744 que corresponde a un 93%, seguido de procedimientos quirúrgicos e intervencionistas con un total de 54.026.

Por población diferencial la que más tuvo atenciones por procedimientos fue la de víctimas de conflicto armado con un total de 588.126 las cuales fueron realizados en las zonas sur occidente con un total de 196.270 y sur con un total de 192.918 que equivale en un 66% del total en la ciudad. La población habitante de calle es la que le sigue en cantidad con un total de 65.520, atendidos principalmente en la zona centro oriente.

En el Mapa 43 en procedimientos e intervenciones sobre la comunidad, su entorno y salud solo se observa con más cantidad en la zona sur, con procedimientos no quirúrgicos hay más atenciones en la zona sur occidente con un total de 212.080 y sur tiene un total de 192.479. y por último esta procedimientos quirúrgicos e intervencionistas con una concentración de atenciones de 17.068 en sur occidente, seguida de sur con 16.028.


### Mapa 43 Numero de atenciones por procedimiento para el año 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

En el Mapa 44 se observa la distribución de atenciones para la población venezolana, en procedimientos no quirúrgicos y procedimientos quirúrgicos e intervencionistas están concentradas en la zona norte para esta población con un 57%, seguida en cantidad de sur occidente con un 29%, mientras que centro oriente y sur tienen un 8 y 6% respectivamente.


### Mapa 44 Numero de atenciones por procedimiento a población venezolana para 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.


En el Mapa 45 se observa la distribución de atenciones para la comunidad indígena, en procedimientos no quirúrgicos y procedimientos quirúrgicos e intervencionistas están concentradas en la zona norte para esta población con un 44%, seguida en cantidad de sur occidente con un 28%, mientras que centro oriente y sur tienen un 16 y 13% respectivamente.

## Mapa 45 Numero de atenciones por procedimiento a Comunidades Indígenas para 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.


## Mapa 46 Numero de atenciones por procedimiento para habitante de la Calle para 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

En el Mapa 46 se observa la distribución de atenciones para habitante de calle, en procedimientos no quirúrgicos y procedimientos quirúrgicos e intervencionistas están concentradas en la zona centro oriente para esta población con un 58%, la otra zona que sigue en cantidad es sur occidente con un 23%, mientras que norte y sur tienen un 12 y 7 % respectivamente.


## Mapa 47 Numero de atenciones por procedimiento a personas con discapacidad en centros de protección para 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

En el Mapa 47 se observa la distribución de atenciones para personas con discapacidad en centros de protección, en procedimientos no quirúrgicos y procedimientos quirúrgicos e intervencionistas están concentradas en la zona norte, con un el 55 % de atenciones, centro oriente sigue con un 27%, mientras que sur occidente y sur tienen un 16 y 2% respectivamente, en procedimientos quirúrgicos de centro oriente tiene menos atenciones que sur.


### Mapa 48 Numero de atenciones por procedimiento a población de la tercera edad en protección de ancianatos para 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

En el Mapa 48 se observa la distribución de atenciones para población de la tercera edad en protección de ancianatos, en procedimientos no quirúrgicos el mayor número de atenciones está en centro oriente y procedimientos quirúrgicos e intervencionistas están concentradas en la zona norte, en general la distribución para esta población en centro oriente es un 41%, le sigue en cantidad norte con un 39%, mientras que sur y sur occidente tienen un 11 y 9% respectivamente.


## Mapa 49 Numero de atenciones por procedimiento a Población Desmovilizada para 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

En el Mapa 49 se observa la distribución de atenciones para población desmovilizada, en procedimientos no quirúrgicos y procedimientos quirúrgicos e intervencionistas están concentradas en la zona sur para esta población con un 39%, le sigue en cantidad sur occidente con un 26%, mientras que centro oriente y norte tienen un 22 y 13% respectivamente.


### Mapa 50 Numero de atenciones por procedimiento a Población infantil a cargo del ICBF para 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

En el Mapa 50 se observa la distribución de atenciones para población infantil a cargo del ICBF, en procedimientos no quirúrgicos y procedimientos quirúrgicos e intervencionistas están concentradas en la zona norte, con un 37 %, centro oriente sigue con un 36%, mientras que sur y sur occidente tienen un 14 y 13% respectivamente, en procedimientos no quirúrgicos sur occidente tiene menos atenciones que sur a diferencia de y procedimientos quirúrgicos que es al contrario.


**Mapa 51 Numero de atenciones por procedimiento a Población infantil vulnerable bajo protección de instituciones diferentes al ICBF para 2019**



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

En el Mapa 51 se observa la distribución de atenciones para población infantil vulnerable bajo protección de instituciones diferentes al ICBF, en procedimientos no quirúrgicos y procedimientos quirúrgicos e intervencionistas están concentradas en la zona norte con un el 56 % de atenciones, centro oriente sigue con un 28%, mientras que sur y sur occidente tienen un 11 y 4% respectivamente.


### Mapa 52 Numero de atenciones por procedimiento a población reclusa para 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

En el Mapa 52 se observa la distribución de atenciones para población reclusa, en procedimientos no quirúrgicos y procedimientos quirúrgicos e intervencionistas están concentradas en la zona centro oriente para esta población con un 64%, le sigue en cantidad sur con un 17 %, mientras que sur occidente y norte tienen un 14 y 6% respectivamente.


**Mapa 53 Numero de atenciones por procedimiento a Programa en protección a testigos para 2019**



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

En el Mapa 53 se observa la distribución de atenciones para población programa en protección a testigos, en procedimientos no quirúrgicos y procedimientos quirúrgicos e interencionistas están concentradas en la zona norte con un 46 %, sur occidente sigue con un 33%, mientras que centro oriente y sur tienen un 18 y 3% respectivamente.


### Mapa 54 Numero de atenciones por procedimiento a ROM (Gitanos) para 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

En el Mapa 54 observa la distribución de atenciones para población ROM (Gitanos), en procedimientos no quirúrgicos y procedimientos quirúrgicos e intervencionistas están concentradas en la zona sur occidente para esta población con un 88%, le sigue en cantidad centro oriente con un 10 % Y norte con un 2, en sur no hay atenciones en procedimientos para esta población en el año 2019

### Mapa 55 Numero de atenciones por procedimiento a Víctimas del conflicto armado interno para 2019



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Base RIPS.

En el Mapa 55 observa la distribución de atenciones para población víctima del conflicto armado interno en procedimientos no quirúrgicos y procedimientos quirúrgicos e intervencionistas están concentradas en la zona sur occidente y sur con un 33% cada una en atenciones, mientras centro oriente tiene un 19 % y norte 15%. Esta población es la única que tiene procedimientos e intervenciones sobre la comunidad, su entorno y salud con 7 atenciones en sur.


#### 4. Pandemia por SARS CoV2 COVID 19

En este apartado se describe la distribución de los casos positivos de COVID-19 con corte a 30 de noviembre de 2020 residentes por localidad, donde las localidades de

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz / Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

Suba, Engativá y Kennedy tienen más casos reportados, también se refleja en el mapa el porcentaje de la ocupación de UCI por pacientes con COVID-19, donde se observa que las unidades entre los corredores viales de la Caracas y la Carrera 30 están con más ocupación.

### Mapa 56 Distribución de casos positivos de COVID-19 por localidad y porcentaje de ocupación de UCI.



Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS y reporte diario de ocupación de UCI.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

## BIBLIOGRAFÍA

1 Íñiguez Rojas Luisa, Barcellos Christovam. Geografía y salud en América Latina: evolución y tendencias. Rev Cubana Salud Pública [Internet]. 2003 Dic [citado 2020 Dic 09] ; 29( 4 ). Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-34662003000400007&lng=es](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662003000400007&lng=es).

2 Secretaria Distrital de Planeación. Monografía 2017 Bogotá D.C. Diagnóstico de los principales aspectos territoriales, de infraestructura, demográficos y socioeconómicos. [Internet]. [Consultado 2020 noviembre 12]. Disponible en: [http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/consulta?combine=&field\\_fecha\\_evento\\_value2%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field\\_dice\\_formato\\_especializado\\_tid=1686&field\\_dice\\_componentes\\_tid=All&field\\_dice\\_tema\\_social\\_tid=All&field\\_dice\\_tema\\_territorial\\_tid=All&field\\_dice\\_tema\\_economico\\_tid=All](http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/consulta?combine=&field_fecha_evento_value2%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_dice_formato_especializado_tid=1686&field_dice_componentes_tid=All&field_dice_tema_social_tid=All&field_dice_tema_territorial_tid=All&field_dice_tema_economico_tid=All).

3 Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA). Mapa de Referencia. [Internet]. [Consultado 2020 noviembre 13]. Disponible en: <https://mapas.bogota.gov.co/>.

4 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Caracterización General del Escenario de Riesgo por Movimientos en Masa en Bogotá. [Internet]. [Consultado 2020 noviembre 13]. Disponible en: <https://www.idiger.gov.co/rmovmasa>.

5 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Geoportal. [Internet]. [Consultado 2020 noviembre 13]. Disponible en: <http://idiger.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fa4b277533584c3a95a9208b4d542e19>.

6 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Caracterización General del Escenario de Riesgo por Incendio Forestal. [Internet]. [Consultado 2020 noviembre 13]. Disponible en: <http://www.idiger.gov.co/rincendiof>.

7 Secretaria Distrital de Planeación. Monografía 2017 Bogotá D.C. Diagnóstico de los principales aspectos territoriales, de infraestructura, demográficos y socioeconómicos No.20 SUMAPAZ. [Internet]. [Consultado 2020 noviembre 25]. Disponible en:

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	1
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz / Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

[http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/consulta?combine=&field\\_fecha\\_evento\\_value2%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field\\_dice\\_formato\\_especializado\\_tid=1686&field\\_dice\\_componentes\\_tid=All&field\\_dice\\_tema\\_social\\_tid=All&field\\_dice\\_tema\\_territorial\\_tid=All&field\\_dice\\_tema\\_economico\\_tid=All](http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/consulta?combine=&field_fecha_evento_value2%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_dice_formato_especializado_tid=1686&field_dice_componentes_tid=All&field_dice_tema_social_tid=All&field_dice_tema_territorial_tid=All&field_dice_tema_economico_tid=All).

<sup>8</sup> Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS. Tasa bruta de natalidad de Bogotá D.C. . [Internet]. [Consultado 2020 diciembre 12]. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/demografia/natalidad/>

<sup>9</sup> Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS. Tasa Global y General de fecundidad en Bogotá D.C. [Internet]. [Consultado 2020 diciembre 12]. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/demografia/fecundidad/>

<sup>10</sup> Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS. Proporción bajo peso al nacer, Bogotá D.C. [Internet]. [Consultado 2020 diciembre 12]. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/seguridad-alimentaria-y-nutricional/bajopeso/>

11 Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS. Desnutrición y exceso de peso en niños menores de 5 años en Bogotá D.C.. [Internet]. [Consultado 2020 diciembre 12]. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/seguridad-alimentaria-y-nutricional/desnutricionexcesospesonmenores5anos/>

12 Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS. Tasa de notificación VIH/SIDA y tasa de mortalidad asociada a SIDA en Bogotá D.C.. [Internet]. [Consultado 2020 diciembre 12]. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/>

13 Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS. Tasa de notificación hepatitis B y C en Bogotá D.C. [Internet]. [Consultado 2020 diciembre 12]. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/>

14 Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS. Enfermedades producidas por micobacterias en Bogotá D.C. [Internet]. [Consultado 2020 diciembre 12].

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD			
	<b>Código:</b>	SDS-PSS-CAR-001	<b>Versión:</b>	
Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto / Aprobado por: Ricardo Duran Arango				

Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/>

15 Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS. Razón de prevalencia sífilis gestacional en Bogotá D.C. [Internet]. [Consultado 2020 diciembre 12]. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/salud-sexual-y-reproductiva/>

16 Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS. v) Incidencia sífilis congénita en Bogotá D.C. [Internet]. [Consultado 2020 diciembre 12]. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/salud-sexual-y-reproductiva/>

17 Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS. Razón de mortalidad materna en Bogotá D.C. [Internet]. [Consultado 2020 diciembre 12]. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/salud-sexual-y-reproductiva/>

18 Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS. Tasa de mortalidad perinatal en Bogotá D.C. [Internet]. [Consultado 2020 diciembre 12]. Disponible en: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/salud-sexual-y-reproductiva/>