

# MORTALIDAD INFANTIL



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**  
HUMANANA

# DEFINICIÓN

**Mortalidad infantil:** comprende las muertes ocurridas en menores de un año.


**Durante este periodo se presentan muertes neonatales tempranas, neonatales tardías y post neonatales.**

**Muerte neonatal temprana:** son las ocurridas entre el nacimiento y los 6 días completos de vida.

**Muerte neonatal tardía:** son las ocurridas entre los 7 días y los 28 días completos de vida.

**Muertes post neonatales:** Son las ocurridas entre los 29 y los 364 días completos de vida.

# Casos y tasas mortalidad infantil 2006 - 2013



FUENTE 2008 al 2011 .-Bases de datos DANE-RUAF .-El año 2010 preliminar actualizado 17-07-2012 y 2011 actualizado 21-10-2013.


FUENTE 2012 -2013: Bases de datos SDS y RUAF .- Actualizado 2012 el 04-03-2013 -Actualizado 2013 13-01-2014.-Preliminares

NOTA: El aumento de las perinatales a partir del año 2008 se debe al incremento en el diligenciamiento de las muertes fetales por parte de las IPS por las capacitaciones permanentes de la SDS.

\*\*\*: El denominador de la mortalidad Perinatal incluye el total de Nacidos Vivos más Fetales



# Tasas mortalidad neonatal temprana, neonatal tardía y post neonatal 2006 - 2013



FUENTE 2008 al 2011 .-Bases de datos DANE-RUAF .-El año 2010 preliminar actualizado 17-07-2012 y 2011 actualizado 21-10-2013.

FUENTE 2012 -2013: Bases de datos SDS y RUAF .- Actualizado 2012 el 04-03-2013 -Actualizado 2013 13-01-2014.-Preliminares

NOTA: El aumento de las perinatales a partir del año 2008 se debe al incremento en el diligenciamiento de las muertes fetales por parte de las IPS por las capacitaciones permanentes de la SDS.

\*\*\*: El denominador de la mortalidad Perinatal incluye el total de Nacidos Vivos más Fetales



# Mortalidad neonatal

## Bogotá, D.C. 2006 - 2013

Año	Mortalidad neonatal temprana		Mortalidad neonatal tardía		Mortalidad neonatal
	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Total
2006	675	70,5	283	29,5	958
2007	706	68,6	323	31,4	1029
2008	721	73,5	260	26,5	981
2009	626	69,5	275	30,5	901
2010	560	68,4	259	31,6	819
2011	546	66,5	275	33,5	821
2012	490	63,4	283	36,6	773
2013	423	69,5	186	30,5	609
Total	4747	68,9	2144	31,1	6891

FUENTE 2008 al 2011 .-Bases de datos DANE-RUAF .-El año 2010 preliminar actualizado 17-07-2012 y 2011 actualizado 21-10-2013.

FUENTE 2012 -2013: Bases de datos SDS y RUAF .- Actualizado 2012 el 04-03-2013 -Actualizado 2013 13-01-2014.-Preliminares

NOTA: El aumento de las perinatales a partir del año 2008 se debe al incremento en el diligenciamiento de las muertes fetales por parte de las IPS por las capacitaciones permanentes de la SDS.

\*\*\*: El denominador de la mortalidad Perinatal incluye el total de Nacidos Vivos más Fetales



# Relación de la mortalidad neonatal temprana, neonatal tardía, neonatal e infantil, Bogotá, D.C. 2006 - 2013

Año	% de muertes neonatales tempranas en total de muertes neonatales	% de muertes neonatales tempranas en total de muertes infantiles	% de muertes neonatales tardías en total de muertes neonatales	% de muertes neonatales en total de muertes infantiles
2006	70,5	43,5	18,2	61,7
2007	68,6	43,6	19,9	63,5
2008	73,5	46,3	16,7	63,0
2009	69,5	44,9	19,7	64,6
2010	67,6	43,0	19,9	62,9
2011	70,6	42,6	21,4	64,0
2012	65,0	42,1	24,3	66,4
2013	69,5	42,9	18,9	61,8
Total	68,9	43,7	19,7	63,4

FUENTE 2008 al 2011 .-Bases de datos DANE-RUAF .-El año 2010 preliminar actualizado 17-07-2012 y 2011 actualizado 21-10-2013.

FUENTE 2012 -2013: Bases de datos SDS y RUAF .- Actualizado 2012 el 04-03-2013 -Actualizado 2013 13-01-2014.-Preliminares

NOTA: El aumento de las perinatales a partir del año 2008 se debe al incremento en el diligenciamiento de las muertes fetales por parte de las IPS por las capacitaciones permanentes de la SDS.

\*\*\*: El denominador de la mortalidad Perinatal incluye el total de Nacidos Vivos más Fetales



# Mortalidad infantil según afiliación al SGSSS

## Bogotá, D.C. 2013

RÉGIMEN	NÚMERO	PORCENTAJE
CONTRIBUTIVO	558	56,6
SUBSIDIADO	212	21,5
EXCEPCIÓN	20	2,0
ESPECIAL	1	0,1
NO ASEGURADO	195	19,8
TOTAL	986	100

Fuente Certificado de defunción. Bases de datos SDS y RUAF 2006 - 2011 depuradas según protocolo - Vigilancia en Salud Pública, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C. 2013. Bases de datos SDS y RUAF 2012 preliminares depuradas según protocolo - Vigilancia en Salud Pública, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C. 2013.



# Casos de mortalidad infantil según localidad de residencia

## Bogotá, D.C. 2013

LOCALIDAD	CASOS	PORCENTAJE
USAQUEN	54	5,5
CHAPINERO	13	1,3
SANTAFE	17	1,7
SAN CRISTOBAL	61	6,2
USME	62	6,3
TUNJUELITO	22	2,2
BOSA	86	8,7
KENNEDY	147	14,9
FONITBÓN	31	3,1
ENGATIVA	76	7,7
SUBA	138	14,0
BARRIOS UNIDOS	24	2,4
TEUSAQUILLO	11	1,1
MARTIRES	15	1,5
ANTONIO NARIÑO	13	1,3
PUENTE ARANDA	23	2,3
CANDELARIA	3	0,3
RAFAEL URIBE	53	5,4
CIUDAD BOLIVAR	107	10,9
SIN INFORMACIÓN	30	3,0
<b>TOTAL</b>	<b>986</b>	<b>100</b>

FUENTE 2008 al 2011 .-Bases de datos DANE-RUAF .-El año 2010 preliminar actualizado 17-07-2012 y 2011 actualizado 21-10-2013.

FUENTE 2012 -2013: Bases de datos SDS y RUAF .- Actualizado 2012 el 04-03-2013 -Actualizado 2013 13-01-2014.-Preliminares

NOTA: El aumento de las perinatales a partir del año 2008 se debe al incremento en el diligenciamiento de las muertes fetales por parte de las EPS por las capacitaciones permanentes de la SDS.

\*\*\*: El denominador de la mortalidad Perinatal incluye el total de Nacidos Vivos más Fetales





## Mortalidad infantil según UPZ Bogotá, D.C. 2013

El rincón (suba)	49
Tibabuyes (suba)	44
Lucero (ciudad bolívar)	38
Patio bonito (kennedy)	33
Sin información	30
Bosa central (bosa)	29
Ismael perdomo (ciudad bolívar)	27
Bosa occidental (bosa)	26
Verbenal (usaquen)	21
Gloria (sam cristobal)	21
Timiza (kennedy)	20

**34% de las  
muertes se  
concentran  
en 11 UPZ  
de 117**

# Primeras causas de mortalidad infantil

## Bogotá, D.C. 2013

No.	Causa básica	Número	Porcentaje
1	Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada	73	7,4
2	Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido	71	7,2
3	Muerte sin asistencia	68	6,9
4	Feto y recién nacido afectados por parto precipitado	59	6,0
5	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	46	4,7
6	Malformación congénita del corazón, no especificada	43	4,4
7	Conducto arterioso permeable	32	3,2
8	Afección no especificada originada en el período perinatal	29	2,9
9	Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	28	2,8
10	Hernia diafragmática congénita	24	2,4
11	Hipoplasia y displasia pulmonar	24	2,4
12	Neumonía, no especificada	23	2,3
13	Bronquiolitis aguda, no especificada	22	2,2
14	Hemorragia pulmonar no especificada, originada en el período perinatal	22	2,2
15	Feto y recién nacido afectados por corioamnionitis	19	1,9
16	Síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo	19	1,9
17	Asfixia del nacimiento, no especificada	17	1,7
18	Bronquiolitis aguda debido a virus sincitial respiratorio	14	1,4
19	Feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de	14	1,4
20	Hipertensión neonatal	12	1,2
	Otras causas	327	33,2
	Total	986	100

FUENTE 2008 al 2011.-Bases de datos DANE-RUAF.-El año 2010 preliminar actualizado 17-07-2012 y 2011 actualizado 21-10-2013.

FUENTE 2012 -2013: Bases de datos SDS y RUAF.- Actualizado 2012 el 04-03-2013 -Actualizado 2013 13-01-2014.-Preliminares

NOTA: El aumento de las perinatales a partir del año 2008 se debe al incremento en el diligenciamiento de las muertes fetales por parte de las EPS por las capacitaciones permanentes de la SDS.

\*\*\*: El denominador de la mortalidad Perinatal incluye el total de Nacidos Vivos más Fetales



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**  
HUMANANA

# Causas agrupadas de mortalidad infantil

## Bogotá, D.C. 2013

Causas agrupadas CIE 10	Número	Porcentaje
Enfermedades originadas en el periodo		
perinatal	465	47,2
Malformaciones congénitas	269	27,3
No especificados	100	10,1
Enfermedades del sistema respiratorio	77	7,8
Infecciosas y parasitarias	17	1,7
Enfermedades del sistema nervioso	15	1,5
Muertes por causa externa	12	1,2
Enfermedades del sistema circulatorio	9	0,9
Enfermedades del aparato digestivo	8	0,8
Enfermedades endocrinas nutricionales y		
metabólicas	6	0,6
Neoplasias	4	0,4
Enfermedades de la sangre y organos		
hematopoyéticos	4	0,4
<b>Total</b>	<b>986</b>	<b>100</b>

FUENTE 2008 al 2011 .-Bases de datos DANE-RUAF .-El año 2010 preliminar actualizado 17-07-2012 y 2011 actualizado 21-10-2013.

FUENTE 2012 -2013: Bases de datos SDS y RUAF .- Actualizado 2012 el 04-03-2013 -Actualizado 2013 13-01-2014.-Preliminares

NOTA: El aumento de las perinatales a partir del año 2008 se debe al incremento en el diligenciamiento de las muertes fetales por parte de las IPS por las capacitaciones permanentes de la SDS.

\*\*\*: El denominador de la mortalidad Perinatal incluye el total de Nacidos Vivos más Fetales

