

ANÁLISIS DE CONDICIONES, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y ENFERMEDAD

NORTE



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
1 PARA TODOS




ANÁLISIS DE CONDICIONES, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y ENFERMEDAD AÑO 2015

**EQUIPO DE ANÁLISIS DE CONDICIONES,
CALIDAD DE VIDA, SALUD Y ENFERMEDAD - ACCVSYE.**

COMPONENTE DOS GOBERNANZA

**SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA**



Fotografía portada: <http://mapio.net/pic/p-9197687/>

**BOGOTÁ D.C.
MARZO 2017**



Secretaría Distrital de Salud

<i>Dr. Luis Gonzalo Morales Sánchez</i>	<i>Secretario Distrital de Salud de Bogotá</i>
<i>Dra. Patricia Arce Guzmán</i>	<i>Subsecretario Distrital de Salud de Bogotá</i>
<i>Dra. Lilian Maritza Núñez</i>	<i>Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública</i>

Directivos Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E

<i>Yidney Isabel García Rodríguez</i>	<i>Gerente Subred Integrada Servicios de Salud Norte</i>
<i>Martha Gisela Zabala Corredor</i>	<i>Coordinadora PIC</i>
<i>Carmen Alicia Cortés Rodríguez</i>	<i>Referente Gobernanza Red Norte</i>
<i>Elías Sagra Piñeres</i>	<i>Referente Vigilancia en Salud Pública</i>

Autores: Equipo operativo ACCVSyE

Epidemiólogos

Angelica Viracachá Cuevas
Ana Yolima Acero Joya
John Estiven Marín Rodríguez
Jorge Andrés Daza Huérfano
Hernán Cortés Ruiz

Sociólogos

José Felipe Sanabria
Sebastián Pachón

Geógrafos

Katherine Zamora Alfonso
Alexander Quintero Hernández



CONTENIDO

¡Error! Marcador no definido.

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Indicadores Poblacionales Subred Norte según Localidad, 2015.	23
Tabla 2. Indicadores de Estructura Demográfica Subred Norte según localidad, 2015.	26
Tabla 3. Población por etapas curso de vida Subred Norte, 2015.	28
Tabla 4. Proporción asistencia escolar Subred Norte según localidad, 2011 y 2014.	32
Tabla 5. Régimen afiliación, estratificación y puntaje SISBEN Subred Norte según localidad, 2013 y 2014.	35
Tabla 6. Equipamientos por localidad subred norte 2011	36
Tabla 7. Indicadores Socioeconómicos Subred Norte según localidad, 2015.	37
Tabla 8. Tasas crudas de mortalidad Subred Norte según sexo. Lista 6/67 OPS. 2012-2014.	40
Tabla 9. Tasas crudas de mortalidad por enfermedades transmisibles según sexo Subred Norte. Lista 6/67 OPS. 2012-2014.	42
Tabla 10. Tasas crudas de mortalidad por neoplasias según sexo Subred Norte. Lista 6/67 OPS. 2012-2014	43
Tabla 11. Tasas crudas de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio según sexo Subred Norte. Lista 6/67 OPS. 2012-2014.	44
Tabla 12. Tasas crudas de mortalidad por afecciones del periodo perinatal según sexo Subred Norte. Lista 6/67 OPS. 2012-2014	45
Tabla 13. Tasas crudas de mortalidad por causas externas según sexo Subred Norte. Lista 6/67 OPS. 2012-2014.	47



Tabla 14. Tasas crudas de mortalidad grupo demás causas según sexo Subred Norte. Lista 6/67 OPS. 2012-2014.	48
Tabla 15. Tasa de mortalidad en menores de 1 año, según lista de tabulación MSPS, Subred Norte, 2012-2014.....	49
Tabla 16. Tasa de mortalidad en menores de 1 a 4 años, según lista de tabulación MSPS, Subred Norte, 2012-2014.....	50
Tabla 17. Tasa de mortalidad según lista de tabulación para la mortalidad en menores de 5 años. 2012-2014. Subred Norte.	51
Tabla 18. Mortalidad evitable 2010-2015. Bogotá Subred Norte.	52
Tabla 19. Indicadores (Ind) de mortalidad evitable según localidad y tendencia (Ten) entre el 2007 al 2015.	53
Tabla 20. Aseguramiento según servicio de atención, Subred Norte 2015	55
Tabla 21. Número de atenciones por servicio según USS, Subred Norte, 2015... ..	58
Tabla 22. Distribución general de atenciones según agrupación 6/67 y curso de Vida para la Subred Norte 2015	59
Tabla 23. Atenciones grupo Todas las demás Enfermedades, según curso de Vida Subred Norte 2015	60
Tabla 24. Atenciones grupo Enfermedades del Sistema Circulatorio, según curso de Vida Subred Norte 2015	61
Tabla 25. Atenciones grupo Enfermedades transmisibles, según curso de Vida Subred Norte 2015	62
Tabla 26. Atenciones grupo Neoplasias (Tumores), según curso de Vida Subred Norte 2015.....	62
Tabla 27. Oferta de servicios de salud de carácter privado. Subred Norte. 2015. ..	65
Tabla 28. Oferta de servicios de carácter público. Subred Norte. 2015.....	66
Tabla 29. Notificación de eventos según grandes grupos por localidad frente al Distrito. Subred Norte. 2015	70
Tabla 30. Tasa (por Mil Hab.) de eventos notificados al SIVIGILA según localidad. Subred Norte 2015	71
Tabla 31. Notificación de Enfermedades transmitidas por vectores según localidad. Subred Norte. 2015.....	72
Tabla 32. Notificación de Enfermedades transmitidas por alimentos o agua y Factores de riesgo ambiental según localidad. Subred Norte. 2015	73
Tabla 33. Notificación de Enfermedades inmunoprevenibles e infecciones de transmisión sexual según localidad. Subred Norte. 2015.....	74



Tabla 34. Notificación de Enfermedades producidas por micobacterias, No transmisibles y zoonosis según localidad. Subred Norte. 2015	75
Tabla 35. Notificación de eventos a los sistemas de vigilancia en salud pública según localidad. Subred Norte 2015.	76
Tabla 36. Distribución de las primeras casusas de morbilidad por curso de vida y UPZ/Subred Norte, 2015.....	91
Tabla 37. Priorización de territorios y necesidades en espacios intersectoriales, Subred Norte 2016.	95
Tabla 38. Instituciones educativas cubiertas según localidad, Subred Norte 2016	97
Tabla 39. Coberturas espacio Trabajo. Acción Integrada 2. Sep-Dic 2016	102
Tabla 40. Coberturas espacio Trabajo. Acción Integrada 3 (UTI). Sep-Dic 2016	103
Tabla 41. Actividades acción integrada 2, Espacio Público, Subred Norte 2016	105
Tabla 42. Actividades acción integrada 3, Espacio Público, Subred Norte 2016	105
Tabla 43. Acciones desarrolladas en espacio público, Subred Norte 2016.	107
Tabla 44. Viviendas programadas por localidad y UPZ, Subred Norte 2016.	111
Tabla 45. Familias abordadas, según curso de vida, Subred Norte periodo Septiembre a Diciembre 2016.	112
Tabla 46. Acciones de IEC espacio vivienda, Subred Norte Septiembre - Diciembre 2016.	112
Tabla 47. Indicadores Demográficos UPR. Subred Norte. 2015.....	121
Tabla 48. Hogares en áreas rurales protegidas	123
Tabla 49. Atenciones en zonas rurales Subred Norte 2016.....	126
Tabla 50. Características Socioculturales. UPR Subred Norte	132
Tabla 51. Problemáticas Identificadas. UPR Chapinero. Subred Norte	136
Tabla 52. Problemáticas Identificadas. UPR Usaquen. Subred Norte	137
Tabla 53. Problemáticas Identificadas. UPR Suba. Subred Norte	138



LISTA DE MAPAS

Mapa 1. Contexto Territorial Subred Norte, 2016.....	17
Mapa 2. Densidad Poblacional Subred Norte, 2015	20
Mapa 3. Estratificación Subred Norte, 2015.....	34
Mapa 4. Oferta de servicios de salud para las enfermedades hipertensivas. Subred Norte 2015.....	68
Mapa 5. Priorización de necesidades según contexto territorial Subred Norte 2015.	78
Mapa 6. Priorización de necesidades según contexto poblacional Subred Norte 2015.	79
Mapa 7. Priorización de necesidades según condiciones de vida Subred Norte 2015	82
Mapa 8. Priorización de necesidades según estructura y dinámica demográfica Subred Norte 2015.	83
Mapa 9. Priorización de UPZ, Subred Norte 2017	94
Mapa 10. Caracterización de colegios intervenidos y problemáticas identificadas Subred Norte 2016	99
Mapa 11. Caracterización espacio de trabajo, Subred Norte 2016	101
Mapa 12. Intervenciones espacio público, según componente, Subred Norte 2016	106
Mapa 13. Accidentalidad por conductores, Subred Norte 2015.	109
Mapa 14. Caracterización familias con mujeres gestantes en espacio Vivienda, Subred Norte 2016	113
Mapa 15. Localización y características físicas de la zona rural de la Subred Norte	119



LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional Subred Norte Bogotá, 2015.....	24
Figura 2. Distribución de las atenciones en salud por Localidad según cursos de Vida Subred Norte 2015.....	54
Figura 3. Distribución de las atenciones según administradora y Localidad, Subred Norte 2015.....	55
Figura 4. Distribución del número de atenciones por individuo en consulta externa según localidad. Subred Norte 2015.	56
Figura 5. Distribución del número de atenciones por individuo en hospitalización según localidad. Subred Norte 2015.	57
Figura 6. Distribución del número de atenciones por individuo en urgencias según localidad. Subred Norte 2015.	57
Figura 7. Atenciones realizadas según UPZ de residencia. Subred Norte 2015 ..	64
Figura 8. Oferta de servicios de carácter privado según UPZ. Subred Norte 2016	66
Figura 9. Oferta de servicios de carácter público según UPZ. Subred Norte 2015	67
Figura 10. Priorización causas específicas de mortalidad según agrupación 6/67, Localidades Subred Norte, 2014.	86
Figura 11. Priorización causas de mortalidad infantil y en la niñez, Localidades Subred Norte, 2014.	88
Figura 12. Priorización morbilidad por curso de vida, Subred Norte, 2015.....	90
Figura 13. Priorización eventos de interés en salud pública localidades Subred Norte 2015.....	92
Figura 14. Población Rural Subred Norte 2015	120



Figura 15. Problematización de las UPR Subred Norte.....	133
Figura 16. Diagrama de flujo, dificultad en el acceso al agua	139

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Indicadores poblacionales según Localidad. Subred Norte, 2015.	143
Anexo 2. Pirámide Poblacional localidades Subred Norte, 2015.....	144
Anexo 3. Resultados Indicadores Demográficos Subred Norte, 2015.....	146
Anexo 4. Indicadores estructura demográfica por UPZ. Subred norte, 2015.....	147
Anexo 5. Indicadores Dinámica Demográfica por Localidad, Subred Norte, 2010 – 2015.	149
Anexo 6. Tasas ajustadas de mortalidad por grandes causas, Localidades de la Subred Norte según sexo. 2012-2014.....	150
Anexo 7. Tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades transmisibles según sexo, Localidades de la Subred Norte. 2012-2014.....	151
Anexo 8. Tasas ajustadas de mortalidad por neoplasias según sexo, Localidades de la Subred Norte. 2012-2014.	152
Anexo 9. Tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio según sexo, Localidades de la Subred Norte. 2012-2014.....	154
Anexo 10. Tasas ajustadas de mortalidad por afecciones del periodo perinatal según sexo, Localidades de la Subred Norte. 2012-2014.....	155
Anexo 11. Tasas ajustadas de mortalidad por causas externas según sexo, Localidades de la Subred Norte. 2012-2014.	156
Anexo 12. Tasas ajustadas de mortalidad grupo demás causas según sexo, Localidades de la Subred Norte. 2012-2014.	158
Anexo 13. Tasas de mortalidad en menores de 1 año Localidad de Usaquen. 2012-2014.....	160
Anexo 14. Tasas de mortalidad en menores de 1 año Localidad de Chapinero. 2012-2014.....	160



Anexo 15. Tasas de mortalidad en menores de 1 año Localidad de Engativa. 2012-2014	161
Anexo 16. Tasas de mortalidad en menores de 1 año Localidad de Suba. 2012-2014	161
Anexo 17. Tasas de mortalidad en menores de 1 año Localidad de Barrios Unidos. 2012-2014	162
Anexo 18. Tasas de mortalidad en menores de 1 año Localidad de Teusaquillo. 2012-2014	162
Anexo 19. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años. Localidad de Usaquen. 2012-2014	163
Anexo 20. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años. Localidad de Chapinero. 2012-2014.....	163
Anexo 21. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años. Localidad de Engativá. 2012-2014	164
Anexo 22. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años. Localidad de Suba. 2012-2014	164
Anexo 23. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años. Localidad de Barrios Unidos. 2012-2014	165
Anexo 24. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años. Localidad de Teusaquillo. 2012-2014.....	165
Anexo 25. Tasas de mortalidad en menores de 5 años. Localidad de Usaquen. 2012-2014	166
Anexo 26. Tasas de mortalidad en menores 5 años. Localidad de Chapinero. 2012-2014	166
Anexo 27. Tasas de mortalidad en menores 5 años. Localidad de Engativá. 2012-2014	167
Anexo 28. Tasas de mortalidad en menores 5 años. Localidad de Suba. 2012-2014	167
Anexo 29. Tasas de mortalidad en menores 5 años. Localidad de Barrios Unidos. 2012-2014	168
Anexo 30. Tasas de mortalidad en menores 5 años. Localidad de Teusaquillo. 2012-2014	168
Anexo 31. Número de atenciones por USS Subred Norte, según clasificación 6/67, año 2015	169



Anexo 32. Distribución eventos según agrupación 6/67 Localidad Usaquén Subred Norte 2015.....	169
Anexo 33. Distribución eventos según agrupación 6/67 Localidad Chapinero Subred Norte 2015.	170
Anexo 34. Distribución eventos según agrupación 6/67 Localidad Engativá Subred Norte 2015.....	170
Anexo 35. Distribución eventos según agrupación 6/67 Localidad Suba Subred Norte 2015.....	171
Anexo 36. Distribución eventos según agrupación 6/67 Localidad Barrios Unidos Subred Norte 2015.	171
Anexo 37. Distribución eventos según agrupación 6/67 Localidad Teusaquillo Subred Norte 2015.	172
Anexo 38. Eventos según la agrupación 6/67 " Todas las demás enfermedades " por Curso de Vida para la Localidad Usaquén Subred Norte 2015.....	172
Anexo 39. Eventos según la agrupación 6/67 " Todas las demás enfermedades " por Curso de Vida para la Localidad Chapinero Subred Norte 2015.....	173
Anexo 40. Eventos según la agrupación 6/67 " Todas las demás enfermedades " por Curso de Vida para la Localidad Engativá Subred Norte 2015.	173
Anexo 41. Eventos según la agrupación 6/67 " Todas las demás enfermedades " por Curso de Vida para la Localidad Suba Subred Norte 2015.....	174
Anexo 42. Eventos según la agrupación 6/67 " Todas las demás enfermedades " por Curso de Vida para la Localidad Barrios Unidos Subred Norte 2015.....	174
Anexo 43. Eventos según la agrupación 6/67 " Todas las demás enfermedades " por Curso de Vida para la Localidad Teusaquillo Subred Norte 2015.....	175
Anexo 44. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Circulatorias" por Curso de Vida Localidad Usaquén Subred Norte 2015.....	175
Anexo 45. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Circulatorias" por Curso de Vida Localidad Chapinero Subred Norte 2015.	176
Anexo 46. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Circulatorias" por Curso de Vida Localidad Engativá Subred Norte 2015.	176
Anexo 47. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Circulatorias" por Curso de Vida Localidad Suba Subred Norte 2015.....	177
Anexo 48. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Circulatorias" por Curso de Vida Localidad Barrios Unidos Subred Norte 2015.....	177



Anexo 49. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Circulatorias" por Curso de Vida Localidad Teusaquillo Subred Norte 2015.....	178
Anexo 50. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Trasmisibles" por Curso de Vida Localidad Usaquén Subred Norte 2015.....	178
Anexo 51. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Trasmisibles" por Curso de Vida Localidad Chapinero Subred Norte 2015.	179
Anexo 52. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Trasmisibles" por Curso de Vida Localidad Engativá Subred Norte 2015.	179
Anexo 53. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Trasmisibles" por Curso de Vida Localidad Suba Subred Norte 2015.....	180
Anexo 54. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Trasmisibles" por Curso de Vida Localidad Barrios Unidos Subred Norte 2015.....	180
Anexo 55. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Trasmisibles" por Curso de Vida Localidad Teusaquillo Subred Norte 2015.....	181
Anexo 56. Distribución eventos Neoplásicos por Curso de Vida Localidad Usaquén Subred Norte 2015.....	181
Anexo 57. Distribución eventos Neoplásicos por Curso de Vida Localidad Chapinero Subred Norte 2015.....	182
Anexo 58. Distribución eventos Neoplásicos por Curso de Vida Localidad Engativá Subred Norte 2015.....	182
Anexo 59. Distribución eventos Neoplásicos por Curso de Vida Localidad Suba Subred Norte 2015.....	183
Anexo 60. Distribución eventos Neoplásicos por Curso de Vida Localidad Barrios Unidos Subred Norte 2015.....	183
Anexo 61. Distribución eventos según la agrupación Causa Externa por Curso de Vida y por Localidad Subred Norte 2015.....	184
Anexo 62. Distribución atenciones por agrupación 6/67 por Curso de Vida por UPZ y Localidad Usaquén Subred Norte 2015.....	184
Anexo 63. Distribución atenciones por agrupación 6/67 por Curso de Vida por UPZ y Localidad Chapinero Subred Norte 2015.	185
Anexo 64. Distribución atenciones por agrupación 6/67 por Curso de Vida por UPZ y Localidad Engativá Subred Norte 2015.....	186
Anexo 65. Distribución atenciones por agrupación 6/67 por Curso de Vida por UPZ y Localidad Suba Subred Norte 2015.	187



Anexo 66. Distribución atenciones por agrupación 6/67 por Curso de Vida por UPZ y Localidad Barrios Unidos Subred Norte 2015.	188
Anexo 67. Distribución atenciones por agrupación 6/67 por Curso de Vida por UPZ y Localidad Teusaquillo Subred Norte 2015.....	189
Anexo 68. Priorización morbilidad por curso de vida, Localidades y UPZ/Subred Norte, 2015.....	189

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta el Acuerdo 641 de 2016, por el cual se reorganiza el sector salud en Bogotá Distrito Capital, mediante la conformación de cuatro Empresas Sociales del Estado que se encuentran denominadas Subred Norte E.S.E, Subred Sur E.S.E, Subred Centro Oriente E.S.E y Subred Sur Occidente E.S.E; se hace necesario trascender en los conceptos y análisis de la situación en salud, con el fin de realizar un abordaje más amplio que permita el reconocimiento de las condiciones y calidad de vida de las comunidades que habitan en cada una de las Subredes.

En respuesta a lo anterior, se construye el documento de análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad para la Subred norte conformada por las localidades de Usaquén, Chapinero, Engativá, Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo; el cual, a partir del reconocimiento de indicadores espaciales, demográficos, sociales y de morbilidad, busca brindar elementos que den cuenta de las condiciones y calidad de vida de sus habitantes. Este análisis se realiza con un enfoque poblacional y de gestión del riesgo individual y colectivo.

El documento consta de seis capítulos, en el primer capítulo se presenta el contexto territorial y demográfico a nivel de Subred, localidad y UPZ; el capítulo dos da cuenta de indicadores socioeconómicos que dan una aproximación a las condiciones de vida de los habitantes; y en el tercer capítulo se muestra el perfil de salud y enfermedad en la Subred; partiendo de la información recopilada en los capítulos anteriores, se presenta en el apartado cuatro del documento un ejercicio de priorización de necesidades y territorios que se complementa con el capítulo cinco en el cual se describen las respuestas institucionales a los aspectos



priorizados. Finalmente, en el capítulo seis se aborda el componente rural de la Subred en términos espaciales, geográficos y de necesidades.

El producto del análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad, plasmado en el presente documento, se considera una herramienta práctica de consulta que permite el reconocimiento de las características espaciales, sociales y demográficas que influyen en las condiciones de vida y la salud de los habitantes; lo cual facilita la toma de decisiones en los diferentes escenarios de la Subred Norte a partir de la identificación de aspectos en los cuales se deben priorizar intervenciones.

MARCO METODOLÓGICO

El análisis de condiciones de calidad de vida salud y enfermedad se realizó a partir de la metodología propuesta por la Organización Mundial de la Salud, en la cual se establecen tres fases: búsqueda y uso de la información, análisis y divulgación de resultados.

Búsqueda y Uso de la Información

En la fase de preparación, se identificaron las fuentes de información necesarias para la construcción de cada uno de los capítulos. Para los dos primeros, se tomaron proyecciones DANE – Secretaría Distrital de Planeación 2005 a 2015, Encuesta Multipropósito de Bogotá – EMB- años 2011 y 2014, encuesta SISBEN 2013 a 2015, diagnóstico Secretaría Distrital de Educación 2013, y las representaciones cartográficas que se elaboraron a partir del mapa de referencia IDECA (actualizado Abril 2016).

En el capítulo tres para la mortalidad general se utilizaron las bases de nacimientos y defunciones del Registro Único de Afiliados -RUA- 2014, mientras que la mortalidad evitable se tomó de las bases preliminares 2015, suministradas por la Secretaría Distrital de Salud. Respecto a la morbilidad se analizaron los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud – RIPS- de la Red Pública del año 2015 y bases distritales oficiales del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA) y de los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública del mismo año. Los resultados obtenidos fueron el insumo para la construcción del capítulo cuatro



Para la elaboración del capítulo cinco se realizaron espacios de análisis y mecanismos de recolección de información de la caracterización y respuesta de los espacios, vigilancia en salud pública y programas; de igual forma fue tomada en cuenta la matriz 1186 del periodo Enero a Septiembre de 2016.

En el capítulo de ruralidad se tomaron igualmente proyecciones DANE 2005-2015, el Censo de Ruralidad del año 2005, cuadernillos de ruralidad de la Secretaría Distrital de Planeación, etnografía y entrevista semiestructurada.

Análisis de la Información

El análisis de los datos se realizó mediante los aplicativos y herramientas suministradas por el Ministerio de Salud y Protección Social, al igual que instrumentos en Excel suministrados por Secretaría Distrital de Salud. Por otra parte para los ejercicios de priorización de territorios se utilizó el paquete estadístico Epidat 3.1 a través del cual se realizó el cálculo de Índice de Necesidades en Salud. Para el capítulo dos y algunos indicadores se realizó el cálculo de percentiles con la respectiva semaforización.

Los resultados obtenidos se presentan de forma descriptiva a lo largo de los capítulos, apoyados con tablas y gráficos; con el fin de facilitar el análisis espacial de algunos eventos, acciones y de la priorización realizada se elaboraron cartografías de calor, coropletas y puntos. Como insumo adicional se elaboraron dos infografías de mortalidad evitable y condiciones de calidad de vida de la Subred respectivamente.

Para identificar la respuesta y lograr la caracterización de los espacios, se realizaron unidades de análisis con preguntas orientadoras y cartografía social, de igual forma se construyeron herramientas en Excel para recolección de información, y se realizó un ejercicio conjunto con Vigilancia en Salud Pública, Gobernanza, Espacios y Programas para realizar la validación de UPZ priorizadas.

Para el apartado de ruralidad se realizaron dos recorridos por cada una de las UPR de la Subred Norte, donde mediante la realización de entrevistas semiestructuradas y registro fotográfico.

Divulgación



El proceso de divulgación incluye la elaboración de un plan de difusión de los resultados obtenidos en el análisis de condiciones de calidad de vida, salud y enfermedad. Este contempla objetivos y estrategias de socialización con diferentes actores.

1. CAPÍTULO 1 - CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1 Contexto territorial.


La Subred Norte tiene un área aproximada de 26.600Ha de las cuales el 66% corresponde a zona urbana y el 34% a zona rural (zona de los cerros orientales ubicada en las localidades de Usaquén y Chapinero, así como el sector donde se sitúa el Humedal la Conejera al norte de la localidad de Suba); limita al norte con el Municipio de Chía Separado por el Río Bogotá; al oriente con el municipio de La Calera; al occidente con el municipio de Cota separado por el Río Bogotá, y finalmente al sur con las Subredes integradas de Centro Oriente y Sur Occidente. En cuanto a extensión territorial, la localidad más grande es Suba con una área aproximada de 10.056 Ha, seguida de Usaquén con 6.531 Ha, Chapinero con 3.817 Ha, Engativá con 3.588 Ha, Teusaquillo con 1.419 Ha y Barrios Unidos con 1.190 Ha (1).

En total la Subred cuenta con 45 Unidades de Planeamiento Zonal- UPZ y tres Unidades de Planeamiento Rural - UPR (1), las cuales por localidad se distribuyen así: Suba cuenta con 12 UPZ y una UPR (Zona Norte), Usaquén 9 UPZ y una UPR; Engativá 9 UPZ sin zona rural; Chapinero 5 UPZ y una parte de la UPR de Cerros Orientales, Teusaquillo 6 UPZ y, finalmente Barrios Unidos 5 UPZ (ver **Mapa 1**).

Topográficamente la Subred Norte presenta dos zonas de relieve claramente diferenciadas, a saber: la zona plana que abarca casi la mayoría de la extensión

de la Subred y la zona de montaña ocupando los cerros orientales. Adicionalmente se puede hablar de un micro relieve que atraviesa la zona central de suba donde se extiende un cerro montañoso aislado parcialmente urbanizado, por lo cual la altitud en todo el territorio puede variar entre los 2.600 y 3.550 msnm cuyo clima se considera frío, subhúmedo con una temperatura promedio anual de 14°C.

Mapa 1. Contexto Territorial Subred Norte, 2016.



Fuente: IDECA BOGOTÁ 2014; POT Bogotá 2010; Diagnósticos Locales de Salud 2014.

Por su ubicación, la Subred Norte al igual que el resto del distrito, hace parte de la cuenca media del Río Bogotá, el cual constituye la fuente hídrica principal de la ciudad, rodeando las Localidades de Suba y Engativá; adicionalmente cuenta con



un sistema de humedales como los de la Conejera, Guaymaral, Juan Amarillo y Jaboque, así como un complejo de quebradas que nacen en las zonas de páramo y recorren los cerros orientales bañando los suelos de la zona plana del territorio (2). (Ver **Mapa 1**).

El territorio comprendido por la Subred Norte presenta una serie de riesgos de origen natural como deslizamientos de tierra en zonas de ladera donde por condiciones naturales del suelo y actividades antrópicas como la minería, los rellenos de suelo, la deforestación y la construcción no formal están poniendo en riesgo la seguridad y la salud de un importante sector de la población asentada en dichas zonas (2).

Por su parte, los eventos asociados a inundaciones y desbordamientos de los cauces naturales, configuran escenarios de riesgo principalmente por el desbordamiento del río Bogotá, afectando los barrios aledaños de las localidades de Suba y Engativá. Con respecto a la amenaza por incendios forestales, se han identificado unas zonas a lo largo de la UPR Cerros orientales, cuyas condiciones topográficas, climáticas y antrópicas favorecen el origen y propagación del fuego en la cobertura vegetal. (2)

Dentro del entramado urbano cuenta con una serie de vías de todas las categorías que conectan al interior de la misma y con los municipios aledaños de Cota, La Calera y Chía. Tiene una longitud total de 668 kilómetros -km de vías arteriales principales; 710 km de vías intermedias; 1.795 km de vías de tipo local o barrial y 210 km de vías de tipo rural.

La Subred Norte cuenta en total con 1.447Ha de zonas verdes entre las que se ubican parques metropolitanos (Simón Bolívar, El Salitre, El country, el Lago, y de los Niños); así mismo un sistema de parques zonales, vecinales y de bolsillo, y un complejo de escenarios deportivos (El Salitre). En la Subred se estima hay 5m² de zona verde por habitante, ubicándose por debajo del estándar dado por la Organización Mundial de la Salud -OMS- (9m² por habitante) (3).

1.2 Indicadores poblacionales.




La población estimada para la Subred en el año 2015 es de 3´070.000 Habitantes, ubicados principalmente en la parte Noroccidental en Suba y Engativá, específicamente en las UPZ: Suba, El Rincón, Tibabuyes, Minuto de Dios, con una densidad de 325 a 500 personas por hectárea; y en las UPZ Las Ferias, Boyacá Real, Garcés Navas y Engativá con un número de 212 a 324 personas por ha.

En contraste, se encuentra la parte Centro y Nororiental en Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo, donde la densidad de población disminuye a un rango de 53 a 211 personas por Ha; algo similar se presenta en las zonas rurales donde el número de habitantes representa un 18,8% de la población (3.314 personas) y registrando la densidad poblacional más baja entre 53 a 59 personas por Ha (1). Solo tres UPZ en la parte Centro – Oriental ubicadas en Barrios Unidos y Usaquén muestran una densidad poblacional mayor, las cuales son: Doce de Octubre en la primera, Verbenal y San Cristóbal Norte (Ver **Mapa 2**).

Para el 2015 el 99,89% de la población de la Subred norte habitaba la cabecera municipal condición que demanda una mayor cantidad de servicios y de recursos, manteniendo un porcentaje de urbanización del 65%. Frente al número de habitantes se puede mencionar que Suba es la localidad con mayor población en la Subred y el promedio de hogares por vivienda es de un hogar por cada vivienda (Ver **Tabla 1**) (Ver **Anexo 1**).



Mapa 2. Densidad Poblacional Subred Norte, 2015



Fuente: IDECA BOGOTÁ 2014; POT Bogotá DC 2010; DANE Proyección de Población 2015.



En cuanto a la población étnica se observa presencia en todas las Localidades con mayor concentración en Engativá y Suba. De los grupos identificados en la Subred la mayor proporción son afrodescendientes con el 60% e Indígenas 37%; con menor participación se identificaron grupos ROM (1%), Palenquero (1%) y Raizal (1%) (Ver **Tabla 1**) (4).

El Distrito Capital, al igual que otros departamentos en Colombia, experimenta procesos migratorios internos y regionales como efecto de las problemáticas sociales, la población en condición de desplazamiento se ha asentado en diversos lugares de los territorios, para el caso de la Subred norte estos grupos se ubican en las Localidades de Engativá, Usaquén, Chapinero y Barrios Unidos (Ver **Tabla 1**).

Por su parte la población con discapacidad residente en la Subred Norte se encuentra en mayor proporción en las Localidades de Suba, Engativá y Usaquén (Ver **Tabla 1**).

Tabla 1. Indicadores Poblacionales Subred Norte según Localidad, 2015.


Indicadores Poblacionales	Población Total	Población Rural	Población Urbana	Porcentaje de urbanización	# Viviendas	# Hogares por escala geográfica	# Hogares por vivienda	Población por pertenencia étnica	Población víctima del desplazamiento	Población con habitabilidad en calle	Población LGBTI	Población en ejercicio de trabajo sexual	Población en condición de discapacidad
Consolidado Subred Norte y por Localidad													
Subred Norte	3073479	0,11%	99,89%	65%	909627	963477	1,06	62752	1383	1385	SD	SD	3991
01 Usaquén	494066	0,60%	99,40%	58,30%	176910	175291	0,99	6315	150	119	0,9	SD	786
02 Chapinero	137870	0,23%	99,70%	34,50%	59920	59944	1	1973	57	180	2,1	SD	165
10 Engativá	874755	0,00%	100%	91,60%	243958	265406	1,09	23981	217	202	0,2	SD	1102
11 Suba	1174736	0,02%	99,98%	62%	304551	331019	1,09	22196	SD	161	0,1	SD	1298
12 Barrios Unidos	240960	0%	100%	100%	62004	71931	1,16	5430	24	240	1,6	SD	427
13 Teusaquillo	151092	0%	100%	100%	62284	59886	0,95	2857	0	483	1,6	SD	213

Fuente: DANE - SDP; Cálculos: Dirección de Estudios Macro, SDP; Grupos Étnicos/ Encuesta Multipropósito 2011 – 2014; Víctimas/Cruce Registro único de víctimas con base APS corte 30-04-2015, salidas suministradas por ASIS SDS Sep. 2015; Habitante de Calle/Censo habitantes de calle 2007 - 2011 SIS Datos 2011; Discapacidad/ Base de Datos Discapacidad VSP 2015, corte septiembre 2016.

1.3 Indicadores de estructura demográfica.

Tanto la pirámide poblacional de la Subred norte como de las localidades que la integran, son de tipo regresivo e ilustran el descenso de la fecundidad y la natalidad con estrechamiento en su base para 2015 comparado con 2005; los grupos donde hay mayor concentración de población son los intermedios y a medida que avanza la edad se observa una ampliación en la cúspide a partir de los 45 años, reflejado en la disminución del índice de infancia que pasó de 24 a 20 personas menores de 14 años por cada 100 habitantes en el periodo (Ver **Figura 1**) (Ver **Anexo 2**) (5).

Figura 1. Pirámide poblacional Subred Norte Bogotá, 2015.



Fuente: Proyecciones de población 2005 – 2015 DANE – SDP.

La transición demográfica se caracteriza por una mayor proporción de población envejecida: para el año 2005 por cada 100 personas 41 corresponden a población de 65 años y más, mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue de 69 personas; con un índice de Friz que de 105,82 pasa a 89,32 se refuerza la transición de una población joven menor de 20 años a una población con más concentración de personas entre 30 y 49 años (Ver **Anexo 3** y **Anexo 4**) (5).

Respecto al comportamiento demográfico de las localidades que integran la Subred Norte, como se mencionó existe un estrechamiento en la base de las pirámides; se evidencia mayor concentración de población en edades entre los 20 y 30 años en Usaquén, Chapinero y Teusaquillo; para el caso de Engativá y barrios Unidos la mayor cantidad de población está en el rango de 20 a 24 años y Suba presenta este comportamiento en el grupo de edad de los 30 a 34 años. De igual forma el grupo de 50 a 54 años concentra un número importante de población en Localidades como Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo (5).



Con relación al año 2005 el mayor incremento de población se observa a partir de los 45 años en Engativá, Suba y Barrios Unidos y a partir de los 50 años en Usaquén, Chapinero y Teusaquillo. Por otra parte la reducción más significativa se observa en la población de 20 a 29 años en las localidades de Chapinero, Engativá, Barrios Unidos y Teusaquillo; esta última con mayor proporción en mujeres. Para el caso de Usaquén, la reducción es en población menor de 29 años y en Suba principalmente en menores de 14 años (5).

Indicadores como la relación hombre mujer, niños mujer y el índice de infancia, no presentaron variaciones significativas para cada una de las localidades en el año 2015 con relación al año 2010. En cuanto al índice de dependencia demográfica, se presenta disminución para el año 2015 con relación a 2005 en localidades como Usaquén, Engativá y Suba; por el contrario Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo mantienen estable la proporción de personas de 15 a 64 años con relación a la población menor de 15 años y mayores de 65 años; este cambio está relacionado con la disminución de la dependencia infantil y el incremento en la dependencia de personas mayores de 65 años para el año 2015 (Ver **Tabla 2**) (ver **Anexo 4**) (5).

Tabla 2. Indicadores de Estructura Demográfica Subred Norte según localidad, 2015.

Índice Demográfico	Sub Red Norte	Localidades					
		Usaquén	Chapinero	Engativá	Suba	Barrios Unidos	Teusaquillo
Población total	3073479	494066	137870	874755	1174736	240960	151092
Población Masculina	1456609	229094	64685	418890	557588	115855	70497
Población femenina	1616870	264972	73185	455865	617148	125105	80595
Relación hombres: mujer	90,1	86,5	88,4	91,9	90,3	92,6	87,5
Razón niños: mujer	22,9	20,7	15	23,9	25,5	20,6	14,8
Índice de infancia	19,6	17,9	12,5	20,4	22,2	16,4	12,7
Índice de juventud	24	23,6	25,9	24	24,2	22,5	24,3
Índice de vejez	13,5	10,1	12,7	8,7	7,1	12,1	13,5
Índice de envejecimiento	68,7	56,6	101,8	42,7	31,9	73,9	106,9
Índice demográfico de dependencia	40,1	38,9	33,6	41	41,4	39,8	35,5
Índice de dependencia infantil	27,5	24,8	16,6	28,3	31,3	22,9	20,3
Índice de dependencia mayores	12,6	14,1	16,9	12,3	10	16,9	18,3
Índice de Friz	89,3	85,3	65,4	91,4	96,2	81,8	66,4

Fuente: Proyecciones poblacionales DANE-SDP 2005-2015.

Según las estimaciones del DANE las tasas de crecimiento natural para la Localidad de Usaquén muestran descenso a través del tiempo pasando de 9,3 personas por mil habitantes en el 2010 a 7,8 en el 2015, lo que traduce en una reducción del 16% en la tasa de crecimiento natural (Ver **Anexo 4**) (5).

En la mayoría de las UPZ (75%), el índice de masculinidad fue mayor a 86 hombres por cada 100 mujeres, llegando a 185 hombres en la UPZ Guaymaral, contrastando esto con la UPZ Refugio donde el indicador estuvo entre 71 hombres por cada 100 mujeres (Ver **Anexo 4**).

Frente a la Juventud, el 75% de la UPZ tuvieron más de 21 jóvenes (entre 15 y 29 años) por cada 100 habitantes; sin embargo, en las UPZ la Academia y San Isidro



Patios fue de 14 y 35 por cada 100 habitantes respectivamente. En contraste, el índice de vejez entre las UPZ muestra que la mayoría tuvo más de 7 personas mayores de 65 por cada 100 habitantes, con un rango entre 5 (Tibabuyes, Suba, Engativá y Verbenal) y 25 de la UPR de Suba (Ver **Anexo 4**).

Basados en lo anterior, el índice demográfico de dependencia en el 75% de las UPZ fue mayor a 35,3 personas económicamente dependientes (menores de 15 y mayores de 65 años) por cada 100 personas económicamente activas (entre 15 y 64 años); la UPR de Suba muestra la mayor dependencia (68%) y la UPR de Chapinero mostró la menor dependencia (24%). Al discriminar el indicador de acuerdo a los grupos de edad dependientes (infancia y las personas mayores), en las UPZ Engativá y Tibabuyes está la mayor dependencia de los menores de 15 años (37%) mientras que en la UPR de Suba se encuentra la mayor dependencia de los mayores de 64 años (42,1%) (Ver **Anexo 4**).

El Índice de Friz muestra que solo el 25% de las UPZ tuvo un valor entre 63,4 y 21 (población envejecida), encontrando en este grupo a la UPZ Santa Bárbara, la UPR de Chapinero, Jardín Botánico, la Alhambra y Teusaquillo con los índices más bajos por localidad, a diferencia de Barrios Unidos donde todas las UPZ tuvieron un índice por encima de 60 (Ver **Anexo 4**).

Ahora bien, en cuanto a la razón niños mujer en el 2015 se estimó que en el 75% de las UPZ por cada 100 mujeres en edad fértil (15 a 49 años) habían 14 niños y niñas (menores de 5); no obstante, el rango del indicador estuvo de 9 a 33 niños por cada 100 mujeres en las UPZ Chapinero y la UPR de Usaquén respectivamente. De igual forma, al estimar la relación de niños menores de 15 años por cada 100 habitantes, en el 75% de las UPZ fue mayor a 13 niños, con un rango de 4 a 26 para la UPR de Chapinero y la UPZ Tibabuyes respectivamente (5).

Finalmente, del total de la población proyectada de la Subred para el 2015, en la etapa infancia estuvo el 18,2% de la población, donde el 43% tuvieron entre 1 y 5 años y el 57% corresponde a niños y niñas de 6 a 13 años. La etapa adolescencia (14 a 17 años) tuvo una participación del 5,8%, la juventud (18 a 26 años) del 14,8%, la adultez (27 a 59 años) de 47,8% y la vejez (60 y más años) del 13,5% respecto al total de la población (Ver **Tabla 3**) (Ver **Anexo 4**).

Tabla 3. Población por etapas curso de vida Subred Norte, 2015.

Cursos de Vida	Infancia > 1 año a 13 años			Adolescencia (14 a 17 años)			Juventud (18 a 26 años)			Adultez de 27 a 59 años			Vejez (60 y más años)		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
Subred Norte	283340	277039	560379	88672	88264	176936	226507	227087	453594	683812	784687	1468499	174278	239793	414071
Usaquén	40742	41103	81845	13656	14028	27684	35249	36485	71734	108802	129489	238291	30645	43867	74512
Chapinero	7992	7793	15785	3281	3260	6541	11392	11397	22789	31710	36342	68052	10310	14393	24703
Engativá	84563	81356	165919	25648	25107	50755	65200	64326	129526	194715	219449	414164	48764	65627	114391
Suba	122253	120377	242630	36379	36457	72836	85467	86311	171778	259771	299805	559576	53718	74198	127916
Barrios Unidos	18916	17696	36612	6146	5851	11997	17557	16841	34398	54332	59738	114070	18904	24979	43883
Teusaquillo	8874	8714	17588	3562	3561	7123	11642	11727	23369	34482	39864	74346	11937	16729	28666

Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación SDP: Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 Proyecciones de población 2005-2015, según edades simples y por sexo.

1.4 Indicadores de dinámica demográfica.

Respecto a los indicadores que dan cuenta del comportamiento de nacimientos, defunciones y capacidad reproductiva de las mujeres en edad fértil, para el año 2015 se presentaron 35.120 nacimientos en la Subred Norte, lo que corresponde a una tasa de natalidad de 11,43 nacimientos por cada 1000 habitantes;



evidenciando una disminución con relación al año 2005 en donde la tasa de natalidad fue de 13,95. En cuanto a la tasa general de fecundidad para el año 2015 se presentaron 46,8 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil, lo que significa una reducción respecto a la tasa de 2005 de 52,43 nacimientos por 1000 mujeres en edad fértil (5).

Una fecundidad adecuada representa el recurso y el tamaño ideal de un hogar, el rol económico de los hijos, la supervivencia del grupo y el bienestar general. En la Subred se tiene en general un índice muy bajo de nacimientos que podría resultar cambios drásticos para el territorio en términos sociales y económicos (Ver **Anexo 5**) (5).

Según las estimaciones del DANE las tasas de crecimiento natural para la Localidad de Usaquén muestran descenso a través del tiempo pasando de 9,3 personas por mil habitantes en el 2010 a 7,8 en el 2015, lo que traduce en una reducción del 16% en la tasa de crecimiento natural (Ver **Anexo 5**)(5).



2. CAPÍTULO 2 - CONDICIONES DE VIDA (DETERMINANTES)

Cada vez más se reconoce la necesidad de adecuar las estrategias sanitarias que no están dirigidas a atacar las raíces sociales de la enfermedad y el bienestar. La salud ocupa en la actualidad, a diferencia de épocas anteriores, un lugar preponderante en la agenda de desarrollo internacional, de allí que sea concebible la oportunidad de mejorar la salud en las zonas más vulnerables y pobres del planeta a través de una lucha contra las causantes de enfermedades e inequidades en salud, aquellas condiciones sociales en las que se viven y se desarrollan las personas, es decir, los determinantes sociales de la salud (6).

2.1 Sistema sanitario.

Para el año 2014 se estimó un 93,6% de cobertura al sistema general de seguridad social en salud, distribuido en: contributivo 83,3%, subsidiado 9%, especial 7,1% y sin informar 0,5%; respecto a la variación entre 2011 y 2014, hubo un incremento del 0,96% y del 65,1% en contributivo y especial respectivamente, mientras en subsidiado tuvo una reducción del 29,1% (Ver **Tabla 4**) (4).

Al observar las cifras por localidad, se mantuvo el comportamiento descrito en Engativá que subió de 80,5% a 82%, Suba de 80,9% a 83,2%, Barrios Unidos de 82,5% a 86,8% y Teusaquillo que se mantuvo en 88%, se apreciaron caídas significativas en afiliación al régimen contributivo en localidades como Usaquén 86% a 83% y Chapinero, la cual fue la disminución más pronunciada donde cayó del 88,8% al 82,2% (4).

Las caídas descritas en afiliación al régimen contributivo se explican por la sustitución de éste por la afiliación al régimen subsidiado, de esta manera, Chapinero pasó de 7,1% a 14,7% y Usaquén 7,8% a 12,5%; lo que se traduce en un impacto económico y laboral reflejado en las condiciones de salud y atención en las familias. En términos de cobertura Usaquén sobresale con el 96,6%, seguido por Teusaquillo 96,3%, Chapinero 95,1%, Suba y Engativá con 93,8%, y finalmente Barrios Unidos con el 93,2% (4).



Uno de los marcadores que permiten evaluar el sistema sanitario son las coberturas útiles de vacunación, partiendo de la meta nacional de alcanzar el 95% en todos los biológicos; como trazadores para menores de un año la Difteria, Pertuis y Tosferina –DPT- y en población de un año triple viral.

En DPT solo Suba cumple con la cobertura del 97,9%; y para triple viral cumplen Usaqué, Suba y Engativá (Ver **Tabla 4**) (7).

En general, el aumento en el número de afiliados en todas las localidades está relacionado con las diferentes políticas promovidas desde el último gobierno nacional, cuyo objetivo ha sido aumentar la cobertura de la afiliación al Sistema de Seguridad Social. Sin embargo, es pertinente resaltar que una cobertura universal de afiliación a salud, no garantiza una atención y una accesibilidad con oportunidad y calidad a los servicios, lo cual se ve reflejado en aspectos como la cobertura de vacunación que a pesar de obedecer a dificultades relacionadas con imaginarios sociales, personas renuentes (por falta de credibilidad o pérdida de confianza), dificultad de acceso por sitios de trabajo y residencia de la población como pasa en Teusaquillo; también se encuentran relacionadas con la crisis del sector salud (tramitología, afiliaciones, traslados) frente a la demanda de población especialmente desplazada o migrante a la ciudad, ejemplo de ello es la situación de Chapinero y Barrios Unidos.

2.2 Educación.

La asistencia escolar de la población de 5 a 11 años en la Subred Norte, registró un aumento del uno por ciento entre los años 2011 y 2014; por localidad, Engativá y Suba se mantuvieron, mientras las demás localidades registraron un aumento. Frente a la población entre los 12 a 15 años en las localidades de la Subred, se registró una disminución en la asistencia; la única localidad que presentó aumento fue Barrios Unidos. Finalmente, la participación escolar de las edades de 18 a 25 años disminuyó para el año 2014; las únicas localidades que registraron aumento fueron Engativá y Barrios Unidos (Ver **Tabla 4**) (8).



Tabla 4. Proporción asistencia escolar Subred Norte según localidad, 2011 y 2014.

	Usaquén		Chapinero		Engativá		Suba		Barrios Unidos		Teusaquillo	
	2011	2014	2011	2014	2011	2014	2011	2014	2011	2014	2011	2014
5 a 11	96,7	98,6	98	100	99,3	99	98,6	98	98,5	99,7	98,5	99,4
12 a 15	98,1	97	98,7	96,4	98,7	96,7	97,5	94,6	97,7	99,2	100	98,3
16 a 17	85,1	87,6	95,1	87,9	81,9	90	82,6	89,8	83,8	92	85,1	96,3
18 a 25	58,9	55,3	66	61,7	49	51,9	47	44,2	51,3	57,1	73,6	70,6
26 y más	7,4	4,5	9,9	6,6	9,1	6,8	6,5	6	7,3	5,4	13,1	10,3

Fuente: Encuesta multipropósito Bogotá 2011 y 2014.

Las localidades con mayor densidad de población, mayor oferta y matrícula oficial son Suba y Engativá, las mismas que tienen mayor número de establecimientos educativos. En cuanto a la tasa de deserción escolar oficial dentro de la Subred, se ordenan así: Teusaquillo 1,3; Suba 1,7; Usaquén 3,0; Barrios Unidos 3,4; Engativá 3,5; Chapinero 4,0. Lo anterior se debe principalmente a determinantes como cambio de domicilio, vivir lejos, problemas familiares, falta de interés, renitencia permanente, inseguridad en el sector, entre otros (7).

La dinámica escolar ha mostrado un aumento en su cobertura a causa de los esfuerzos públicos. No obstante, existen situaciones adversas que ameritan un análisis a profundidad como lo es la movilización en grandes distancias de los estudiantes a lugares receptores como lo son Teusaquillo y Chapinero, que al ser de las localidades con menos establecimientos son de las localidades que más reciben alumnos de otros lugares de la ciudad y municipios aledaños.

2.3 Condiciones Socioeconómicas.

A modo de introducción al apartado es importante diferenciar entre la estratificación y el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales -SISBÉN-, pues la estratificación socioeconómica es aquella herramienta de focalización del gasto que clasifica los inmuebles residenciales con el fin de definir “un sistema tarifario, por estratos, para el cobro de servicios públicos domiciliarios, con subsidios (estratos bajos) y contribuciones (estratos altos)”; mientras que el



SISBÉN por su parte, es un instrumento de focalización individual que permite clasificar a la población según un puntaje que oscila entre 0 y 100 puntos, la cual orienta a las entidades del sector social en la identificación de la población potencialmente beneficiaria de los programas sociales (9).

Según la encuesta multipropósito del año 2014, la Subred Norte contó con 1.024.936 hogares que habitaban en 1.003.054 viviendas, lo que mostró una relación de 1,02 hogares por vivienda; con un promedio de casi dos personas por hogar (1,8). Según estratificación, la población sin estrato representa el 1,4% de la población en la Subred; estrato uno el 1,4%; estrato dos el 23%, estrato tres el 43%; estrato cuatro el 19,8%; estrato cinco el 6,6%; y por último el estrato seis con el 4,5% (Ver **Tabla 5**) (Ver **Mapa 3**) (9).

En la Subred Norte la población de estratos bajos uno y dos se ubican en las UPZ: San Cristóbal Norte, Usaquén y Verbenal en la localidad de Usaquén; Pardo Rubio y San Isidro Patios en Chapinero; Engativá, Minuto de Dios y Garcés Navas (barrio Unir II) en Engativá; Rincón, Suba y Tibabuyes en Suba. En las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo se ubican la población con estratificación tres, cuatro y cinco (Ver **Tabla 5**) (Ver **Mapa 3**) (4).

Según la clasificación del SISBEN, el 30,6% de la población la Subred Norte está clasificada entre 0 y 40 puntos, correspondiente a los niveles uno y dos. La distribución por localidad es: 43,1% Barrios Unidos, 42% Chapinero, 41,3% Usaquén, 38,3% Teusaquillo, 31,7% Suba y 23,8% Engativá. Es importante señalar que aunque las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo no registra población con estrato uno y dos, las poblaciones con más necesidades insatisfechas se encuentran distribuidas de forma homogénea en el territorio debido a fenómenos sociales como la pobreza oculta, viviendas tipo inquilinato y las residencias universitarias (Ver **Tabla 5**) (Ver **Mapa 3**) (9).

Mapa 3. Estratificación Subred Norte, 2015.




Tabla 5. Régimen afiliación, estratificación y puntaje SISBEN Subred Norte según localidad, 2013 y 2014.

Indicadores		Usaquén		Chapinero		Engativá		Suba		Barrios Unidos		Teusaquillo	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Régimen de Afiliación Año 2014	Contributivo	394592	83,2	108217	82,2	672207	82	895104	83,2	195107	86,8	128992	88,2
	Subsidiado	59053	12,5	19296	14,7	116273	14,2	32704	3	23214	10,3	9157	6,3
	Especial	18215	3,8	2797	2,1	28738	3,5	141656	13,2	5801	2,6	6861	4,7
	No informa	2307	0,5	1365	1	2324	0,3	6381	0,6	605	0,3	1297	0,9
Población según estrato Año 2014	Sin estrato	9	0	4	0,1	2	0	4	0	1	0	1	0,1
	Estrato 1	5017	19,4	2098	33,8	2020	2,2	2092	1,9	55	0,5	75	5,2
	Estrato 2	10375	40,1	3485	56,1	36959	39,8	88687	78,7	81	0,7	32	2,2
	Estrato 3	10210	39,5	482	7,8	53756	57,9	21733	19,3	11088	97,3	788	54,6
	Estrato 4, 5 y 6	231	0,9	144	2,3	56	0,1	188	0,2	173	1,5	546	37,9
	Total muestra 2014	25842	100	6213	100	92793	100	112704	100	11398	100	1442	100
Población según puntaje SISBEN Año 2013	0<=puntaje<=20	9114	11,1	2809	13,6	17235	5,9	27818	7,4	3632	11,7	210	6,6
	21<=puntaje<=40	24806	30,2	5885	28,5	52289	17,9	92353	24,4	9805	31,5	1008	31,8
	41<=puntaje<=60	30498	37,2	8237	39,8	106459	36,5	139883	37	9945	31,9	1185	37,4
	61<=puntaje<=80	17477	21,3	3730	18	113774	39	117254	31	7708	24,7	754	23,8
	81<=puntaje<=100	157	0,2	22	0,1	1605	0,6	978	0,3	81	0,3	15	0,5

Fuente: SDP. Caracterización socioeconómica, Encuesta SISBEN III - Base SIBEN III, corte abril/2013. Encuesta multipropósito de Bogotá 2014.

Al analizar los cinco componentes del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- por localidad, se observó que el relacionado con vivienda inadecuada presentó niveles bajos para la mayoría de las localidades manteniéndose en 0, con excepción de Chapinero (0,4) y Usaquén (0,1) que debido a la expansión informal en las zonas aledañas a los cerros presentan familias con viviendas ilegales con materiales precarios.

Con respecto al índice de hacinamiento crítico, éste aumentó en la localidad de Chapinero por el cambio de tipo de vivienda en muchos hogares (de casa o apartamento a los aparta estudios y habitaciones) y Barrios Unidos que es de los más altos del distrito por los tipos de vivienda que se han transformado en numerosos inquilinatos.

Los niveles de alta dependencia económica muestran una reducción en la mayoría de las localidades (desde 2011), a excepción de Usaquén y Chapinero en gran



parte por su dinámica poblacional. Los niveles de pobreza por NBI presentaron una reducción en casi todas las localidades, excepto Chapinero que no obstante se mantiene en buenas condiciones (4).

Al analizar el índice de calidad de vida –ICV- por localidad se observó incrementó en las localidades de Engativá y Suba. Al analizar los factores que constituyen el índice, se verificó que en estas localidades se incrementaron los puntajes de capital social básico, acumulación colectiva de bienes y acumulación individual de bienes materiales, lo que en términos generales se traduce como buenos estándares de calidad de vida en las familias que en todas las localidades supera el 93 siendo el 100 el puntaje máximo.

2.4 Equipamientos.

Como componentes esenciales del territorio, los equipamientos han tenido un papel fundamental en la atención de las necesidades de los ciudadanos y han sido instrumentos valiosos para la construcción de comunidades solidarias, es decir, que los equipamientos son espacios que cumplen una doble función pues, además de proveer servicios esenciales, contribuyen en la construcción y en el fortalecimiento de la vida colectiva. Un espacio que no esté suficientemente equipado, ocasiona a los ciudadanos un problema de funcionalidad, es decir, de libre desarrollo.

Para el 2011, se registraron en la subred 5.221 equipamientos (180 por cada 100 mil habitantes), donde los destinados para el bienestar social tuvieron la mayor disponibilidad, contrastando con los de abastecimiento de alimentos (plazas de mercado) que tuvieron una menor oferta. Es importante señalar la baja disponibilidad de equipamientos en salud de la red pública (4,3 por cada 100 mil habitantes) que puede constituir una de las barreras de acceso principales para la población subsidiada y vinculada. Al observar la disponibilidad de equipamientos por localidad, en donde se concentra la mayor población de la subred (Suba, Engativá y Usaquén) coincidió con la menor disponibilidad de equipamientos por habitante (Ver **Tabla 6**).

Tabla 6. Equipamientos por localidad subred norte 2011

Tipo Equipamiento	Usaquén		Chapinero		Engativá		Suba		Barrios Unidos		Teusaquillo		Subred Norte	
	n	R	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Bienestar Social	380	80,0	233	174,2	681	80,7	532	49,8	370	158,3	179	122,1	2375	81,8
Salud (Red Publica)	38	8,0	10	7,5	29	3,4	21	2,0	14	6,0	12	8,2	124	4,3
Educación	233	49,1	176	131,6	402	47,6	429	40,1	132	56,5	179	122,1	1551	53,5
Cultura	42	8,8	74	55,3	47	5,6	78	7,3	10	4,3	48	32,7	299	10,3
Culto	98	20,6	43	32,1	147	17,4	130	12,2	80	34,2	73	49,8	571	19,7
Recreación y deporte	12	2,5	7	5,2	12	1,4	21	2,0	10	4,3	3	2,0	65	2,2
Abastecimiento de alimentos	5	1,1	2	1,5	9	1,1	3	0,3	3	1,3	2	1,4	24	0,8
Administración	10	2,1	19	14,2	16	1,9	18	1,7	9	3,8	27	18,4	99	3,4
Seguridad, Defensa, justicia	12	2,5	13	9,7	19	2,3	19	1,8	6	2,6	10	6,8	79	2,7
Cementerios y servicios funerarios	5	1,1	4	3,0	5	0,6	5	0,5	6	2,6	9	6,1	34	1,2
Total	835	175,9	581	434,3	1367	162,0	1256	117,5	640	273,8	542	369,8	5221	179,9

*R: Razon por cada 100 mil Habitantes; Verde: Razon mayor al valor de la subred; Rojo: Razon menor al valor de la subred. Fuente: Encuesta multipropósito 2011

2.5 Movilidad.

En general la red mantiene un 48% de malla vial en optimo estado, por encima del valor de la estructura distrital 47%; Usaquén y Engativá son las localidades con mejores condiciones en su malla vial dentro de la Subred (54%), seguidas de Chapinero y Teusaquillo en estado medio (49%); finalmente Suba y Barrios Unidos con déficit (43%) (Ver **Tabla 7**) (10).

En cuanto al uso de transporte público, la población de Engativá, Suba y Chapinero se encuentran alrededor del 52% y Usaquén, Barrios Unidos y Teusaquillo cerca del 46%, utilizan como medio transporte el Transmilenio, SITP, Buses y busetas, Colectivos e Intermunicipales (4).

Tabla 7. Indicadores Socioeconómicos Subred Norte según localidad, 2015.

Indicadores		Usaquén	Chapinero	Engativá	Suba	Barrios Unidos	Teusaquillo
Coberturas de Vacunación (%) Proporción Año 2015	DPT 3ra Dosis	0,9	90,3	92,5	97,9	80,5	79,6
	BCG Nacidos Vivos	132,6	146	28,1	67,5	347,7	879,8
	Triple Viral Menor 1 año	99,1	89	106,3	104,4	94,7	82,3
Educación (%) Proporción	Asistencia de 5 a 15 años	97,8	98,2	97,85	96,3	99,45	98,85
	Asistencia de 18 a 25 años	55,3	61,7	51,9	44,2	57,1	70,6

Año 2014							
Equipamientos (No. Habitantes por Equipamiento) Año 2014	Equipamientos totales	47	128	46		152	121
	Equipamientos de Salud	285	1189	104		549	1371
	Equipamientos de Bienestar Social	77	166	78		400	121
	m2 equipamientos recreativos por habitante	482238	394503	517464		1792220	1363479
	Equipamientos Culturales y servicios Urbanos	9	54	6		11	32
Calidad de Vida (%) Proporción Año 2015	Acumulación de capital humano	27,3	27,4	27,3	27,3	27,3	27,3
	Capital social básico	36,4	37,4	35,2	35,1	36	37,5
	Acumulación colectiva de bienes	18,9	18,5	18,6	18,1	19,1	19,5
	Acumulación individual de bienes materiales	12,7	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7
	Total ICV	95,3	96,9	93,8	93,2	95	97,1
% Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) Año 2014	Vivienda Inadecuada	0,1	0,4	0	0	0	
	Hacinamiento crítico	0,8	1	0,8	1,6	1,9	0,3
	Servicios inadecuados	0,3		0	0,2		0,1
	Inasistencia escolar niños entre 7 y 11 años	0,3		0,1	0,4		0,1
	Dependencia económica	1,5	1	0,7	0,7	0,6	
	Pobres NBI	2,9	2,4	1,7	2,8	2,5	0,5
	Miseria NBI	0,2	0,1				
Movilidad	% Vías Arteriales en Buen estado	54	49	54	44	43	49

Fuente: SDP. Caracterización socioeconómica, Encuesta SISBEN III - Base SIBEN III, corte abril/2013.
Encuesta multipropósito de Bogotá 2014. Secretaría Distrital de Educación, Caracterización Sector Educativo 2013. SIS-151. Secretaría Distrital de Salud. Resumen Mensual de Vacunación Diciembre 2015.



3. CAPÍTULO 3 MORTALIDAD Y MORBILIDAD

El presente apartado muestra el resultado del análisis de la mortalidad y morbilidad de la Subred Norte y las Localidades que la integran. Para el caso de mortalidad inicialmente se presenta el análisis por grandes causas de los años 2012 a 2014, que corresponde a la agrupación 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud; finalmente se muestra el comportamiento de la mortalidad infantil semaforizado mediante percentiles y la mortalidad evitable la cual se analiza en términos de diferencias relativas con relación a los indicadores de la ciudad de Bogotá.

De igual forma, para la descripción de la morbilidad se analizó la información de la prestación de servicios de la red pública hospitalaria del año 2015, mediante la agrupación 6/67 según cursos de vida, aseguramiento, sexo, Instituciones prestadoras de salud -IPS-. Adicionalmente, se incluye la información del Sistema de Vigilancia en salud pública –SIVIGILA- y demás subsistemas para el mismo periodo de tiempo.

3.1 Mortalidad.

3.1.1 Mortalidad general por grandes causas 6/67.

Para el año 2014 en la Subred Norte, ocurrieron 11.730 muertes (387 por cada 100.000 habitantes) donde el 52,2% corresponde a mujeres, con una edad promedio de muerte de 67,5 años. Comparado con el 2012, hubo un incremento del 3,7% y del 0,8% en el número de defunciones y en la tasa cruda respectivamente (11.309 muertes, 384 por cada 100 mil habitantes). Dentro de la Subred, la localidad de Chapinero presentó la tasa más alta de mortalidad (573 muertes por cada 100 mil habitantes), mientras que Suba registró la tasa más baja (338 muertes por cada 100 mil habitantes) pese a que tuvo el mayor número de muertes (11).

Respecto al comportamiento de la mortalidad por grandes causas, para el periodo evaluado las tasas más bajas se presentan en 2012, excepto las mortalidades relacionadas con afecciones del periodo neonatal cuyo valor inferior se identifica en el año 2013. Para 2014 las enfermedades del sistema circulatorio y las



neoplasias ocuparon el primer lugar, con una tasa de 125,7 y 105,9 muertes por cada 100.000 habitantes respectivamente. Las enfermedades del sistema circulatorio presentan tendencia al incremento tanto en hombres como en mujeres entre los años 2012 a 2014; sin embargo, las neoplasias en hombres tuvieron una reducción en la tasa de mortalidad en 2014 del 0,7%, con relación al año anterior (Ver **Tabla 8**).

Al evaluar la tendencia de las causas de muerte, solo las enfermedades transmisibles tuvieron una leve reducción en 2014 comparado con el año anterior (8,6%). Según sexo, las mujeres tuvieron un incremento del 7,8% en el 2014, siendo las afecciones del periodo perinatal y las enfermedades del sistema circulatorio las causas de mayor incremento (32,2% y 13,8% respectivamente). De igual forma, en hombres el aumento fue del 3,7%, donde las enfermedades del sistema circulatorio ascendieron un 22,5% en 2014 (Ver **Tabla 8**).

Tabla 8. Tasas crudas de mortalidad Subred Norte según sexo. Lista 6/67 OPS. 2012-2014.

Gran Causa	Hombres				Mujeres				Total			
	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia
Enfermedades transmisibles	19,7	25,3	21,9		19,7	18,3	17,9		19,7	21,6	19,8	
Neoplasias	235,5	244,3	242,6		224,1	231,9	235,5		92,8	102,9	105,9	
Enfermedades sistema circulatorio	98,1	114,1	120,1		114,8	126,0	130,7		106,9	120,3	125,7	
Afecciones periodo perinatal	6,8	6,9	7,2		4,3	4,2	5,7		5,5	5,5	6,4	
Causas externas	36,2	39,6	38,5		10,3	9,7	11,0		22,6	23,8	24,0	
Las demás causas	88,8	97,7	94,6		98,9	100,6	106,7		94,1	99,2	101,0	
signos y síntomas mal definidos	8,0	6,4	5,6		4,3	3,4	4,2		6,1	4,9	4,9	

Punto rojo: dato más alto; Punto verde: dato más bajo. Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS 2012 -2014 (Publicación definitiva DANE 30-06- 2016)

Al igual que la Subred Norte las enfermedades del sistema circulatorio son la primera causa de muerte en todas las localidades; sin embargo, Chapinero, Engativá y Barrios Unidos se diferencian en la segunda causa de muerte la cual se



relaciona con todas las demás enfermedades, las demás localidades tuvieron como segunda causa de mortalidad las neoplasias (Ver **Anexo 6**).

3.1.2 Mortalidad por subgrupos según agrupación 6/67.

Enfermedades Transmisibles.

Para el año 2014 en la Subred Norte, ocurrieron 599 muertes (19,8 por cada 100.000 habitantes) (11). Dentro de este grupo, la tasa de mortalidad más alta fue por infecciones respiratorias agudas, mientras que por las enfermedades inmunoprevenibles se tiene la tasa más baja. En cuanto a la tendencia general, al comparar las tasas del 2012 con 2014, se encontraron reducciones en las enfermedades inmunoprevenibles, septicemia e infecciosas intestinales (89,2%, 41,7% y 27,1% respectivamente). Los demás subgrupos tuvieron incrementos, los más significativos corresponden a enfermedades transmitidas por vectores y mortalidad por VIH (Ver **Tabla 9**).

Respecto al comportamiento de la mortalidad según el sexo, el 52,4% ocurrió en hombres, donde la reducción más significativa fue en las enfermedades inmunoprevenibles para ambos sexos; mientras que las defunciones por tuberculosis se incrementaron en hombres y por VIH/SIDA en mujeres. En general, se observó una reducción en la mortalidad por enfermedades transmisibles para los dos sexos, en mujeres de 5% y en hombres 1,7% (Ver **Tabla 9**).

Por localidad, las Infecciones Respiratorias tuvieron la tasa ajustada más alta dentro del grupo, siendo Usaquén, Chapinero, Suba y Teusaquillo las que presentaron valores superiores a lo estimado en la Subred (Ver **Anexo 7**).

Tabla 9. Tasas crudas de mortalidad por enfermedades transmisibles según sexo Subred Norte. Lista 6/67 OPS. 2012-2014.

Enfermedades transmisibles	Hombres				Mujeres				Total			
	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia
Enfermedades infecciosas	0,5	0,5	0,4		1,4	1,0	0,9		1,0	0,7	0,7	
Tuberculosis	0,8	1,3	1,3		0,7	0,4	0,4		0,7	0,9	0,8	
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,5	0,3	0,6		0,5	0,8	0,8		0,5	0,5	0,7	
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,4	0,1	0,1		0,3	0,1	0,0		0,3	0,1	0,03	
Meningitis	0,5	0,4	0,6		0,3	0,3	0,3		0,4	0,3	0,4	
Septicemia, excepto neonatal	0,6	0,9	0,6		1,0	0,7	0,4		0,8	0,8	0,5	
Enfermedad por el VIH (SIDA)	4,1	5,7	5,3		0,3	0,6	0,6		2,1	3,0	2,8	
Infecciones respiratorias agudas	11,0	15,1	12,4		14,3	13,0	13,2		12,7	14,0	12,8	
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,3	1,0	0,6		1,0	1,5	1,3		1,1	1,2	1,0	

*Punto rojo: dato más alto; Punto verde: dato más bajo. Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS 2012 -2014 (Publicación definitiva DANE 30-06- 2016)

Neoplasias.

En 2014 para este grupo ocurrieron 3207 defunciones (105,9 por cada 100.000 habitantes) 7,1% más que en 2012 (11); donde la tasa de mortalidad cruda más alta correspondió al tumor maligno de órganos digestivos y del peritoneo, seguido de tumor maligno de otras localizaciones; en contraste, las tasas crudas más bajas fueron para el tumor maligno del útero. Respecto a la tendencia entre el 2012 y el 2014 los tumores relacionados con el tracto digestivo (Estómago, colon, peritoneo) registraron aumento del 25,4% (Ver **Tabla 10**).

Según sexo, el 54,3% fueron mujeres; el tumor maligno de estómago registró un incremento de 47,3% en mujeres y 36,9% hombres. Como segunda causa, en mujeres fue el tumor maligno de la mama con tendencia creciente del 7,6%, mientras que en hombres fue el tumor maligno de próstata con aumento del 6,9% respecto al año 2012 (Ver **Tabla 10**; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Tabla 10. Tasas crudas de mortalidad por neoplasias según sexo Subred Norte. Lista 6/67 OPS. 2012-2014

Neoplasias	Hombres				Mujeres				Total			
	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia
Tumor maligno del estómago	10,5	13,9	14,4		7,2	8,3	10,5		8,7	11,0	12,3	
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	7,0	7,3	7,5		6,8	7,2	7,7		6,9	7,2	7,6	
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	12,1	15,9	16,2		15,3	15,5	18,2		13,8	15,6	17,3	
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	7,8	11,3	8,9		7,9	7,9	7,5		7,9	9,5	8,2	
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	2,2	1,5	2,3		0,8	0,8	0,8		1,5	1,1	1,5	
Tumor maligno de la mama de la mujer	0,1	0,0	0,1		12,2	12,8	13,1		6,5	6,8	6,9	
Tumor maligno del cuello del útero	0,0	0,0	0,0		4,0	4,3	4,8		2,1	2,2	2,5	
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,0	0,0	0,0		2,0	2,3	1,9		1,1	1,2	1,0	
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,0	0,0	0,0		0,9	1,3	0,5		0,5	0,7	0,3	
Tumor maligno de la próstata	13,4	12,9	14,3		0,0	0,0	0,0		6,3	6,1	6,8	
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	3,9	5,2	4,6		6,4	10,7	10,5		5,2	8,1	7,7	
Leucemia	5,5	5,2	4,9		4,2	4,6	5,1		4,8	4,9	5,0	
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	6,6	7,1	6,8		6,1	7,6	6,5		6,3	7,4	6,7	
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	16,2	15,6	16,4		15,5	14,4	15,3		15,8	14,9	15,8	
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	5,5	6,0	5,6		5,1	6,2	6,8		5,3	6,1	6,2	

*Punto rojo: dato más alto; Punto verde: dato más bajo. Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS 2012 -2014 (Publicación definitiva DANE 30-06- 2016)




























Todas las localidades con excepción de Chapinero registraron el tumor maligno de órganos digestivos y peritoneo como principal causa, donde Usaquén y Suba presentaron tasas ajustadas mayores a lo estimado en la Subred. En Chapinero la tasa ajustada de mortalidad más alta fueron tumores malignos de otras localizaciones (Ver **Anexo 8**).

Enfermedades del sistema circulatorio.

Para el año 2014 en la Subred Norte, ocurrieron 3807 muertes (125,7 por cada 100.000 habitantes) (11). En este grupo, las tasas más altas estuvieron relacionadas con enfermedades isquémicas del corazón y cerebrovasculares, mientras que por aterosclerosis y fiebre reumática aguda fueron las tasas crudas más bajas. Ahora bien, al comparar con el año 2012 se evidencia un incremento del 17,5% en las enfermedades hipertensivas, isquémicas del corazón, cardiopulmonares y cerebrovasculares; en contraste, para la fiebre reumática aguda, la insuficiencia cardíaca y la aterosclerosis se encontró una reducción del 58% (Ver **Tabla 11**).

Según sexo, el 54,7% de las defunciones fue en mujeres. La causa más frecuente en ambos sexos fueron las enfermedades isquémicas del corazón, con un incremento del 36% en hombres, mientras que en las mujeres el incremento más alto estuvo en las enfermedades hipertensivas con el 27% (Ver **Tabla 11**).

Tabla 11. Tasas crudas de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio según sexo Subred Norte. Lista 6/67 OPS. 2012-2014

Enfermedades sistema circulatorio	Hombres				Mujeres				Total			
	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,4	0,1	0,3		0,5	0,6	0,1		0,4	0,4	0,2	
Enfermedades hipertensivas	9,8	10,3	10,7		13,3	17,0	17,0		11,7	13,9	14,0	
Enfermedades isquémicas del corazón	51,0	64,4	69,1		51,3	57,9	62,8		51,2	61,0	65,8	
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	8,8	8,9	10,9		13,1	11,1	13,0		11,1	10,1	12,0	
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Insuficiencia cardíaca	3,1	2,9	1,8		5,0	4,5	2,4		4,1	3,8	2,1	
Enfermedades cerebrovasculares	18,9	21,4	20,6		26,6	29,3	30,6		23,0	25,6	25,9	
Aterosclerosis	0,3	0,0	0,1		0,0	0,1	0,0		0,1	0,1	0,0	
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	5,8	5,9	6,5		5,0	5,3	4,8		5,4	5,6	5,6	

*Punto rojo: dato más alto; Punto verde: dato más bajo. Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS 2012 -2014 (Publicación definitiva DANE 30-06- 2016)

Todas las localidades tuvieron como primera causa de muerte las enfermedades isquémicas del corazón, sin embargo Engativá, Suba y Usaquén registraron

valores superiores a la tasa ajustada de la Subred. Engativá, fue la única localidad que presentó mortalidades por aterosclerosis, por su parte esta localidad junto con Chapinero y Barrios Unidos no registran muertes por fiebre reumática (Ver **Anexo 9**).

Afecciones del periodo perinatal.

Para el año 2014 en la Subred Norte, ocurrieron 195 muertes (6,4 muertes por cada 100.000 habitantes) (11). En este grupo los trastornos respiratorios fueron la primera causa de muerte en ambos sexos, pese a la reducción observada del 30% respecto al año 2012; en contraste, la tasa cruda más baja la tuvo el retardo del crecimiento fetal, con un incremento del 36% comparado con el 2012. Las demás causas de muerte incluidas en este grupo tuvieron un aumento del 44% (Ver **Tabla 12**).

Según sexo, el 53,3% de las defunciones ocurrió en hombres. Se registró 1,2 veces más muertes en hombres por afecciones por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento y en mujeres el mayor incremento fue 6,7 veces más con respecto al año 2012 por retardo del crecimiento fetal (Ver **Tabla 12**).

Tabla 12. Tasas crudas de mortalidad por afecciones del periodo perinatal según sexo Subred Norte. Lista 6/67 OPS. 2012-2014

Afecciones periodo perinatal	Hombres				Mujeres				Total			
	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0,6	0,4	0,4		0,1	0,3	0,8		0,3	0,4	0,6	
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0,7	1,0	1,5		0,3	0,7	0,6		0,5	0,8	1,1	
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0,1	0,8	0,6		0,6	0,1	0,4		0,3	0,4	0,5	
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	3,3	2,3	1,9		1,4	1,0	1,3		2,3	1,6	1,6	
Sepsis bacteriana del recién nacido	0,9	0,6	1,1		0,6	0,6	0,9		0,8	0,6	1,0	
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1,1	1,7	1,7		1,4	1,5	1,7		1,3	1,6	1,7	

*Punto rojo: dato más alto; Punto verde: dato más bajo. Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS 2012 -2014 (Publicación definitiva DANE 30-06- 2016)



A pesar de que para la Subred Norte la principal causa de muerte dentro de este subgrupo son los trastornos respiratorios, en localidades como Usaquén (2,2), Barrios Unidos (2,1) y Teusaquillo (2,8) la tasa de mortalidad más alta está relacionada con complicaciones obstétricas; para el caso de Chapinero es la Sepsis Bacteriana (4,4) la que concentra la tasa más alta de mortalidad en las afecciones del periodo perinatal. Engativá y Suba la tasa más alta fue resto de afecciones originadas en el periodo perinatal (Ver **Anexo 10 Anexo 10**).

Causas Externas.

En la Subred Norte para el año 2014 se registraron 728 muertes (24 por cada 100.000 habitantes) por causas externas (11). Los accidentes de transporte terrestre y las agresiones (homicidios) ocuparon las tasas más altas de mortalidad; por el contrario los accidentes que obstruyen la respiración, el envenenamiento accidental y los eventos de intención no determinada presentan tendencia a la reducción; para accidentes por arma de fuego no se encuentran registros de mortalidad.

Según sexo, el 75,8% de las defunciones ocurrió en hombres, quienes presentaron incremento del 3% frente al 2012, siendo las agresiones la causa con la tasa cruda más alta, en mujeres el incremento promedio es del 11% y la tasa más alta corresponde a accidentes de tránsito. El incremento más significativo para hombres fue la muerte por exposición a corriente eléctrica 1,5 veces mayor y en mujeres accidentes de transporte terrestre 98% más (Ver **Tabla 13**).

Tabla 13. Tasas crudas de mortalidad por causas externas según sexo Subred Norte.
Lista 6/67 OPS. 2012-2014.

Causas externas	Hombres				Mujeres				Total			
	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia
Accidentes de transporte terrestre	7,9	10,5	10,0		1,9	2,0	3,7		4,7	6,0	6,7	
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,4	0,1	0,2		0,0	0,0	0,1		0,2	0,0	0,1	
Caídas	2,5	2,7	3,5		1,5	1,8	2,1		2,0	2,2	2,7	
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ahogamiento y sumersión	0,9	0,4	0,8		0,1	0,1	0,2		0,5	0,3	0,5	
Accidentes que obstruyen la respiración	0,6	0,8	0,6		1,1	0,4	0,4		0,9	0,6	0,5	
Exposición a la corriente eléctrica	0,2	0,2	0,6		0,1	0,0	0,0		0,2	0,1	0,3	
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,1	0,2		0,0	0,0	0,1		0,0	0,0	0,1	
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,3	0,1	0,1		0,2	0,2	0,1		0,2	0,2	0,1	
Los demás accidentes	1,5	0,8	0,6		0,4	0,4	0,4		0,9	0,6	0,5	
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	4,2	3,6	4,0		1,3	0,8	1,3		2,6	2,1	2,5	
Agresiones (homicidios)	10,7	14,7	12,5		2,0	2,0	1,2		6,1	8,0	6,5	
Eventos de intención no determinada	6,2	4,9	4,6		1,6	1,6	1,4		3,8	3,1	2,9	
Las demás causas externas	0,7	0,6	0,8		0,1	0,2	0,2		0,4	0,4	0,5	

*Punto rojo: dato más alto; Punto verde: dato más bajo. Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS 2012 -2014 (Publicación definitiva DANE 30-06- 2016)

Por localidad, Usaquén y Suba registraron la misma causa de la Subred que fue por agresiones y las demás localidades se observó la causa por accidentes de transporte terrestre (Ver **Anexo 11**).

Demás Causas.

Para el año 2014 en la Subred Norte, ocurrieron 3.058 muertes (101 por cada 100.000 habitantes) (11). En este subgrupo las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores presentan la tasa de mortalidad más alta, seguido de las demás enfermedades del sistema digestivo. Los trastornos mentales y del comportamiento se incrementaron 2,5 veces con respecto al año 2012 (Ver **Tabla 14**).

Según sexo, el 55,6% de las defunciones fue en mujeres. Al evaluar el comportamiento de la mortalidad en hombres y mujeres se identifica incremento del 50% y 40% respectivamente; en hombres el incremento más significativo corresponde a hiperplasia prostática y en mujeres trastornos mentales y del comportamiento (Ver **Tabla 14**).

Tabla 14. Tasas crudas de mortalidad grupo demás causas según sexo Subred Norte. Lista 6/67 OPS. 2012-2014.

Las demás causas	Hombres				Mujeres				Total			
	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia
Diabetes mellitus	10,6	11,9	10,7		10,2	10,9	10,8		10,4	11,4	10,8	
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	1,8	2,0	1,1		2,2	1,7	2,0		2,0	1,8	1,6	
Trastornos mentales y del comportamiento	0,7	0,8	2,0		0,3	1,0	1,6		0,5	0,9	1,8	
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	5,7	6,3	7,7		7,0	7,1	7,5		6,4	6,7	7,6	
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	21,0	23,1	23,0		24,0	26,0	30,3		22,6	24,6	26,8	
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	6,5	6,4	7,9		5,1	6,7	7,3		5,8	6,6	7,6	
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	2,2	2,4	3,1		2,8	2,5	3,1		2,5	2,4	3,1	
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	3,8	5,9	5,4		2,6	3,7	3,3		3,2	4,8	4,3	
Resto de enfermedades del sistema digestivo	15,1	14,7	13,0		17,3	14,9	14,9		16,2	14,8	14,0	
Enfermedades del sistema urinario	10,3	11,2	8,4		12,4	11,0	9,3		11,4	11,1	8,9	
Hiperplasia de la próstata	0,3	0,7	1,4		0,0	0,0	0,0		0,1	0,3	0,7	
Embarazo, parto y puerperio	0,0	1,6	0,0		0,6	1,2	0,8		0,3	1,4	0,4	
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5,4	3,3	4,7		2,7	2,9	3,1		4,0	3,1	3,9	
Resto de las enfermedades	5,5	7,4	6,1		11,7	10,9	12,6		8,7	9,2	9,5	

*Punto rojo: dato más alto; Punto verde: dato más bajo. Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS 2012 -2014 (Publicación definitiva DANE 30-06- 2016)

En todas las localidades la tasa ajustada de mortalidad más alta correspondió a Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores; donde Engativá y Suba registran valores superiores a la Subred Norte (Ver **Anexo 12**).

3.1.3 Mortalidad infantil y en la niñez.

La mortalidad en la infancia se presenta de acuerdo a la clasificación de causas de muerte definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS, para el grupo de menores de un año, de uno a cuatro años y menores de cinco años. De igual forma se describe el comportamiento de la mortalidad evitable.

Mortalidad en menores de un año.

En la Subred Norte para 2014 se presentaron 349 muertes (9,7 muertes por cada mil nacidos vivos), donde las afecciones del periodo perinatal tuvieron la tasa más alta de mortalidad con una reducción del 33% en hombres con relación al año 2012. Según sexo, el mayor incremento de mortalidad en hombres correspondió a enfermedades del sistema circulatorio (95%) y en mujeres las neoplasias aumentaron 1,4 veces con relación a 2012 (11) (Ver **Tabla 16**).

Tabla 15. Tasa de mortalidad en menores de 1 año, según lista de tabulación MSPS, Subred Norte, 2012-2014.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres			Mujeres			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,06	0,11	0,05	0,12	0,06	0,28	0,09	0,09	0,17
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,11	0,05	0,00	0,12	0,06	0,00	0,11	0,06
Enfermedades del sistema circulatorio	0,06	0,06	0,11	0,12	0,00	0,17	0,09	0,03	0,14
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,44	0,22	0,06	0,06	0,06	0,03	0,26	0,14
Enfermedades del sistema digestivo	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5,66	5,05	3,75	3,65	3,90	3,75	4,68	4,49	3,75
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3,83	3,33	2,83	2,09	2,91	2,05	2,98	3,12	2,44
Todas las demás enfermedades	4,05	3,99	3,31	2,20	3,20	2,33	3,15	3,61	2,83
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,17	0,06	0,11	0,12	0,12	0,11	0,14	0,09	0,11

Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS 2012 -2014 (Publicación definitiva DANE 30-06- 2016)

Cabe mencionar que causas como Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, y Enfermedades del sistema digestivo no registran casos de muerte en menores de un año para el periodo reportado. Las afecciones del periodo perinatal tuvieron las tasas crudas

más altas en las localidades de Chapinero (5,6), Teusaquillo (4,7), Engativá (4,6) y Usaquén (4,3), llegando a superar el valor estimado para la Subred (Ver **Anexo 13** al **Anexo 18**).

Mortalidad en menores de 1 a 4 años.

En la Subred Norte se presentaron 56 defunciones (35,3 muertes por cada 100.000 menores de 4 años), la tasa de mortalidad más alta la ocupan el grupo de Todas las demás enfermedades, seguida de Ciertas afecciones del periodo perinatal; para el periodo reportado no se presentan muertes relacionadas con enfermedades de la sangre, del oído y nutricionales. Según sexo, la causa de muerte con mayor incremento en hombres fueron las afecciones del periodo perinatal (98,9%) y en mujeres las causas externas (49,5%) (11) (Ver **Tabla 16**).

Tabla 16. Tasa de mortalidad en menores de 1 a 4 años, según lista de tabulación MSPS, Subred Norte, 2012-2014.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres			Mujeres			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	6,27	6,25	4,99	3,84	3,83	5,10	5,06	5,05	5,04
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	1,25	1,25	2,56	0,00	2,55	1,27	0,63	1,89
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	1,25	3,74	3,84	0,00	0,00	1,90	0,63	1,89
Enfermedades del sistema respiratorio	2,51	2,50	3,74	3,84	1,28	0,00	3,17	1,89	1,89
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,63	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5,02	0,00	9,97	5,11	5,10	1,27	5,06	2,53	5,67
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6,27	2,50	6,23	3,84	6,38	2,55	5,06	4,42	4,41
Todas las demás enfermedades	10,03	8,75	16,21	15,34	14,04	5,10	12,66	11,37	10,71
Causas externas de morbilidad y mortalidad	5,02	5,00	3,74	2,56	6,38	3,82	3,80	5,68	3,78

Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS 2012 -2014 (Publicación definitiva DANE 30-06- 2016)

Los eventos relacionados con todas las demás enfermedades tuvieron las tasas crudas más altas en las localidades de Barrios Unidos (19,3), Usaquén (12,9) y Suba (11,7), llegando a superar el valor estimado para la Subred; por el contrario la tasa más alta de mortalidad en Chapinero y Engativá correspondió a tumores-neoplasias con tasas de 21,1 y 8,5 muertes en menores de uno a cuatro años

respectivamente. La localidad de Teusaquillo no presentó muertes para este grupo de edad en 2014 (Ver **Anexo 19** al **Anexo 24**).

Mortalidad en menores de cinco años.

Para la Subred se presentaron 405 muertes (204 muertes por cada 100.000 menores de 5 años), la tasa de mortalidad más alta la ocupan las afecciones del periodo perinatal con una reducción del 17,2% respecto al 2012. Según sexo, en hombres las muertes relacionadas con enfermedades circulatorias se incrementaron 4 veces comparado con 2012, en mujeres los tumores se aumentaron en un 79,4%, siendo estas las variaciones más significativas (11) (Ver **Tabla 17**).

Tabla 17. Tasa de mortalidad según lista de tabulación para la mortalidad en menores de 5 años. 2012-2014. Subred Norte.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres			Mujeres			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
Tumores (neoplasias)	6,0	7,0	5,0	5,1	4,1	9,2	5,6	5,6	7,1
Enfermedades del sistema nervioso	0,0	3,0	2,0	2,0	2,0	3,1	1,0	2,5	2,5
Enfermedades del sistema circulatorio	1,0	2,0	5,0	5,1	0,0	3,1	3,0	1,0	4,0
Enfermedades del sistema respiratorio	2,0	10,0	7,0	4,1	2,0	1,0	3,0	6,1	4,0
Enfermedades del sistema digestivo	1,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
Enfermedades del sistema genitourinario	2,0	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5	1,0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	106,4	91,1	76,8	68,6	72,6	68,4	87,7	82,0	72,6
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	74,3	62,1	56,9	39,9	56,2	38,8	57,3	59,2	47,9
Todas las demás enfermedades	81,3	79,1	73,8	51,2	67,5	45,9	66,4	73,4	60,0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	7,0	5,0	5,0	4,1	7,2	5,1	5,6	6,1	5,0

Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS 2012 -2014 (Publicación definitiva DANE 30-06- 2016)

En todas las localidades de la Subred, excepto Barrios Unidos, la tasa de mortalidad más alta fue por las afecciones del periodo perinatal, donde Suba tuvo un valor inferior al de la Subred. En Barrios Unidos el grupo de todas las demás enfermedades representó la tasa cruda más alta (Ver **Anexo 25** al **Anexo 30**).

3.1.4 Mortalidad evitable.

En el 2015 no se presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los indicadores de mortalidad evitable de la Subred Norte y Bogotá. El análisis de la tendencia entre los años 2010 y 2015 muestran una reducción del 38,8%, siendo la mortalidad perinatal y la Enfermedad Diarreica Aguda –EDA- las que mostraron una mayor reducción (58,7% y 58,1% respectivamente). Desde el año 2012 no se han presentado casos de mortalidad por Desnutrición –DNT- en la Subred norte (Ver **Tabla 18**).

Tabla 18. Mortalidad evitable 2010-2015. Bogotá Subred Norte.

Causa de muerte	Bogotá 2015	Subred Norte	Año					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
Razón de mortalidad materna	35,20	33,88	↗	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad perinatal	14,00	12,42	↗	↘	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad infantil	8,70	8,24	↗	↗	↘	↘	↘	↘
Tasa de mortalidad en la niñez	17,20	14,43	↗	↘	↘	↘	↘	↘
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	4,10	2,13	↗	↘	↗	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	0,20	0,43	↗	↘	↗	↘	↘	↗
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	0,20	0,00	-	↗	↘	-	-	-

*Amarillo: No hay diferencias significativas entre el valor distrital y la Subred Norte. Fuente: Base de nacimientos y Defunciones RUAF SDS 2010-2015.

Al realizar el análisis estadístico de las diferencias relativas entre las localidades y Bogotá para cada una de las causas de mortalidad evitable, se evidenciaron diferencias significativas en mortalidad materna en las localidades de Usaquén y Barrios Unidos; así mismo Chapinero supera el valor de referencia distrital e la mortalidad en menor de 5 años, y Suba por su parte en mortalidad por EDA. La localidad de Teusaquillo no presentó diferencias significativas en ningún indicador con el distrito. Finalmente, Engativá presenta un indicador de mortalidad materna significativamente más bajo que el de la ciudad (Ver **Tabla 19**).

Tabla 19. Indicadores (Ind) de mortalidad evitable según localidad y tendencia (Ten) entre el 2007 al 2015.

Indicador	Bogota	Usaquen		Chapinero		Engativá		Suba		Barrios Unidos		Teusaquillo	
	2015	Ind	Ten	Ind	Ten	Ind	Ten	Ind	Ten	Ind	Ten	Ind	Ten
Razón de mortalidad materna	35,20	47,5		0,0		21,4		40,7		64,1		0,0	
Tasa de mortalidad perinatal	14,00	9,1		12,0		12,8		13,3		11,5		17,8	
Tasa de mortalidad infantil	8,70	7,9		7,9		8,8		8,1		8,3		9,4	
Tasa de mortalidad en la niñez	17,2	19,2		28,7		16,2		16,5		11,0		22,6	
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	4,1	3,5		0		3,4		2,3		0		0	
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	0,2	0		0		0,0		1,2		1,2		0	
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	0,2	0		0		0,0		16,5		0		0	

*Rojo: Indicador local con valor mayor al Distrital; Verde: indicador local con valor menor al Distrital. Fuente: Base de nacimientos y defunciones RUAF SDS 2007-2015.


3.2 Morbilidad.

3.2.1 Morbilidad atendida Subred Norte 2015.

Curso de vida y Sexo.

A partir de los registros Individuales de Prestación de Servicios –RIPS- de la red pública, para la Subred norte hubo 51.436 atenciones en salud, de las cuales el 39% (20.270) correspondieron a consultas de protección específica y detección temprana. Al excluir el anterior grupo, y al discriminar las atenciones según las etapas de curso de vida y localidad, las de mayor población coinciden con un mayor número de atenciones; donde los cursos de vida vejez y adultez fueron los más representativos (Ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Figura 2. Distribución de las atenciones en salud por Localidad según cursos de Vida Subred Norte 2015



Fuente: Registros de Atención en Salud – Oficina Planeación – Secretaría Distrital de Salud 2015, cruce bases APS/SDS

Ahora bien, según sexo, el 75,5% (39.980) de las atenciones se realizaron en 15.372 mujeres, en contraste se realizaron 11.496 atenciones a 4.989 hombres. Lo anterior implica que por cada hombre que accedió a servicios de salud, consultaron cuatro mujeres. En general las localidades tienen un promedio de dos atenciones por individuo.

Dentro de los registros analizados se identificaron 199 personas en situación de desplazamiento, correspondiente al 1% del total de población atendida. Por curso de vida el 44,2% adultez, 28,6% juventud, 11,6% primera infancia, 7% vejez e infancia escolar y adolescencia 4% respectivamente; por tipo de usuario el 99% fueron vinculados.

Durante el 2015 se registraron 540 consultas a personas en situación de desplazamiento, el 87,6% fueron a consulta externa, seguidas de urgencias con el 10,4% y hospitalizaciones el 2%. Según la clasificación 6/67 esta población consultó principalmente por causas del grupo de todas las demás enfermedades.

Régimen de afiliación y Tipo de Atención.

Según tipo de servicio, el 83,8% de las atenciones se registraron en consulta externa, 14,3% urgencias y 1,9% en hospitalización, donde las atenciones del régimen subsidiado fueron las más representativas para cada uno de los servicios (Ver **Tabla 20**).


Tabla 20. Aseguramiento según servicio de atención, Subred Norte 2015

Aseguramiento	Tipo de servicio						Total	
	Consulta Externa		Hospitalizaciones		Urgencias		n	%
	n	%	n	%	n	%		
Subsidiado	21601	82,7	293	49,6	2822	63,4	24716	79,3
Vinculado	4259	16,3	219	37,1	946	21,2	5424	17,4
Contributivo	114	0,4	66	11,2	539	12	719	2,3
Particular	131	0,5	13	2,2	147	3,3	291	0,9
Otro	13	0	0	0	3	0	16	0
Total	26118	100	591	100	4457	100	31166	100

Fuente: Registros de Atención en Salud – Oficina Planeación – Secretaría Distrital de Salud periodo 2015, cruce bases APS/SDS

Las atenciones recibidas en la red pública correspondieron a pacientes de 25 administradores de servicios de salud, donde Capital Salud, Fondo Financiero Distrital y CAPRECOM concentraron el 96,9% (49.884) de las atenciones (Ver **Figura 3**).


Figura 3. Distribución de las atenciones según administradora y Localidad, Subred Norte 2015.



Fuente: Registros de Atención en Salud – Oficina Planeación – Secretaría Distrital de Salud periodo 2015, cruce bases APS/SDS

Las atenciones realizadas en consulta externa correspondieron a 18.745 individuos; en la Subred, el 75% de los pacientes asistieron entre una y tres veces, coincidiendo así con las localidades de Suba, Engativá y Usaquén. En Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo, el 75% de las personas asistieron de una a dos veces por consulta externa (Ver **Figura 4**).


Figura 4. Distribución del número de atenciones por individuo en consulta externa según localidad. Subred Norte 2015.



Fuente: Registros de Atención en Salud – Oficina Planeación – Secretaría Distrital de Salud periodo 2015, cruce bases APS/SDS

En hospitalización, las atenciones realizadas correspondieron a 484 individuos, donde el 75% asistieron en promedio una vez al servicio, sin embargo para Chapinero el número de atenciones estuvo entre 1 y 2 (Ver **Figura 5**).


Figura 5. Distribución del número de atenciones por individuo en hospitalización según localidad. Subred Norte 2015.



Fuente: Registros de Atención en Salud – Oficina Planeación – Secretaría Distrital de Salud periodo 2015, cruce bases APS/SDS

Las atenciones realizadas en Urgencias correspondieron a 3.301 individuos, estimando así, que el 75% de las personas asistieron entre una y dos veces al servicio; con variaciones en Chapinero, Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo, donde para esta misma proporción consultaron una vez. El mayor número de atenciones por individuo estuvo en Engativá (9 veces) (Ver **Figura 6**).

Figura 6. Distribución del número de atenciones por individuo en urgencias según localidad. Subred Norte 2015.



Fuente: Registros de Atención en Salud – Oficina Planeación – Secretaría Distrital de Salud periodo 2015, cruce bases APS/SDS



Respecto al comportamiento de la morbilidad por Unidad de Servicios de Salud - USS, el 73,5% de las atenciones reportadas corresponden a las USS Engativá y Suba; para el servicio de hospitalización la USS Simón Bolívar ocupa el segundo lugar en número de atenciones (Ver **Tabla 21**).

Tabla 21. Número de atenciones por servicio según USS, Subred Norte, 2015

USS Red Norte	Consultas		Hospitalizaciones		Urgencias		Total
	n	%	n	%	n	%	
USS Suba	10608	40,6	251	42,5	1839	41,3	12698
USS Engativá	8440	32,3	152	25,7	1632	36,6	10224
USS Usaquén	4834	18,5	7	1,2	387	8,7	5228
USS Simón Bolívar	1915	7,3	176	29,8	511	11,5	2602
USS Chapinero	321	1,2	5	0,8	88	2,0	414
Total	26118	100	591	100	4457	100	31166

Fuente: Registros de Atención en Salud – Oficina Planeación – Secretaría Distrital de Salud periodo 2015, cruce bases APS/SDS

3.2.2 Morbilidad según Agrupación 6/67 y cursos de vida.

De acuerdo a la agrupación 6/67, los eventos relacionados con todas las demás enfermedades y las enfermedades del sistema circulatorio concentran el 87,1% de las atenciones. Por curso de vida, en infancia la primera causa de consulta fueron las enfermedades transmisibles, en vejez las enfermedades del sistema circulatorio y para los demás cursos de vida la causa más representativa fue el grupo de todas las demás enfermedades (Ver **Tabla 22**).

Tabla 22. Distribución general de atenciones según agrupación 6/67 y curso de Vida para la Subred Norte 2015

Atenciones según agrupación 6/67	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Todas las demás enfermedades	858	41,3	345	58,6	616	76,5	1409	78,2	6742	64,2	5298	34,4	15268	49
Enfermedades del sistema circulatorio	2	0,1	1	0,2	11	1,4	36	2	2657	25,3	9169	59,6	11876	38,1
Enfermedades transmisibles	1184	57	239	40,6	169	21	311	17,3	864	8,2	690	4,5	3457	11,1
Neoplasias (Tumores)	5	0,2	4	0,7	6	0,7	32	1,8	240	2,3	228	1,5	515	1,7
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	28	1,3	0	0	3	0,4	8	0,4	6	0,1	0	0	45	0,1
Causas externas	0	0	0	0	0	0	5	0,3	0	0	0	0	5	0
Sub red norte	2077	100	589	100	805	100	1801	100	10509	100	15385	100	31166	100

Fuente: Registros de Atención en Salud – Oficina Planeación – Secretaría Distrital de Salud periodo 2015, cruce bases APS/SDS

Por Unidad de Servicios de Salud –USS- las enfermedades del sistema circulatorio se concentraron en la USS Suba y la USS Engativá (Ver **Anexo 31**). A excepción de Usaquén, cuya primera causa de consulta fueron las enfermedades del sistema circulatorio, las demás localidades se comportaron de manera similar a la Subred al tener como primera causa todas las demás enfermedades (Ver **Anexo 32** al **Anexo 37**).

Todas las demás Enfermedades.

Para este grupo el principal motivo de consulta, se relacionó con el subgrupo del resto de enfermedades (siendo las enfermedades del sistema osteomuscular y del sistema genitourinario las más relevantes), afectando de igual forma a todos los curso de vida (Ver **Tabla 23**).

Tabla 23. Atenciones grupo Todas las demás Enfermedades, según curso de Vida Subred Norte 2015

Todas las demás enfermedades	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Resto de las enfermedades	343	40	123	35,7	297	48,2	786	55,8	4238	62,9	3124	59	8911	58,4
Resto de enfermedades del sistema digestivo	261	30,4	84	24,3	161	26,1	257	18,2	1129	16,7	868	16,4	2760	18,1
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	9	1	7	2	45	7,3	121	8,6	565	8,4	268	5,1	1015	6,6
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	120	14	50	14,5	35	5,7	52	3,7	234	3,5	348	6,6	839	5,5
Trastornos psicosociales y del comportamiento	101	11,8	76	22	58	9,4	102	7,2	171	2,5	95	1,8	603	3,9
Hiperplasia de la próstata	0	0	0	0	0	0	3	0,2	117	1,7	403	7,6	523	3,4
Enfermedades del sistema urinario	8	0,9	2	0,6	19	3,1	59	4,2	201	3	140	2,6	429	2,8
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	16	1,9	3	0,9	1	0,2	29	2,1	76	1,1	43	0,8	168	1,1
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0,2	9	0,2	20	0,1
Total	858	100	345	100	616	100	1409	100	6742	100	5298	100	15268	100

Fuente: Registros de Atención en Salud – Oficina Planeación – Secretaria Distrital de Salud periodo 2015, cruce bases APS/SDS

Según localidad para esta agrupación se observa similitud en su comportamiento a excepción de la Localidad de Chapinero, cuya segunda causa más frecuente se relaciona con Trastornos psicosociales y del comportamiento (Trastornos depresivos) (Ver **Anexo 38** al **Anexo 43**).

Enfermedades Sistema Circulatorio.

La causa mórbida de mayor incidencia para este grupo, fueron las enfermedades Hipertensivas, siendo predominante desde juventud hasta la vejez; para menores de 18 años se presentaron 14 consultas (Ver **Tabla 24**).

Tabla 24. Atenciones grupo Enfermedades del Sistema Circulatorio, según curso de Vida Subred Norte 2015

Enfermedades Circulatorias	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Enfermedades hipertensivas	0	0	0	0	3	27,3	23	63,9	2513	94,6	8814	96,1	11353	95,6
Insuficiencia cardíaca	0	0	0	0	0	0	3	8,3	19	0,7	152	1,7	174	1,5
Enfermedades isquémicas del corazón	0	0	0	0	0	0	3	8,3	31	1,2	86	0,9	120	1
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	1	50	1	100	0	0	5	13,9	35	1,3	74	0,8	116	1
Enfermedades cerebrovasculares	0	0	0	0	2	18,2	2	5,6	54	2	34	0,4	92	0,8
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	4	36,4	0	0	3	0,1	4	0	11	0,1
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1	50	0	0	2	18,2	0	0	2	0,1	5	0,1	10	0,1
Total	2	100	1	100	11	100	36	100	2657	100	9169	100	11876	100

Fuente: Registros de Atención en Salud – Oficina Planeación – Secretaría Distrital de Salud periodo 2015, cruce bases APS/SDS

En cuanto al comportamiento de las enfermedades circulatorias según localidad, se identifica como primer motivo de atención las enfermedades hipertensivas, las cuales se concentraron en juventud, adultez y vejez (Ver **Anexo 44** al **Anexo 49**).

Enfermedades Transmisibles.

Los eventos transmisibles con mayor número de atenciones fueron las Infecciones respiratorias agudas y las enfermedades infecciosas intestinales (76,5%); por curso de vida la primera causa se agrupa en la primera infancia (22,5%) (Ver **Tabla 25**).

Tabla 25. Atenciones grupo Enfermedades transmisibles, según curso de Vida Subred Norte 2015

Enfermedades Trasmisibles	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	Infecciones respiratorias agudas	779	65,8	154	64,4	88	52,1	126	40,5	441	51	328	47,5	1916
Enfermedades infecciosas intestinales	238	20,1	46	19,2	28	16,6	101	32,5	196	22,7	119	17,2	728	21,1
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	160	13,5	35	14,6	42	24,9	75	24,1	204	23,6	208	30,1	724	20,9
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	7	0,6	4	1,7	9	5,3	9	2,9	20	2,3	29	4,2	78	2,3
Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,2	5	0,7	7	0,2
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0	0	0	0	2	1,2	0	0	1	0,1	0	0	3	0,1
Septicemia, excepto neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	1	0
Total	1184	100	239	100	169	100	311	100	864	100	690	100	3457	100

Fuente: Registros de Atención en Salud – Oficina Planeación – Secretaria Distrital de Salud periodo 2015, cruce bases APS/SDS

Para todas las localidades, la primera causa de consulta fue la infección respiratoria aguda en primera infancia, excepto Teusaquillo donde no se registraron consultas para este curso de vida; esta causa afectó principalmente a los mayores de 27 años (Ver **Anexo 50** al **Anexo 55**).

Neoplasias.

Los tumores in situ, benignos y de comportamiento incierto fueron la primera causa de morbilidad dentro de este grupo, esta situación se presenta de la misma forma para todos los cursos de vida, excepto primera infancia donde la primera causa de morbilidad fueron los tumores malignos (Ver **Tabla 26**).

Tabla 26. Atenciones grupo Neoplasias (Tumores), según curso de Vida Subred Norte 2015

Neoplasias (Tumores)	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	1	20	2	50	5	83,3	22	68,8	174	72,5	108	47,4	312
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	3	60	1	25	0	0	9	28,1	42	17,5	65	28,5	120	23,3
Tumor maligno de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	10,1	23	4,5
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	1	20	0	0	0	0	0	0	9	3,8	12	5,3	22	4,3
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0	0	1	25	0	0	0	0	5	2,1	3	1,3	9	1,7
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3,5	8	1,6
Tumor maligno de la mama de la mujer	0	0	0	0	1	16,7	1	3,1	4	1,7	1	0,4	7	1,4
Tumor maligno del cuello del útero	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1,7	0	0	4	0,8



Tumor maligno del estómago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,3	3	0,6
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,3	3	0,6
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos,	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0,9	2	0,4
Tumor maligno del cuerpo del útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	2	0	2	0,4
Total	5	100	4	100	6	100	32	100	240	100	228	100	515	100

Fuente: Registros de Atención en Salud – Oficina Planeación – Secretaría Distrital de Salud periodo 2015, cruce bases APS/SDS

Según localidad Teusaquillo no registró datos, Barrios Unidos tuvo como primera causa los tumores malignos, y las demás localidades tuvieron el mismo comportamiento de la Subred (ver del **Anexo 56** al **Anexo 60**).

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.

Para este grupo se registraron 28 atenciones, donde la causa de consulta más frecuente fue por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (57,1%), seguido del retardo del crecimiento fetal (32,1%). Por localidad, el 50% de los casos registrados corresponden a Usaqué, 25% en Suba, 21% Engativá y 4% Barrios Unidos; Chapinero y Teusaquillo no registraron atenciones.


Causas Externas.

Para la Subred Norte se atendieron cinco casos de Intoxicación etílica severa (cuatro en Engativá y uno en Suba), afectando principalmente el curso de vida juventud (ver **Anexo 61**).

3.2.3 Descripción de la Oferta.

De igual forma, al observar la distribución según las 6 grandes causas entre las UPZ de la Subred, todas las demás enfermedades y las enfermedades del sistema circulatorio tuvieron la mayor proporción de atenciones. Al observar la demanda de servicios el 80% de las atenciones se concentran en 8 de las 48 UPZ (16,6%) ubicadas en Suba (3 UPZ), Engativá (3 UPZ) y Usaqué (2 UPZ) (ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Figura 7. Atenciones realizadas según UPZ de residencia. Subred Norte 2015



Fuente: Registros de Atención en Salud – Oficina Planeación – Secretaria Distrital de Salud periodo 2015, cruce bases APS/SDS

Según la Secretaria Distrital de salud, en la Subred Norte están registradas 2.092 instituciones de carácter privado y 29 públicas (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**). La oferta de servicios del sector privado se concentra principalmente en Usaquén y Chapinero (53,1%); en contraste Suba y Engativá son las localidades con mayor demanda de servicios (24,3%). Los servicios que incluyen pruebas de laboratorio, otras ramas de la salud (optometría, fisioterapia, enfermería, entre otras) y medicina especializada representan el 52,5% de la oferta disponible, sin embargo se observa una distribución desigual de los mismos entre las localidades de la Subred. De igual forma, las localidades con una alta proporción de población infantil (Suba y Engativá) solo cuentan con tres centros de medicina especializada pediátrica (Ver **Tabla 27**).

Tabla 27. Oferta de servicios de salud de carácter privado. Subred Norte. 2015


Tipo de Servicio	01 Usaquén		02 Chapinero		10 Engativá		11 Suba		12 Barrios Unidos		13 Teusaquillo		Subred Norte	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Pruebas de laboratorio y ayudas diagnósticas	104	18,2	142	26	21	11	53	16,6	31	16,4	50	17,6	401	19,1
Otras ramas de la salud	103	18,1	84	15,4	35	18,3	57	17,9	32	16,9	63	22,2	374	17,8
Medicina Especializada	99	17,4	95	17,4	17	8,9	39	12,2	30	15,9	47	16,5	327	15,6
Medicina General	59	10,4	41	7,5	22	11,5	44	13,8	26	13,8	27	9,5	219	10,4
Odontología general y Especializada	54	9,5	51	9,3	30	15,7	46	14,4	8	4,2	28	9,9	217	10,3
Protección específica detección temprana	51	8,9	44	8,1	31	16,2	31	9,7	11	5,8	16	5,6	184	8,8
Salud Mental	23	4	17	3,1	19	9,9	23	7,2	16	8,5	15	5,3	113	5,4
Medicina Laboral	8	1,4	14	2,6	4	2,1	1	0,3	15	7,9	14	4,9	56	2,7
Servicio Quirúrgico	16	2,8	25	4,6		0	3	0,9	3	1,6	6	2,1	53	2,5
Medicina Alternativa	12	2,1	8	1,5	2	1	7	2,2	4	2,1	8	2,8	41	2
Farmacia	17	3	5	0,9		0	3	0,9	3	1,6	2	0,7	30	1,4
Medicina Especializada Pediátrica	7	1,2	5	0,9	1	0,5	2	0,6	4	2,1	3	1,1	22	1
Medicina Estética	11	1,9	3	0,5	1	0,5	3	0,9	1	0,5	1	0,4	20	1
Transporte	1	0,2	1	0,2	5	2,6	5	1,6	2	1,1	2	0,7	16	0,8
Tratamiento Crónico	2	0,4	8	1,5	1	0,5		0	2	1,1	1	0,4	14	0,7
Hospitalización	1	0,2		0	1	0,5	1	0,3	1	0,5		0	4	0,2
Urgencias		0		0		0	1	0,3		0		0	1	0
Total	568	100	543	100	190	100	319	100	189	100	283	100	2092	100

*verde: % Mayor al percentil 75; Amarillo: % entre percentil 75 y 50; Rojo: % menor al percentil 50.

Fuente: Base de datos IPS públicas y privadas– Secretaria Distrital de Salud periodo 2015

Ahora bien, al revisar la distribución de los cuatro servicios de mayor oferta de la Subred según UPZ, el 80% (1.321) de las instituciones se ubica en 14 de las 48 Unidades administrativas existentes (4 en Usaquén, 3 en Suba, 3 en Teusaquillo, 2 en Barrios Unidos y 2 en Chapinero). Esta distribución contrasta con lo observado en la demanda de los servicios (Ver **Figura 8**), mostrando una concentración de las instituciones prestadoras en lugares donde la demanda es baja, lo que se traduce en barreras de acceso determinadas por un mayor desplazamiento de la población a los servicios de salud (Ver **Figura 8**).

Figura 8. Oferta de servicios de carácter privado según UPZ. Subred Norte 2016



Fuente: Base de datos IPS públicas y privadas– Secretaria Distrital de Salud 2015

Respecto a la oferta pública de servicios de salud, en la Subred existen 29 centros de atención ubicados principalmente en Suba, Engativá y Usaquén. A diferencia de la red privada, estos centros ofrecen servicios principalmente de protección específica y detección temprana (P y D), sin embargo la oferta de otro tipo de servicios es significativamente menor. En este sentido, en la red pública la cuarta parte de la oferta se orienta a P y D mientras que en la privada es del 4% (Ver **Tabla 28**) (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).


Tabla 28. Oferta de servicios de carácter público. Subred Norte. 2015

Tipo de Servicio	01 Usaquén		10 Engativá		11 Suba		12 Barrios Unidos		Subred Norte	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Protección específica detección temprana	4	50	9	81,8	7	77,8	1	100	21	72,4
Otras ramas de la salud	2	25	1	9,1	1	11,1	0	0	4	13,8
Pruebas de laboratorio y ayudas diagnosticas	0	0	1	9,1	1	11,1	0	0	2	6,9
Rehabilitación	1	12,5	0	0	0	0	0	0	1	3,4
Medicina Especializada	1	12,5	0	0	0	0	0	0	1	3,4
Total	8	100	11	100	9	100	1	100	29	100

Fuente: Base de datos IPS públicas y privadas– Secretaría Distrital de Salud 2015

En cuanto a la distribución de los centros en las UPZ de las localidades de la Subred, se evidencia una mejor distribución respecto a la oferta privada, mostrando coherencia entre la oferta y demanda de los servicios, sin embargo, pese a su ubicación esta oferta puede ser insuficiente (ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Figura 9. Oferta de servicios de carácter público según UPZ. Subred Norte 2015




Fuente: Base de datos IPS públicas y privadas– Secretaría Distrital de Salud 2015

Basados en la descripción anterior, al orientar el análisis sobre la causa de consulta más frecuente de la Subred (Enfermedades hipertensivas) por la cual consultaron 4.491 personas en el 2015 (2,5 atenciones por individuo) (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**), donde las atenciones de P y D son relevantes como mecanismo de prevención primaria y secundaria; parece haber coincidencia entre las UPZ con mayor número de personas con la enfermedad y la ubicación de los centros de atención disponibles de tipo público. Sin embargo, basados en la Resolución 4003 de 2008 del Ministerio de Salud y Protección Social que establece el número controles para los pacientes hipertensos, el numero de atenciones por paciente está por debajo a lo establecido en la norma (ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).



Mapa 4. Oferta de servicios de salud para las enfermedades hipertensivas. Subred Norte 2015



De acuerdo con lo reportado en el Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de Prestación de Servicios de Salud (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**), para la Subred Norte entre el periodo



2011 a 2015, se incrementó el número de camas de hospitalización y de camillas de observación en un 23% y 48% respectivamente; de igual forma en consulta externa hubo un incremento del 16%, mientras que en urgencias el número de consultorios se redujo un 11,4%.

Este comportamiento puede ser atribuible a dificultades en la capacidad resolutive en consulta externa, donde se puede abordar y prevenir complicaciones de las enfermedades en primera instancia, sin embargo ante la dificultad en el acceso a las citas médicas, los usuarios hacen el ingreso por el servicio de urgencias, influyendo de esta forma en la congestión de estos servicios.

Ahora bien, el incremento del número de camas en hospitalización no se refleja en una reducción equivalente de la ocupación en este servicio. De esta forma, puede ser más eficiente fortalecer el servicio de consulta externa y las acciones promocionales y preventivas para afectar el déficit evidenciado en los servicios de hospitalización.

3.2.4 Morbilidad de Eventos de interés en Salud Pública.

Durante el 2015, en la Subred Norte se registraron 34.885 notificaciones al SIVIGILA representando el 32,1% de la notificación del Distrito. Según la distribución por localidad en Suba y Engativá estuvo el 69,2% de las notificaciones de la Subred y el 22% del total distrital; en contraste, Teusaquillo tuvo el menor número de notificaciones representando el 4,6% de la Subred y el 1,5% del Distrito. Entre los grupos de eventos, las enfermedades inmunoprevenibles tuvieron la mayor proporción en la Subred (39,5%), sin embargo respecto al Distrito, las enfermedades transmitidas por alimentos o agua fueron las más representativas con 1.264 notificaciones (46,9%) (Ver **Tabla 29**).

Tabla 29. Notificación de eventos según grandes grupos por localidad frente al Distrito. Subred Norte. 2015

Grupo de Eventos	Usaquén		Chapinero		Engativá		Suba		Barrios Unidos		Teusaquillo		Subred Norte	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Enfermedades transmitidas por vectores	706	8,8	229	2,9	805	10,0	1157	14,4	176	2,2	197	2,5	3270	40,7
Enfermedades transmitidas por alimentos o agua	211	7,8	60	2,2	462	17,1	335	12,4	130	4,8	66	2,4	1264	46,9
Factores de riesgo ambiental	421	6,6	175	2,7	664	10,4	829	13,0	143	2,2	166	2,6	2398	37,5
Enfermedades inmunoprevenibles	1909	4,5	341	0,8	3394	8,0	7065	16,6	555	1,3	534	1,3	13798	32,4
Infecciones de transmisión sexual	184	4,3	171	4,0	364	8,6	440	10,3	116	2,7	112	2,6	1387	32,6
Enfermedades producidas por micobacterias	62	3,9	30	1,9	118	7,4	150	9,4	33	2,1	24	1,5	417	26,0
Enfermedades no transmisibles	266	4,2	99	1,6	472	7,5	682	10,8	82	1,3	81	1,3	1682	26,6
Zoonosis	1233	6,1	486	2,4	1944	9,7	2761	13,8	365	1,8	307	1,5	7096	35,4
Demás Causas de notificación	581	3,5	192	1,2	930	5,6	1581	9,5	167	1,0	122	0,7	3573	21,4
Total	5573	5,1	1783	1,6	9153	8,4	15000	13,8	1767	1,6	1609	1,5	34885	32,1

*proporciones calculadas respecto al total distrital.
Base de datos SIVIGILA SDS. 2015

Ahora bien, teniendo en cuenta las notificaciones respecto a la población proyectada, en la Subred hubo 11,4 notificaciones por cada mil habitantes, el grupo de eventos con la tasa más alta fueron las enfermedades inmunoprevenibles y las zoonosis, coincidiendo al discriminar por localidad. Las localidades con las tasas de eventos más altas fueron Chapinero y Suba, mientras que Barrios Unidos tuvo la menor tasa de eventos (ver **Tabla 30**).

Tabla 30. Tasa (por Mil Hab.) de eventos notificados al SIVIGILA según localidad. Subred Norte 2015

Grupo de Eventos	Usaquén	Chapinero	Engativá	Suba	Barrios Unidos	Teusaquillo	Subred Norte
Enfermedades transmitidas por vectores	1,4	1,7	0,9	1,0	0,7	1,3	1,1
Enfermedades transmitidas por alimentos o agua	0,4	0,4	0,5	0,3	0,5	0,4	0,4
Factores de riesgo ambiental	0,9	1,3	0,8	0,7	0,6	1,1	0,8
Enfermedades inmunoprevenibles	3,9	2,5	3,9	6,0	2,3	3,5	4,5
Infecciones de transmisión sexual	0,4	1,2	0,4	0,4	0,5	0,7	0,5
Enfermedades producidas por micobacterias	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Enfermedades no transmisibles	0,5	0,7	0,5	0,6	0,3	0,5	0,5
Zoonosis	2,5	3,5	2,2	2,4	1,5	2,0	2,3
Demás Causas de notificación	1,2	1,4	1,1	1,3	0,7	0,8	1,2
Total	11,3	12,9	10,5	12,8	7,3	10,6	11,4

Base de datos SIVIGILA SDS. 2015

De los eventos notificados al SIVIGILA, el grupo de enfermedades transmitidas por vectores tuvo 8.033 casos en Bogotá, de los cuales el 40,7% correspondieron a la Subred Norte, siendo Suba la localidad con la mayor proporción de casos mientras

que Barrios Unidos tuvo el menor número de casos. Por evento, el Dengue y el Chikungunya fueron los más frecuentes de la Subred, estando por encima del 38% del total de la notificación (percentil 75), siendo así también en cinco de las seis localidades para el caso del Chikungunya, aunque en Engativá el evento de mayor proporción respecto al total Distrital fue Malaria Falciparum (Ver **Tabla 31**).

Tabla 31. Notificación de Enfermedades transmitidas por vectores según localidad. Subred Norte. 2015

Nombre Evento	Usaquén		Chapinero		Engativá		Suba		Barrios Unidos		Teusaquillo		Subred Norte	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Chagas	4	2,3	2	1,1	10	5,7	13	7,4	1	0,6	3	1,7	33	18,9
Chikungunya	203	6,1	115	3,5	400	12,1	522	15,8	89	2,7	93	2,8	1422	42,9
Dengue	460	13,5	97	2,8	324	9,5	532	15,6	78	2,3	85	2,5	1576	46,1
Dengue grave	2	5,1	0	0	1	2,6	3	7,7	1	2,6	0	0	7	17,9
Leishmaniasis cutánea	8	1,3	3	0,5	31	4,9	29	4,6	4	0,6	4	0,6	79	12,5
Leishmaniasis mucosa	0	0	0	0	1	1,9	1	1,9	0	0	1	1,9	3	5,8
Malaria	7	3,4	5	2,5	14	6,9	6	2,9	2	1	6	2,9	40	19,6
Malaria falciparum	0	0	0	0	2	22,2	1	11,1	0	0	0	0	3	33,3
Malaria vivax	0	0	0	0	2	13,3	2	13,3	0	0	0	0	4	26,7
Zika	22	12,9	7	4,1	20	11,7	48	28,1	1	0,6	5	2,9	103	60,2
Total	706	8,8	229	2,9	805	10	1157	14,4	176	2,2	197	2,5	3270	40,7

*Verde: % menor a la mediana; Amarillo: % entre mediana y percentil 75; Rojo: % mayor al Percentil 75. Fuente: Base de datos SIVIGILA SDS. 2015

El grupo de Enfermedades Transmitidas por Alimentos o Agua –ETA- tuvo 2.697 notificaciones en el Distrito, de los cuales el 46,9% se presentaron en las localidades de la Subred, de esta forma: Engativá fue la más representativa mientras que Chapinero tuvo la menor proporción. Por evento, en tres de las localidades la proporción fue superior al percentil 75 (38,4%), siendo las ETA más importantes en Usaquén, Engativá y Barrios Unidos, mientras que en Chapinero, Suba y Teusaquillo lo fue la Hepatitis A (Ver **Tabla 32**).

En el grupo de Factores de riesgo ambiental, de 6.400 notificaciones del Distrito el 37,5% ocurrieron en la Subred, donde Suba y Engativá tuvieron la mayor proporción de eventos mientras que Barrios Unidos tuvo el 2,2%. Por evento, las intoxicaciones por metales pesados y metanol representaron más de la mitad de lo

registrado en el Distrito ubicándose en las localidades de Usaquén, Engativá y Teusaquillo (Ver **Tabla 32**).

Tabla 32. Notificación de Enfermedades transmitidas por alimentos o agua y Factores de riesgo ambiental según localidad. Subred Norte. 2015

Nombre Evento	Usaquén		Chapinero		Engativá		Suba		Barrios Unidos		Teusaquillo		Subred Norte	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Enfermedad transmitida por alimentos o agua														
Enfermedad transmitida por alimentos o agua (ETA)	204	8	50	2	452	17,8	309	12,2	127	5	58	2,3	1200	47,2
Fiebre tifoidea y paratifoidea	0	0	0	0	2	6,9	2	6,9	0	0	1	3,4	5	17,2
Hepatitis A	7	5,6	9	7,2	8	6,4	24	19,2	3	2,4	7	5,6	58	46,4
Mortalidad por EDA0-4 años	0	0	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50
Total	211	7,8	60	2,2	462	17,1	335	12,4	130	4,8	66	2,4	1264	46,9
Factores de Riesgo Ambiental (intoxicaciones)														
Por gases	0	0	1	11,1	0	0	2	22,2	0	0	0	0	3	33,3
Por medicamentos	15	6,4	7	3	28	12	26	11,1	5	2,1	11	4,7	92	39,3
Por metales pesados	1	16,7	0	0	3	50	0	0	0	0	0	0	4	66,7
Por metanol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50	1	50
Por otras sustancias Químicas	5	5,8	2	2,3	5	5,8	6	7	1	1,2	3	3,5	22	25,6
Por plaguicidas	3	8,8	0	0	1	2,9	3	8,8	1	2,9	0	0	8	23,5
Por solventes	0	0	0	0	3	16,7	1	5,6	0	0	1	5,6	5	27,8
Por sustancias psicoactivas	11	7,5	6	4,1	15	10,3	26	17,8	10	6,8	3	2,1	71	48,6
Intoxicaciones	386	6,6	159	2,7	609	10,4	765	13	126	2,1	147	2,5	2192	37,4
Total	421	6,6	175	2,7	664	10,4	829	13	143	2,2	166	2,6	2398	37,5

*Verde: % menor a la mediana; Amarillo: % entre mediana y percentil 75; Rojo: % mayor al Percentil 75.

Fuente: Base de datos SIVIGILA SDS. 2015

El grupo de Enfermedades inmunoprevenibles tuvo 42.552 eventos en el Distrito, de los cuales el 32,4% ocurrieron en la Subred Norte, donde Suba fue la localidad de mayor frecuencia, mientras que Chapinero representó el 0,8%. Los eventos más sobresalientes de este grupo fueron el tétanos neonatal ocurrido en Suba como único caso en el Distrito y la Infección Respiratoria Aguda Grave (ESI-IRAG) de la misma localidad (Ver **Tabla 33**). En cuanto a las Infecciones de transmisión sexual, los eventos en la Subred representaron el 32,6% del total Distrital. Aunque a nivel de la Subred, la proporción de eventos estuvo por debajo del 38,4%, en cuatro de seis localidades la Hepatitis B y C fueron mayores al percentil 75 de

acuerdo a la distribución de eventos de cada localidad. En este sentido el VIH fue el evento más relevante para las localidades de Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo (Ver **Tabla 33**).

Tabla 33. Notificación de Enfermedades inmunoprevenibles e infecciones de transmisión sexual según localidad. Subred Norte. 2015

Nombre evento	Usaquén		Chapinero		Engativá		Suba		Barrios Unidos		Teusaquillo		Subred Norte		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Inmunoprevenibles															
ESI - IRAG	153	11	7	0,5	46	3,3	345	24,8	11	0,8	23	1,7	585	42	
ESAVI	16	9,4	3	1,8	11	6,4	21	12,3	0	0	5	2,9	56	32,7	
IRAG inusitada	28	6	15	3,2	35	7,5	53	11,3	8	1,7	8	1,7	147	31,3	
Meningitis	6	5,4	1	0,9	9	8	13	11,6	1	0,9	0	0	30	26,8	
Rubeola	14	1,7	8	1	72	8,9	52	6,4	6	0,7	14	1,7	166	20,6	
Sarampión	16	1,9	16	1,9	64	7,7	79	9,6	10	1,2	17	2,1	202	24,5	
Síndrome de rubeola congénita	5	2,8	2	1,1	13	7,3	10	5,6	2	1,1	1	0,6	33	18,4	
Tétanos neonatal	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	1	100	
Tos ferina	156	6	23	0,9	162	6,3	380	14,7	27	1	37	1,4	785	30,4	
Varicela individual	1515	4,2	266	0,7	2982	8,3	6111	17	490	1,4	429	1,2	11793	32,8	
Total	1909	4,5	341	0,8	3394	8	7065	16,6	555	1,3	534	1,3	13798	32,4	
Infecciones de Transmisión Sexual															
Hepatitis B, C.	13	2,8	15	3,2	52	11,1	46	9,9	14	3	13	2,8	153	32,8	
Coinfección hepatitis B	7	3,4	0	0	10	4,9	14	6,9	1	0,5	2	1	34	16,7	
Sífilis congénita	29	3,6	4	0,5	47	5,8	66	8,1	11	1,4	4	0,5	161	19,8	
Sífilis gestacional	135	4,9	152	5,5	255	9,2	314	11,3	90	3,3	93	3,4	1039	37,5	
VIH/SIDA/mortalidad por SIDA	Total	184	4,3	171	4	364	8,6	440	10,3	116	2,7	112	2,6	1387	32,6

*Verde: % menor a la mediana; Amarillo: % entre mediana y percentil 75; Rojo: % mayor al Percentil 75.

Fuente: Base de datos SIVIGILA SDS. 2015

Los grupos de Micobacterias y enfermedades no transmisibles representaron el 26% del total de notificación del Distrito respectivamente, mostrando que la Subred estuvo por debajo de la mediana (29,1%) para estos dos grupos pese a la variación encontrada al interior de las localidades donde solo la Tuberculosis

fármacorresistente fue mayor al percentil 75 en la distribución de los eventos en Chapinero (Ver **Tabla 34**)

En cuanto a las zoonosis, la Subred representó el 35,4% de total distrital, donde la proporción de las notificaciones estuvieron entre el percentil 75 y la mediana en tres de los cuatro eventos. Pese a lo anterior, para las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, la proporción de eventos fue mayor al percentil estimado para cada localidad (Ver **Tabla 34**)

Tabla 34. Notificación de Enfermedades producidas por micobacterias, No transmisibles y zoonosis según localidad. Subred Norte. 2015

Nombre evento	Usaquén		Chapinero		Engativá		Suba		Barrios Unidos		Teusaquillo		Subred Norte	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Micobacterias														
Lepra	0	0	0	0	1	2,9	2	5,9	0	0	0	0	3	8,8
Tuberculosis	60	3,9	29	1,9	116	7,6	146	9,5	33	2,1	24	1,6	408	26,6
Tuberculosis fármacorresistente	2	6,1	1	3	1	3	2	6,1	0	0	0	0	6	18,2
Total	62	3,9	30	1,9	118	7,4	150	9,4	33	2,1	24	1,5	417	26
No Transmisibles														
Morbilidad materna extrema	196	4,4	77	1,7	346	7,8	462	10,4	64	1,4	64	1,4	1209	27,2
Mortalidad materna	3	3,8	0	0	2	2,5	11	13,9	1	1,3	0	0	17	21,5
Mortalidad perinatal y neonatal tardía	66	3,7	22	1,2	124	6,9	209	11,6	17	0,9	17	0,9	455	25,3
Mortalidad por desnutrición	1	5,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5,6
Total	266	4,2	99	1,6	472	7,5	682	10,8	82	1,3	81	1,3	1682	26,6
Zoonosis														
Accidente ofídico	0	0	0	0	0	0	2	20	0	0	0	0	2	20
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia	131	6,5	51	2,5	205	10,2	285	14,1	53	2,6	39	1,9	764	37,9
Leptospirosis	20	12,9	6	3,9	10	6,5	19	12,3	2	1,3	2	1,3	59	38,1
Vigilancia integrada de rabia humana	1082	6	429	2,4	172	9,7	2455	13,7	310	1,7	26	1,5	6271	35,1
Total	1233	6,1	486	2,4	194	9,7	2761	13,8	365	1,8	30	1,5	7096	35,4

*Verde: % menor a la mediana; Amarillo: % entre mediana y percentil 75; Rojo: % mayor al Percentil 75.

Fuente: Base de datos SIVIGILA SDS. 2015

3.2.5 SIVIGILA Distrital.

Respecto a la distribución de los eventos en los subsistemas de vigilancia en salud pública, en promedio la Subred aportó el 28,6% del total Distrital, siendo SISVAN el subsistema más representativo y VESPA el de menor proporción. Por localidad, la distribución coincide con el tamaño poblacional, por lo que el número de habitantes influye en la proporción de notificaciones (Ver **Tabla 35**).

Tabla 35. Notificación de eventos a los sistemas de vigilancia en salud pública según localidad. Subred Norte 2015.

Subsistema de Vigilancia		Usaquén	Chapinero	Engativá	Suba	Barrios Unidos	Teusaquillo	Subred Norte	Total Bogotá
SISVAN Adulto Mayor	n	7469	3376	2423	1704	3144	3370	21486	83844
	%	8,9	4	2,9	2	3,7	4	25,6	100
SISVAN Escolar	n	9948	1625	11397	16617	4946	3050	47583	109430
	%	9,1	1,5	10,4	15,2	4,5	2,8	43,5	100
SISVAN Gestantes	n	9642	2805	13672	17689	1807	1996	47611	153336
	%	6,3	1,8	8,9	11,5	1,2	1,3	31,1	100
SISVAN menores de 10 años	n	30011	24563	32982	20528	6245	10941	125270	329613
	%	9,1	7,5	10	6,2	1,9	3,3	38	100
VESPA	n	137	253	395	1462	104	167	2518	14879
	%	0,9	1,7	2,7	9,8	0,7	1,1	16,9	100
SIVELCE	n	457	859	2447	1411	657	840	6671	26597
	%	1,7	3,2	9,2	5,3	2,5	3,2	25,1	100
SISVECOS	n	363	131	592	864	159	100	2209	9118
	%	4	1,4	6,5	9,5	1,7	1,1	24,2	100
DISCAPACIDAD	n	905	210	1209	1444	440	228	4436	18432
	%	4,9	1,1	6,6	7,8	2,4	1,2	24,1	100
SIVIM	n	2798	421	2388	3282	610	283	9782	35458
	%	7,9	1,2	6,7	9,3	1,7	0,8	27,6	100
SISVESO	n	1829	365	3232	2609	578	280	8893	29845
	%	6,1	1,2	10,8	8,7	1,9	0,9	29,8	100
Total		63559	34608	70737	67610	18690	21255	276459	

Fuente: Base de datos sistemas de vigilancia en salud pública. 2015



4. CAPÍTULO 4: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES Y TERRITORIOS

El siguiente apartado presenta el resultado del ejercicio de priorización del contexto territorial, demográfico y de condiciones de vida, realizado mediante el cálculo del Índice de Necesidades en Salud, representado en cartografías; posteriormente, se relacionan las prioridades de mortalidad y morbilidad de la Subred Norte, teniendo en cuenta la agrupación de causas 6/67 y finalmente se describen los territorios priorizados mediante la herramienta suministrada por SDS.

4.1 Priorización de necesidades.


4.1.1 Prioridades según contexto territorial, demográfico y condiciones de vida.

Retomando los indicadores descritos en los dos primeros capítulos del documento, se realizó el cálculo del índice de necesidades en salud tomando los indicadores disponibles a nivel territorial de UPZ, usando el paquete estadístico Epidat 3.1. Posteriormente los resultados obtenidos fueron semaforizados mediante cuartiles con el fin de lograr una semaforización de las UPZ críticas.

Para el análisis del contexto territorial se tomaron los datos relacionados con metros cuadrados de zonas verdes por habitante, la proporción de hectareas con riesgo de inundación y de remoción en masa; de igual forma se incluyeron en el análisis los casos de accidentes por animales potencialmente transmisores de rabia y lesiones de causa externa por lugar de ocurrencia. Como resultado se priorizan las UPZ ubicadas en la zona rural de Usaquén, los alrededores de la zona rural de Chapinero y Suba. (Ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Respecto al contexto poblacional se tomó la proyección por UPZ, así como la proporción de menores de 5 años y mayores de 65; se incluyó para el cálculo del INS la población en condición de discapacidad y población indígena registrada en la base SISPI. El resultado de la cartografía presenta las UPZ en las cuales hay mayor concentración poblacional. (Ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).


Mapa 5. Priorización de necesidades según contexto territorial Subred Norte 2015.



SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 SUBRED NORTE ESE
 BOGOTÁ DC
 2016

MAPA
PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
SEGÚN CONTEXTO TERRITORIAL
SUBRED NORTE
2015

- Limite Subred Norte
- Limite Localidad
- Limite UPZ




Sistema de Coordenadas:
 MAGNA SIRGAS
 Fuente Cartográfica:
 IDECA 2016
 Fuente de datos:
 Base EPI
 Base SIVELCE 2015
 Base SIVELCE 2015
 ODESPA, Observatorio de espacio público de Bogotá
 Proyecciones DANE 2005-2015
 Mapa Referencia IDECA
 SDE 2016
 Elaboración:
 Equipo ACCVSE






Mapa 6. Priorización de necesidades según contexto poblacional Subred Norte 2015.




SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
SUBRED NORTE ESE
 BOGOTÁ DC
 2016

MAPA
PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
SEGÚN CONTEXTO POBLACIONAL
SUBRED NORTE 2015



Limite Subred Norte
 Limite Localidad
 Limite UPZ

MAPA DE REFERENCIA

Sistemas de Coordenadas:
 MAGNA SIRGAS
 Fuente Cartográfica:
 IDECA 2016
 Fuente de datos:
 Proyecciones DANE 2015
 Secretaría Distrital de Planeación
 Base Discapacidad 2015 VSP
 Base SISPI
 SDS 2016
 Elaboración:
 Equipo ACCVBE




Con el fin de realizar un acercamiento a la priorización de necesidades relacionadas con los indicadores que dan cuenta de las condiciones de vida, se incluyeron para el cálculo del INS los equipamientos en salud (número de IPS por 1000hab), la densidad poblacional, los metros cuadrados de zonas verdes y de espacio público por habitante para cada UPZ. Es importante mencionar que como limitante para este análisis no se cuenta con indicadores socioeconómicos calculados a nivel de UPZ. Como resultado la cartografía presenta las zonas denominadas críticas, en las cuales la oferta institucional y de espacio público es insuficiente para la densidad poblacional. (Ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).


Para realizar la priorización de necesidades respecto a la estructura y dinámica demográfica de la Subred Norte, fueron tenidos en cuenta los indicadores de relación hombre mujer, la razón niños mujer, los índices de infancia, juventud, vejez y envejecimiento; de igual forma se incluyó el índice demográfico de dependencia por UPZ y el de dependencia infantil y de mayores. Como resultado se priorizan aquellas UPZ en las cuales predomina la población con dependencia económica. (Ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).



Mapa 7. Priorización de necesidades según condiciones de vida Subred Norte 2015







Mapa 8. Priorización de necesidades según estructura y dinámica demográfica Subred Norte 2015.



SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
SUBRED NORTE ESE
 BOGOTÁ DC
 2016

MAPA
PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
SEGÚN ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA
SUBRED NORTE 2015



 Límite Subred Norte
 Límite Localidad
 Límite UPZ

MAPA DE REFERENCIA
SUBRED NORTE
 Sistemas de Coordenadas:
 MAGNA SIRGAS
 Fuente Cartográfica:
 IDECA 2016
 Fuente de datos:
 Base EPI
 SDS 2016
 Elaboración:
 Equipo ACCVSE

Finalmente, y como resultado del análisis de las variables anteriormente descritas, se identifican algunas necesidades para cada uno de los contextos al igual que las UPZ y/o localidades en las cuales se concentran estas situaciones. (Ver **Tabla**).

Tabla 37. Priorización de necesidades por localidad y/o UPZ, Subred Norte, 2015.

CONTEXTO	NECESIDAD IDENTIFICADA	UPZ/LOCALIDAD
Territorial	Riesgo de remoción en masa en más del 80% de la UPZ	11,14,88,89,90,901
	Riesgo de inundación en más del 50% de la UPZ	71,74
	Concentración de casos de accidentes por animales transmisores de rabia	9,26,27,28,30,71,73,74
	Concentración de casos de lesiones de causa externa	26,28,30,88,90,97,98,99,100,101
Demográfico	Índice de infancia superior a 20 menores de 14 años por cada 100 habitantes	9,11,27,28,29,71,74,89,116, 901
	Índice de envejecimiento superior a 100 personas mayores de 65 años por cada 100 habitantes	2,3,13,15,16,20,88, 97,99,100,101,103,104,106, 107,902,911
	Índice de dependencia superior a 45	3,25,29,103,911
	Concentración de población étnica	27,28
Condiciones de Vida	UPZ con más de 2 personas en condición de discapacidad por cada 1000 habitantes	10,98
	%Asistencia escolar entre personas de 5 a 15 años	1,10,11 *
	Población estrato 1	1,2*
	Población estrato 2	10,11*
	Razón de equipamientos de educación por habitante	1,10,11*
	Razón de equipamientos de salud por habitante	1,10,11*

*Corresponde a código de la localidad; no se dispone de datos a nivel de UPZ.


4.1.2 Prioridades en Mortalidad.


A partir del cálculo de las tasas crudas de mortalidad según la agrupación 6/67 se realizó el análisis del comportamiento de las mismas en términos de la magnitud y tendencia; posteriormente, fueron clasificadas como prioritarias las causas que presentaron incremento entre los años 2012 a 2014 y aquellas que se ubicaron dentro de las primeras causas de muerte. Como resultado del ejercicio se identificaron como prioritarias para la Subred Norte, las enfermedades circulatorias, las neoplasias y el grupo de las demás causas; el mismo comportamiento fue observado en las localidades de Usaquén, Engativá, Suba y Barrios Unidos. Para Chapinero fueron priorizadas las enfermedades circulatorias,

las transmisibles y las demás causas; y Teusaquillo circulatorias, transmisibles y neoplasias.

Partiendo del resultado obtenido en el grupo de grandes causas, se aplicó el criterio de priorización anteriormente descrito a las causas específicas de las primeras priorizadas; es así como en la Subred Norte se priorizan dentro del grupo de enfermedades circulatorias las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades hipertensivas, para el grupo de neoplasias se identificarán como prioritarias el tumor maligno de estómago, de colon, de mama y el tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excluyendo estómago y colon. (Ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Figura 10. Priorización causas específicas de mortalidad según agrupación 6/67, Localidades Subred Norte, 2014.






Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS 2012 -2014 (Publicación definitiva DANE 30-06- 2016). Procesado equipo ACCVSyE Subred Norte.

De igual forma se realizó la priorización para las causas de mortalidad infantil (menores de 1 año) y en la niñez (1 a 4 años). Para la Subred Norte en el primer grupo de edad se priorizaron los tumores (neoplasias) y para niñez al aplicar los criterios de priorización ninguna de las causas clasifica como prioritaria; sin embargo como alertas se identificaron las infecciones originadas en el periodo perinatal, las neoplasias, las enfermedades del sistema nervioso, circulatorio y causas externas. Al realizar el análisis de la mortalidad en la infancia, según localidad de residencia, Chapinero y Teusaquillo no presentaron causas clasificadas como prioritarias; en cuanto al grupo de niñez, Teusaquillo no presentó eventos para el año 2014. (Ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Figura 11. Priorización causas de mortalidad infantil y en la niñez, Localidades Subred Norte, 2014.



(*) Corresponde a casusas de muerte clasificadas como alerta.

Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS 2012 -2014 (Publicación definitiva DANE 30-06- 2016). Procesado equipo ACCVSyE Subred Norte.

La mortalidad materna, infantil y en la niñez, fue priorizada tomando los indicadores de mortalidad materna, perinatal, infantil (menor de un año), de la niñez (menor de 5 años) y mortalidades por IRA, EDA y desnutrición en menores de 5 años. Estos indicadores fueron evaluados de acuerdo a la magnitud, la tendencia presentada entre los años 2013 a 2015 y la diferencia relativa con respecto a los indicadores de la ciudad de Bogotá, para los cual se utilizó el aplicativo definido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Teniendo en cuenta lo anterior, fueron calificadas como prioritarias las primeras causas de muerte con diferencias relativas significativas con relación a Bogotá y con



tendencia estable, irregular o en aumento; de igual forma aquellas que están en aumento pero no tienen diferencias relativas significativas y las que por magnitud no hacen parte de las primeras causas pero tienen diferencias significativas con relación a Bogotá y están en aumento o con comportamiento irregular.


Como resultado del análisis anteriormente descrito no se clasifica como prioritaria para la Subred Norte ninguna de las causas de mortalidad materna, infantil y en la niñez; sin embargo fue calificada con criterio de alerta la mortalidad materna, perinatal y en la niñez. La mortalidad materna se identifica como prioritaria en Usaquén, Suba y Barrios Unidos; Chapinero, Engativa y Teusaquillo no tienen ninguna causa como prioritaria, como alertas en estas localidades se identificaron la mortalidad perinatal y en menores de 5 años.

4.1.3 Prioridades en Morbilidad.

La priorización de la morbilidad de la Subred Norte se realizó teniendo como ordenador la agrupación 6/67. A partir de ello se identificaron los tres primeros subgrupos por curso de vida, donde fue excluido el subgrupo denominado como “resto de las enfermedades”, con el fin de lograr un mayor acercamiento a las primeras causas de morbilidad.

Las infecciones respiratorias y las enfermedades del sistema digestivo afectan principalmente a los menores de 27 años de edad, por el contrario los adultos y personas mayores consultan por enfermedades hipertensivas; es importante mencionar que al realizar el análisis de la morbilidad en general para la Subred Norte el 51% de las atenciones correspondieron a personas con diagnóstico de Hipertensión Arterial - HTA. (Ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Figura 12. Priorización morbilidad por curso de vida, Subred Norte, 2015.



Fuente: Registros de Atención en Salud – Oficina Planeación – Secretaría Distrital de Salud periodo 2015, procesado equipo ACCVSyE.

Para realizar la priorización de la morbilidad por Localidad, se identificaron los tres primeros motivos de consulta para cada curso de vida y a partir de ello se identificaron las UPZ que concentraban el 80% de las atenciones; esto para Usaquén, Engativá y Suba. Debido al escaso número de atenciones registradas en RIPS para Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo solo se relaciona el primer motivo de consulta con las UPZ respectivamente (Ver **Anexo 68**). Es así como la

infección respiratoria aguda y las enfermedades digestivas afectan a todos los ciclos vitales; las enfermedades hipertensivas por su parte se concentran en adultez y vejez. (Ver **Tabla 36**).

Tabla 36. Distribución de las primeras casusas de morbilidad por curso de vida y UPZ/Subred Norte, 2015.


LOCALIDAD	UPZ	Infección Respiratoria Aguda	Enf. Infecciosas Intestinales	Enf. Sistema Digestivo	Resto Enf. Sistema Respiratorio	Enfermedades Hipertensivas	Enf. Sistema Nervioso	Hiperplasia de Próstata	Trastornos Psicosociales	Resto Enf. Infecciosas y Parasitarias	Ciertas Enf. Inmunoprevenibles
Teusaquillo	101			X X X					X		
	100			X		X					X
Barrios Unidos	98	X X				X					
	22	X X				X	X X X				
	21	X					X				
Suba	71	X X X X	X X X	X X	X	X	X X X	X		X	
	28	X X X X	X X X	X X	X	X X	X X X X	X	X	X	
	27	X X	X		X	X	X X X				
Engativá	74	X X X		X X X X X		X X	X X X	X	X X X		
	73	X X X	X	X X X X X		X X	X X X	X			
	30	X		X		X	X		X		
	29	X X X	X	X X X X X		X X	X X X	X	X X X		
	26	X	X		X	X X	X X	X			
Chapinero	90				X	X X					
	89	X X			X	X X		X			
Usaquén	12	X				X					
	11		X			X					
	10	X X X X X X	X	X X X X		X X				X	
	9	X X X X X X X	X X	X X X X X		X X		X		X	

Fuente: Registros de Atención en Salud – Oficina Planeación – Secretaría Distrital de Salud periodo 2015, procesado equipo ACCVSyE

Convenciones curso de vida: X Primera infancia, X Infancia escolar, X Adolescencia, X Juventud, X Adultez y X Vejez.

El análisis de la morbilidad según el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, permitió priorizar las enfermedades inmunoprevenibles en todas las localidades de la Subred Norte excepto Chapinero; donde la causa más alta corresponde a eventos zoonóticos. Dentro de los eventos inmunoprevenibles ocupan el primer lugar la varicela seguida del ESI-IRAG.

Figura 13. Priorización eventos de interés en salud pública localidades Subred Norte 2015



Fuente: Base de datos SIVIGILA SDS. 2015. Procesado Equipo ACCVSyE 2016.


4.2 Priorización de Territorios.

La priorización de territorios se realizó teniendo en cuenta varios criterios, en primer lugar se asignó una calificación a cada UPZ teniendo en cuenta la matriz diseñada por SDS en la cual se incluyeron indicadores de condiciones ambientales, demográficas, socioeconómicas y equipamientos; respecto a los indicadores de salud, fueron tenidos en cuenta aquellos relacionados con mortalidad evitable, algunos eventos de notificación obligatoria y población en condición de discapacidad. A partir de dicha calificación se semaforizaron las UPZ y posteriormente los resultados fueron validados a través del cálculo de INS con el paquete estadístico Epidat 3.1, evidenciando los mismos resultados en las UPZ Usaquén, Engativá y Suba; para Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo se observaron algunas diferencias que permitieron una mejor priorización teniendo en cuenta la densidad poblacional de estas UPZ.




Como resultado del ejercicio inicial realizado por el equipo de ACCVSyE, fueron priorizadas 12 UPZ para la Subred Norte. Teniendo en cuenta que era fundamental la validación de los resultados obtenidos con el análisis epidemiológico, se llevó a cabo una unidad de análisis con representantes del componente uno de gobernanza, líderes de programas, espacios y de Vigilancia en Salud Pública; de esta forma se evidenció concordancia entre las UPZ identificadas como prioritarias por parte de los asistentes a la unidad; excepto Programas, Espacio Público y Trabajo quienes requieren hacer sus acciones de forma adicional en las UPZ Chapinero y Chico Lago, teniendo en cuenta que allí se concentran gran parte de IPS privadas, zonas críticas en relación a movilidad y UTI respectivamente (Ver **Mapa 9**).

Mapa 9. Priorización de UPZ, Subred Norte 2017







SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
SUBRED NORTE ESE

BOGOTÁ DC
2017



**MAPA
UPZ PRIORIZADAS
SUBRED NORTE
2017**

 Limite de Subred
 Limite Localidad
 Limite UPZ



Sistemas de Coordenadas:
MAGNA SIRGAS
Fuente Cartográfica:
IDECA 2016
Fuente de datos:
Matriz de Priorización SDS
2016
Elaboración:
Equipo ACCVSE



Como parte de los resultados del espacio de análisis los asistentes del componente uno de gobernanza socializaron las UPZ y necesidades priorizadas para cada una de las localidades, partiendo de los acuerdos realizados en espacios intersectoriales; acciones que deben ser tenidas en cuenta para el año 2017, con el fin de que el sector salud tenga un aporte a las necesidades de la población. (Ver Tabla **Tabla 37**).

Tabla 37. Priorización de territorios y necesidades en espacios intersectoriales, Subred Norte 2016.

Localidad	UPZ	Necesidades
Usaquén	Verbenal San Cristóba	Desnutrición
Chapinero	Pardo Rubio San Isidro Patios	Barreras de acceso a salud y servicios sociales Restablecimiento de derechos y sostenibilidad ambiental
Engativá	Engativá Ferias Boyacá Real Minuto (Barrios Luis Carlos Galán)	Violencias Hábitos de vida saludables
Suba	Rincón Tibabuyes	Violencias
Barrios Unidos	Doce de Octubre Loa Alcázares	Hábitos de vida saludables
Teusaquillo	Galerías	Afectación del espacio público

Fuente: Unidad de análisis Subred Norte, Febrero 2017

Finalmente, es de resaltar que los participantes en la unidad de análisis mencionaron la importancia de dar inicio a las acciones de los espacios en las UPZ priorizadas sin desconocer las necesidades de otras zonas de la Subred, es decir se requiere un monitoreo continuo de los indicadores y de la respuesta generada desde salud pública con el fin de dirigir las acciones a otras UPZ y nuevas necesidades que surjan en la dinámica de las poblaciones. Es así como se deben tener en cuenta de igual forma las UPZ con priorización media para el año 2017.



5. CAPÍTULO 5: INTERVENCIONES EN SALUD PÚBLICA

INFORME DE LA CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DE ESPACIOS

De acuerdo al Plan Territorial de Salud 2016-2020, la salud urbana se compone de cuatro espacios para la gestión colectiva del riesgo y la generación de acciones integradas hacia la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad: Educación, Trabajo, Espacio Público y Vivienda.

El presente apartado contiene la caracterización social y ambiental por cada espacio de vida cotidiana de la Subred Norte, siendo el resultado del análisis con los equipos de salud. Para lograr la caracterización de cada uno de los espacios de vida saludable de acuerdo a las acciones que desarrollan al interior de la subred, se creó un instrumento de recolección de información por espacio para el periodo septiembre a diciembre de 2016 que incluía:

- Meta del espacio según lineamiento Distrital
- Caracterización del territorio, localidad y UPZ
- Acciones realizadas para impactar la Meta Distrital
- Logros respecto a la Meta y de las acciones realizadas
- Acciones adicionales que podrían implementarse
- Dificultades observadas para cumplir la meta.

De igual forma, se generaron reuniones de análisis por espacio donde se utilizaron cartografías sociales para ubicar las problemáticas más importantes y las zonas de mayor relevancia para la ejecución de las acciones. Las relatorías obtenidas de cada unidad de análisis, la cartografía social, el instrumento diligenciado y la información de la matriz 1186, sirvieron como fuente de información para la construcción de este capítulo.

5.1 Resultados de la Caracterización socio ambiental y respuesta

5.2 Espacio de Educación

Las acciones colectivas se desarrollan en dos escenarios: Hogares Comunitarios de Bienestar –HCB-, donde se realizan procesos de educación inicial, socialización, protección y cuidado, como apoyo adicional al contexto familiar; el segundo escenario son colegios e instituciones de educación formal y no formal.

En cuanto a las instituciones educativas se eligieron las de riesgo alto según los criterios establecidos por la Secretaría Distrital de Educación, como son: consumo de Sustancias Psicoactivas, inseguridad, convivencia, riesgo administrativo, entorno escolar no seguro y entornos ambientales en riesgo; de esta forma, el 90% de los colegios, se ubicaron en las UPZ priorizadas de la Subred Norte (ver **Tabla 38**).

Tabla 38. Instituciones educativas cubiertas según localidad, Subred Norte 2016

Localidad	UPZ	Instituciones	Total Local
Usaquén	Verbenal	7	18
	La Uribe	3	
	San Cristóbal Norte	4	
	Toberín	2	
	Usaquén	2	
Chapinero	Pardo Rubio	2	4
	Chapinero	2	
Engativá	Las Ferias	7	24
	Boyacá Real	3	
	Garcés Navas	5	
	Engativá	9	
Suba	El Prado	7	30
	Suba	4	
	El Rincón	8	
	Tibabuyes	11	
Barrios Unidos	Doce de Octubre	7	13
	Los Alcázares	6	
Teusaquillo	Galerías	4	8
	Teusaquillo	3	
	Quinta Paredes	1	
Total Subred Norte			97

Fuente: Base de datos Espacio escolar. 2016

Como parte de las acciones desarrolladas, se tiene la estrategia “Sintonizarte” dirigida a las habilidades y potencialidades de docentes, madres comunitarias y familias buscando mitigar las necesidades en salud al interior de las instituciones educativas. Dicha estrategia se desarrolla a través del método “círculo conversacional” el cual construye un espacio de interacción y reflexión. De igual forma, se generan procesos de concienciación cultural y conductual, para aprovechar habilidades y enriquecer valores que generan cambios emocionales, intelectuales y sociales que definen sus comportamientos.



Del desarrollo de las estrategias en los colegios públicos y privados, se han identificado las siguientes problemáticas: Consumo de SPA, riñas y pandillismo, embarazos adolescentes, matoneo, hurtos, riesgo ambiental y conducta suicida.

Las problemáticas se acentúan en los colegios distritales debido a la cantidad de estudiantes y a la poca participación de las familias en las actividades resolutivas generadas, lo que contrasta con la mayor participación de los padres en los colegios privados. Esta diferencia puede deberse a factores económicos, la disponibilidad de redes de apoyo, la escolaridad y la actividad económica de los cuidadores, que reflejan la poca capacidad de priorizar obligaciones y responsabilidades en su cotidianidad.

Respecto al embarazo adolescente, parece ser más frecuente en las instituciones privadas; esto puede relacionarse con la centralización de acciones preventivas en el sector público, donde puede percibirse una mayor reducción. De acuerdo a lo observado, las anteriores situaciones (embarazos y consumo de SPA), aunque suceden en la gran parte de los territorios, se observan con mayor frecuencia en las localidades de Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo.

Por otro lado, se ha encontrado que el pandillismo está fuertemente relacionado con el fenómeno de las barras futboleras y el consumo de sustancias psicoactivas, observado en Colegios de las UPZ Tibabuyes, Rincón y Prado Veraniego (localidad de Suba). Como respuesta a la problemática, se ha implementado desde el accionar de salud pública en los colegios la estrategia “Pacto por la convivencia” con el propósito de reducir la ocurrencia de estos eventos.


La conducta suicida (ideación, amenaza, intento y consumo) es otra problemática que se manifiesta en el total de los colegios abordados. A pesar de activarse las rutas de atención, estas no parecen lograr una cobertura suficiente. El fenómeno en los colegios, más que reflejar una situación crítica en la vida individual, parece seguir tendencias o elementos identitarios al interior de los jóvenes por lo cual muchos llegan al autoflajelo por situaciones o influencias de grupo. Esto se ha convertido en un efecto domino que se ha asociado a una “moda” generacional.

En cuanto a los entornos poco saludables, están determinados por la ubicación de las instituciones cercana a canales de aguas lluvias y residuales (vectores) y a fuentes móviles de contaminación aérea (avenidas o calles principales). En la mayor parte de los colegios tienen líderes ambientales encargados de la ejecución

de los planes ambientales, sin embargo, en Chapinero y Barrios Unidos se ha evidenciado poca continuidad de estas estrategias.

Como parte de la respuesta dada, se implementó el programa “Amarte” para las problemáticas de salud sexual y reproductiva; para la conducta suicida y matoneo esta “Acompañarte” como atención psicosocial; “Cuidarte” para lo relacionado al cuidado oral; “Disfrutarte” respecto a nutrición y actividad física y “Explorarte” para el manejo ambiental y de espacios (Ver **Mapa 10**).

Mapa 10. Caracterización de colegios intervenidos y problemáticas identificadas Subred Norte 2016





5.3 Espacio de Trabajo.


Las acciones que se desarrollan en este escenario en forma individual o colectiva responden a tres líneas de intervención: promoción del trabajo decente y saludable, prevención y erradicación del trabajo infantil y trabajo adolescente protegido, y el fortalecimiento institucional.

En este escenario la población trabajadora de economía informal, empleador, la familia de los niños, niñas o adolescentes trabajadores se caracterizan a partir de tres acciones integradas: el enfoque sistémico, el modelo socio ecológico y la gestión del riesgo.

Entre las problemáticas identificadas para este espacio sobresale la presencia de trabajadores y trabajadoras que se dedican a la venta ambulante en puestos móviles, ferias estacionarias, kioscos y corredores viales, puntos claves para ubicar niños, niñas y adolescentes en situación laboral, expuestos a los riesgos propios según la labor; las principales actividades en las que son vinculados son: reciclaje, comercio de artículos, atención al público, salas de belleza y producción de alimentos (Ver **Mapa 11**).

Otras Unidades de Trabajo Informal –UTI- como talleres de mecánica, ornamentación, vidrierías – marqueteterías, expendios de alimentos, salas de belleza, entre otras, propician riesgos relacionados con la falta de aseguramiento y exposición a riesgo laboral. (Ver **Mapa 11**).

Mapa 11. Caracterización espacio de trabajo, Subred Norte 2016



De septiembre a diciembre de 2016 la Subred Norte implementó acciones integradas que aportaron directamente a las tres líneas de intervención mencionadas:

- Acción Integrada 1: En este periodo se obtuvo avances en el desarrollo del plan de acción de la política para la calidad de vida y salud de los trabajadores informales del 85%, participando en diferentes espacios locales. Se realizaron acciones sectoriales e intersectoriales de caracterización y activación de la ruta a 272 niños y niñas, 191 adolescentes trabajadores, y 805 Unidades de Trabajo Informal – UTI-
- Acción Integrada 2: se realizaron sesiones de acompañamiento familiar, seguimiento de niños, niñas y adolescentes trabajadores, colectivos con acompañamiento y fortalecimiento de habilidades, seguimiento a niños, niñas y adolescentes en riesgo de reincidir en el trabajo con seguimiento del proceso de desvinculación de las peores formas del trabajo, estas acciones aportaron al control del riesgo individual y de las familias intervenidas. (Ver **Tabla 39**).

Tabla 39. Coberturas espacio Trabajo. Acción Integrada 2. Sep-Dic 2016

Localidad	Niños y Niñas				Adolescentes			
	Cobertura	Desvinculados		Cobertura	Desvinculados		Trabajo Protegido	
		n	%		n	%	n	%
Usaquén	35	0		49	5	10,2	1	2,0
Chapinero	63	7	11,1	49	10	20,4	7	14,3
Engativá	91	13	14,3	56	5	8,9	4	7,1
Suba	91	11	12,1	49	5	10,2	2	4,1
Barrios Unidos	56	10	17,9	49	8	16,3	4	8,2
Teusaquillo	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	336	41	12,2	252	33	13,1	18	7,1

Fuente: Bases de datos espacio trabajo Sep Dic 2016

Una de las problemáticas para lograr la desvinculación en el trabajo infantil es el económico, en la mayoría de los casos identificados el cuidador no tiene los recursos para ingresar a los niños y niñas a las actividades en contra jornada escolar, prefieren que les acompañen en sus labores de trabajo como forma de cuidado y la oferta social es baja o son lejanas a su lugar de residencia. También, en su estructura de proyecto de vida el negocio o la actividad económica

(ayudantes en panadería, restaurante, reciclaje, ventas de comercio al por menor como misceláneas, ventas ambulantes) debe transferirse de forma generacional a sus hijos y estos desde edades tempranas aprendan el oficio.

La desvinculación se da en la medida que los padres tengan los recursos económicos y el tiempo disponible para hacer la gestión, hay padres que no les gusta vincular a sus hijos a actividades externas, prefiriendo que estén en casa o con ellos en sus labores.

Por su parte, el adolescente tiene motivaciones económicas debido a que algunos son padres, viven en unión marital, tienen deseo de tener sus propios recursos económicos y ser independientes.

- Acción Integrada 3: Para el periodo septiembre a diciembre de 2016, las UTI se dividieron en alto y mediano impacto según el nivel de exposición a sustancias químicas. Se cubrieron 1295 UTI correspondiente al 69,1% de la meta establecida para la Subred Norte. Se realizó priorización de riesgo para establecer las recomendaciones de mejora, el 53% de la UTI intervenidas adoptaron (calificación verde) las recomendaciones brindadas por el equipo de espacio trabajo (Ver **Tabla 40**).

Tabla 40. Coberturas espacio Trabajo. Acción Integrada 3 (UTI). Sep-Dic 2016

Localidad	Cobertura	Calificación verde	
		n	%
Usaquén	140	94	67,1
Chapinero	280	134	47,9
Engativá	315	178	56,5
Suba	350	183	52,3
Barrios Unidos	210	97	46,2
Teusaquillo	0	0	0
Total	1295	686	53

Fuente: Bases de datos espacio trabajo Sep Dic 2016

En el desarrollo de las acciones se identificaron una serie de dificultades: escasa articulación intersectorial para lograr un abordaje integral de los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo laboral, respuesta insuficiente para abordar temas de salud mental y física para la población trabajadora informal,



imposibilidad para el seguimiento de los trabajadores de economía informal caracterizados a mediano y largo plazo, que permita verificar la adherencia a recomendaciones y asesorías realizadas esto en razón a la forma de contratación por vigencia corta. Por último, es visible la escasa oferta institucional para dar respuesta a las necesidades de la población de niños, niñas y adolescentes trabajadores que favorezcan el proceso de desvinculación laboral.

Como acciones, se podría implementar la construcción de proyectos que permitan un adecuado manejo del tiempo libre para los menores; en población general se deben fortalecer acciones de salud preventivas de acuerdo a las condiciones identificadas (exámenes ocupacionales para la detección temprana de riesgos a la salud), desarrollo de estrategias comunicativas, seguimiento a las UTI y trabajo infantil intervenidos en vigencias anteriores.

5.4 Espacio público.

El espacio público es considerado como uno de los temas estratégicos del gobierno nacional y distrital en los últimos años, se integra a la Política de Planeación y Gestión Ambiental Urbana, que apunta a una nueva forma de hacer ciudad y de formar ciudadanos bajo un enfoque integral y educador, promotor de cultura ciudadana para la sana convivencia (12).

Este espacio busca fomentar el uso y la apropiación del espacio público entorno a las siguientes prioridades: movilidad, recreación y establecimientos abiertos al público, por medio de tres acciones integradas:

- Acción integrada 1: busca la identificación y análisis de factores de riesgo relacionados con las prioridades mencionadas con el fin de orientar la respuesta.
- Acción Integrada 2: acciones sectoriales de uso y apropiación para el fomento de la salud en el espacio público, mediante las actividades realizadas por alguno de los componentes del espacio (Ver **Tabla 41**).

Tabla 41. Actividades acción integrada 2, Espacio Público, Subred Norte 2016

Componente	Acción desarrollada
Constructores de comunidad	Formación de gestores sociales y líderes comunales con los que se desarrollan sesiones itinerantes sobre problemáticas relacionadas con movilidad y establecimientos abiertos al público; con la finalidad de conformar grupos “Guardianes del espacio público”
Comunicaciones	Procesos pedagógicos comunitarios
Centros Médicos de Atención Integral – CEMAI-	Atención a personas en condición de vulnerabilidad por el consumo de sustancias psicoactivas con tamizaje de VIH, en puntos fijos e itinerantes.

Fuente: Informe espacio público, Subred Norte, 2016

- Acción Integrada 3: comunidades promotoras y protectoras de la salud: realizan promoción de la salud a grupos organizados y no organizados para el ejercicio de la ciudadanía y la movilización en salud. (Ver **Tabla 42**).

Tabla 42. Actividades acción integrada 3, Espacio Público, Subred Norte 2016


Componente	Acción desarrollada
Redes ciudadanas en salud	Buscan consolidar procesos organizativos como sistemas de apoyo de las comunidades y grupos poblacionales a nivel local, con temas de salud mental, discapacidad y ambiente
Cuidate comunidad y competencias	Desarrollan centros de escucha con la finalidad de empoderar a personas y colectivos en prácticas de cuidado y ejercicios participativos que los fortalezcan en promoción e inclusión, exigibilidad de derechos, activación de procesos organizativos y redes protectoras
Centros de escucha para habitantes de calle	Centros de escucha itinerantes en vía pública con ciudadanos habitantes de calle para activación de rutas de salud y servicios sociales
Poblacional	Realizan identificación y acciones con poblaciones diferenciales y de inclusión

Fuente: Informe espacio público, Subred Norte, 2016

Desde el espacio se construyeron un manual y una caja de herramientas para la sensibilización y capacitación a mujeres de la comunidad y funcionarios públicos abordando temas de prevención del embarazo temprano, detección oportuna del Virus de Papiloma Humano – VPH-, VIH, IVE, Ley 1257 y promoción de la salud mental.

Las acciones de espacio público se desarrollaron en las UPZ priorizadas por SDS para el año 2016 y adicionalmente se amplió el accionar en otras zonas como respuesta a requerimientos intersectoriales o demanda de otros espacios (Ver **Mapa 12**).

Mapa 12. Intervenciones espacio público, según componente, Subred Norte 2016




SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
SUBRED NORTE ESE



**MAPA
LUGARES DE INTERVENCIÓN
COMPONENTES ESPACIO PÚBLICO
SUBRED NORTE
2016**

- Limite de Subred
- Limite Localidad
- Limite UPZ



Sistemas de Coordenadas:
MAGNA SIRGAS
Fuente Cartográfica:
IDECA 2016
Fuente de datos:
Base Espacio Público
2016
Elaboración:
Equipo ACCVSE

Entre septiembre y diciembre de 2016 fueron intervenidas 9080 personas por las distintas acciones integradoras en espacio público (Ver **Tabla 43**).

Tabla 43. Acciones desarrolladas en espacio público, Subred Norte 2016.

Acciones Espacio Publico	Grupos		Sesiones		Población cubierta	
	n	%	n	%	n	%
Centros de escucha cuidate comunidad	90	16,9	450	18,3	4117	45,3
Jornadas itinerantes	8	1,5	8	0,3	1356	14,9
CEMAI	235	44,0	680	27,6	1219	13,4
Competencias ciudadanas	60	11,2	857	34,8	1017	11,2
Centros de escucha habitante de calle	96	18,0	96	3,9	584	6,4
Constructores del espacio público	12	2,2	192	7,8	394	4,3
Redes y organizaciones	18	3,4	150	6,1	225	2,5
Poblacional	15	2,8	30	1,2	168	1,9
Total Subred Norte	534	100	2463	100	9080	100

Fuente: tableros de control espacio público, corte enero 2016.

Desde este espacio se han identificado riesgos en salud debido a la invasión del espacio público, en Barrios Unidos, predomina la fabricación de muebles y los talleres de reparación automotriz, con manejo inadecuado de sustancias peligrosas que afecta la salud de los trabajadores, transeúntes y residentes.

En Usaquén, Barrios Unidos y Teusaquillo por los eventos masivos tipo concierto en áreas como: Mega Eventos, El Coliseo, estadio El Campin, la plaza de eventos del parque Simón Bolívar y el palacio de los deportes. En los cuales se generan riesgos por emergencias y desastres, accidentalidad al generar invasión de andenes y afectación del orden público.


En la movilidad, se definieron puntos críticos de accidentalidad mediante el análisis de la información de siniestralidad registrada por la Secretaría Distrital de Movilidad en el año 2015. Identificando los lugares donde se presentó la mayor frecuencia de muertes y personas heridas, relacionándolos con variables como: tipo de vehículo y uso de elementos de protección.



El 44% de los accidentes asociados a la movilidad ocurrieron en automóvil, 28% con camión o camioneta y 14% en Bus o Busetas, es importante resaltar que el 2% de los accidentes se relacionaron con el uso de la bicicleta, alternativa de transporte que ha sido promovida a nivel distrital.

El 25,7% de los casos de accidentalidad se registraron en Suba, el 21,6% en Engativá, 15,2% en Usaquén, 13,4% Chapinero, 12,5% en Barrios Unidos y Teusaquillo con el 11,6%. Se identificaron zonas de concentración de accidentalidad por conductores, en la autopista norte con calles 100, 127, 134, 167 y 170 (Usaquén, Suba y Chapinero), calle 53 a calle 80 con avenida caracas (Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo) y Calle 80 con avenida Boyacá (Engativá) (ver **Mapa 13**).

Mapa 13. Accidentalidad por conductores, Subred Norte 2015.



SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 SUBRED NORTE ESE
 BOGOTÁ DC
 2016

MAPA
CONCENTRACION DE EVENTOS VIALES
ACCIDENTES POR CONDUCTORES
SUBRED NORTE
2015

- Limite de Subred
- Limite Localidad
- Limite UPZ



Sistemas de Coordenadas:
 MAGNA SIRGA S
 Fuente Cartográfica:
 IDECA 2016
 Fuente de datos:
 Base de siniestralidad 2015
 Secretaría de Movilidad
 Elaboración:
 Equipo ACCVSE





Para la localidad de Chapinero en los barrios Pardo Rubio y Juan XXIII se identificaron las siguientes problemáticas: baja oferta de transporte público, generando problemas de aglomeración y operación de rutas ilegales de pequeños automóviles o taxis que aumentan la inseguridad en el sector. Consumo de SPA en vías públicas precisamente en los parques de estos barrios, tenencia inadecuada de mascotas que impactan el ambiente generando focos de contaminación; inadecuada disposición de escombros. En los espacios abiertos al público se han presentado riñas, contaminación acústica, la cual se intensifica por los altos decibeles provenientes de vehículos.

Engativá y Barrios Unidos tienen situaciones similares en las que se presenta el inadecuado manejo de residuos sólidos y excretas de animales; consumo de sustancias psicoactivas en grupos de jóvenes y daño en los bienes públicos (parques). Presencia de trabajadores informales y riñas por el manejo del espacio público. Como aspecto particular de Engativá, existen edificios o establecimientos abandonados que se han convertido en centros de ocio para adolescentes y jóvenes.

Teusaquillo se caracteriza por continuas riñas entre las barras futboleras cerca de Galerías, afectando la seguridad de la comunidad por hurtos y violencias. También se presentan casas que se alquilan como “minitecas” ilegales, en las que hay presencia de menores de edad.

Usaquén presenta una dinámica muy variada, ya que en la parte de los cerros no se cuenta con la cobertura de servicios públicos formales, por lo tanto hay una contaminación de quebradas, inadecuada tenencia de animales, microtráfico, tensiones por inseguridad y abandono distrital en términos de recuperación de espacio. En cuanto a la movilidad se han presentado accidentes por la alta velocidad. Respecto al transporte de alimentos, cargas y animales se han generado conductas agresivas; razón por la cual la comunidad opta por el transporte informal de los “camperos” que siendo más económicos permiten la carga de paquetes, bultos y otros elementos. En la parte occidental de la localidad se aprecian los expendios ambulantes. Existe una fuerte tensión de la comunidad con las zonas protegidas por edificaciones ilegales y la invasión que impacta negativamente el ambiente y la ecología de los cerros.



5.5 Espacio Vivienda.

Este espacio desarrolla tres acciones integradoras a través de las cuales se busca la transformación de prácticas para el cuidado de la salud. La primera corresponde al cuidado para la salud familiar, la segunda abarca las instituciones de protección del adulto mayor y la tercera hace referencia a la atención psicosocial con enfoque diferencial a víctimas del conflicto armado.

El cuidado para la salud familiar parte del ejercicio de selección de familias ubicadas en UPZ priorizadas de la Subred Norte, para las cuales se construye e implementa un plan de salud a partir del reconocimiento de las condiciones de vida, factores de riesgo y protectores del núcleo familiar. Posteriormente se realiza el monitoreo y evaluación de dichos planes, con el fin de evidenciar los procesos de transformación generados con las intervenciones del equipo de salud.

Las acciones dirigidas a las instituciones de protección del adulto mayor incluyen la construcción de un plan institucional e intervenciones de mantenimiento y promoción de la salud colectiva para la transformación y fomento de capacidades en estilos de vida. De igual forma se realiza seguimiento al desarrollo de las Intervenciones y monitoreo del plan concertado.

Finalmente respecto a víctimas del conflicto armado, se realiza el contacto inicial con la población, posteriormente se hace el reconocimiento del estado de salud, se dan las orientaciones correspondientes y el seguimiento psicosocial.

Teniendo en cuenta las acciones integradoras descritas, desde el espacio vivienda se tiene programado para el periodo Septiembre 2016 a marzo 2017, cubrir a 1865 familias priorizadas teniendo como criterio, el comportamiento de la morbimortalidad de la población materno infantil de la Subred Norte (ver **Tabla 44**).

Tabla 44. Viviendas programadas por localidad y UPZ, Subred Norte 2016.

Localidad	UPZ	Familias
Usaquén	Verbenal	485
Engativá	Garcés Navas	300
Suba	Tibabuyes	918
	Rincón	
Barrios Unidos	Doce de octubre	162
Total Subred norte		1865

Fuente: Espacio vivienda, Subred Norte-noviembre 2016

Con corte al mes de Diciembre de 2016 se tienen caracterizadas 1773 familias, el 28,1% son del curso de vida primera infancia, seguidos por los adultos con el 24,3% (ver **Tabla 45**).

Tabla 45. Familias abordadas, según curso de vida, Subred Norte periodo Septiembre a Diciembre 2016.

Curso de Vida	Sexo		Total	
	Hombre	Mujer	n	%
Infancia	1038	1077	2115	28,1
Adolescencia	719	761	1480	19,7
Juventud	664	973	1637	21,8
Adulthood	833	991	1824	24,3
Vejez	237	226	463	6,2
Total	3491	4028	7519	100

Fuente: Espacio vivienda, Subred Norte-noviembre 2016

De acuerdo a los riesgos identificados se realizaron las siguientes acciones de Información, Educación y Comunicación –IEC- dirigidas a las familias priorizadas (Ver **Tabla 46**).


Tabla 46. Acciones de IEC espacio vivienda, Subred Norte Septiembre - Diciembre 2016.

Temática IEC	Familias Abordadas	
	n	%
AIEPI	717	21,99
Salud oral	607	18,61
Alimentación saludable	528	16,19
Pautas de crianza	437	13,40
Salud mental	274	8,40
Hábitos de vida saludables	181	5,55
Infección Respiratoria Aguda	174	5,34
Cuidado de la gestación	79	2,42
Lactancia Materna	77	2,36
Prevención de la DNT	59	1,81
Esquema de vacunación	55	1,69
Prevención enfermedades transmisibles	30	0,92
Cuidado del recién nacido	27	0,83
Prevención embarazo adolescente	16	0,49
Total Subred Norte	3261	100

Fuente: Informe Espacio vivienda, Subred Norte Enero 2016

En el periodo septiembre a diciembre 2016 se ha realizado identificación y seguimiento a 257 mujeres gestantes en las UPZ priorizadas de la Subred Norte (Ver Mapa 14).

Mapa 14. Caracterización familias con mujeres gestantes en especio Vivienda, Subred Norte 2016





Los riesgos identificados en familias con mujeres gestantes están relacionados con, bajo peso gestacional, sin consumo de micronutrientes, no adherencia a control prenatal, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, gestantes adolescentes (10 a 19 años) o gestantes mayores (>40 años) y múltiparidad. Algunas de las mujeres lactantes no tienen un método de regulación de la fecundidad.

En niños y niñas menores de cinco años se identificaron riesgos en salud por baja adherencia a controles de crecimiento y desarrollo, enfermedad respiratoria aguda sin control, desnutrición o sobrepeso, esquema de vacunación incompleto, alteraciones del desarrollo infantil, bajo peso al nacer, prematurez, presencia de signos de peligro de muerte, menores de seis meses sin lactancia materna exclusiva y negligencia parental.

Frente a riesgos en salud mental y conveniencia se identificaron trastornos del comportamiento relacionados con deficientes pautas de crianza, consumo problemático de sustancia psicoactivas, violencia intrafamiliar y conducta suicida.

Finalmente, se han identificado familias donde alguno de sus miembros tiene enfermedad crónica sin control, hábitos inadecuados de cuidado y autocuidado en salud oral.

Dando continuidad a las acciones realizadas por el espacio vivienda, para el periodo septiembre a diciembre de 2016 se caracterizaron 50 centros de protección del adulto mayor, se socializaron y ajustaron los planes de acción de las instituciones; igualmente se realizaron cinco asesorías respecto a estándares de calidad.

Como respuesta de la tercera acción integrada del espacio, se realizaron 268 acercamientos a individuos y 26 familias víctimas del conflicto armado, ubicadas en las localidades de Suba y Chapinero.

Como aspectos a mejorar desde el espacio, el equipo refiere la importancia de tener en cuenta otras UPZ que requieren intervenciones por parte de los equipos interdisciplinarios debido a la vulnerabilidad que se presenta en estas zonas; igualmente incluir los perfiles de odontología y nutrición. Los criterios de priorización incluidos deben ser ampliados teniendo en cuenta otros indicadores, información cualitativa y resultado de espacios de discusión intersectorial.



5.6 Equipo de Programas y acciones de interés en Salud Pública.

Se ha realizado apropiación de la normatividad vigente que apunta a las metas de reducción de mortalidad evitable, seguridad alimentaria y nutricional, y salud sexual y reproductiva. Lo anterior mediante la caracterización de IPS de la Subred y aplicación de listas de chequeo. De igual forma en un trabajo conjunto con el componente uno de gobernanza se está realizando la activación de rutas, para el periodo reportado se realizó activación de rutas para menores principalmente.

Para el tema de lactancia materna, se elaboró la propuesta de la Política Institucional para la implementación de la estrategia de Instituciones Amigas de la Mujer lactante y la Infancia –IAMI- en las USS de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, logrando la Resolución de adopción de la misma.

Desde el programa de SSR se hizo seguimiento a la base de datos de casos priorizados y se desarrolló el proceso de certificación de líderes en Asesoría y Prueba Rápida de Sífilis y VIH.

5.7 Recomendaciones y Propuestas.

Espacio Educación.

En algunos de los colegios privados se presentan dificultades para poder intervenir y realizar acciones, ya que en muchas ocasiones cuentan con estructuras o convenios de atención especiales ya definidas para su comunidad estudiantil. Muchos de los colegios se encuentran predispuestos o reacios a los cambios de metodologías de atención y su desarrollo, que implica más trabajo para muchos de ellos. No es fácil generar resultados en poco tiempo y con nuevos enfoques, es claro que se requiere de una articulación institucional desde nivel central que mitigue situaciones que pueden dificultar el desarrollo de la acción. La metodología exige la participación de la comunidad, la cual es un proceso de larga duración, por ende se verá reflejado a largo plazo.

La estructura del programa “Sintonizarte” por la dinámica que se está manejando en los colegios, no es suficiente en términos de los tiempos de ejecución para lograr una transformación cultural al interior de los establecimientos, por lo cual,



incluso el número de participantes no resulta ser una muestra representativa, lo que se refleja en el poco impacto que logra frente a las problemáticas.

Como propuestas se deben mejorar los procesos de articulación entre las Direcciones Locales de Educación –DILE- y la Secretaría Distrital de Salud, para orientar las acciones a una misma respuesta; igualmente, fortalecer la articulación intersectorial para la activación de rutas y con los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública para identificación, notificación y abordaje de eventos de interés.

Espacio Trabajo.

Es necesario generar una ruta de direccionamiento a los niños trabajadores, que den respuesta a los riesgos identificados en especial con la población migratoria. Se proponen jornadas de asesoramiento para los trabajadores informales de nacionalidad venezolana, con el fin de romper barreras de acceso.

Activar los proyectos para el manejo del tiempo libre de niños, niñas y adolescentes, actividades recreativas, deportivas o artísticas. Aumentar la oferta interinstitucional para actividades en contra jornada escolar, aportaría a la desvinculación laboral infantil. Para adolescentes realizar acuerdos con instituciones formalizadas para su vinculación laboral.

Incluir como prioridad los eventos en salud identificados en el espacio, para la implementación de rutas que den respuesta a la población.

Espacio público.

De acuerdo a las problemáticas identificadas en el espacio, se propone, seguir fortaleciendo la participación cultural y la apropiación del conocimiento de los riesgos en salud que se tienen asociados a la movilidad, también realizar acciones transectoriales que den procesos de formación para los ciudadanos en cuando a los roles que se adquieren al momento de conducir un automóvil o un medio de transporte y la responsabilidad que se tiene tanto consigo mismo, como con los acompañantes y los peatones.

Buscar la generación y fortalecimiento de medios virtuales, en donde haya una participación activa y dinámica de la información relevante a la movilidad. También espacios post-accidente, en los cuales se dé un esclarecimiento oportuno de los hechos.



En el marco de la articulación con los otros espacios, se propone realizar seguimiento al riesgo identificado en espacio público, de igual forma tener en cuenta las prioridades definidas desde SDS para definir las acciones.

Espacio Vivienda.

Ampliar la cobertura en familias y los criterios de riesgo poblacional, incluyendo familias con personas de riesgo crónico y adultos mayores, como priorización especialmente en la UPZ donde se concentra esta población, es necesario fortalecer el plan de atención integral que permita mayor autonomía de las estas personas mayores y el mantenimiento de sus funciones.



6. CAPÍTULO 6. RURALIDAD

6.1 Contexto geográfico.

La zona rural que corresponde a la Subred Norte se encuentra localizada en la periferia oriental y en la periferia noroccidental de la misma. Los cerros orientales se caracterizan por ser una zona rural productiva, aunque también corresponden a zonas protegidas ambientalmente, lo cual, como veremos más adelante, será una problemática jurídica creada a los habitantes situados en dichos territorios (ver **Mapa 15**)


En la localidad de Usaquén, la población reside principalmente en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y el Cerro de Torca (Secretaría Distrital de Planeación, 2011). En Chapinero, no se encuentra identificado ningún centro poblado o asentamiento menor, debido a que la mayor parte del suelo hace parte de la estructura de protección de la ciudad, y los habitantes de la vereda el Verjón Bajo reconocen una proximidad relativa a su zona urbana (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009) (ver **Mapa 15**).

En Suba, la zona rural se ubica en el costado noroccidental de la localidad, en colindancia con los municipios de Cota y Chía, ocupa el quinto lugar en el distrito en lo que se refiere a su extensión; adicionalmente “Una porción del suelo rural de Suba ha sido incluida en la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen. Ocho veredas tienen lugar en este sector de la localidad: Guaymaral, La Lomita, Casablanca Suba, Casablanca Suba I, Casablanca Suba II, Barajas Norte, Tuna Rural y Las Mercedes Suba Rural” (Secretaría Distrital de Planeación, 2011) (ver **Mapa 15**)

En lo general, debe entrar a considerarse los múltiples procesos de desplazamiento y migración al interior de la ciudad. El ambiente cultural que favorece casi en exclusiva el progreso económico, técnico y científico-material en los individuos actuales ha generado cambios en la composición familiar y las estructuras sociales que conllevan a transformaciones poblacionales y pareciera que el sector rural no es ajeno a este tipo de dinámicas. Los conflictos en el suelo rural tienen que ver principalmente con las secuelas que dejó la explotación

prolongada de varias canteras y con la ocupación ilegal de territorios en las áreas protegidas.


Mapa 15. Localización y características físicas de la zona rural de la Subred Norte




6.2 Contexto Demográfico.

En la subred norte en 2015 había 3.214 personas viviendo en las UPR, de las cuales el 59% son hombres. Según localidad, Usaquén concentra la mayor proporción de la población (2.807; 87%); por su parte, Chapinero y Suba cuentan con el 9,8% y 6% de la población respectivamente. Esta población muestra una significativa reducción en la natalidad y en las edades más jóvenes al compararla con el 2005, mientras que las población económicamente activa es la más representativa. (Ver **Figura 14**).

Figura 14. Población Rural Subred Norte 2015





Fuente: Proyecciones de población 2005-2015 DANE-SDP

En estas zonas rurales hay una mayor presencia de hombres a razón de las tareas agrícolas ejercidas principalmente por "mano de obra" masculina; esto es un comportamiento común a nivel mundial en zonas rurales. A su vez la fecundidad (Índice de infancia y razón niños mujer) ha mostrado una drástica disminución, Esto puede atribuirse a la transición demográfica propia de las sociedades modernas; en este sentido, el aumento del uso de anticonceptivos proporcione la mejor explicación en la reducción de la fecundidad (Salamanca & Rodríguez, 2011) (ver **Tabla 47**).

De acuerdo a los indicadores de dependencia (Infantil y Mayores), se evidencia una reducción en la infancia mientras que los mayores de 60 años tiende a incrementarse, implicando de esta forma modificaciones en las políticas públicas respecto al proceso de envejecimiento, donde la carga social sobre la población joven tiende a incrementarse en el tiempo (ver **Tabla 47**).

Tabla 47. Indicadores Demográficos UPR. Subred Norte. 2015

Índice Demográfico	Subred Norte	Usaquén	Chapinero	Suba
Poblacion total	3314	2807	315	192
Poblacion Masculina	1896	1629	167	100
Poblacion femenina	1418	1178	148	92
Relación hombres:mujer	133,7	138,3	112,8	108,7
Razón niños:mujer	30,1	33,2	11,8	23,3
Indice de infancia	18,8	20,6	4,4	15,6
Indice de juventud	27,5	28,9	20,3	19,8
Indice de vejez	11,1	9,7	14,9	25,0



Índice de envejecimiento	58,9	47,0	335,7	160,0
Índice demográfico de dependencia	42,6	43,5	24,0	68,4
Índice de dependencia infantil	26,8	29,6	5,5	26,3
Índice de dependencia mayores	15,8	13,9	18,5	42,1
Índice de Friz	110,5	126,2	21,4	100

Fuente: Proyecciones de población 2005-2015 DANE-SDP

6.3 Contexto Socioeconómico.

6.3.1 Servicios Públicos.

En cuanto a la cobertura al servicio eléctrico de la ruralidad en Bogotá, se encuentra 4 puntos porcentuales por debajo de la cobertura del 100 por ciento de la ciudad urbana. Para el caso de las localidades de Chapinero y Suba, la cobertura cubre la totalidad de la población rural, sin embargo, para la localidad de Usaquén, la cobertura está en el 93%.

En cuanto al gas natural, existe poca cobertura, hasta un 21% de la Bogotá rural, siendo sólo un 1% de cobertura en la Localidad de Chapinero rural. Cabe destacar que el 31% de las viviendas de la Subred Norte cocinan con leña, carbón u otro material fósil, generando con esto causas en las complicaciones respiratorias de la población rural.

En cuanto al alcantarillado, se asemeja a la cobertura del servicio del gas natural, el 17% de las viviendas cuentan con este servicio, los casos más alarmantes son las comunidades rurales de suba, donde sólo se tiene una cobertura del 4% de alcantarillado de las viviendas rurales. Las condiciones de higiene de los pozos sépticos, en su mayoría, resultan inadecuados y contaminan las aguas de los niveles freáticos constituyendo un riesgo de enfermedad. En el sector de Chorrillos (Tuna Rural; Localidad Suba), no existe el servicio de alcantarillado, donde el 95% de los hogares usan el pozo séptico (3).

Para el caso del servicio del acueducto, las localidades de Usaquén (13%) y Suba (15%) tienen la menor cobertura de este servicio; por lo que obtienen el líquido sin tratamiento de riachuelos, pozos o quebradas conllevando a enfermedades gastrointestinales y demás complicaciones.

6.3.2 Seguridad Social

En materia de salud, 90% de la población rural de la Subred Norte cuenta con afiliación al sistema de seguridad social (salud y pensión), mientras que el 10%



restante afirma no estar o no saber si se encuentra afiliado. No obstante, se trata de una población dependiente en su mayor parte del régimen subsidiado concentrando al 68% de la misma, cifra que comparada con Bogotá dista bastante con 22,8% de personas vinculadas a este régimen [4].

6.3.3 Educación.

La educación en la ruralidad de Bogotá presenta una amplia brecha respecto a la zona urbana; donde 5,9% de las personas mayores de quince años no saben leer ni escribir (Usaquén 5,2%, Chapinero 4,0% y Suba 2,7%), tasa claramente superior a la registrada en la zona urbana (1,7%). (5)

6.3.4 Actividades Productivas de la ruralidad.

Según los resultados del Censo, en la ruralidad del Distrito prevalecen fincas con extensiones medianas y pequeñas. El 66% de las fincas (habitadas) tienen un tamaño inferior a cinco hectáreas, donde Chapinero y Suba tienen 3 y 17 hectáreas sembradas respectivamente.

En Suba y Usaquén son más frecuentes las fincas en condición de usufructo, lo cual significa que el predio ha sido heredado, o que se toma un contrato a un familiar o privado, con el fin de cuidar el terreno y además de ello generar ganancias.

Respecto a la Subred Norte, el porcentaje de producción agrícola llega a un 13%, la actividad ganadera es reducida, aunque no se tienen datos específicos de las localidades de la Subred Norte (ver **Tabla 48**).

Tabla 48. Hogares en áreas rurales protegidas

LOCALIDAD	Área rural	Área rural protegida	Hogares	Personas
Usaquén	2.755	2.755	6	23
Chapinero	2.664	2.333	4	15
Suba	3.141	1.153	2	5

Fuente: Censo ruralidad de Bogotá, 2013.

Chapinero y Usaquen.

Se identificó que 2,9 hectáreas son cultivos agrícolas, siendo la avena forrajera la más representativa (67%), donde además existen 80 bovinos, localizados principalmente en la vereda Verjón Bajo (sector rural Hoya de Teusacá); otros cultivos realizados en huertas son hortalizas (espinacas, lechuga y arveja) [4]. En la UPR Cerros Orientales de Usaquen y Chapinero 2.664 hectáreas son áreas protegidas, lo que implica que cualquier tipo de actividad extractiva genera un conflicto en el uso del suelo.

La siembra de avena en la zona tiene como principal destino el autoconsumo, en forma de hojuelas, y se consume en sopas o bebidas. Una pequeña parte se utiliza para forrajes y silos para alimentar animales. Según lo afirmado por los productores de la zona, el sistema de riego se realiza de forma manual y el control de las plagas y enfermedades se hace por medio de prácticas culturales y biológicas.

Ilustración 1. UPR Chapinero. Equipo ACCVSyE



Fuente: Foto de campo Equipo ACCVSyE

Suba.

La localidad de Suba cuenta con 3.141 hectáreas de área rural de las cuales 1.210 son áreas protegidas. La mayor parte de los cultivos asociados al suelo rural no pertenecen a los residentes, razón por la cual existe una subvaloración del área sembrada en cultivos, en particular el floricultivo. Como parte de la explotación bovina se identificaron 118 animales. La otra gran parte del suelo rural es utilizada por colegios campestres y clubes sociales y recreacionales.

Ilustración 2. UPR Suba. Equipo ACCVSyE



Fuente: Foto de campo Equipo ACCVSyE

6.3.5 Vivienda rural en zonas protegidas.

La actividad productiva en áreas protegidas, representa un riesgo ambiental. Para la Subred Norte la contaminación generada por la cría de ganado, no genera un gran impacto, ya que la mayoría de la zona rural tiene una actividad agrícola. Sin

embargo, cabe resaltar que en estas zonas de protección se fijó un límite de crecimiento de la ciudad posterior a los asentamientos de las familias, lo cual genera una problemática jurídica de los predios.

6.4 Perfil salud enfermedad.

En la Subred Norte en el 2015 se registraron 280 atenciones en los servicios de salud en 114 individuos residentes de las zonas rurales; el 86,8% de las atenciones fueron de Usaquén, mientras que el 11,1% y el 2,1% fueron de Suba y Chapinero respectivamente. Por dimensiones del plan decenal de salud pública, los diagnósticos de Vida Saludable y condiciones no transmisibles fueron los más representativos (ver **Tabla 49**).

Tabla 49. Atenciones en zonas rurales Subred Norte 2016

Dimensión	Diagnósticos Clínicos (70%)	Chapinero		Suba		Usaquen		Subred Norte	
		Aten	Ind	Aten	Ind	Aten	Ind	Aten	Ind
Vida Saludable y Condiciones no Trasmisibles [Crónicas]	Caries de la dentina					39	17	39	17
	Hipertensión esencial (primaria)			6	2	31	12	37	14
	Cervicalgia					15	4	15	4
	Gingivitis crónica					15	5	15	5
	(osteo)artrosis primaria generalizada					9	1	9	1
	Otros vértigos periféricos					9	1	9	1
	Secuelas de accidente vascular encefálico			7	1			7	1
	Raíz dental retenida	2	1			4	2	6	3
	Hipotiroidismo					5	3	5	3
	Otras dorsalgias			5	1			5	1
	Infarto agudo del miocardio					5	1	5	1
	Asma					5	1	5	1
	Astigmatismo					5	5	5	5

	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica					4	3	4	3
	Otros Diagnósticos	4	4	9	3	27	13	40	20
Total Vida Saludable y Condiciones no Trasmisibles		6	5	27	7	173	68	206	80
Infeciosas	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]					8	1	8	1
	Infección de vías urinarias					7	4	7	4
	Rinofaringitis aguda			2	1	5	4	7	5
	Bronquitis aguda					6	2	6	2
	Dolor en articulación					6	4	6	4
	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso					4	3	4	3
	Conjuntivitis aguda			2	1			2	1
	Infección viral					2	1	2	1
Total Infeciosas				4	2	38	19	42	21
SAN	Obesidad debida a exceso de calorías					4	3	4	3
	Anemia nutricional					3	1	3	1
Total SAN						7	4	7	4
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	Tumor benigno del ovario					10	1	10	1
	Hemorragia vaginal y uterina anormal					7	4	7	4
	Amenorrea					6	3	6	3
	Trastorno de la mama					2	1	2	1
Total Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos						25	9	25	9
Total general		6	5	31	9	243	100	280	114

Base de datos RIPS SDS 2004-2016, población vinculada, desplazada y atenciones no pos. (Datos reportados por las ESE red adscrita, IPS red complementaria e IPS red urgencias, validado por la SDS y con corte de recepción 08 de junio de 2016)

Para la mortalidad no se cuenta con ningún tipo de fuente oficial de información en estas regiones.

6.5 Identificación de necesidades, problemáticas, y potencialidades en salud del territorio rural.

El ejercicio de identificación en el territorio rural para la zona que abarca la subred norte, se desarrolló en dos momentos: por un lado, un ejercicio etnográfico y de acercamiento comunitario por parte de los profesionales sociales acompañado de un profesional en epidemiología en cada una de las tres UPR con las que se cuentan en el territorio; por otro lado, el uso de la entrevista semiestructurada enriquecida por las intervenciones de los pobladores que opinaron y relataron situaciones y vivencias propias al analizar sus similitudes, diferencias y necesidades en salud.



6.6 Salud ambiental.

Para lograr entender las interpretaciones, necesidades, problemáticas y potencialidades de las UPR del territorio relacionada con la salud ambiental, se utilizaron tres ejes fundamentales: la caracterización de los recursos naturales, el manejo y usos del suelo y los riesgos ambientales (cambio climático).

Para los territorios rurales de la subred, algunos de los pobladores cuentan con medios como el gas natural, la energía eléctrica o la pipeta de gas para cocinar sus alimentos, pero aún hay lugares en donde se utiliza la cocción a través de estufas de leña como tal al interior de las viviendas, lo que conlleva a una exposición a la contaminación del aire de interiores que duplica el riesgo de neumonía en la niñez. Más de la mitad de las defunciones de niños menores de cinco años causadas por infección aguda de las vías respiratorias inferiores se deben a la inhalación de partículas del aire de interiores contaminado con combustibles sólidos (OMS, 2014). (N°292, 2016)

Estos combustibles y tecnologías ineficientes para cocinar producen elevados niveles de contaminación del aire de interiores dado que liberan elementos nocivos para la salud, tales como pequeñas partículas de hollín que penetran profundamente en los pulmones. En viviendas mal ventiladas el humo puede producir concentraciones de partículas finas 100 veces superiores a las aceptables. La exposición afecta particularmente a las mujeres y los niños, que pasan la mayor parte del tiempo cerca del hogar. (N°292, 2016)

Ilustración 3. Tanques de almacenamiento de agua UPR Suba. Equipo ACCVSyE



Fuente: Foto de campo Equipo ACCVSyE

Aparte de los usos de la leña y las fogatas u hogueras para la cocción de alimentos también se utiliza para el control de los desechos y las basuras de los hogares cuando no hay medios convencionales para su control, recolección y eliminación. La combustión incompleta de estos desechos libera pequeñas partículas de otros componentes cuya nocividad para la salud humana en el ambiente del hogar es de alto riesgo (Smith)

Por su parte, la UPR ubicada en Chapinero, la comunidad manifiesta dificultades asociadas al acceso de algunos servicios públicos, entre esos el agua y el gas natural. Por consiguiente muchos de ellos deben cocinar en sus viviendas con leña o gas de cilindro, situaciones legitimadas por la dificultad de suministros debido a las precarias vías de acceso. Por ende, el agua a la que tienen acceso es de nacederos o pequeños acueductos que se han formado en la zona y están en proceso de formalización y legalización. De acuerdo a los datos, la mitad de los habitantes de la vereda cocinan o calientan sus hogares con el uso de leña al interior de las viviendas; el resto de población dependen de horarios y disponibilidad de empresas privadas pues no se cuenta con instalaciones de gas natural y el acceso al agua es de una quebrada cercana o del acueducto veredal,



lo cual en la época de sequía dificulta mucho las condiciones de vida de estas personas.

Contrario a lo que se pudiera imaginar, dadas las condiciones del lugar y del territorio, los pobladores de El verjon, trabajan muy poco la tierra a gran escala, es decir, tan sólo seis casas de la zona encuentran su sustento económico de la tierra, en algunas casas hay pequeñas siembras orgánicas utilizadas como fuentes propias de alimentación, las cuales no son suficientes. Muchas de estas huertas cuentan con hierbas que se utilizan en tratamientos para combatir enfermedades comunes como la gripa y los resfriados, que son muy comunes en el lugar, dadas la baja temperatura que hace en horas de la madrugada.

El manejo de los residuos se realiza mediante quemas en los hogares o es llevada al lugar conocido como “La Virgen” ubicado en el costado norte de la vereda, donde pasa el camión de la basura del municipio de la Calera. No obstante, existen dificultades en la recolección dado que este territorio es una frontera entre el municipio de la Calera y la ciudad.

Respecto al uso del suelo, es un territorio con condiciones propias de la ruralidad andina del país: casas distanciadas unas de otra, animales como caballos, vacas, gallinas, entre otros; pero conforme se va llegando a los límites con el municipio de la Calera, se presentan dos situaciones; la primera, se caracteriza por un espacio grande de un solo dueño, que subarrienda sus tierras para la siembra (papa y hortalizas) y la cría de caracoles. Este uso genera tensiones en la comunidad, por la utilización de químicos que contaminan fuentes hídricas. En segundo lugar, esta la construcción de grandes casas vacacionales que influyen en las labores de los habitantes del territorio.

En el territorio rural de Suba, se presentan grandes extensiones de tierras con un uso comercial asociado a la generación de espacios deportivos como canchas de fútbol y campos de entrenamiento de golf, así como la ubicación de colegios campestres y galpones. Un característica particular es el contraste entre el material de las viviendas pasando de materiales como madera y latas a construcciones residenciales complejas. Los residentes tiene dos métodos de obtención del agua, la compran y la almacenan en gigantescos tanques para el uso en los galpones como para el consumo propio. Otra opción es obtenerla gratis del colegio San Agustín o de los “nuevos vecinos”.



Para la localidad de Usaquén, la zonas rurales se está urbanizado de manera informal por lo que se encuentran en procesos de legalización de los barrios aunque la mayoría manifiesta el haber comprado el terreno y pagar impuestos. Dada la informalidad, las viviendas son construidas con materiales reciclados que no brindan la seguridad frente a temblores o sismos. Así mismo, el acceso al agua es limitada, algunas personas manifiestan que “tenemos agua cuando llueve” y se puede almacenar en tanques de cada casa, aunque el agua de consumo debe ser pagada a privados que esporádicamente llegan a la zona con galones de agua a la venta.

6.7 Seguridad alimentaria y nutricional.

En la vereda El Verjon, si bien la siembra de alimentos es evidente a la vista, esta no es una fuente única para lograr suplir las necesidades alimentarias de la población. Se perciben dos situaciones comunales, la primera asociada a la colaboración entre vecinos y formas de intercambio similares al “trueque” enfocada en el abastecimiento; y la segunda, es una solidaridad asociada a la movilidad.

En Suba el acceso a los alimentos es diferente al expuesto previamente, estas personas dada la dificultad y las escasas vías de transporte, suelen utilizar 1 o 2 días al mes para ir por la compra de alimentos. Principalmente a Chía y Cota, dado que en estos municipios la comida es más económica y más fresca, manifiestan los pobladores.

En la zona rural de Usaquén, la adquisición de alimentos se realiza principalmente en los barrios Toberín y Códito, debido a los altos costos y la escasa oferta de los productos. Cabe resaltar que las viviendas no cuentan con sistemas de refrigeración que conserven la cadena de frío de los alimentos.

6.8 Identidad y cultura rural.

Para la UPR de Chapinero sus pobladores que son en promedio unas 180 familias que en su mayoría son nucleares y se extienden entre 4-6 personas y dentro de ellas puede haber un promedio de 100 niños y niñas y alrededor de 30 personas mayores (ver **Tabla 50**).

En Suba la distribución de los hogares suele ser nuclear en pequeña medida, es decir, los dos cabeza de hogar y 1 o 2 hijos. Dado que las motivaciones



principales por las cuales se encuentran estas personas residiendo en el lugar son laborales, estos sujetos no son nativos de la ciudad y suelen venir de municipios de Cundinamarca o Boyacá y por la misma razón en su mayoría son personas adscritas al régimen contributivo en salud los cuales acceden a los servicios en las IPS ubicadas en la autopista norte (ver **Tabla 50**).

Finalmente en Usaquén se encuentra algo curioso, dado que sus pobladores se auto reconocen como pobladores de la Calera, así este territorio aun sea del distrito capital. La diversidad en este grupo de personas es evidente, según el presidente de la junta de acción, en el lugar hay alrededor de 125 familias en 116 viviendas, de mucho tipo, nucleares, mono paternales y extensas (ver **Tabla 50**).

Tabla 50. Características Socioculturales. UPR Subred Norte

Usaquén	Suba	Chapinero
Población Migrante	Población Migrante	Población Nativa
Trabajo en servicios y sector informal	Empleados de la zona	Trabajo en servicios y sector informal
Bajo nivel de escolaridad	Bajo nivel de escolaridad	Bajo nivel de escolaridad

Fuente: Trabajo de campo. UPR Subred Norte.

A partir de la dificultad en el acceso a los servicios de salud, se genera una nueva solidaridad en salud enfocada en dos vías, la primera a la transmisión de conocimiento de una familia a otra, es decir, si algún poblador sabe de algún remedio casero o forma de enfrentar la dificultad en la casa es el primer medio que se utiliza; en segunda vía, si lo anterior no es suficiente, se busca algún vecino que cuente con automóvil para movilizarse y poder ir al centro de salud.

En los niños y niñas, dadas las condiciones climatológicas del lugar y la falta de saneamiento básico por la dificultad del acceso al agua potable, se generan enfermedades respiratorias y diarreicas, las cuales principalmente son atendidas en los hogares por las madres o padres de la vivienda. En el caso de los adultos mayores se enfocan las dificultades en la salud oral y las condiciones crónicas.

El principal problema que denotan las personas y el cual genera malestar en la población, es la tenencia inadecuada de mascotas, principalmente de caninos y




felinos. Generando así múltiples lugares en donde están sus desechos en la calle y lo cual conlleva a conflictos entre las viviendas por agresiones a niños y niñas o incluso a los animales.

En la comunidad hay una preocupación principal por el uso del tiempo libre de los jóvenes y adolescentes, dado que se ha incrementado el consumo y tráfico de SPA pero a la vez no ha generado problemas de seguridad en la zona puesto que hay mecanismos comunitarios de control.

A continuación, se presenta un esquema resumen de las diferentes problemáticas y condiciones identificadas, las que se encuentran asociadas en las UPR que pertenecen a la Subred Norte de salud (ver **Figura 15**).

Figura 15. Problematización de las UPR Subred Norte



Fuente: Elaboración propia equipo ACCVSE

Las problemáticas encontradas en los ejercicios de recorridos etnográficos y la aplicación de la encuesta a profundidad realizada a los habitantes de las UPR, y en las que se contó con la participación de los líderes y líderes de las juntas de acción local de las UPR de Suba y Chapinero, quedan representadas en la siguiente cartografía social, con la ubicación espacial de los diferentes problemas y dificultades que pueden afectar la salud colectiva e individual de la población (ver **Mapa 16**).

Mapa 16. Cartografía Social. Subred Norte.2016




Tabla 51. Problemáticas Identificadas. UPR Chapinero. Subred Norte

Dimisión	Problemática	Necesidad	Potencialidad	Determinantes sociales		
				Proximales	Intermedios	Estructurales
Salud ambiental	La cocción en el horno de leña; bajas temperaturas en las madrugadas. Humedad en las habitaciones que afectan la respiración de las personas.	Instalación de servicios alternativos como el gas o la electricidad para la cocción; capacitaciones y jornadas de prevención de enfermedades respiratoria.	Las grandes dimensiones de los hogares en los cuales se podría realizar la instalación de los servicios; la extensión de tierra para la siembra de hierbas medicinales.	Dificultades económicas y de conocimiento frente a otras alternativas; alimentación no adecuada en vitaminas para la prevención de enfermedades respiratorias.	El pésimo estado de las vías de acceso y la lejanía entre casa y casa.	Poca presencia estatal en la zona.
Productividad y salud en el trabajo	Las grandes distancias que se deben recorrer; el mal estado de las vías y lo costoso que resulta llegar a los lugares de trabajo que en su mayoría son dentro del distrito capital.	Medios de transporte más económicos y eficientes	El territorio propio de la UPR como medio de sustento económico para las familias	El poco uso de las tierras propias y la falta de educación para el acceso a mejores trabajos, dificultades para el tránsito.	La distribución de tierra y los usos del suelo.	La nula presencia de los organismos de control viales ya sea de Bogotá o de la Calera.
Seguridad alimentaria y nutricional	La falta de acueducto y la dificultad en el acceso al agua.	Generación de un acueducto veredal que satisfaga las necesidades de la comunidad.	La extensión de tierra entre las casas y la cercanía de fuentes hídricas.	Recolección de agua en temporada de lluvia.	En algunos hogares el uso de tanques para el abastecimiento.	La no generación ni construcción de un acueducto adecuado.
Identidad y cultura rural	El escaso trabajo agrícola dado que no es una fuente de ingreso económico suficiente.	De capacitación y fomento del uso de la tierra para la siembra	El territorio, su extensión y los pobladores.	La búsqueda del sustento económico en alternativas laborales. Identidad campesina debilitada por la disminución del trabajo agrícola para autoconsumo y para comercio en casos específicos.	El cambio del trabajo agrario por labores domésticas y servicios tanto en las grandes casas de la zona como la ciudad.	El escaso apoyo económico para el uso de la tierra.

Fuente: Trabajo de campo. UPR Subred Norte.

Tabla 52. Problemáticas Identificadas. UPR Usaquen. Subred Norte

Dimisión	Problemática	Necesidad	Potencialidad	Determinantes sociales		
				Proximales	Intermedios	Estructurales
Salud ambiental	Inadecuada tenencia de mascotas; falta de mecanismos para la recolección de residuos sólidos y líquidos. Superpoblación de perros callejeros.	Campañas de sensibilización frente a la responsabilidad de tener una mascota; generación de alternativas de recolección de basuras.	La utilización de los animales como elementos para fomentar la integración familiar y vecinal; fomento de reciclaje.	Poco interés en el cuidado del entorno.	Desapego de la comunidad por el lugar de residencia	Escasas campañas estatales frente a la esterilización y el cuidado de los animales domésticos
Productividad y salud en el trabajo	Pocas oportunidades laborales para jóvenes de la comunidad, al igual que la imposibilidad de acceder a educación superior.	Programas de capacitación para la población en general, con un énfasis en los jóvenes y primer empleo	Descubrimiento de capacidades y potencialidades de la comunidad para mejorar sus condiciones de vida.	Roles y responsabilidades no adecuadas adquiridas socialmente para la edad adolescente	Acceso y consumo a SPA y embarazos a edades tempranas.	Pocos programas de primer empleo y opciones educativas reales para la población de bajos recursos
Seguridad alimentaria y nutricional	Acceso a agua potable y acueductos.	De agua para poder suplir necesidades básicas de aseo y alimentación.	Formalización de las viviendas a través del suministro de agua potable.	Las formas alternativas para suplir la necesidad de agua que no siempre es la más óptima	El carácter de "invasión o ilegalidad" del territorio	El no cumplimiento, por parte del Estado, la garantía al derecho al agua
Identidad y cultura rural	La no identificación de los habitantes como ciudadanos de Bogotá, ni del municipio de La Calera	De legalización y formalización de terrenos por parte del Distrito Capital y/o La Calera para la asimilación del territorio como propio.	Generación de estrategias comunitarias de apego y cuidado de los territorios	La poca importancia sobre el entorno socioambiental, dado que no es claro la pertenencia del territorio a un lugar determinado (La Calera, Bogotá).	Desconfianza y poca representación por parte de las acciones distritales (Bogotá) o municipales (La Calera).	No apropiación de las entidades estatales por esa comunidad y territorio.


Fuente: Trabajo de campo. UPR Subred Norte.

Tabla 53. Problemáticas Identificadas. UPR Suba. Subred Norte

Dimisión	Problemática	Necesidad	Potencialidad	Determinantes sociales		
				Proximales	Intermedios	Estructurales
Salud ambiental	Contaminación del aire por emisiones de gas propano para el calentamiento de galpones.	Mejorar la implementación de la calefacción a los galpones para que no contaminen el aire cercano a los lugares de residencia.	La extensión de la tierra que se presta para una organización mejor de los elementos de trabajo y los espacios de vivienda.	El no conocimiento del peligro para su salud que implica inhalar este tipo de gases.	La utilización de gas propano como método de calefacción para galpón.	Falta de control ambiental por parte de las instituciones ambientales distritales.
Productividad y salud en el trabajo	Trabajo agrícola destinado a personas que viven en municipios aledaños a al territorio.	Generación de estrategias para el fomento de trabajo agrícola con los pobladores de la zona	Conocimientos agrícolas adquiridos en sus zonas de origen de los habitantes.	Las condiciones laborales ayudan a la afiliación a régimen contributivo de los pobladores.	Dificultad en el acceso a los servicios de salud por las largas distancias entre vivienda y centro de salud.	Dificultad en la movilización hacia centros de salud por mal estado de vías y/o la falta de transporte público. Y falta de centros de salud cercanos a esta población.
Seguridad alimentaria y nutricional	La no existencia de acueducto y alcantarillado.	Alternativas comunales para la recolección adecuada de agua potable y de residuos líquidos.	Capacidad de estrategias de los pobladores para la eliminación de los desechos líquidos. Cercanía con la red de acueducto y alcantarillado de Bogotá.	La falta de acceso a agua potable, riesgos de EDA's por consumo de agua no salubre.	Falta de elementos necesarios para garantizar el acceso a agua salubre a causa de los intereses económicos de los dueños de los terrenos.	Escaso control estatal de las condiciones que garantice una buena calidad de vida.
Identidad y cultura rural	No existe una identidad fuerte, ya que los habitantes de la zona provienen de diferentes lugares, los cuales tienen como objetivo la adquisición del sustento diario.	Fomentar la apropiación hacia el territorio por parte de los habitantes.	Diversidad de los lugares de origen de los pobladores, pueden generar encuentros de saberes provechosos para la comunidad.	La diversidad de actividades no agrícolas hacen que la cultura rural se transforme en una cultura multidimensional entre lo rural y lo urbano.	Brecha entre lo urbano y lo rural, la zona de Suba se podría ubicar entre la mitad de estas dos. Una simbiosis de una cultura campesina con una vida urbana.	Falta de acompañamiento institucional que desarrollen programas que ayuden a afianzar una identidad cultural.

Fuente: Trabajo de campo. UPR Subred Norte.

Figura 16. Diagrama de flujo, dificultad en el acceso al agua



Fuente: Trabajo de campo. UPR Subred Norte.



7. BIBLIOGRAFÍA

1. salud OMdl. Organización Mundial de la salud. [Online]. [cited 2016 Diciembre 2]. Available from: HYPERLINK "http://www.who.int/topics/environmental_health/es/"
http://www.who.int/topics/environmental_health/es/.
2. N°292 Nd. Organización Mundial de la Salud.. [Online].; 2016 [cited 2016 Diciembre 3]. Available from: HYPERLINK "<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/es/>"
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/es/>.
3. Smith KR. FAO. [Online]. [cited 2016 Diciembre 2]. Available from: HYPERLINK "<http://www.fao.org/docrep/009/a0789s/a0789s09.htm>"
<http://www.fao.org/docrep/009/a0789s/a0789s09.htm>.
4. Salud OMdl. Agua potable salubre y saneamiento básico en pro de la salud. [Online]. [cited 2016 Diciembre 4]. Available from: HYPERLINK "http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/es/"
http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/es/.
5. Salud OMdl. Nota descriptiva. [Online].; 2016 [cited 2016 Diciembre 5]. Available from: HYPERLINK "<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs392/es/%20>"
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs392/es/>.



8. REFERENCIAS

<http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Instrumentos/Sisben/DICE141-BoletinCaracterSisben-26122013.pdf>.

10. Instituto de Desarrollo Urbano. Estado de la malla vial de Bogotá. Bogotá; 2013 - 2015.

11. Secretaría Distrita de



Planeación.
índice de movilidad en Bogotá.
Boletín 55. Bogotá; 2013.

}

9. ANEXOS


Anexo 1. Indicadores poblacionales según Localidad. Subred Norte, 2015.


Indicadores Demográficos	No. Viviendas	No. hogares por escala geográfica	No. hogares por vivienda	Población en condición de discapacidad
Usaquén				
01 Paseo de los Libertadores	3924	4325	1	2
009 Verbenal	28595	30384	1,6	189
010 La Uribe	9168	9034	0,99	79
011 San Cristóbal Norte	23457	24905	1,06	132
012 Toberín	20163	20153	1	77
013 Los Cedros	43607	41028	0,94	135
014 Usaquén	15049	14855	0,99	67
015 Country Club	10086	9467	0,94	30
016 Santa Bárbara	22861	21140	0,92	75
901 Rural Usaquén	SD	SD	SD	SD
Chapinero				
88 El Refugio	13840	13145	0,9	29
89 San Isidro Patios	5112	5528	1,1	21
90 Pardo Rubio	16198	16822	1,04	62
97 Chicó Lago	13532	13097	0,97	29
99 Chapinero	11238	11352	1,01	24
902 Rural	SD	SD	SD	SD
Engativá				
026 Las Ferias	31327	37024	1,18	141
029 Minuto de Dios	37402	42746	1,14	161
030 Boyacá Real	38475	42628	1,11	163
031 Santa Cecilia	21973	22725	1,03	75
072 Bolivia	28841	29057	1,01	97
073 Garcés Navas	44008	46723	1,06	209
074 Engativá	37478	39760	1,06	238
105 Jardín Botánico	517	633	1,22	3
116 Álamos	3937	4110	1,04	15
Suba				
002 La Academia	1085	1187	1,09	SD
003 Guaymaral	2267	2302	1,02	SD
17 San José de Bavaria	17499	17630	1,01	34
18 Britalia	19339	19850	1,03	64
19 El Prado	33674	34326	1,02	90
20 La Alhambra	15005	15014	1	30
23 Casa Blanca	16724	17161	1,03	39
24 Niza	24859	24797	1	86

25 La Floresta	9383	9464	1,01	22
27 Suba	37275	41141	1,1	177
28 El Rincón	74417	86505	1,16	355
71 Tibabuyes	53024	61642	1,16	401
911 Rural	SD	SD	SD	SD
Barrios Unidos				
21 Los Andes	11868	13432	1,13	59
22 Doce de Octubre	26604	31349	1,18	181
98 Los Alcaceres	22707	25934	1,14	186
103 Parque Salitre	825	1216	1,47	1
Teusaquillo				
100 Galerías	16320	15631	0,96	63
101 Teusaquillo	13303	12843	0,97	43
104 Parque Simón Bolívar	1014	979	0,97	1
106 La Esmeralda	13664	13231	0,97	54
107 Quinta Paredes	11555	11204	0,97	34
109 Ciudad Salitre Oriental	6428	5998	0,93	18

Fuente: DANE – SDP. 2011 - 2014.

Anexo 2. Pirámide Poblacional localidades Subred Norte, 2015.





Fuente: Proyecciones de población 2005 – 2015 DANE – SDP; *Derecha: Mujeres Izquierda: Hombres.

Anexo 3. Resultados Indicadores Demográficos Subred Norte, 2015.

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2005 por cada 89 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2015 por cada 90 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2005 por cada 25 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2015 por cada 23 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2005 de 100 personas, 24 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue de 20 personas
Índices demográficos	Interpretación
Índice de juventud	En el año 2005 de 100 personas, 27 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue de 24 personas
Índice de vejez	En el año 2005 de 100 personas, 10 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue de 13 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2005 de 100 personas, 41 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue de 69 personas
Índice demográfico de dependencia	En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 43 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue de 40 personas
Índice de dependencia infantil	En el año 2005, 34 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2015 fue de 27 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2005, 9 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2015 fue de 13 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: Proyecciones de población 2005 – 2015 DANE – SDP.

Anexo 4. Indicadores estructura demográfica por UPZ. Subred norte, 2015.

Indicadores Demográficos	Población total	Población Masculina	Población femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice de envejecimiento	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
Usaquén													
01 Paseo de los Libertadores	4.176	2.249	1.927	116,71	20	14	20	11	83	33,33	18,17	15,17	63,12
009 Verbenal	115.563	56.153	59.410	94,52	27	24	27	5	21	39,99	33,09	6,90	103,62
010 La Uribe	19.034	8.767	10.267	85	21	19	25	7	40	35,02	31,69	9,95	90,00
011 San Cristóbal Norte	76.353	37.445	38.908	96,24	27	23	27	6	27	41,68	32,82	8,86	111,71
012 Toberín	53.337	24.622	28.715	85,75	20	18	24	9	51	36,17	23,91	12,26	85,76
013 Los Cedros	104.565	44.869	59.696	75	14	12	20	15	125	38,37	20,40	21,33	62,26
014 Usaquén	44.105	21.422	22.683	94,44	17	16	23	11	67	35,67	21,35	14,32	72,72
015 Country Club	24.395	10.467	13.928	75,15	15	13	21	15	114	39,40	18,38	21,02	78,27
016 Santa Bárbara	49.731	21.471	28.260	76	13	13	18	16	130	40,77	18,69	23,06	61,42
901 Rural Usaquén	2.807	1.629	1.178	138,29	33	21	29	10	47	43,51	29,60	13,91	126,17
Chapinero													
88 El Refugio	31.218	12.937	18.281	70,77	12	11	20	19	176	41,40	14,98	26,42	63,31
89 San Isidro Patios	20.540	10.598	9.942	107	29	22	35	6	26	37,96	19,09	7,78	135,44
90 Pardo Rubio	41.354	20.477	20.877	98,08	14	12	29	9	71	27,10	15,87	11,23	59,93
97 Chicó Lago	24.670	10.771	13.899	77,49	13	10	20	18	173	39,37	14,40	24,97	56,73
99 Chapinero	19.773	9.735	10.038	97	9	8	26	12	144	25,51	11,71	15,05	39,10
902 Rural	315	167	148	112,84	12	4	20	15	336	24,02	5,51	18,50	21,43
Engativá													
026 Las Ferias	112.129	53.566	58.563	91,47	22	19	24	10	50	40,21	26,76	13,45	85,76
029 Minuto de Dios	155.320	74.751	80.569	93	24	20	22	11	55	45,29	28,29	16,12	89,85
030 Boyacá Real	112.205	53.616	58.589	91,51	23	20	24	10	51	42,51	28,14	14,36	89,46
031 Santa Cecilia	61.024	28.417	32.607	87,15	20	18	22	12	69	43,42	25,69	17,73	80,38
072 Bolivia	92.274	42.900	49.374	87	19	17	25	7	41	32,41	24,49	9,50	80,71
073 Garcés Navas	171.400	81.391	90.009	90,43	23	20	24	8	41	38,71	27,54	11,17	86,03
074 Engativá	152.465	75.208	77.257	97,35	31	25	27	5	20	43,83	36,54	7,28	117,39
105 Jardín Botánico	2.633	1.626	1.007	161	25	17	26	6	33	29,39	34,69	7,37	55,20
116 Álamos	15.305	7.415	7.890	93,98	25	23	24	6	27	40,37	31,68	8,69	96,86
Suba													
002 La Academia	1.114	572	542	105,54	26	12	14	13	104	33,73	16,57	17,17	79,08
003 Guaymaral	239	155	84	185	29	15	19	22	141	59,33	19,15	34,67	86,67
17 San José de Bavaria	50.470	23.721	26.749	88,68	20	18	23	10	54	37,34	24,19	13,15	80,08
18 Britalia	69.600	32.539	37.061	87,80	21	19	22	8	42	36,15	25,37	10,78	74,28
19 El Prado	90.364	41.112	49.252	83	20	18	21	10	57	39,22	25,68	14,30	74,32
20 La Alhambra	33.049	14.243	18.806	75,74	14	13	17	17	128	43,77	19,20	24,57	59,44
23 Casa Blanca	45.246	20.810	24.436	85,16	21	20	23	7	36	36,12	26,63	9,50	78,89

24 Niza	61.456	27.451	34.005	81	18	16	20	14	88	43,23	25,26	20,26	79,04
25 La Floresta	22.755	10.205	12.550	81,31	17	16	19	16	100	45,45	22,77	22,67	72,55
27 Suba	169.349	80.685	88.664	91,00	26	23	26	5	24	39,87	32,21	7,66	99,96
28 El Rincón	355.346	171.901	183.445	94	28	24	25	6	24	42,82	34,12	8,21	103,39
71 Tibabuyes	275.556	134.094	141.462	94,79	30	26	26	5	18	43,12	36,60	6,53	114,49
911 Rural	192	100	92	108,70	23	16	20	25	160	68,42	26,32	42,11	100,00
Barrios Unidos													
21 Los Andes	47.579	23.405	24.174	97	18	14	23	14	98	39,12	21,08	19,40	72,16
22 Doce de Octubre	104.395	49.537	54.858	90,30	23	18	22	11	62	40,68	25,14	15,54	86,43
98 Los Alcázares	84.246	40.406	43.840	92,17	19	16	23	12	75	38,04	21,69	16,34	80,68
103 Parque Salitre	4.740	2.507	2.233	112	27	16	21	21	126	59,49	20,94	33,21	101,88
Teusaquillo													
100 Galerías	35.262	16.645	18.617	89,41	14	12	23	13	111	34,40	16,28	18,13	57,73
101 Teusaquillo	27.396	13.065	14.331	91,17	12	11	23	14	130	32,17	14,01	18,16	49,88
104 Parque Simón Bolívar	3.633	1.808	1.825	99	13	11	29	15	144	35,36	13,68	20,86	71,22
106 La Esmeralda	33.536	14.992	18.544	80,85	14	12	22	19	160	43,77	16,83	26,94	73,44
107 Quinta Paredes	28.242	13.274	14.968	88,68	14	12	27	13	110	31,86	15,19	16,67	63,45
109 Ciudad Salitre Oriental	23.023	10.713	12.310	87	20	19	26	7	35	34,53	19,71	8,87	98,29

*Verde: menor a Percentil 50; Amarillo: entre percentil 50 y 75; Rojo: Mayor a percentil 75.

Fuente: Proyecciones de población 2005 – 2015 DANE – SDP.

Anexo 5. Indicadores Dinámica Demográfica por Localidad, Subred Norte, 2010 – 2015.

Usaquén						
Indicadores	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tasa bruta de natalidad	13,5	12,4	13	12,3	12,4	12,8
Tasa bruta de mortalidad	4,2	4,2	4,4	4,3	4,5	4,98
Tasa de crecimiento natural	9,3	8,2	8,6	8	7,9	7,8
Tasa general de fecundidad	36,7	34	35,9	34,3	34,8	36,3
Tasa específica de fecundidad en mujeres entre 10-14 años	1,3	0,7	1,2	0,6	1,5	1,11
Tasa específica de fecundidad en mujeres entre 15-19 años	34,6	33,2	34,6	31,3	29,5	29,3
Chapinero						
Tasa bruta de natalidad	16,1	14,1	15,4	14,4	14,1	13,8
Tasa bruta de mortalidad	5,2	5,7	5,1	5,8	5,6	5,99
Tasa de crecimiento natural	10,9	8,4	10,3	8,6	8,5	7,81
Tasa general de fecundidad	43,6	38,5	42,5	40,3	39,9	39,7
Tasa específica de fecundidad en mujeres entre 10-14 años	0,9	1,9	0,6	1,2	1	0,7
Tasa específica de fecundidad en mujeres entre 15-19 años	32,9	29,5	31,7	34,4	28,5	26,3
Engativá						
Tasa bruta de natalidad	12,6	12,1	11,3	11,1	11,6	10,7
Tasa bruta de mortalidad	3,7	3,7	3,8	3,6	3,6	4,68
Tasa de crecimiento natural	8,9	8,4	7,5	7,5	8	6
Tasa general de fecundidad	34,8	33,5	31,5	31,2	32,9	30,5
Tasa específica de fecundidad en mujeres entre 10-14 años	0,7	0,9	0,7	0,6	0,5	0,6
Tasa específica de fecundidad en mujeres entre 15-19 años	39,7	41,6	38,4	37	34,3	31
Suba						
Tasa bruta de natalidad	14,1	13,5	13,2	13,1	12,9	12,5
Tasa bruta de mortalidad	3,2	3,1	3,3	3,3	3,3	3,62
Tasa de crecimiento natural	10,9	10,4	9,9	9,8	9,6	8,9
Tasa general de fecundidad	37,8	36,5	35,9	35,8	35,6	34,7
Tasa específica de fecundidad en mujeres entre 10-14 años	1,2	1,2	1,1	1,4	1	0,6
Tasa específica de fecundidad en mujeres entre 15-19 años	44,1	42,9	45,6	43,6	40	36,6
Barrios Unidos						
Tasa bruta de natalidad	7,2	7,6	7,1	7,2	6,9	6,5
Tasa bruta de mortalidad	2,6	3,9	3,6	3,7	3,6	6,8
Tasa de crecimiento natural	4,6	3,7	3,5	3,5	3,3	-0,3
Tasa general de fecundidad	21,2	22,6	21,4	21,7	20,9	20,1
Tasa específica de fecundidad en mujeres entre 10-14 años	0,7	0,7	0,9	0,4	0,9	0,5
Tasa específica de fecundidad en mujeres entre 15-19 años	20,9	21,7	25,4	24	21,7	17,1
Teusaquillo						
Tasa bruta de natalidad	8,5	9,1	8,2	9,1	9,9	8,4
Tasa bruta de mortalidad	5,2	4,9	5,6	5,1	4,7	6,33
Tasa de crecimiento natural	3,3	4,2	2,6	4	5,2	2,07
Tasa general de fecundidad	23,4	25,3	23,1	25,8	28,5	24,6
Tasa específica de fecundidad en mujeres entre 10-14 años	0,5	0,5	0,8	0,5	0,6	0,3
Tasa específica de fecundidad en mujeres entre 15-19 años	12,1	20,1	16,2	19,8	15,2	11,7

Fuente 2010 a 2015: Serie indicadores demográficos 2005 2015 SDS/EEVV. Enviadas el 28-09-16

Fuente 2015, Tasa bruta de Mortalidad: SDP Series Dinámica Demográfica Proyecciones 2005 a 2020

Anexo 6. Tasas ajustadas de mortalidad por grandes causas, Localidades de la Subred Norte según sexo. 2012-2014.

Grandes Causas	Hombres				Mujeres				Total			
	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia
SUBRED												
Enfermedades transmisibles	26,3	27,5	23,6		17,8	15,9	15,0		21,6	21,2	18,8	
Neoplasias	110,6	112,1	110,0		90,3	88,6	90,8		97,9	97,6	97,9	
Enfermedades sistema circulatorio	130,3	132,3	134,7		107,6	104,7	105,7		117,7	116,3	118,1	
Afecciones periodo perinatal	10,1	8,6	9,2		7,0	6,0	8,2		8,6	7,3	8,7	
Causas externas	41,9	38,1	37,1		10,6	8,7	10,1		25,3	22,4	22,7	
Las demás causas	118,8	113,4	108,2		94,7	88,1	89,0		104,7	98,4	97,0	
signos y síntomas mal definidos	8,5	6,4	5,8		4,1	3,2	2,8		6,0	4,7	4,1	
USAQUEN												
Enfermedades transmisibles	25,3	27,9	29,0		23,1	14,1	14,6		24,5	20,1	20,7	
Neoplasias	122,0	136,5	132,0		93,4	90,6	104,3		104,7	109,0	114,0	
Enfermedades sistema circulatorio	140,0	132,5	144,3		109,1	106,7	102,6		122,2	117,3	119,9	
Afecciones periodo perinatal	9,0	11,1	9,9		7,3	7,9	6,1		8,1	9,5	8,0	
Causas externas	42,2	41,6	39,9		10,7	8,4	10,9		25,8	23,6	24,2	
Las demás causas	128,6	114,6	127,6		90,3	92,8	89,2		104,7	101,6	105,8	
signos y síntomas mal definidos	8,6	5,2	7,6		4,6	2,9	3,3		6,4	3,9	5,2	
CHAPINERO												
Enfermedades transmisibles	26,7	36,3	33,0		12,9	20,2	19,6		19,0	28,6	26,0	
Neoplasias	127,5	135,0	101,0		86,1	96,7	100,4		102,3	112,6	100,3	
Enfermedades sistema circulatorio	121,5	110,7	138,7		91,5	95,8	97,5		103,8	102,7	114,3	
Afecciones periodo perinatal	23,1	20,4	17,6		11,7	17,7	14,9		17,4	19,1	16,3	
Causas externas	47,9	46,1	41,6		7,5	6,8	7,7		26,2	25,0	23,4	
Las demás causas	122,8	126,2	129,7		74,5	99,2	88,3		96,2	112,3	106,5	
signos y síntomas mal definidos	9,4	9,9	12,7		2,3	8,1	10,6		5,5	9,1	11,7	
ENGATIVA												
Enfermedades transmisibles	27,5	26,7	21,0		17,1	15,3	12,7		21,9	20,4	16,2	
Neoplasias	106,7	103,6	102,6		91,4	90,7	89,9		96,5	95,4	94,1	
Enfermedades sistema circulatorio	146,1	149,8	144,5		114,4	107,3	113,0		128,0	125,0	126,4	
Afecciones periodo perinatal	10,0	7,3	7,6		7,8	3,6	7,0		8,9	5,5	7,3	
Causas externas	44,5	39,4	37,8		10,6	9,1	10,0		26,7	23,2	22,9	
Las demás causas	131,4	123,4	119,5		93,9	85,3	96,2		109,3	101,0	105,1	
signos y síntomas mal definidos	10,7	7,0	5,9		3,9	2,7	1,4		6,8	4,8	3,4	
SUBA												
Enfermedades transmisibles	27,7	30,3	22,9		17,4	20,2	18,0		21,7	24,7	20,3	
Neoplasias	121,2	119,1	125,6		98,8	95,0	97,2		107,2	103,2	108,1	
Enfermedades sistema circulatorio	137,6	146,1	147,3		119,6	118,8	120,3		127,7	130,1	131,9	
Afecciones periodo perinatal	9,3	7,9	10,5		7,0	4,8	9,2		8,2	6,4	9,9	
Causas externas	44,1	40,8	38,6		11,8	10,3	11,0		26,5	24,5	23,9	
Las demás causas	119,2	124,0	113,3		112,6	95,3	94,6		115,7	106,6	101,9	
signos y síntomas mal definidos	7,9	6,9	4,2		5,1	3,5	3,0		6,2	4,8	3,6	
BARRIOS UNIDOS												
Enfermedades transmisibles	22,0	25,2	22,8		12,5	11,1	7,4		17,0	17,3	14,4	
Neoplasias	62,1	78,9	65,8		57,8	58,8	64,9		59,2	67,4	65,0	
Enfermedades sistema circulatorio	74,9	84,3	86,7		77,2	75,8	70,8		77,2	80,1	78,1	
Afecciones periodo perinatal	6,4	8,0	4,0		2,8	13,6	5,7		4,7	10,7	4,8	
Causas externas	28,3	16,2	28,0		9,2	5,4	7,1		18,0	10,7	17,0	
Las demás causas	81,7	76,2	70,6		74,7	61,9	64,8		78,5	67,4	67,9	
signos y síntomas mal definidos	2,9	4,3	2,3		1,1	2,6	2,1		2,0	3,4	2,2	
TEUSAQUILLO												
Enfermedades transmisibles	27,2	22,5	21,1		23,9	9,7	22,4		24,6	15,7	21,7	
Neoplasias	125,1	109,1	109,1		94,0	80,9	71,4		106,6	92,6	86,4	
Enfermedades sistema circulatorio	125,2	124,4	104,6		100,4	94,5	93,7		111,8	107,0	99,0	
Afecciones periodo perinatal	22,2	8,4	5,6		2,8	8,5	14,3		12,6	8,5	9,9	
Causas externas	38,7	33,6	28,6		10,4	5,5	11,0		23,4	18,4	19,3	
Las demás causas	124,8	96,2	68,2		87,2	96,1	80,2		104,0	95,9	75,7	
signos y síntomas mal definidos	13,1	9,9	12,6		3,2	1,5	1,7		7,5	5,5	6,9	

**Anexo 7. Tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades transmisibles según sexo,
Localidades de la Subred Norte. 2012-2014.**

Enfermedades Transmisibles	Hombres				Mujeres				Total			
	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia
SUBRED												
Enfermedades infecciosas intestinales	0,6	0,6	0,5	↔	1,2	0,8	0,8	↔	1,0	0,7	0,7	↔
Tuberculosis	0,0	1,4	1,4	↔	0,6	0,4	0,4	↔	0,4	0,8	0,8	↔
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,0	0,3	0,6	↗	0,4	0,7	0,6	↔	0,2	0,5	0,7	↗
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,0	0,1	0,1	↔	0,3	0,2	0,0	↔	0,1	0,1	0,03	↔
Meningitis	0,0	0,4	0,6	↗	0,3	0,2	0,2	↔	0,2	0,3	0,4	↗
Septicemia, excepto neonatal	0,0	1,0	0,7	↔	0,9	0,6	0,3	↔	0,5	0,8	0,5	↔
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0,0	5,3	4,8	↔	0,3	0,6	0,6	↔	0,2	2,8	2,5	↔
Infecciones respiratorias agudas	0,0	17,3	14,1	↔	12,6	11,2	11,0	↔	7,6	13,9	12,3	↔
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	1,0	0,7	↔	0,9	1,3	1,1	↔	0,5	1,2	0,9	↔
USAQUEN												
Enfermedades infecciosas intestinales	0,4	0,9	0,5	↔	1,5	1,4	0,8	↔	1,1	1,3	0,7	↔
Tuberculosis	1,0	1,2	1,3	↔	0,9	0,3	0,0	↔	1,0	0,7	0,5	↔
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,9	1,2	0,7	↔	0,3	0,3	0,5	↔	0,5	0,7	0,6	↔
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,6	0,0	0,4	↔	0,3	0,6	0,0	↔	0,5	0,3	0,2	↔
Meningitis	0,4	0,9	0,5	↔	0,6	0,0	0,5	↔	0,5	0,4	0,5	↔
Septicemia, excepto neonatal	0,9	1,2	2,3	↗	1,3	0,0	0,0	↔	1,1	0,5	0,9	↔
Enfermedad por el VIH (SIDA)	3,8	4,4	3,7	↔	0,0	0,3	0,4	↔	1,6	2,1	1,9	↔
Infecciones respiratorias agudas	15,3	17,8	18,2	↔	17,0	10,4	11,5	↔	16,6	13,6	14,2	↔
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,9	0,4	1,4	↔	1,2	0,9	0,9	↔	1,6	0,7	1,2	↔
CHAPINERO												
Enfermedades infecciosas intestinales	0,0	0,0	1,2	↗	2,3	0,0	1,0	↔	1,4	0,0	1,1	↔
Tuberculosis	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,6	↔	0,0	0,0	0,4	↔
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,0	0,0	1,1	↗	0,0	1,1	0,0	↔	0,0	0,6	0,4	↔
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	1,3	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔	0,6	0,0	0,0	↔
Meningitis	1,3	2,9	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔	0,6	1,5	0,0	↔
Septicemia, excepto neonatal	1,3	2,4	1,2	↔	1,0	1,3	0,0	↔	1,1	1,8	0,5	↔
Enfermedad por el VIH (SIDA)	10,7	10,8	11,5	↔	0,0	1,4	0,0	↔	4,8	5,7	5,3	↔
Infecciones respiratorias agudas	1,3	15,8	15,7	↔	9,6	13,5	17,1	↗	6,6	15,2	16,9	↗
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	3,2	0,0	↔	0,0	2,9	0,9	↔	0,0	3,3	0,5	↔
ENGATIVA												
Enfermedades infecciosas intestinales	0,2	0,2	0,3	↔	0,9	1,1	0,4	↔	0,6	0,8	0,3	↔
Tuberculosis	0,6	2,4	2,1	↔	0,6	0,2	0,6	↔	0,6	1,1	1,2	↔
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,6	0,0	0,7	↔	0,2	0,7	0,6	↔	0,4	0,4	0,7	↔
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,3	0,0	0,0	↔	0,2	0,0	0,0	↔	0,3	0,0	0,0	↔
Meningitis	0,2	0,0	0,8	↗	0,3	0,4	0,0	↔	0,3	0,2	0,3	↔
Septicemia, excepto neonatal	0,6	1,7	0,7	↔	0,8	0,8	0,2	↔	0,7	1,2	0,4	↔
Enfermedad por el VIH (SIDA)	2,3	6,4	4,0	↔	0,0	0,2	1,1	↔	1,0	3,1	2,4	↔
Infecciones respiratorias agudas	9,9	14,7	11,4	↔	12,2	11,1	9,5	↔	11,4	12,6	10,2	↔
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,2	1,3	1,0	↔	0,8	0,8	0,4	↔	1,0	1,0	0,6	↔
SUBA												
Enfermedades infecciosas intestinales	0,6	0,8	0,2	↔	1,4	0,4	0,9	↔	1,1	0,6	0,7	↔
Tuberculosis	1,8	1,3	1,5	↔	0,6	0,8	0,5	↔	1,1	0,9	0,9	↔
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,5	0,2	0,2	↔	0,8	1,3	1,3	↔	0,7	0,9	0,8	↔
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,2	0,0	0,0	↔	0,4	0,2	0,0	↔	0,3	0,1	0,0	↔
Meningitis	0,6	0,0	0,5	↔	0,4	0,3	0,2	↔	0,5	0,2	0,3	↔
Septicemia, excepto neonatal	0,9	0,3	0,0	↔	0,8	0,6	0,5	↔	0,9	0,5	0,3	↔
Enfermedad por el VIH (SIDA)	3,5	4,5	4,3	↔	0,4	0,8	0,6	↔	1,8	2,4	2,3	↔
Infecciones respiratorias agudas	17,7	22,2	15,7	↔	12,1	13,8	12,3	↔	14,3	17,4	13,8	↔
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2,0	1,1	0,5	↔	0,4	2,0	1,6	↔	1,1	1,7	1,2	↔
BARRIOS UNIDOS												
Enfermedades infecciosas intestinales	1,3	0,0	0,6	↔	1,2	0,0	1,9	↔	1,2	0,0	1,2	↔
Tuberculosis	0,0	1,4	0,6	↔	0,5	0,0	0,0	↔	0,3	0,6	0,2	↔
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,6	0,0	0,8	↔	0,0	0,0	0,0	↔	0,3	0,0	0,3	↔
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	1,3	0,8	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔	0,7	0,4	0,0	↔
Meningitis	2,2	1,0	0,9	↔	0,0	0,0	0,0	↔	1,1	0,5	0,4	↔
Septicemia, excepto neonatal	0,0	0,0	0,0	↔	0,6	0,4	0,4	↔	0,4	0,2	0,2	↔
Enfermedad por el VIH (SIDA)	3,8	6,0	7,1	↔	0,0	1,0	0,0	↔	1,8	3,4	3,4	↔
Infecciones respiratorias agudas	11,5	15,2	12,1	↔	8,5	9,2	4,6	↔	9,7	11,7	8,1	↔
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,3	0,7	0,6	↔	1,6	0,5	0,6	↔	1,6	0,6	0,5	↔
TEJSAQUILLO												
Enfermedades infecciosas intestinales	1,1	1,2	1,0	↔	0,0	2,0	3,5	↔	0,4	1,8	2,2	↔
Tuberculosis	1,1	0,0	1,0	↔	0,9	0,6	0,0	↔	0,9	0,4	0,4	↔
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,0	0,0	1,1	↔	0,9	0,0	0,0	↔	0,5	0,0	0,5	↔
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔
Meningitis	0,0	1,1	1,0	↔	0,0	0,0	0,8	↔	0,0	0,5	0,9	↔
Septicemia, excepto neonatal	0,0	2,8	1,0	↔	2,0	0,6	0,6	↔	1,1	1,8	0,8	↔
Enfermedad por el VIH (SIDA)	9,4	3,2	5,7	↔	2,2	0,8	0,0	↔	5,5	1,9	2,6	↔
Infecciones respiratorias agudas	15,7	14,2	10,3	↔	14,3	5,7	14,3	↔	14,4	9,3	12,5	↔
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	↔	3,6	0,0	3,2	↔	1,9	0,0	1,8	↔

Anexo 8. Tasas ajustadas de mortalidad por neoplasias según sexo, Localidades de la Subred Norte. 2012-2014.

Neoplasias	Hombres				Mujeres				Total			
	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia
SUBRED												
Tumor maligno del estómago	11,3	14,9	15,0		6,2	7,0	8,7		8,4	10,3	11,4	
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	8,0	8,0	8,1		5,9	6,1	6,3		6,7	6,9	7,0	
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	13,5	17,3	17,5		13,4	13,1	15,0		13,5	14,8	15,9	
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	9,0	12,4	9,4		6,8	6,7	6,2		7,7	9,1	7,5	
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	2,4	1,6	2,4		0,7	0,7	0,6		1,4	1,1	1,4	
Tumor maligno de la mama de la mujer	N/A	N/A	N/A		10,5	10,9	10,8		6,1	6,2	6,2	
Tumor maligno del cuello del útero	N/A	N/A	N/A		3,5	3,6	4,0		2,0	2,1	2,3	
Tumor maligno del cuerpo del útero	N/A	N/A	N/A		1,8	2,0	1,6		1,0	1,1	0,9	
Tumor maligno del útero, parte no especificada	N/A	N/A	N/A		0,8	1,1	0,4		0,5	0,6	0,3	
Tumor maligno de la próstata	16,6	15,5	16,6		N/A	N/A	N/A		6,3	6,0	6,4	
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	4,3	5,6	4,8		5,6	9,1	8,7		5,1	7,6	7,0	
Leucemia	6,3	5,6	5,4		3,8	4,2	4,3		4,9	4,8	4,8	
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	7,4	7,8	7,0		5,3	6,4	5,5		6,1	7,0	6,2	
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	17,7	16,6	17,4		13,6	12,4	12,8		15,4	14,2	14,7	
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	6,3	6,7	6,1		4,4	5,4	5,8		5,2	5,9	5,9	
USAGUEN												
Tumor maligno del estómago	12,1	14,3	12,7		6,4	5,8	8,8		8,9	9,2	10,4	
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	8,4	9,2	10,7		6,9	6,7	6,7		7,4	7,7	8,4	
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	16,8	19,7	18,7		14,3	16,5	17,3		15,4	18,0	17,9	
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	8,7	15,3	9,4		8,0	8,1	7,1		8,4	11,1	7,9	
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	3,4	2,5	3,5		1,0	0,9	0,5		2,0	1,6	1,7	
Tumor maligno de la mama de la mujer	N/A	N/A	N/A		11,8	8,5	11,8		7,1	4,9	6,9	
Tumor maligno del cuello del útero	N/A	N/A	N/A		3,3	1,7	4,1		1,9	1,0	2,3	
Tumor maligno del cuerpo del útero	N/A	N/A	N/A		1,8	2,0	2,2		1,1	1,2	1,4	
Tumor maligno del útero, parte no especificada	N/A	N/A	N/A		1,2	0,9	0,6		0,7	0,5	0,3	
Tumor maligno de la próstata	22,6	19,1	27,5		N/A	N/A	N/A		8,4	7,3	10,2	
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	5,6	8,3	6,1		5,3	9,8	11,2		5,5	9,1	8,9	
Leucemia	6,8	8,0	6,8		4,3	4,7	4,3		5,4	6,2	5,4	
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	10,1	11,4	8,7		6,8	4,4	6,5		8,1	7,3	7,4	
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	20,5	21,5	19,2		18,0	14,0	14,4		19,3	17,2	16,3	
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	6,4	7,1	8,6		4,4	6,6	8,7		5,2	6,6	8,6	
CHAPINERO												
Tumor maligno del estómago	10,3	11,2	11,4		1,3	3,2	10,0		5,1	6,6	10,7	
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	9,2	8,8	6,1		7,5	5,1	6,3		8,2	6,7	6,2	
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	21,2	27,5	20,0		14,3	11,4	12,3		16,8	18,1	15,4	
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	11,7	13,4	11,8		12,9	4,0	7,2		12,3	7,9	9,1	
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,0	1,2	0,0		0,7	0,0	0,0		0,4	0,5	0,0	
Tumor maligno de la mama de la mujer	N/A	N/A	N/A		15,5	14,7	10,8		8,9	8,6	6,3	
Tumor maligno del cuello del útero	N/A	N/A	N/A		2,6	4,5	2,8		1,6	2,6	1,6	
Tumor maligno del cuerpo del útero	N/A	N/A	N/A		1,3	2,6	1,2		0,8	1,5	0,8	
Tumor maligno del útero, parte no especificada	N/A	N/A	N/A		0,0	1,6	0,0		0,0	1,0	0,0	
Tumor maligno de la próstata	9,7	13,8	10,4		N/A	N/A	N/A		3,6	5,1	4,1	
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	2,4	8,6	2,4		6,0	10,5	10,8		4,3	9,8	7,2	
Leucemia	8,3	8,5	7,8		7,0	7,9	9,2		7,8	8,1	8,9	
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	10,9	8,8	5,8		5,6	9,2	6,4		7,9	9,0	5,9	
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	34,9	24,0	19,7		10,3	13,1	16,6		20,5	17,6	18,1	
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	8,7	9,3	5,6		1,0	9,0	6,7		4,0	9,4	6,1	
ENGATIVA												
Tumor maligno del estómago	7,7	15,9	17,1		4,4	10,0	9,5		5,9	12,5	12,7	
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	5,5	8,9	9,1		4,7	6,9	6,0		5,0	7,7	7,2	
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	10,8	16,8	13,8		9,8	13,6	14,8		10,3	14,8	14,3	
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	5,6	13,3	8,3		5,6	6,5	6,6		5,7	9,3	7,3	
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	2,1	1,1	3,0		0,6	1,4	0,4		1,3	1,3	1,4	
Tumor maligno de la mama de la mujer	N/A	N/A	N/A		7,9	9,5	10,8		4,7	5,3	6,2	
Tumor maligno del cuello del útero	N/A	N/A	N/A		2,0	3,7	5,6		1,1	2,1	3,1	
Tumor maligno del cuerpo del útero	N/A	N/A	N/A		1,3	1,7	1,5		0,8	1,0	0,8	
Tumor maligno del útero, parte no especificada	N/A	N/A	N/A		0,8	1,2	0,4		0,5	0,7	0,2	
Tumor maligno de la próstata	15,3	12,9	14,8		N/A	N/A	N/A		5,9	5,1	5,9	
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	3,6	3,7	4,2		3,6	8,5	8,6		3,7	6,5	6,7	
Leucemia	4,1	4,5	4,3		2,8	3,6	4,5		3,4	4,0	4,4	
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	6,5	6,9	6,6		4,6	7,0	3,8		5,3	7,0	4,9	
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	12,7	13,6	15,7		12,1	12,2	12,3		12,5	12,8	13,7	
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	4,1	5,9	5,8		3,0	4,9	5,1		3,4	5,3	5,3	

	SUBA											
Tumor maligno del estómago	14,8	18,5	20,3		8,2	7,1	10,6		10,9	11,6	14,5	
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	9,7	6,4	8,7		7,5	5,2	7,2		8,5	5,7	7,8	
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	12,8	15,9	21,7		17,5	13,3	16,2		15,8	14,2	18,4	
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	13,2	13,4	11,0		7,9	7,8	6,7		9,9	10,1	8,5	
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	2,6	2,0	3,2		0,5	0,2	1,1		1,4	0,9	2,0	
Tumor maligno de la mama de la mujer	N/A	N/A	N/A		11,6	12,9	10,4		6,7	7,5	6,0	
Tumor maligno del cuello del útero	N/A	N/A	N/A		5,6	5,3	3,6		3,1	3,0	2,1	
Tumor maligno del cuerpo del útero	N/A	N/A	N/A		1,3	2,3	1,7		0,8	1,3	1,0	
Tumor maligno del útero, parte no especificada	N/A	N/A	N/A		0,5	0,4	0,4		0,3	0,2	0,2	
Tumor maligno de la próstata	18,3	19,1	17,4		NA	NA	NA		7,0	7,1	6,5	
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	5,8	5,7	5,5		7,2	10,1	8,7		6,5	8,2	7,5	
Leucemia	8,9	5,2	6,1		4,1	4,1	3,5		6,1	4,5	4,7	
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	8,0	7,0	6,3		5,9	7,3	6,8		6,8	7,1	6,6	
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	19,8	17,6	19,3		14,4	13,5	14,6		16,7	15,0	16,5	
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	7,3	8,3	6,2		6,3	5,4	5,7		6,7	6,6	5,9	
	BARRIOS UNIDOS											
Tumor maligno del estómago	8,6	11,0	6,3		6,9	5,0	5,6		7,5	7,6	6,1	
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	6,1	6,0	4,2		2,4	5,6	3,9		3,9	5,8	4,1	
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	10,4	16,4	12,1		8,4	6,5	11,0		9,3	10,8	11,1	
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	6,4	4,4	5,4		2,7	2,6	1,9		4,3	3,4	3,4	
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,0	1,4	0,0		1,2	1,2	0,5		0,7	1,3	0,3	
Tumor maligno de la mama de la mujer	N/A	N/A	N/A		3,0	7,2	11,6		1,7	4,0	6,4	
Tumor maligno del cuello del útero	N/A	N/A	N/A		1,8	2,7	3,2		2,0	1,5	1,7	
Tumor maligno del cuerpo del útero	N/A	N/A	N/A		3,6	0,5	0,5		2,0	0,3	0,3	
Tumor maligno del útero, parte no especificada	N/A	N/A	N/A		1,5	0,6	0,5		0,9	0,3	0,3	
Tumor maligno de la próstata	9,1	10,1	8,5		NA	NA	NA		3,7	4,1	3,3	
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,9	4,7	2,9		4,5	7,5	3,6		3,0	6,3	3,4	
Leucemia	3,0	4,6	5,0		4,2	1,4	4,4		3,4	2,8	4,6	
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	3,3	5,5	4,5		4,0	5,1	5,7		3,6	5,2	5,4	
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	11,5	9,8	15,3		11,1	8,5	6,3		11,6	9,0	10,4	
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	2,8	4,3	1,6		2,6	4,6	6,2		2,7	4,6	4,3	
	TEUSAQUILLO											
Tumor maligno del estómago	15,4	9,7	10,3		9,6	6,9	3,4		12,2	7,7	6,0	
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	10,5	10,8	5,1		4,3	6,7	6,2		6,9	8,3	5,8	
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	14,5	13,5	16,5		15,1	11,9	12,7		14,9	12,6	14,2	
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	8,8	10,6	10,6		5,3	8,0	4,6		6,8	9,1	7,2	
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	5,5	1,1	0,0		0,8	0,0	0,0		2,6	0,4	0,0	
Tumor maligno de la mama de la mujer	N/A	N/A	N/A		17,2	14,8	9,3		10,3	8,4	5,9	
Tumor maligno del cuello del útero	N/A	N/A	N/A		2,1	0,0	2,6		1,3	0,0	1,5	
Tumor maligno del cuerpo del útero	N/A	N/A	N/A		3,0	2,3	1,5		1,8	1,3	0,9	
Tumor maligno del útero, parte no especificada	N/A	N/A	N/A		0,0	4,1	0,8		0,0	2,3	0,4	
Tumor maligno de la próstata	19,8	15,9	15,4		NA	NA	NA		7,5	6,1	6,1	
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	6,0	5,8	5,5		8,1	5,9	9,7		7,4	5,8	7,7	
Leucemia	7,8	5,6	3,1		5,5	5,0	6,5		6,3	5,4	4,7	
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	4,4	8,8	14,7		4,1	5,0	3,1		4,1	6,7	8,2	
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	18,7	22,8	19,7		11,0	9,5	9,3		14,2	16,0	13,8	
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	13,6	4,4	7,3		8,1	0,8	1,8		10,3	2,4	3,9	

Anexo 9. Tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio según sexo, Localidades de la Subred Norte. 2012-2014.

Sistema Circulatorio	Hombres				Mujeres				Total			
	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia
SUBRED												
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,4	0,2	0,3	↔	0,4	0,5	0,1	↔	0,4	0,4	0,2	↔
Enfermedades hipertensivas	12,0	12,3	12,6	↔	11,2	14,0	13,6	↔	11,6	13,5	13,3	↔
Enfermedades isquémicas del corazón	60,1	74,4	77,5	↗	43,7	48,0	50,6	↗	50,7	58,9	61,8	↗
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	10,2	10,0	12,0	↗	11,2	9,3	10,8	↔	11,0	9,7	11,4	↔
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔
Insuficiencia cardíaca	3,8	3,4	2,1	↔	4,2	3,7	1,9	↔	4,1	3,7	2,0	↔
Enfermedades cerebrovasculares	22,0	25,1	22,9	↔	22,9	24,5	24,8	↔	22,7	24,7	24,3	↔
Aterosclerosis	0,3	0,0	0,1	↔	0,0	0,1	0,0	↔	0,1	0,1	0,03	↔
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	6,8	7,0	7,2	↔	4,3	4,4	3,8	↔	5,4	5,4	5,2	↔
USAQUEN												
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,5	0,0	0,5	↔	0,6	0,3	0,0	↔	0,5	0,2	0,2	↔
Enfermedades hipertensivas	12,5	8,8	12,9	↔	11,4	13,9	13,0	↔	11,9	12,1	13,1	↔
Enfermedades isquémicas del corazón	65,7	76,0	86,0	↗	50,4	43,7	48,9	↔	57,0	56,7	63,9	↔
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	14,6	11,8	12,6	↔	13,6	9,9	9,5	↔	14,2	10,7	10,9	↔
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔
Insuficiencia cardíaca	5,5	4,1	1,5	↔	3,2	5,1	2,7	↔	4,1	4,9	2,2	↔
Enfermedades cerebrovasculares	31,5	21,0	18,7	↔	25,7	28,5	21,8	↔	28,1	25,5	20,8	↔
Aterosclerosis	1,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔	0,4	0,0	0,0	↔
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	8,7	10,8	12,2	↗	4,1	5,1	6,6	↔	5,9	7,2	8,9	↔
CHAPINERO												
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,0	1,2	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,5	0,0	↔
Enfermedades hipertensivas	13,8	13,2	14,7	↔	13,1	13,5	8,9	↔	13,9	13,5	11,1	↔
Enfermedades isquémicas del corazón	71,9	62,5	87,5	↔	34,4	44,6	44,2	↔	49,3	52,1	61,8	↔
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	14,3	10,2	10,6	↔	7,3	10,8	15,1	↔	9,9	11,0	13,2	↔
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔
Insuficiencia cardíaca	1,2	3,5	1,2	↔	6,4	6,0	3,7	↔	4,4	5,1	2,8	↔
Enfermedades cerebrovasculares	11,2	14,2	21,2	↗	23,8	17,0	24,0	↔	18,6	15,8	23,1	↔
Aterosclerosis	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	9,1	5,8	3,6	↔	6,6	3,8	1,5	↔	7,8	4,6	2,3	↔
ENGATIVA												
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,4	0,0	0,0	↔	0,4	0,6	0,0	↔	0,4	0,4	0,0	↔
Enfermedades hipertensivas	8,5	13,0	11,4	↔	8,3	13,3	16,2	↔	8,5	13,4	14,4	↔
Enfermedades isquémicas del corazón	43,7	86,5	82,4	↔	36,4	53,9	59,2	↔	39,8	67,3	69,3	↔
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	9,5	10,1	13,5	↗	9,7	8,7	10,2	↔	9,8	9,3	11,5	↔
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔
Insuficiencia cardíaca	3,7	2,2	1,9	↔	2,3	3,7	1,4	↔	2,9	3,2	1,6	↔
Enfermedades cerebrovasculares	20,8	31,2	29,4	↔	18,2	23,2	23,3	↔	19,3	26,3	25,7	↔
Aterosclerosis	0,6	0,0	0,3	↔	0,0	0,2	0,0	↔	0,3	0,1	0,1	↔
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	5,7	6,9	5,5	↔	3,0	3,7	2,7	↔	4,1	5,0	3,9	↔
SUBA												
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,5	0,2	0,5	↔	0,4	0,7	0,4	↔	0,5	0,5	0,4	↔
Enfermedades hipertensivas	16,1	17,3	14,9	↔	13,6	16,6	15,5	↔	14,6	16,9	15,3	↔
Enfermedades isquémicas del corazón	76,7	77,8	83,4	↔	53,8	55,3	55,1	↔	63,4	64,5	66,6	↔
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	9,2	11,4	13,8	↗	12,8	9,8	12,4	↔	11,7	10,5	13,1	↔
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔
Insuficiencia cardíaca	3,4	4,2	2,7	↔	6,3	3,5	2,1	↔	5,2	3,9	2,3	↔
Enfermedades cerebrovasculares	24,8	28,7	25,5	↔	27,0	28,6	30,4	↔	26,2	28,7	28,9	↔
Aterosclerosis	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,2	0,0	↔	0,0	0,1	0,0	↔
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	6,8	6,4	6,5	↔	5,8	4,1	4,6	↔	6,2	5,0	5,3	↔
BARRIOS UNIDOS												
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,4	0,0	↔	0,0	0,2	0,0	↔
Enfermedades hipertensivas	8,0	6,3	9,9	↔	10,6	13,1	8,1	↔	9,6	10,6	8,8	↔
Enfermedades isquémicas del corazón	43,0	50,2	48,8	↔	34,2	30,0	31,7	↔	38,4	38,8	39,0	↔
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	7,7	5,9	5,7	↔	7,7	7,3	8,1	↔	7,8	6,8	7,3	↔
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔
Insuficiencia cardíaca	1,4	3,3	3,2	↔	3,8	1,7	0,7	↔	2,9	2,5	1,7	↔
Enfermedades cerebrovasculares	9,7	13,4	12,4	↔	16,7	17,3	19,6	↔	13,8	15,6	16,8	↔
Aterosclerosis	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	5,1	5,2	6,7	↔	4,2	6,0	2,6	↔	4,7	5,7	4,3	↔
TEUSAQUILLO												
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,1	0,0	1,1	↔	0,6	0,6	0,0	↔	0,8	0,4	0,4	↔
Enfermedades hipertensivas	14,2	10,7	10,2	↔	10,2	10,6	13,2	↔	11,8	10,6	12,1	↔
Enfermedades isquémicas del corazón	61,1	70,1	58,8	↔	38,8	43,1	45,2	↔	48,4	54,3	51,1	↔
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	5,8	8,6	9,2	↗	16,9	9,6	9,4	↔	12,6	9,5	9,3	↔
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔
Insuficiencia cardíaca	7,7	3,5	1,0	↔	3,7	2,5	1,2	↔	5,2	3,0	1,1	↔
Enfermedades cerebrovasculares	27,4	26,7	17,0	↔	28,7	23,4	23,4	↔	28,9	24,4	21,5	↔
Aterosclerosis	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔	0,0	0,0	0,0	↔
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	7,9	4,7	7,2	↔	1,5	4,8	1,1	↔	4,1	4,9	3,5	↔

Anexo 10. Tasas ajustadas de mortalidad por afecciones del periodo perinatal según sexo, Localidades de la Subred Norte. 2012-2014.

Afecciones del periodo Perinatal	Hombres				Mujeres				Total			
	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia
SUBRED												
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0,8	0,5	0,5		0,1	0,5	1,1		0,4	0,5	0,8	
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0,9	1,2	1,9		0,4	1,0	0,9		0,6	1,1	1,4	
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0,1	1,0	0,7		0,8	0,1	0,5		0,4	0,5	0,6	
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	4,0	2,9	2,4		1,8	1,4	1,9		2,9	2,2	2,1	
Sepsis bacteriana del recién nacido	1,2	0,8	1,4		0,9	0,9	1,4		1,0	0,9	1,4	
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,4	2,1	2,2		2,0	2,1	2,4		1,7	2,1	2,3	
USAQUEN												
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1,8	1,2	0,0		0,0	0,6	3,1		0,9	0,9	1,5	
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0,0	1,2	4,3		0,6	1,8	0,0		0,3	1,5	2,2	
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0,0	1,8	1,2		1,8	0,0	0,0		0,9	0,9	0,6	
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	4,7	4,3	1,9		1,2	2,4	1,8		2,9	3,4	1,8	
Sepsis bacteriana del recién nacido	1,8	0,6	1,2		1,8	1,2	0,6		1,8	0,9	0,9	
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,6	1,8	1,2		1,8	1,8	0,6		1,2	1,8	0,9	
CHAPINERO												
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	2,9	2,9	0,0		0,0	0,0	0,0		1,5	1,5	0,0	
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	5,8	5,8	2,9		0,0	0,0	3,0		2,9	2,9	3,0	
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0,0	0,0	2,9		2,9	0,0	3,0		1,5	0,0	3,0	
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	5,8	0,0	5,9		5,8	6,1	3,0		5,8	3,0	4,4	
Sepsis bacteriana del recién nacido	2,9	5,8	2,9		0,0	0,0	6,0		1,5	2,9	4,4	
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5,8	5,8	2,9		2,9	8,9	0,0		4,4	7,3	1,5	
ENGATIVA												
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0,9	0,3	0,3		0,0	0,6	0,6		0,4	0,4	0,4	
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0,0	0,3	1,5		0,3	0,3	0,9		0,1	0,3	1,2	
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0,0	0,3	0,6		0,9	0,0	0,6		0,4	0,1	0,6	
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	2,3	3,5	1,7		0,6	1,5	1,5		1,4	2,5	1,6	
Sepsis bacteriana del recién nacido	0,9	0,6	1,2		0,9	0,0	0,9		0,9	0,3	1,0	
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,3	2,3	2,4		0,9	1,2	2,4		0,6	1,8	2,4	
SUBA												
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0,4	0,4	1,0		0,2	0,2	1,0		0,3	0,3	1,0	
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1,3	0,8	1,4		0,4	0,4	0,6		0,9	0,6	1,0	
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0,2	1,5	0,6		0,4	0,2	0,6		0,3	0,8	0,6	
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	4,4	2,3	2,9		2,1	0,8	2,1		3,3	1,6	2,5	
Sepsis bacteriana del recién nacido	1,1	0,8	1,9		0,9	1,3	1,9		1,0	1,1	1,9	
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,9	2,1	2,7		3,0	1,8	2,9		2,4	2,0	2,8	
BARRIOS UNIDOS												
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0,0	5,3	1,3		0,0	5,1	2,8		0,0	5,2	2,1	
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	5,1	2,7	2,7		5,4	0,0	0,0		5,3	1,4	1,4	
Sepsis bacteriana del recién nacido	0,0	0,0	0,0		0,0	1,4	0,0		0,0	0,7	0,0	
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,3	0,0	0,0		1,4	7,1	2,8		1,4	3,4	1,4	
TEUSAQUILLO												
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0,0	0,0	0,0		0,0	2,8	0,0		0,0	1,4	0,0	
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	5,6	2,8	2,8		0,0	2,8	2,9		2,8	2,8	2,8	
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	8,3	2,8	0,0		2,8	0,0	5,7		5,6	1,4	2,8	
Sepsis bacteriana del recién nacido	2,8	0,0	0,0		0,0	2,8	0,0		1,4	1,4	0,0	
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5,6	2,8	2,8		0,0	0,0	5,7		2,8	1,4	4,2	

Anexo 11. Tasas ajustadas de mortalidad por causas externas según sexo, Localidades de la Subred Norte. 2012-2014.

Causas Externas	Hombres				Mujeres				Total			
	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia
SUBRED												
Accidentes de transporte terrestre	7,8	10,2	9,6		1,7	1,8	3,4		4,5	5,6	6,3	
Los demás accidentes de transporte y los	0,4	0,1	0,2		0,0	0,0	0,1		0,2	0,0	0,1	
Caidas	2,7	2,9	3,7		1,4	1,6	1,7		2,0	2,1	2,6	
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,9	0,4	0,7		0,2	0,2	0,2		0,5	0,3	0,4	
Accidentes que obstruyen la respiración	0,8	1,0	0,7		0,9	0,4	0,3		0,9	0,6	0,5	
Exposición a la corriente eléctrica	0,2	0,2	0,5		0,1	0,0	0,0		0,2	0,1	0,3	
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,1	0,2		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,1	
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,3	0,2	0,1		0,2	0,2	0,1		0,2	0,2	0,1	
Los demás accidentes	1,6	0,8	0,6		0,3	0,4	0,4		0,9	0,5	0,5	
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	3,9	3,5	3,8		1,2	0,8	1,2		2,5	2,0	2,4	
Agresiones (homicidios)	10,1	13,8	11,7		1,9	2,0	1,1		5,9	7,6	6,2	
Eventos de intención no determinada	6,2	4,7	4,5		1,4	1,5	1,3		3,6	3,0	2,7	
Las demás causas externas	0,7	0,6	0,7		0,1	0,2	0,2		0,4	0,4	0,4	
USAQUEN												
Accidentes de transporte terrestre	8,9	8,4	8,1		1,2	1,2	2,7		4,6	4,5	5,1	
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,8	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,4	0,0	0,0	
Caidas	4,2	4,5	4,8		1,2	0,9	1,6		2,5	2,4	2,9	
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,9	0,0	1,2		0,0	1,0	0,4		0,5	0,5	0,7	
Accidentes que obstruyen la respiración	0,0	0,4	0,8		1,7	0,3	0,8		1,1	0,4	0,8	
Exposición a la corriente eléctrica	0,4	0,0	0,0		0,3	0,0	0,0		0,4	0,0	0,0	
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,8		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,4	
Envenenamiento accidental por, y exposición	0,0	0,0	0,0		0,4	0,4	0,6		0,2	0,2	0,3	
Los demás accidentes	2,3	1,6	0,8		0,6	0,0	0,4		1,4	0,7	0,6	
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	5,5	3,0	4,5		1,2	0,4	1,9		3,2	1,6	3,1	
Agresiones (homicidios)	10,6	16,3	13,4		2,3	1,2	1,4		6,3	8,3	7,0	
Eventos de intención no determinada	6,4	7,4	4,8		1,7	2,5	1,1		3,9	4,8	2,8	
Las demás causas externas	1,2	0,0	0,7		0,0	0,6	0,0		0,6	0,3	0,4	
CHAPINERO												
Accidentes de transporte terrestre	8,1	17,3	10,9		0,0	0,0	2,4		3,8	8,2	6,3	
Los demás accidentes de transporte y los	0,0	1,2	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,5	0,0	
Caidas	2,5	2,3	5,9		0,0	0,0	1,8		1,2	1,0	3,6	
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ahogamiento y sumersión accidentales	1,3	0,0	1,2		0,0	0,0	0,0		0,6	0,0	0,6	
Accidentes que obstruyen la respiración	1,2	2,5	0,0		0,7	0,0	0,0		1,0	1,1	0,0	
Exposición a la corriente eléctrica	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	2,9		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	1,5	
Envenenamiento accidental por, y exposición	2,7	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		1,2	0,0	0,0	
Los demás accidentes	1,6	1,2	0,0		0,0	1,4	0,0		0,8	1,3	0,0	
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	7,7	1,4	5,0		1,7	1,0	0,0		4,4	1,2	2,3	
Agresiones (homicidios)	12,0	15,2	9,1		1,0	3,8	1,2		6,2	9,2	5,0	
Eventos de intención no determinada	10,7	5,1	3,8		4,1	0,0	2,3		7,1	2,2	3,0	
Las demás causas externas	0,0	0,0	2,7		0,0	0,6	0,0		0,0	0,4	1,2	

	ENGATIVA											
Accidentes de transporte terrestre	5,2	11,6	8,5		0,8	1,9	4,1		2,8	6,2	6,2	
Los demás accidentes de transporte y los	0,4	0,0	0,0		0,0	0,0	0,3		0,2	0,0	0,1	
Caídas	2,6	2,1	4,4		0,8	1,8	1,0		1,6	2,0	2,4	
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,5	0,2	0,7		0,0	0,0	0,0		0,2	0,1	0,3	
Accidentes que obstruyen la respiración	0,0	0,0	0,0		1,3	0,2	0,2		0,8	0,1	0,1	
Exposición a la corriente eléctrica	0,2	0,5	0,9		0,2	0,0	0,0		0,3	0,2	0,4	
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Envenenamiento accidental por, y exposición	0,0	0,0	0,2		0,2	0,3	0,2		0,1	0,1	0,2	
Los demás accidentes	1,4	0,4	0,6		0,4	0,5	0,4		0,8	0,4	0,5	
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	3,0	3,9	4,9		0,7	0,8	1,3		1,8	2,2	3,0	
Agresiones (homicidios)	5,9	14,6	10,5		1,3	1,4	1,3		3,5	7,7	5,7	
Eventos de intención no determinada	3,6	5,3	6,2		1,0	2,1	1,0		2,3	3,6	3,3	
Las demás causas externas	0,7	0,9	0,9		0,0	0,0	0,2		0,3	0,4	0,5	
	SUBA											
Accidentes de transporte terrestre	9,7	11,3	10,7		2,7	2,3	3,7		5,8	6,4	6,9	
Los demás accidentes de transporte y los	0,5	0,0	0,5		0,0	0,0	0,0		0,2	0,0	0,2	
Caídas	3,1	3,7	2,7		1,9	2,1	2,3		2,4	2,7	2,6	
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,8	0,6	0,5		0,2	0,0	0,1		0,5	0,3	0,3	
Accidentes que obstruyen la respiración	1,8	1,5	1,0		0,6	0,6	0,2		1,1	1,0	0,5	
Exposición a la corriente eléctrica	0,2	0,2	0,7		0,0	0,0	0,0		0,1	0,1	0,3	
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,2	0,0		0,0	0,0	0,2		0,0	0,1	0,1	
Envenenamiento accidental por, y exposición	0,4	0,4	0,2		0,1	0,1	0,0		0,3	0,3	0,1	
Los demás accidentes	1,8	0,8	0,9		0,4	0,5	0,5		1,0	0,7	0,7	
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	3,3	4,5	3,2		1,8	0,7	1,0		2,6	2,6	1,9	
Agresiones (homicidios)	13,2	13,5	13,7		2,6	2,8	1,2		7,7	7,8	7,2	
Eventos de intención no determinada	8,7	3,2	4,1		1,3	1,1	1,6		4,6	2,1	2,7	
Las demás causas externas	0,6	0,9	0,5		0,2	0,0	0,4		0,4	0,4	0,4	
	BARRIOS UNIDOS											
Accidentes de transporte terrestre	7,1	0,0	11,6		2,9	1,7	2,3		4,8	2,6	6,7	
Los demás accidentes de transporte y los	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Caídas	1,3	1,3	2,7		0,8	0,9	1,3		1,0	1,1	2,0	
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ahogamiento y sumersión accidentales	1,8	0,0	0,9		1,3	0,0	1,4		1,6	0,0	1,1	
Accidentes que obstruyen la respiración	0,0	0,6	1,3		0,0	0,4	0,5		0,0	0,5	0,8	
Exposición a la corriente eléctrica	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Envenenamiento accidental por, y exposición	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Los demás accidentes	2,2	0,6	0,0		0,0	0,0	0,0		1,1	0,3	0,0	
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	5,9	0,6	2,7		0,0	0,6	0,0		2,8	0,6	1,3	
Agresiones (homicidios)	5,6	5,7	5,9		1,7	1,4	0,0		3,4	3,6	2,9	
Eventos de intención no determinada	3,6	3,2	2,9		2,5	0,4	0,6		3,0	1,8	1,7	
Las demás causas externas	0,9	0,6	0,0		0,0	0,0	0,0		0,4	0,3	0,0	
	TEUSAQUILLO											
Accidentes de transporte terrestre	8,6	8,4	13,3		2,1	2,0	3,2		5,2	5,1	7,9	
Los demás accidentes de transporte y los	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Caídas	0,0	2,1	2,1		2,5	2,5	1,7		1,6	2,4	2,0	
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ahogamiento y sumersión accidentales	2,8	2,8	0,0		0,0	0,0	0,0		1,3	1,3	0,0	
Accidentes que obstruyen la respiración	2,2	2,2	1,0		0,6	0,6	0,0		1,2	1,2	0,4	
Exposición a la corriente eléctrica	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Envenenamiento accidental por, y exposición	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Los demás accidentes	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,6		0,0	0,0	0,4	
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	1,1	1,1	2,3		2,4	2,5	3,3		1,8	1,8	2,9	
Agresiones (homicidios)	15,5	15,4	6,9		1,1	1,1	1,0		7,7	7,7	3,7	
Eventos de intención no determinada	6,3	6,2	1,7		1,6	1,6	1,2		3,6	3,6	1,4	
Las demás causas externas	0,0	0,0	1,4		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,6	

Anexo 12. Tasas ajustadas de mortalidad grupo demás causas según sexo, Localidades de la Subred Norte. 2012-2014.

Demas Enfermedades	Hombres				Mujeres				Total			
	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia	2012	2013	2014	Tendencia
SUBRED												
Diabetes mellitus	12,3	13,3	11,7		8,8	9,2	8,8		10,3	10,9	10,1	
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	2,2	2,4	1,3		1,8	1,4	1,6		2,0	1,8	1,5	
Trastornos mentales y del comportamiento	0,9	1,1	2,5		0,3	0,8	1,2		0,5	0,9	1,7	
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	6,4	6,9	8,3		6,3	6,3	6,4		6,4	6,6	7,2	
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	26,3	28,2	27,6		20,1	21,2	24,3		22,6	24,0	25,6	
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	8,0	7,7	9,1		4,5	5,6	6,0		5,8	6,5	7,3	
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	2,5	2,8	3,4		2,5	2,1	2,6		2,5	2,4	3,0	
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	4,1	6,3	5,5		2,3	3,2	2,8		3,0	4,5	3,9	
Resto de enfermedades del sistema digestivo	17,9	16,7	14,6		14,9	12,5	12,2		16,1	14,3	13,1	
Enfermedades del sistema urinario	12,5	13,1	9,6		10,5	9,2	7,6		11,3	10,7	8,4	
Hiperplasia de la próstata	0,4	0,9	1,7		0,0	0,0	0,0		0,1	0,3	0,6	
Embarazo, parto y puerperio	0,0	2,0	0,0		0,6	1,5	0,8		0,3	1,7	0,4	
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6,6	4,0	5,7		3,5	4,0	4,1		5,1	4,0	5,0	
Resto de las enfermedades	6,2	8,1	6,7		10,3	9,6	10,7		8,6	8,9	9,0	
USAQUEN												
Diabetes mellitus	16,4	11,7	13,1		7,7	9,3	7,1		11,2	10,3	9,7	
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	1,0	1,9	1,9		1,5	1,1	2,4		1,3	1,4	2,3	
Trastornos mentales y del comportamiento	1,4	1,9	3,4		0,3	2,2	1,1		0,7	2,1	1,9	
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	8,6	12,8	14,6		7,6	4,1	8,8		8,1	7,7	11,5	
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	33,7	26,8	26,7		20,8	23,7	24,9		25,7	25,0	25,6	
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	12,1	7,1	11,2		3,3	5,8	4,4		6,6	6,3	7,3	
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	2,9	2,9	2,5		3,0	1,8	1,1		2,9	2,1	1,7	
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	3,2	4,2	7,0		2,8	3,3	2,2		2,9	3,7	4,3	
Resto de enfermedades del sistema digestivo	26,0	16,7	18,0		15,8	11,9	14,2		19,5	14,0	15,7	
Enfermedades del sistema urinario	11,9	13,1	11,0		12,7	9,3	6,4		12,4	10,8	8,1	
Hiperplasia de la próstata	0,5	0,0	2,3		0,0	0,0	0,0		0,2	0,0	0,9	
Embarazo, parto y puerperio	0,0	0,0	0,0		0,4	0,0	0,7		0,2	0,0	0,4	
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6,1	6,6	10,4		3,6	7,0	4,3		4,9	6,8	7,4	
Resto de las enfermedades	4,8	9,0	5,6		10,8	13,5	11,6		8,2	11,2	9,1	
CHAPINERO												
Diabetes mellitus	16,9	15,3	5,9		7,4	8,1	12,2		11,5	10,9	9,9	
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,0	2,3	1,1		1,8	2,1	2,7		1,0	2,1	1,9	
Trastornos mentales y del comportamiento	0,0	0,0	4,4		0,0	1,3	1,2		0,0	0,8	2,4	
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	2,9	12,0	9,6		5,7	7,2	8,6		4,6	9,6	9,3	
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	15,7	22,6	27,3		12,7	22,8	16,8		14,0	23,2	20,8	
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	8,9	8,8	11,0		7,5	6,0	5,4		8,0	7,6	8,0	
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	3,9	6,4	6,8		2,8	7,6	3,0		3,2	7,4	4,8	
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	6,5	8,7	5,7		1,5	4,3	3,1		3,6	6,2	4,2	
Resto de enfermedades del sistema digestivo	20,7	18,1	23,5		9,6	19,4	12,7		14,5	18,7	17,1	
Enfermedades del sistema urinario	19,6	11,8	8,2		13,4	10,3	6,2		16,0	11,0	7,1	
Hiperplasia de la próstata	0,0	0,0	1,2		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,5	
Embarazo, parto y puerperio	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	20,4	5,8	11,7		4,8	3,8	6,0		12,8	4,9	8,9	
Resto de las enfermedades	10,3	14,2	6,7		7,2	6,4	10,4		8,3	10,0	8,8	

	ENGATIVA											
Diabetes mellitus	10,8	17,4	12,9		5,5	12,0	10,2		7,7	14,1	11,4	
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,7	2,6	1,4		1,1	1,8	1,2		0,9	2,1	1,3	
Trastornos mentales y del comportamiento	1,0	1,1	4,3		0,2	0,0	0,6		0,5	0,4	2,0	
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	5,4	4,4	7,0		5,2	4,9	4,6		5,3	4,8	5,6	
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	22,9	31,7	33,8		15,3	20,9	28,2		18,3	25,0	30,2	
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	8,1	10,5	11,0		2,4	5,4	6,7		4,6	7,6	8,4	
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	2,0	3,2	4,9		2,0	1,7	3,8		1,9	2,3	4,2	
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	2,0	6,8	5,9		1,9	3,0	3,9		1,9	4,6	4,7	
Resto de enfermedades del sistema digestivo	17,5	16,3	12,4		11,0	12,2	12,6		13,4	14,1	12,5	
Enfermedades del sistema urinario	8,0	12,1	10,4		9,1	10,0	9,6		8,7	10,8	9,8	
Hiperplasia de la próstata	0,4	1,3	2,7		0,0	0,0	0,0		0,1	0,5	1,0	
Embarazo, parto y puerperio	0,0	6,6	0,0		0,2	4,4	0,6		0,1	5,5	0,3	
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,9	0,0	5,4		1,9	0,0	3,1		2,4	0,0	4,3	
Resto de las enfermedades	3,1	9,5	7,5		7,2	8,7	10,9		5,4	9,1	9,4	
	SUBA											
Diabetes mellitus	12,0	12,2	14,4		12,8	10,0	9,9		12,6	10,9	11,8	
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	2,4	2,5	1,6		3,0	1,3	2,0		2,9	1,8	1,9	
Trastornos mentales y del comportamiento	0,4	1,4	0,9		0,2	0,8	2,4		0,3	1,0	1,9	
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	7,8	7,6	7,8		7,1	8,9	7,1		7,3	8,3	7,3	
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	30,8	33,7	31,1		27,8	22,1	25,0		29,0	26,7	27,4	
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	7,3	7,3	9,1		6,8	6,5	6,4		7,0	7,0	7,4	
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	3,0	1,3	4,0		3,6	1,7	3,3		3,4	1,6	3,6	
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	4,9	6,2	5,1		2,6	3,6	2,3		3,5	4,8	3,4	
Resto de enfermedades del sistema digestivo	16,3	18,0	15,4		18,4	13,2	11,9		17,6	15,1	13,2	
Enfermedades del sistema urinario	17,2	17,7	10,4		10,9	10,0	7,9		13,3	13,0	8,9	
Hiperplasia de la próstata	0,4	2,0	1,3		0,0	0,0	0,0		0,1	0,7	0,5	
Embarazo, parto y puerperio	0,0	0,0	0,0		1,2	0,3	0,9		0,6	0,2	0,5	
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	8,5	6,2	4,5		4,2	5,6	4,7		6,3	5,9	4,6	
Resto de las enfermedades	8,3	7,9	7,7		14,0	11,1	10,9		11,7	9,7	9,6	
	BARRIOS UNIDOS											
Diabetes mellitus	9,3	0,0	8,9		7,3	0,0	4,1		8,3	3,3	6,3	
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	3,6	1,3	1,2		1,6	0,8	0,6		2,4	1,2	0,8	
Trastornos mentales y del comportamiento	0,0	0,0	1,2		0,0	0,0	0,4		0,0	0,0	0,7	
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	4,2	4,6	4,9		4,9	3,7	3,2		4,6	3,3	4,1	
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	19,2	25,3	17,3		18,1	15,7	21,2		18,6	18,2	19,8	
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	5,9	4,2	7,1		4,3	2,9	5,2		5,1	4,0	6,2	
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	3,0	2,7	1,4		2,0	1,9	0,8		2,5	2,8	1,1	
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	4,5	2,0	3,8		2,0	1,2	2,2		3,1	2,7	2,9	
Resto de enfermedades del sistema digestivo	13,1	13,3	10,0		14,0	8,5	9,0		14,1	11,3	9,5	
Enfermedades del sistema urinario	10,2	8,3	7,3		6,4	5,9	6,7		8,2	7,5	7,0	
Hiperplasia de la próstata	0,8	0,0	0,6		0,0	0,0	0,0		0,3	0,0	0,2	
Embarazo, parto y puerperio	0,0	0,8	0,0		0,0	0,9	0,9		0,0	0,4	0,4	
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3,6	6,7	2,7		3,6	7,1	4,3		3,6	4,1	3,4	
Resto de las enfermedades	4,3	5,8	4,0		10,4	4,2	6,3		7,7	3,3	5,4	
	TEUSAQUILLO											
Diabetes mellitus	12,2	13,7	5,2		11,4	10,1	6,7		11,8	11,7	6,2	
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	8,8	4,4	0,0		1,8	1,3	1,1		4,6	2,5	0,7	
Trastornos mentales y del comportamiento	3,3	1,1	0,0		1,2	1,4	1,1		1,9	1,2	0,7	
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	6,7	4,3	4,2		7,6	10,7	4,7		7,1	8,2	4,4	
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	28,8	18,0	15,4		19,2	19,7	20,3		23,1	19,1	18,4	
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	6,0	5,9	2,1		3,8	8,5	6,6		4,7	7,6	4,8	
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	1,1	3,2	0,0		0,7	2,0	2,4		0,9	2,4	1,3	
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	10,0	8,7	6,6		1,3	3,1	1,9		5,2	5,4	4,0	
Resto de enfermedades del sistema digestivo	17,5	15,9	12,5		16,2	13,6	10,5		17,4	14,3	11,4	
Enfermedades del sistema urinario	11,9	7,5	8,2		11,2	7,2	5,2		11,4	7,5	6,6	
Hiperplasia de la próstata	0,0	0,0	1,1		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,4	
Embarazo, parto y puerperio	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	1,2		0,0	0,0	0,6	
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	13,9	5,6	5,6		5,6	0,0	3,7		9,8	2,8	4,7	
Resto de las enfermedades	10,0	8,0	7,4		7,7	8,8	14,6		8,7	8,5	11,4	

Anexo 13. Tasas de mortalidad en menores de 1 año Localidad de Usaquen. 2012-2014

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres			Mujeres			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,17
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,31	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,17
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,38	5,98	5,17	3,96	4,39	3,39	4,18	5,19	4,30
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,81	2,99	4,52	0,66	3,72	1,36	1,77	3,35	2,98
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	2,81	3,32	5,17	0,99	4,39	1,69	1,93	3,85	3,47
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,33	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17

Anexo 14. Tasas de mortalidad en menores de 1 año Localidad de Chapinero. 2012-2014

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres			Mujeres			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumores (neoplasias)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema circulatorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema respiratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema digestivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema genitourinario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7,3	6,9	6,4	4,1	5,3	5,0	5,8	6,1	5,7
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4,6	2,0	4,2	1,0	0,0	2,0	2,9	1,0	3,1
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás enfermedades	4,6	2,9	4,2	1,0	0,0	2,0	2,9	1,5	3,1
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anexo 15. Tasas de mortalidad en menores de 1 año Localidad de Engativa. 2012-2014

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres			Mujeres			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumores (neoplasias)	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema circulatorio	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1
Enfermedades del sistema respiratorio	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Enfermedades del sistema digestivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema genitourinario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7,0	5,1	4,7	5,2	2,6	4,4	6,1	3,9	4,6
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3,5	3,9	2,9	2,3	1,7	1,8	2,9	2,8	2,4
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás enfermedades	3,5	4,5	3,1	2,3	2,0	2,2	2,9	3,3	2,7
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0

Anexo 16. Tasas de mortalidad en menores de 1 año Localidad de Suba. 2012-2014

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres			Mujeres			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumores (neoplasias)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema circulatorio	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2
Enfermedades del sistema respiratorio	0,0	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1
Enfermedades del sistema digestivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema genitourinario	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,6	4,3	2,4	2,7	3,5	2,8	3,7	3,9	2,6
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4,2	3,6	2,0	2,6	3,3	2,5	3,4	3,5	2,2
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás enfermedades	4,6	4,3	2,4	2,7	3,5	2,8	3,7	3,9	2,6
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,3	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2

Anexo 17. Tasas de mortalidad en menores de 1 año Localidad de Barrios Unidos. 2012-2014

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres			Mujeres			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumores (neoplasias)	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,2
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema circulatorio	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
Enfermedades del sistema respiratorio	0,0	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,2
Enfermedades del sistema digestivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema genitourinario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,8	6,6	3,4	2,4	11,3	5,2	3,6	8,8	4,3
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,4	1,1	2,3	2,4	5,0	2,6	2,4	2,9	2,4
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás enfermedades	2,4	2,2	5,7	2,4	5,0	2,6	2,4	3,5	4,3
Causas externas de morbilidad y mortalidad	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0

Anexo 18. Tasas de mortalidad en menores de 1 año Localidad de Teusaquillo. 2012-2014

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres			Mujeres			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
Tumores (neoplasias)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema circulatorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema respiratorio	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0
Enfermedades del sistema digestivo	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
Enfermedades del sistema genitourinario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	13,0	4,5	2,6	1,7	4,4	6,9	7,4	4,4	4,7
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	8,1	3,0	2,6	3,3	4,4	1,4	5,7	3,7	2,0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás enfermedades	9,7	4,5	2,6	3,3	5,8	1,4	6,6	5,2	2,0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anexo 19. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años. Localidad de Usaquen. 2012-2014

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres			Mujeres			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	8,66	26,03	0,00	8,56	0,00	0,00	8,61	12,94	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	8,68	0,00	17,11	0,00	0,00	8,61	4,31	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	8,68	26,10	34,22	8,58	0,00	17,21	8,63	12,99
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	8,62	0,00	8,63	4,33

Anexo 20. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años. Localidad de Chapinero. 2012-2014

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres			Mujeres			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumores (neoplasias)	0,0	41,5	0,0	0,0	0,0	42,6	0,0	20,9	21,1
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema circulatorio	0,0	41,5	0,0	41,6	0,0	0,0	20,7	20,9	0,0
Enfermedades del sistema respiratorio	41,4	41,5	41,9	41,6	0,0	0,0	41,5	20,9	21,1
Enfermedades del sistema digestivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema genitourinario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	20,9	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás enfermedades	82,7	41,5	41,9	41,6	0,0	0,0	62,2	20,9	21,1
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,0	0,0	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1

Anexo 21. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años. Localidad de Engativá. 2012-2014

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres			Mujeres			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumores (neoplasias)	4,1	0,0	8,3	4,3	4,3	8,6	4,2	2,1	8,5
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso	0,0	4,1	0,0	4,3	0,0	8,6	2,1	2,1	4,2
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema circulatorio	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
Enfermedades del sistema respiratorio	0,0	4,1	0,0	8,6	4,3	0,0	4,2	4,2	0,0
Enfermedades del sistema digestivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema genitourinario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4,1	4,1	4,2	0,0	12,9	0,0	2,1	8,4	2,1
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás enfermedades	8,3	20,7	4,2	12,8	21,5	8,6	10,5	21,1	6,3
Causas externas de morbilidad y mortalidad	8,3	4,1	0,0	0,0	8,6	4,3	4,2	6,3	2,1

Anexo 22. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años. Localidad de Suba. 2012-2014

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres			Mujeres			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumores (neoplasias)	5,9	2,9	5,8	3,0	6,0	3,0	4,5	4,4	4,4
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema circulatorio	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
Enfermedades del sistema respiratorio	3,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
Enfermedades del sistema digestivo	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
Enfermedades del sistema genitourinario	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1,5	0,0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	11,9	20,4	0,0	12,1	9,0	3,0	12,0	4,4	11,7
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	8,9	0,0	11,6	3,0	3,0	3,0	6,0	1,5	7,3
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás enfermedades	11,9	0,0	20,4	12,1	9,0	3,0	12,0	4,4	11,7
Causas externas de morbilidad y mortalidad	3,0	8,8	5,8	6,0	3,0	3,0	4,5	5,9	4,4

Anexo 23. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años. Localidad de Barrios Unidos. 2012-2014

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres			Mujeres			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0
Tumores (neoplasias)	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema circulatorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema respiratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema digestivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema genitourinario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	19,9	0,0	9,6	9,6
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás enfermedades	0,0	0,0	18,7	0,0	19,8	19,9	0,0	9,6	19,3
Causas externas de morbilidad y mortalidad	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0

Anexo 24. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años. Localidad de Teusaquillo. 2012-2014

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres			Mujeres			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumores (neoplasias)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema circulatorio	0,0	0,0	0,0	39,4	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0
Enfermedades del sistema respiratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema digestivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema genitourinario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás enfermedades	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6	0,0	0,0	19,7	0,0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anexo 25. Tasas de mortalidad en menores de 5 años. Localidad de Usaquen. 2012-2014

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres			Mujeres			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0
Tumores (neoplasias)	6,9	20,9	0,0	6,9	0,0	6,9	6,9	10,4	3,5
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso	0,0	7,0	0,0	6,9	0,0	0,0	3,4	3,5	0,0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema circulatorio	6,9	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	6,9
Enfermedades del sistema respiratorio	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
Enfermedades del sistema digestivo	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0
Enfermedades del sistema genitourinario	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	97,1	125,2	111,7	82,2	89,4	69,1	89,6	107,2	90,3
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	62,4	69,5	97,7	27,4	75,7	27,6	44,8	72,6	62,5
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás enfermedades	62,4	76,5	132,6	48,0	96,3	34,5	55,2	86,5	83,3
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,0	7,0	7,0	0,0	13,8	6,9	0,0	10,4	6,9

Anexo 26. Tasas de mortalidad en menores 5 años. Localidad de Chapinero. 2012-2014

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres			Mujeres			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumores (neoplasias)	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	16,6	16,7
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema circulatorio	0,0	32,8	0,0	32,9	0,0	0,0	16,4	16,6	0,0
Enfermedades del sistema respiratorio	32,6	32,8	33,1	32,9	0,0	0,0	32,8	16,6	16,7
Enfermedades del sistema digestivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema genitourinario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	261,2	229,9	198,5	131,5	200,3	168,1	196,6	215,2	183,4
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	195,9	65,7	132,4	32,9	0,0	67,2	114,7	33,1	100,1
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás enfermedades	228,5	131,4	165,5	65,8	0,0	67,2	147,4	66,2	116,7
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,0	0,0	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7

Anexo 27. Tasas de mortalidad en menores 5 años. Localidad de Engativá. 2012-2014

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres			Mujeres			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumores (neoplasias)	3,3	3,3	6,6	10,3	6,9	10,3	6,7	5,1	8,5
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso	0,0	3,3	3,3	3,4	3,4	6,9	1,7	3,4	5,1
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema circulatorio	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	3,4	5,0	0,0	1,7
Enfermedades del sistema respiratorio	0,0	13,3	0,0	6,8	3,4	0,0	3,4	8,4	0,0
Enfermedades del sistema digestivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema genitourinario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	112,4	82,9	83,1	85,5	41,2	75,9	99,2	62,4	79,6
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	59,5	66,3	53,2	37,6	37,7	31,0	48,8	52,3	42,3
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás enfermedades	62,8	89,5	56,5	47,9	48,0	44,8	55,5	69,1	50,8
Causas externas de morbilidad y mortalidad	6,6	3,3	0,0	3,4	6,9	3,4	5,0	5,1	1,7

Anexo 28. Tasas de mortalidad en menores 5 años. Localidad de Suba. 2012-2014

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres			Mujeres			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumores (neoplasias)	7,1	4,7	4,6	2,4	4,8	7,1	4,8	4,8	5,9
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	1,2
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema circulatorio	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	5,9
Enfermedades del sistema respiratorio	2,4	7,1	4,6	2,4	0,0	2,4	2,4	3,6	3,5
Enfermedades del sistema digestivo	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
Enfermedades del sistema genitourinario	4,8	0,0	2,3	0,0	2,4	0,0	2,4	1,2	1,2
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	90,5	75,4	58,1	55,7	67,1	49,7	73,2	71,3	54,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	81,0	63,6	44,2	46,0	59,9	45,0	63,6	61,8	44,6
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás enfermedades	90,5	75,4	58,1	55,7	67,1	49,7	73,2	71,3	54,0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	7,1	7,1	7,0	7,3	7,2	7,1	7,2	7,1	7,0

Anexo 29. Tasas de mortalidad en menores 5 años. Localidad de Barrios Unidos. 2012-2014

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres			Mujeres			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0
Tumores (neoplasias)	14,9	0,0	15,1	0,0	0,0	16,1	7,7	0,0	15,6
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema circulatorio	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0
Enfermedades del sistema respiratorio	0,0	15,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	15,6
Enfermedades del sistema digestivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema genitourinario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	59,6	90,1	45,3	31,7	143,9	64,3	46,1	116,2	54,5
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	29,8	15,0	30,2	31,7	79,9	48,2	30,7	46,5	38,9
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás enfermedades	29,8	30,0	90,5	31,7	79,9	48,2	30,7	54,2	70,0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0

Anexo 30. Tasas de mortalidad en menores 5 años. Localidad de Teusaquillo. 2012-2014

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres			Mujeres			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	31,7	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0
Tumores (neoplasias)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema circulatorio	0,0	0,0	0,0	31,7	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0
Enfermedades del sistema respiratorio	0,0	31,6	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	31,8	0,0
Enfermedades del sistema digestivo	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0
Enfermedades del sistema genitourinario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	251,0	94,7	63,3	31,7	96,0	161,0	142,0	95,4	111,7
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	156,9	63,2	63,3	63,4	96,0	32,2	110,4	79,5	47,9
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas las demás enfermedades	188,3	94,7	63,3	63,4	160,1	32,2	126,2	127,2	47,9
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anexo 31. Número de atenciones por USS Subred Norte, según clasificación 6/67, año 2015

USS Red Norte	USS Suba	USS Engativá	USS Usaquén	USS Simón Bolívar	USS Chapinero	Total	
						n	%
Todas las demás enfermedades	5392	6135	2016	1500	225	15268	49,0
Enfermedades del sistema circulatorio	5719	2877	2629	546	105	11876	38,1
Enfermedades transmisibles	1387	1082	551	364	73	3457	11,1
Neoplasias (Tumores)	193	118	31	166	7	515	1,65
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	7	11	1	26	0	45	0,14
Causas externas	0	1	0	0	4	5	0,02
Total	12698	10224	5228	2602	414	31166	100

Fuente: Registros de Atención en Salud – Oficina Planeación – Secretaría Distrital de Salud periodo 2015

Anexo 32. Distribución eventos según agrupación 6/67 Localidad Usaquén Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	Enfermedades del sistema circulatorio	1	0	0	0	3	0,1	12	0,4	734	27	1973	72,5	2723
Todas las demás enfermedades	198	7,8	82	3,2	127	5	272	10,7	1128	44,3	738	29	2545	41,5
Enfermedades transmisibles	317	40,7	73	9,4	38	4,9	57	7,3	156	20,1	137	17,6	778	12,7
Neoplasias (Tumores)	0	0	2	3,4	0	0	9	15,3	30	50,8	18	30,5	59	1
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	14	60,9	0	0	2	8,7	4	17,4	3	13	0	0	23	0,4
Total	530	8,6	157	2,6	170	2,8	354	5,8	2051	33,5	2866	46,8	6128	100

Fuente: Base de datos RIPS. SDS 2015

Anexo 33. Distribución eventos según agrupación 6/67 Localidad Chapinero Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Todas las demás enfermedades	8	5	5	3,1	10	6,3	14	8,8	91	56,9	32	20	160	54,6
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	1	1,6	0	0	0	0	20	32,3	41	66,1	62	21,2
Enfermedades transmisibles	12	19,7	2	3,3	2	3,3	8	13,1	26	42,6	11	18	61	20,8
Neoplasias (Tumores)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	70	3	30	10	3,4
Total	20	6,8	8	2,7	12	4,1	22	7,5	144	49,1	87	29,7	293	100

Fuente: Base de datos RIPS. SDS 2015

Anexo 34. Distribución eventos según agrupación 6/67 Localidad Engativá Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Todas las demás enfermedades	303	5,1	114	1,9	276	4,6	580	9,7	2536	42,3	2190	36,5	5999	59,5
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	2	0,1	10	0,3	609	21	2278	78,6	2899	28,8
Enfermedades transmisibles	297	28,9	53	5,2	51	5	86	8,4	277	26,9	265	25,8	1029	10,2
Neoplasias (Tumores)	0	0	0	0	1	0,7	8	5,6	67	47,2	66	46,5	142	1,4
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	6	60	0	0	0	0	1	10	3	30	0	0	10	0,1
Causas externas	0	0	0	0	0	0	4	100	0	0	0	0	4	0
Total	606	6	167	1,7	330	3,3	689	6,8	3492	34,6	4799	47,6	10083	100

Fuente: Base de datos RIPS. SDS 2015

Anexo 35. Distribución eventos según agrupación 6/67 Localidad Suba Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	Todas las demás enfermedades	324	5,3	134	2,2	184	3	499	8,1	2802	45,5	2214	36	6157
Enfermedades del sistema circulatorio	1	0	0	0	4	0,1	14	0,2	1269	21	4768	78,7	6056	43,3
Enfermedades transmisibles	528	35,5	101	6,8	67	4,5	152	10,2	380	25,6	258	17,4	1486	10,6
Neoplasias (Tumores)	5	1,7	2	0,7	5	1,7	15	5,2	127	44,4	132	46,2	286	2
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	7	63,6	0	0	1	9,1	3	27,3	0	0	0	0	11	0,1
Causas externas	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	1	0
Total	865	6,2	237	1,7	261	1,9	684	4,9	4578	32,7	7372	52,7	13997	100

Fuente: Base de datos RIPS. SDS 2015

Anexo 36. Distribución eventos según agrupación 6/67 Localidad Barrios Unidos Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	Todas las demás enfermedades	22	6,4	9	2,6	17	4,9	37	10,7	155	44,8	106	30,6	346
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	2	1,8	0	0	21	18,6	90	79,6	113	19,8
Enfermedades transmisibles	30	32,6	9	9,8	9	9,8	8	8,7	23	25	13	14,1	92	16,1
Neoplasias (Tumores)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	50	9	50	18	3,2
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2
Total	53	9,3	18	3,2	28	4,9	45	7,9	208	36,5	218	38,2	570	100

Fuente: Base de datos RIPS. SDS 2015

Anexo 37. Distribución eventos según agrupación 6/67 Localidad Teusaquillo Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Todas las demás enfermedades	3	4,9	1	1,6	2	3,3	7	11,5	30	49,2	18	29,5	61	64,2
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17,4	19	82,6	23	24,2
Enfermedades transmisibles	0	0	1	9,1	2	18,2	0	0	2	18,2	6	54,5	11	11,6
Total	3	3,2	2	2,1	4	4,2	7	7,4	36	37,9	43	45,3	95	100

Fuente: Base de datos RIPS. SDS 2015

Anexo 38. Eventos según la agrupación 6/67 " Todas las demás enfermedades " por Curso de Vida para la Localidad Usaquén Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - <u>Todas las demás enfermedades</u>	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Resto de las enfermedades	116	6,4	36	2	84	4,6	192	10,5	847	46,5	547	30	1822	71,6
Resto de enfermedades del sistema digestivo	31	13	6	2,5	17	7,1	30	12,6	97	40,6	58	24,3	239	9,4
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	3	2,1	1	0,7	12	8,5	15	10,6	70	49,3	41	28,9	142	5,6
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	24	21,2	15	13,3	0	0	9	8	28	24,8	37	32,7	113	4,4
Trastornos psicosociales y del comportamiento	19	22,9	24	28,9	9	10,8	8	9,6	18	21,7	5	6	83	3,3
Enfermedades del sistema urinario	1	1,2	0	0	5	6,1	10	12,2	40	48,8	26	31,7	82	3,2
Hiperplasia de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	14	43,8	18	56,3	32	1,3
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	4	12,9	0	0	0	0	8	25,8	13	41,9	6	19,4	31	1,2
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	1	0
Total	198	7,8	82	3,2	127	5	272	10,7	1128	44,3	738	29	2545	100

Fuente: Base de datos RIPS. SDS 2015

Anexo 39. Eventos según la agrupación 6/67 " Todas las demás enfermedades " por Curso de Vida para la Localidad Chapinero Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - <u>Todas las demás enfermedades</u>	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Resto de las enfermedades	5	5,1	3	3,1	3	3,1	9	9,2	57	58,2	21	21,4	98	61
Trastornos psicosociales y del comportamiento	0	0	0	0	5	23,8	2	9,5	13	61,9	1	4,8	21	13
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0	0	0	0	2	18,2	2	18,2	6	54,5	1	9,1	11	7
Hiperplasia de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	6	75	8	5
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	2	25	2	25	0	0	0	0	1	12,5	3	37,5	8	5
Enfermedades del sistema urinario	0	0	0	0	0	0	0	0	7	100	0	0	7	4
Resto de enfermedades del sistema digestivo	1	14,3	0	0	0	0	1	14,3	5	71,4	0	0	7	4
Total	8	5	5	3,1	10	6,3	14	8,8	91	56,9	32	20	160	100

Anexo 40. Eventos según la agrupación 6/67 " Todas las demás enfermedades " por Curso de Vida para la Localidad Engativá Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - <u>Todas las demás enfermedades</u>	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Resto de las enfermedades	79	2,9	24	0,9	89	3,2	213	7,7	1233	44,9	1111	40,4	2749	45,8
Resto de enfermedades del sistema digestivo	167	8,5	68	3,5	118	6	184	9,4	779	39,8	642	32,8	1958	32,6
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	1	0,3	0	0	9	2,4	50	13,5	219	59	92	24,8	371	6,2
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	26	10,1	8	3,1	23	8,9	21	8,1	86	33,3	94	36,4	258	4,3
Trastornos psicosociales y del comportamiento	24	10,3	13	5,6	28	12,1	67	28,9	63	27,2	37	15,9	232	3,9
Hiperplasia de la próstata	0	0	0	0	0	0	2	1,1	49	26,8	132	72,1	183	3,1
Enfermedades del sistema urinario	4	2,2	0	0	9	5	29	16	73	40,3	66	36,5	181	3
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	2	3,4	1	1,7	0	0	14	23,7	31	52,5	11	18,6	59	1
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	3	37,5	5	62,5	8	0,1
Total	303	5,1	114	1,9	276	4,6	580	9,7	2536	42,3	2190	36,5	5999	100

Fuente: Base de datos RIPS. SDS 2015

Anexo 41. Eventos según la agrupación 6/67 " Todas las demás enfermedades " por Curso de Vida para la Localidad Suba Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - <u>Todas las demás enfermedades</u>	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Resto de las enfermedades	135	3,4	59	1,5	111	2,8	345	8,6	1993	49,5	1385	34,4	4028	65
Resto de enfermedades del sistema digestivo	54	10,9	9	1,8	24	4,8	39	7,9	219	44,2	150	30,3	495	8
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	5	1,1	6	1,3	17	3,8	50	11,2	243	54,5	125	28	446	7
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	67	15,3	21	4,8	12	2,7	21	4,8	114	26,1	202	46,2	437	7
Hiperplasia de la próstata	0	0	0	0	0	0	1	0,4	44	15,8	234	83,9	279	5
Trastornos psicosociales y del comportamiento	51	21	35	14,4	14	5,8	22	9,1	76	31,3	45	18,5	243	4
Enfermedades del sistema urinario	2	1,4	2	1,4	5	3,4	16	10,9	79	53,7	43	29,3	147	2
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	10	13,7	2	2,7	1	1,4	5	6,8	29	39,7	26	35,6	73	1
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	5	55,6	4	44,4	9	0
Total	324	5,3	134	2,2	184	3	499	8,1	2802	45,5	2214	36	6157	100

Fuente: Base de datos RIPS. SDS 2015

Anexo 42. Eventos según la agrupación 6/67 " Todas las demás enfermedades " por Curso de Vida para la Localidad Barrios Unidos Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - <u>Todas las demás enfermedades</u>	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Resto de las enfermedades	7	4	1	0,6	8	4,6	24	13,7	86	49,1	49	28	175	51
Resto de enfermedades del sistema digestivo	6	11,8	0	0	2	3,9	3	5,9	23	45,1	17	33,3	51	15
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0	0	0	0	5	12,5	4	10	26	65	5	12,5	40	12
Trastornos psicosociales y del comportamiento	7	31,8	4	18,2	2	9,1	1	4,5	1	4,5	7	31,8	22	6
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1	4,8	4	19	0	0	0	0	5	23,8	11	52,4	21	6
Hiperplasia de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	8	40	12	60	20	6
Enfermedades del sistema urinario	1	9,1	0	0	0	0	3	27,3	2	18,2	5	45,5	11	3
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0	0	0	0	0	0	2	50	2	50	0	0	4	1
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	0	0	2	1
Total	22	6,4	9	2,6	17	4,9	37	10,7	155	44,8	106	30,6	346	100

Fuente: Base de datos RIPS. SDS 2015

Anexo 43. Eventos según la agrupación 6/67 " Todas las demás enfermedades " por Curso de Vida para la Localidad Teusaquillo Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - <u>Todas las demás enfermedades</u>	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Resto de las enfermedades	1	2,6	0	0	2	5,1	3	7,7	22	56,4	11	28,2	39	64
Resto de enfermedades del sistema digestivo	2	20	1	10	0	0	0	0	6	60	1	10	10	16
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	4	80	5	8
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0	0	1	50	0	0	1	50	2	3
Trastornos psicosociales y del comportamiento	0	0	0	0	0	0	2	100	0	0	0	0	2	3
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	1	2
Enfermedades del sistema urinario	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	1	2
Hiperplasia de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	2
Total	3	4,9	1	1,6	2	3,3	7	11,5	30	49,2	18	29,5	61	100

Fuente: Base de datos RIPS. SDS 2015

Anexo 44. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Circulatorias" por Curso de Vida Localidad Usaqué Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - <u>Enfermedades Circulatorias</u>	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Enfermedades hipertensivas	0	0	0	0	1	0	6	0,2	705	26,8	1921	73	2633	97
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0	0	0	0	0	0	1	3	10	30,3	22	66,7	33	1
Enfermedades cerebrovasculares	0	0	0	0	2	8,7	2	8,7	10	43,5	9	39,1	23	1
Insuficiencia cardíaca	0	0	0	0	0	0	3	13	7	30,4	13	56,5	23	1
Enfermedades isquémicas del corazón	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22,2	7	77,8	9	0
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50	2	0
Total	1	0	0	0	3	0,1	12	0,4	734	27	1973	72,5	2723	100

Anexo 45. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Circulatorias" por Curso de Vida Localidad Chapinero Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - <u>Enfermedades Circulatorias</u>	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Enfermedades hipertensivas	0	0	0	0	0	0	0	0	19	40,4	28	59,6	47	76
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0	0	1	16,7	0	0	0	0	0	0	5	83,3	6	10
Enfermedades isquémicas del corazón	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	4	80	5	8
Insuficiencia cardíaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	4	6
Total	0	0	1	1,6	0	0	0	0	20	32,3	41	66,1	62	100

Anexo 46. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Circulatorias" por Curso de Vida Localidad Engativá Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - <u>Enfermedades Circulatorias</u>	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Enfermedades hipertensivas	0	0	0	0	2	0,1	10	0,4	570	20,9	2149	78,7	2731	94,2
Insuficiencia cardíaca	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6,3	59	93,7	63	2,2
Enfermedades isquémicas del corazón	0	0	0	0	0	0	0	0	9	18,8	39	81,3	48	1,7
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0	0	0	0	0	0	0	0	14	45,2	17	54,8	31	1,1
Enfermedades cerebrovasculares	0	0	0	0	0	0	0	0	8	44,4	10	55,6	18	0,6
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50	2	50	4	0,1
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50	2	50	4	0,1
Total	0	0	0	0	2	0,1	10	0,3	609	21	2278	78,6	2899	100

Anexo 47. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Circulatorias" por Curso de Vida Localidad Suba Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - <u>Enfermedades Circulatorias</u>	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	Enfermedades hipertensivas	0	0	0	0	0	0	7	0,1	1196	20,5	4622	79,3	5825
Insuficiencia cardíaca	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	71	91	78	1,3
Enfermedades cerebrovasculares	0	0	0	0	0	0	0	0	36	70,6	15	29,4	51	0,8
Enfermedades isquémicas del corazón	0	0	0	0	0	0	3	6,1	19	38,8	27	55,1	49	0,8
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	1	2,3	0	0	0	0	4	9,1	10	22,7	29	65,9	44	0,7
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	4	57,1	0	0	1	14,3	2	28,6	7	0,1
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	2	0
Total	1	0	0	0	4	0,1	14	0,2	1269	21	4768	78,7	6056	100

Anexo 48. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Circulatorias" por Curso de Vida Localidad Barrios Unidos Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - <u>Enfermedades Circulatorias</u>	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	Enfermedades hipertensivas	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20,8	76	79,2	96
Enfermedades isquémicas del corazón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	100	9	8
Insuficiencia cardíaca	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	4	80	5	4,4
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0	0	0	0	2	100	0	0	0	0	0	0	2	1,8
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	0,9
Total	0	0	0	0	2	1,8	0	0	21	18,6	90	79,6	113	100

Anexo 49. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Circulatorias" por Curso de Vida Localidad Teusaquillo Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - <u>Enfermedades Circulatorias</u>	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	Enfermedades hipertensivas	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14,3	18	85,7	21
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	1	4,3
Insuficiencia cardíaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	4,3
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17,4	19	82,6	23	100

Anexo 50. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Trasmisibles" por Curso de Vida Localidad Usaqué Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - <u>Enfermedades Trasmisibles</u>	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	Infecciones respiratorias agudas	230	46,9	50	10,2	17	3,5	26	5,3	96	19,6	71	14,5	490
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	30	21,4	5	3,6	14	10	18	12,9	34	24,3	39	27,9	140	18
Enfermedades infecciosas intestinales	53	43,4	18	14,8	4	3,3	10	8,2	22	18	15	12,3	122	15,7
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	4	20	0	0	3	15	3	15	4	20	6	30	20	2,6
Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100	5	0,6
Septicemia, excepto neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	0,1
Total	317	40,7	73	9,4	38	4,9	57	7,3	156	20,1	137	17,6	778	100

Anexo 51. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Trasmisibles" por Curso de Vida Localidad Chapinero Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - <u>Enfermedades Trasmisibles</u>	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	Infecciones respiratorias agudas	9	25,7	1	2,9	2	5,7	8	22,9	12	34,3	3	8,6	35
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2	8,7	1	4,3	0	0	0	0	12	52,2	8	34,8	23	37,7
Enfermedades infecciosas intestinales	1	33,3	0	0	0	0	0	0	2	66,7	0	0	3	4,9
Total	12	19,7	2	3,3	2	3,3	8	13,1	26	42,6	11	18	61	100

Anexo 52. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Trasmisibles" por Curso de Vida Localidad Engativá Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - <u>Enfermedades Trasmisibles</u>	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	Infecciones respiratorias agudas	194	39,9	34	7	30	6,2	22	4,5	111	22,8	95	19,5	486
Enfermedades infecciosas intestinales	56	21,6	2	0,8	9	3,5	29	11,2	88	34	75	29	259	25,2
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	46	18,8	13	5,3	11	4,5	34	13,9	68	27,8	73	29,8	245	23,8
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	1	2,6	4	10,5	1	2,6	1	2,6	9	23,7	22	57,9	38	3,7
Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	1	0,1
Total	297	28,9	53	5,2	51	5	86	8,4	277	26,9	265	25,8	1029	100

Anexo 53. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Trasmisibles" por Curso de Vida Localidad Suba Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - <u>Enfermedades Trasmisibles</u>	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Infecciones respiratorias agudas	327	38	63	7,3	36	4,2	68	7,9	215	25	151	17,6	860	57,9
Enfermedades infecciosas intestinales	122	38,2	25	7,8	13	4,1	60	18,8	75	23,5	24	7,5	319	21,5
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	77	26,6	13	4,5	15	5,2	22	7,6	81	27,9	82	28,3	290	19,5
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	2	13,3	0	0	3	20	2	13,3	7	46,7	1	6,7	15	1
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	1	0,1
Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	1	0,1
Total	528	35,5	101	6,8	67	4,5	152	10,2	380	25,6	258	17,4	1486	100

Anexo 54. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Trasmisibles" por Curso de Vida Localidad Barrios Unidos Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - <u>Enfermedades Trasmisibles</u>	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Infecciones respiratorias agudas	19	47,5	6	15	3	7,5	2	5	5	12,5	5	12,5	40	43,5
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	5	20,8	2	8,3	2	8,3	1	4,2	9	37,5	5	20,8	24	26,1
Enfermedades infecciosas intestinales	6	26,1	1	4,3	2	8,7	2	8,7	9	39,1	3	13	23	25
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	0	0	0	2	40	3	60	0	0	0	0	5	5,4
Total	30	32,6	9	9,8	9	9,8	8	8,7	23	25	13	14,1	92	100

Anexo 55. Distribución eventos según la agrupación "Enfermedades Trasmisibles" por Curso de Vida Localidad Teusaquillo Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - Enfermedades Trasmisibles	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	Infecciones respiratorias agudas	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40	3	60	5
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0	0	1	50	0	0	0	0	0	0	1	50	2	18,2
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	2	100	0	0	0	0	0	0	2	18,2
Enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	2	18,2
Total	0	0	1	9,1	2	18,2	0	0	2	18,2	6	54,5	11	100

Anexo 56. Distribución eventos Neoplásicos por Curso de Vida Localidad Usaquén Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - Neoplasias (Tumores)	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0	0	1	2,6	0	0	4	10,5	20	52,6	13	34,2	38
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0	0	1	7,7	0	0	5	38,5	4	30,8	3	23,1	13	22
Tumor maligno de la mama de la mujer	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100	0	0	3	5,1
Tumor maligno del cuello del útero	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100	0	0	3	5,1
Tumor maligno del cuerpo del útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	1,7
Tumor maligno del estómago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	1,7
Total	0	0	2	3,4	0	0	9	15,3	30	50,8	18	30,5	59	100

Anexo 57. Distribución eventos Neoplásicos por Curso de Vida Localidad Chapinero Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - <u>Neoplasias (Tumores)</u>	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0	0	0	0	0	0	0	0	6	85,7	1	14,3	7
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33,3	2	66,7	3	30
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	7	70	3	30	10	100

Anexo 58. Distribución eventos Neoplásicos por Curso de Vida Localidad Engativá Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - <u>Neoplasias (Tumores)</u>	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0	0	0	0	1	1	8	8,2	51	52	38	38,8	98
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	6	42,9	8	57,1	14	9,9
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0	0	0	0	0	0	0	0	8	80	2	20	10	7
Tumor maligno de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	100	8	5,6
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	4	2,8
Tumor maligno de la mama de la mujer	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50	1	50	2	1,4
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	2	1,4
Tumor maligno del estómago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	2	1,4
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos,	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	1	0,7
Tumor maligno del cuerpo del útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	0,7
Total	0	0	0	0	1	0,7	8	5,6	67	47,2	66	46,5	142	100

Anexo 59. Distribución eventos Neoplásicos por Curso de Vida Localidad Suba Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - Neoplasias (Tumores)	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	1	0,6	1	0,6	4	2,4	10	6,1	95	57,6	54	32,7	165	57,7
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	3	3,8	0	0	0	0	4	5,1	24	30,8	47	60,3	78	27,3
Tumor maligno de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	100	13	4,5
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	1	8,3	0	0	0	0	0	0	1	8,3	10	83,3	12	4,2
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0	0	1	14,3	0	0	0	0	5	71,4	1	14,3	7	2,4
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	4	1,4
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100	3	1
Tumor maligno de la mama de la mujer	0	0	0	0	1	50	1	50	0	0	0	0	2	0,7
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	1	0,3
Tumor maligno del cuello del útero	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	1	0,3
Total	5	1,7	2	0,7	5	1,7	15	5,2	127	44,4	132	46,2	286	100

Anexo 60. Distribución eventos Neoplásicos por Curso de Vida Localidad Barrios Unidos Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - Neoplasias (Tumores)	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	7	58,3	5	41,7	12	66,7
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50	2	50	4	22,2
Tumor maligno de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	2	11,1
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	9	50	9	50	18	100

Anexo 61. Distribución eventos según la agrupación Causa Externa por Curso de Vida y por Localidad Subred Norte 2015.

Agrupación 6/67 - <u>Causa externa</u>	Localidad	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
		Intoxicación alcohólica severa	Engativá Suba	0	0	0	0	0	0	4	100	0	0	0	0
Total Intoxicación alcohólica severa		0	0	0	0	0	0	5	100	0	0	0	0	5	100

Anexo 62. Distribución atenciones por agrupación 6/67 por Curso de Vida por UPZ y Localidad Usaquéen Subred Norte 2015.

Grupo 667	upz_nom	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
		Enfermedades del sistema circulatorio	Verbenal	0	0	0	0	0	0	6	0,5	392	30,4	891	69,1
La Uribe	1		0,1	0	0	3	0,4	2	0,2	173	20,7	657	78,6	836	31
San Cristóbal Norte	0		0	0	0	0	0	3	1,4	56	26,5	152	72	211	8
Toberin	0		0	0	0	0	0	1	0,5	38	19,9	152	79,6	191	7
Usaquén	0		0	0	0	0	0	0	0	23	31,5	50	68,5	73	3
Los Cedros	0		0	0	0	0	0	0	0	27	39,7	41	60,3	68	2
Paseo De Los Libertadores	0		0	0	0	0	0	0	0	16	44,4	20	55,6	36	1
Rural	0		0	0	0	0	0	0	0	9	47,4	10	52,6	19	1
Total Enfermedades del sistema circulatorio	1	0	0	0	3	0,1	12	0,4	734	27	1973	72,5	2723	100	
Las demás causas	Verbenal	102	9	51	5	60	5	127	11	499	45	279	25	1118	44
	La Uribe	46	6	15	2	50	6	91	12	315	41	256	33	773	30
	Toberin	39	17	16	7	5	2	22	9	96	41	57	24	235	9
	San Cristóbal Norte	5	3	0	0	4	2	11	6	118	60	60	30	198	8
	Usaquén	3	2	0	0	1	1	3	2	47	39	67	55	121	5
	Los Cedros	0	0	0	0	2	5	6	14	22	51	13	30	43	2
	Paseo De Los Libertadores	2	5	0	0	3	8	7	18	24	62	3	8	39	2
	Rural	0	0	0	0	0	0	5	33	7	47	3	20	15	1
Country Club	1	33	0	0	2	67	0	0	0	0	0	0	3	0	
Total las demás causas	198	8	82	3	127	5	272	11	1128	44	738	29	2545	100	
Enfermedades transmisibles	Verbenal	172	43	36	9	14	3	32	8	89	22	58	14	401	52
	La Uribe	84	38	16	7	21	9	14	6	37	17	52	23	224	29
	Toberin	31	51	13	21	0	0	5	8	4	7	8	13	61	8
	San Cristóbal Norte	16	29	6	11	1	2	4	7	19	35	9	16	55	7
	Usaquén	6	35	1	6	1	6	1	6	1	6	7	41	17	2
	Paseo De Los Libertadores	6	60	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	10	1
Los Cedros	1	14	0	0	0	0	0	0	5	71	1	14	7	1	

	Santa Bárbara	1	50	1	50	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
	Country Club	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	0
	Total Enfermedades transmisibles	317	41	73	9	38	5	57	7	156	20	137	18	778	100
Neoplasias (Tumores)	Verbenal	0	0	1	3,4	0	0	0	0	18	62,1	10	34,5	29	49
	La Uribe	0	0	0	0	0	0	7	41,2	7	41,2	3	17,6	17	29
	Los Cedros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	4	7
	San Cristóbal Norte	0	0	0	0	0	0	2	50	1	25	1	25	4	7
	Paseo De Los Libertadores	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	0	0	2	3
	Toberin	0	0	1	50	0	0	0	0	1	50	0	0	2	3
	Usaquén	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	1	2
	Total Neoplasias (Tumores)	0	0	2	3,4	0	0	9	15,3	30	50,8	18	30,5	59	100
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	La Uribe	5	62,5	0	0	0	0	0	0	3	37,5	0	0	8	35
	San Cristóbal Norte	3	50	0	0	0	0	3	50	0	0	0	0	6	26
	Usaquén	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17
	Verbenal	1	33,3	0	0	2	66,7	0	0	0	0	0	0	3	13
	Rural	1	50	0	0	0	0	1	50	0	0	0	0	2	9
	Total Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	14	60,9	0	0	2	8,7	4	17,4	3	13	0	0	23	100
Total		530		157		170		354		2051		2866		6128	

Anexo 63. Distribución atenciones por agrupación 6/67 por Curso de Vida por UPZ y Localidad Chapinero Subred Norte 2015.

Grupo 667	upz_nom	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Las demás causas	Pardo Rubio	4	5,6	4	5,6	2	2,8	4	5,6	45	62,5	13	18,1	72	45
	San Isidro Patios	4	6	1	1,5	7	10,4	6	9	37	55,2	12	17,9	67	42
	Chapinero	0	0	0	0	1	4,8	4	19	9	42,9	7	33,3	21	13
	Total las demás causas	8	5	5	3,1	10	6,3	14	8,8	91	56,9	32	20	160	100
Enfermedades del sistema circulatorio	Pardo Rubio	0	0	1	3,8	0	0	0	0	8	30,8	17	65,4	26	42
	San Isidro Patios	0	0	0	0	0	0	0	0	7	31,8	15	68,2	22	35
	Chapinero	0	0	0	0	0	0	0	0	5	35,7	9	64,3	14	23
	Total Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	1	1,6	0	0	0	0	20	32,3	41	66,1	62	100
Enfermedades transmisibles	San Isidro Patios	8	22	0	0	1	3	7	19	15	41	6	16	37	61
	Pardo Rubio	4	24	1	6	1	6	1	6	5	29	5	29	17	28
	Chapinero	0	0	1	14	0	0	0	0	6	86	0	0	7	11
	Total Enfermedades Transmisibles	12	20	2	3	2	3	8	13	26	43	11	18	61	100
Neoplasias (Tumores)	Pardo Rubio	0	0	0	0	0	0	0	0	6	75	2	25	8	80
	Chapinero	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	1	10
	San Isidro Patios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	10
	Total Neoplasias (Tumores)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	70	3	30	10	100
	Total Chapinero	20		8		12		22		144		87		293	

Anexo 64. Distribución atenciones por agrupación 6/67 por Curso de Vida por UPZ y Localidad Engativá Subred Norte 2015.

Grupo 667	upz_nom	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Las demás causas	Engativá	76	3,6	20	1	95	4,5	215	10,3	959	45,8	731	34,9	2096	35
	Minuto De Dios	70	5,4	38	2,9	61	4,7	131	10,1	456	35,3	535	41,4	1291	22
	Garcés Navas	77	8,2	33	3,5	54	5,8	87	9,3	364	38,8	324	34,5	939	16
	Las Ferias	29	3,8	10	1,3	36	4,7	66	8,7	347	45,6	273	35,9	761	13
	Boyacá Real	45	6,4	8	1,1	25	3,6	58	8,3	315	44,8	252	35,8	703	12
	Santa Cecilia	5	4,1	2	1,6	5	4,1	14	11,5	62	50,8	34	27,9	122	2
	Bolivia	1	2,2	0	0	0	0	5	11,1	8	17,8	31	68,9	45	0,8
	Álamos	0	0	0	0	0	0	4	13,3	18	60	8	26,7	30	0,5
	Jardín Botánico	0	0	3	25	0	0	0	0	7	58,3	2	16,7	12	0,2
Total las demás causas	303	5,1	114	1,9	276	4,6	580	9,7	2536	42,3	2190	36,5	5999	100	
Enfermedades del sistema circulatorio	Minuto De Dios	0	0	0	0	0	0	2	0,3	138	19,6	564	80,1	704	24
	Engativá	0	0	0	0	1	0,1	4	0,6	158	23,5	510	75,8	673	23
	Las Ferias	0	0	0	0	0	0	0	0	117	19,7	476	80,3	593	20
	Garcés Navas	0	0	0	0	0	0	2	0,5	101	23,2	333	76,4	436	15
	Boyacá Real	0	0	0	0	0	0	2	0,5	68	17,9	309	81,5	379	13
	Santa Cecilia	0	0	0	0	1	1,4	0	0	19	26,4	52	72,2	72	2
	Jardín Botánico	0	0	0	0	0	0	0	0	5	26,3	14	73,7	19	1
	Bolivia	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,1	13	92,9	14	0
Álamos	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22,2	7	77,8	9	0	
Total Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	2	0,1	10	0,3	609	21	2278	78,6	2899	100	
Enfermedades transmisibles	Engativá	58	19	12	3,9	11	3,6	31	10,2	93	30,5	100	32,8	305	30
	Minuto De Dios	71	31,7	17	7,6	11	4,9	12	5,4	57	25,4	56	25	224	22
	Garcés Navas	70	38,5	10	5,5	14	7,7	9	4,9	42	23,1	37	20,3	182	18
	Las Ferias	59	41,5	7	4,9	9	6,3	11	7,7	38	26,8	18	12,7	142	14
	Boyacá Real	32	24,1	6	4,5	4	3	17	12,8	32	24,1	42	31,6	133	13
	Santa Cecilia	5	26,3	0	0	2	10,5	2	10,5	5	26,3	5	26,3	19	2
	Bolivia	1	6,7	0	0	0	0	4	26,7	7	46,7	3	20	15	1
	Álamos	1	12,5	1	12,5	0	0	0	0	3	37,5	3	37,5	8	1
Jardín Botánico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	0	
Total Enfermedades transmisibles	297	28,9	53	5,2	51	5	86	8,4	277	26,9	265	25,8	1029	100	
Neoplasias (Tumores)	Engativá	0	0	0	0	1	1,5	2	3	27	40,9	36	54,5	66	46
	Minuto De Dios	0	0	0	0	0	0	3	13	13	56,5	7	30,4	23	16
	Las Ferias	0	0	0	0	0	0	2	10	6	30	12	60	20	14
	Garcés Navas	0	0	0	0	0	0	1	5,3	12	63,2	6	31,6	19	13
	Boyacá Real	0	0	0	0	0	0	0	0	7	77,8	2	22,2	9	6
	Santa Cecilia	0	0	0	0	0	0	0	0	2	66,7	1	33,3	3	2
Bolivia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	2	1	
Total Neoplasias (Tumores)	0	0	0	0	1	0,7	8	5,6	67	47,2	66	46,5	142	100	
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	Boyacá Real	2	50	0	0	0	0	0	0	2	50	0	0	4	40
	Engativá	1	33	0	0	0	0	1	33	1	33	0	0	3	30
	Las Ferias	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20
	Garcés Navas	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10
Total Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	6	60	0	0	0	0	1	10	3	30	0	0	10	100	
Causas externas	Boyacá Real	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	0	4	100	
Total Causas externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	0	4	100	

Anexo 65. Distribución atenciones por agrupación 6/67 por Curso de Vida por UPZ y Localidad Suba Subred Norte 2015.

Grupo 667	upz_nom	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Las demás causas	El Rincón	100	4	55	2	71	3	183	8	1031	46	789	35	2229	36,2
	Tibabuyes	132	6	36	2	51	2	194	9	991	45	814	37	2218	36
	Suba	57	5	27	2	39	3	95	8	513	44	432	37	1163	18,9
	El Prado	14	8	1	1	6	3	11	6	98	56	45	26	175	2,8
	Britalia	13	12	3	3	2	2	7	7	33	31	48	45	106	1,7
	Niza	2	2	3	3	3	3	2	2	51	52	37	38	98	1,6
	San José De Bavaria	2	3	7	10	2	3	2	3	30	45	24	36	67	1,1
	Casa Blanca	0	0	1	2	0	0	4	7	31	53	23	39	59	1
	La Floresta	4	10	1	3	10	26	1	3	21	54	2	5	39	0,6
Rural	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100	33	11	3	0	
Total Todas las demás causas		324	5	134	2	184	3	499	8	2802	46	2214	36	6157	100
Enfermedades del sistema circulatorio	El Rincón	1	0	0	0	4	0,2	4	0,2	515	22,5	1768	77,1	2292	37,8
	Tibabuyes	0	0	0	0	0	0	5	0,2	487	21,7	1753	78,1	2245	37,1
	Suba	0	0	0	0	0	0	4	0,4	172	19,2	721	80,4	897	14,8
	El Prado	0	0	0	0	0	0	0	0	47	14,4	279	85,6	326	5,4
	Niza	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	80	80	100	1,7
	Casa Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7,6	61	92,4	66	1,1
	Britalia	0	0	0	0	0	0	1	1,6	9	14,3	53	84,1	63	1
	San José De Bavaria	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15,2	39	84,8	46	0,8
	La Floresta	0	0	0	0	0	0	0	0	7	33,3	14	66,7	21	0,3
Total Enfermedades del sistema circulatorio		1	0	0	0	4	0,1	14	0,2	1269	21	4768	78,7	6056	100
Enfermedades transmisibles	Tibabuyes	174	31	28	5	28	5	72	13	150	27	102	18	554	37
	El Rincón	201	37	40	7	23	4	47	9	131	24	99	18	541	36
	Suba	79	31	25	10	15	6	27	11	73	29	35	14	254	17
	El Prado	32	59	3	6	0	0	5	9	9	17	5	9	54	3,6
	Britalia	17	55	1	3	1	3	0	0	7	23	5	16	31	2,1
	Niza	11	58	2	11	0	0	1	5	4	21	1	5	19	1,3
	Casa Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21	11	79	14	0,9
	San José De Bavaria	7	70	1	10	0	0	0	0	2	20	0	0	10	0,7
	La Floresta	7	78	1	11	0	0	0	0	1	11	0	0	9	0,6
Total Enfermedades transmisibles		528	36	101	7	67	5	152	10	380	26	258	17	1486	100
Neoplasias (Tumores)	Tibabuyes	2	1,8	0	0	3	2,7	5	4,5	50	44,6	52	46,4	112	39,2
	El Rincón	0	0	0	0	1	1	4	4	43	43,4	51	51,5	99	34,6
	Suba	2	4,3	1	2,2	1	2,2	6	13	22	47,8	14	30,4	46	16,1
	El Prado	1	5,6	0	0	0	0	0	0	7	38,9	10	55,6	18	6,3
	Britalia	0	0	1	20	0	0	0	0	3	60	1	20	5	1,7
	Niza	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	4	80	5	1,7
	San José De Bavaria	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	1	0,3
Total Neoplasias (Tumores)		5	1,7	2	0,7	5	1,7	15	5,2	127	44,4	132	46,2	286	100
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	El Rincón	2	33,3	0	0	1	16,7	3	50	0	0	0	0	6	54,5
	Suba	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	36,4
	Tibabuyes	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9,1
Total Ciertas afecciones originadas en el período perinatal		7	63,6	0	0	1	9,1	3	27,3	0	0	0	0	11	100
Causas externas		0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	1	100
Total Causas externas		0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	1	100
Total Localidad Suba		865		237		261		684		4578		7372		13997	

Anexo 66. Distribución atenciones por agrupación 6/67 por Curso de Vida por UPZ y Localidad Barrios Unidos Subred Norte 2015.

Grupo 667	upz_nom	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Las demás causas	Doce De Octubre	9	4,9	6	3,2	5	2,7	22	11,9	79	42,7	64	34,6	185	53,5
	Los Alcázares	8	7,5	3	2,8	8	7,5	8	7,5	48	44,9	32	29,9	107	30,9
	Los Andes	5	11,9	0	0	4	9,5	2	4,8	21	50	10	23,8	42	12,1
	Parque Salitre	0	0	0	0	0	0	5	41,7	7	58,3	0	0	12	3,5
Total Todas las demás causas		22	6,4	9	2,6	17	4,9	37	10,7	155	44,8	106	30,6	346	100
Enfermedades del sistema circulatorio	Doce De Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11,3	47	88,7	53	46,9
	Los Alcázares	0	0	0	0	2	4,3	0	0	13	28,3	31	67,4	46	40,7
	Los Andes	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15,4	11	84,6	13	11,5
	Parque Salitre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	0,9
Total Enfermedades del sistema circulatorio		0	0	0	0	2	1,8	0	0	21	18,6	90	79,6	113	100
Enfermedades transmisibles	Doce De Octubre	12	28,6	2	4,8	4	9,5	5	11,9	10	23,8	9	21,4	42	45,7
	Los Alcázares	14	40	5	14,3	5	14,3	2	5,7	6	17,1	3	8,6	35	38
	Los Andes	3	25	2	16,7	0	0	1	8,3	5	41,7	1	8,3	12	13
	Parque Salitre	1	33,3	0	0	0	0	0	0	2	66,7	0	0	3	3,3
Total Enfermedades transmisibles		30	32,6	9	9,8	9	9,8	8	8,7	23	25	13	14,1	92	100
Neoplasias (Tumores)	Doce De Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	8	53,3	7	46,7	15	83,3
	Los Andes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	2	11,1
	Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	1	5,6
Total Neoplasias (Tumores)		0	0	0	0	0	0	0	0	9	50	9	50	18	100
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	Los Alcázares	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100
Total Ciertas afecciones originadas en el período perinatal		1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100
Total Barrios Unidos		53		18		28		45		208		218		570	

Anexo 67. Distribución atenciones por agrupación 6/67 por Curso de Vida por UPZ y Localidad Teusaquillo Subred Norte 2015.

Grupo 667	upz_nom	Primera Infancia		Infancia Escolar		Adolescencia		Juventud		Adulto		Vejez		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Las demás causas	Teusaquillo	2	4,8	1	2,4	0	0	5	11,9	21	50	13	31	42	68,9
	Galerías	1	5,3	0	0	2	10,5	2	10,5	9	47,4	5	26,3	19	31,1
Total Todas las demás causas		3	4,9	1	1,6	2	3,3	7	11,5	30	49,2	18	29,5	61	100
Enfermedades del sistema circulatorio	Galerías	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	12	80	15	65,2
	Teusaquillo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12,5	7	87,5	8	34,8
Total Enfermedades del sistema circulatorio		0	0	0	0	0	0	0	0	4	17,4	19	82,6	23	100
Enfermedades transmisibles	Teusaquillo	0	0	1	12,5	0	0	0	0	2	25	5	62,5	8	72,7
	Galerías	0	0	0	0	2	66,7	0	0	0	0	1	33,3	3	27,3
Total Enfermedades transmisibles		0	0	1	9,1	2	18,2	0	0	2	18,2	6	54,5	11	100
Total Teusaquillo		3		2		4		7		36		43		95	

Anexo 68. Priorización morbilidad por curso de vida, Localidades y UPZ/Subred Norte, 2015.

CURSO DE VIDA	USAQUEN		ENGATIVA		SUBA	
	SUBGRUPO	UPZ	SUBGRUPO	UPZ	SUBGRUPO	UPZ
Primera infancia	Infecciones respiratorias agudas	9, 10	Infecciones respiratorias agudas	26,29,73,74	Infecciones respiratorias agudas	28,71
	Enfermedades infecciosas intestinales	9, 10	Resto de enfermedades del sistema digestivo	29,30,73,74	Enfermedades infecciosas intestinales	27,28,71
	Resto de enfermedades del sistema digestivo	9, 10	Enfermedades infecciosas intestinales	26,29,73	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	28,71
Infancia Escolar	Infecciones respiratorias agudas	9, 10, 12	Resto de enfermedades del sistema digestivo	29,73,74	Infecciones respiratorias agudas	27,28,71
	Trastornos psicosociales y del comportamiento	9	Infecciones respiratorias agudas	29,30,73,74	Trastornos psicosociales y del comportamiento	28
	Enfermedades infecciosas intestinales	9, 11	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	29,74	Enfermedades infecciosas intestinales	28,71
Adolescencia	Infecciones respiratorias agudas	9, 10	Resto de enfermedades del sistema digestivo	29,73,74	Infecciones respiratorias agudas	27,28,71
	Resto de enfermedades del sistema digestivo	9, 10	Infecciones respiratorias agudas	26,29,73,74	Resto de enfermedades del sistema digestivo	28,71
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	10	Trastornos psicosociales y del comportamiento	29,30,74	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	27,28
Juventud	Resto de enfermedades del sistema digestivo	9, 10	Resto de enfermedades del sistema digestivo	29,30,73,74	Infecciones respiratorias agudas	28,71
	Infecciones respiratorias agudas	9, 10	Trastornos psicosociales y del comportamiento	29,74	Enfermedades infecciosas intestinales	28,71
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	9	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	26,29,73,74	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	28,71
Adultez	Enfermedades hipertensivas	9, 10	Resto de enfermedades del sistema digestivo	26,29,73,74	Enfermedades hipertensivas	28,71
	Resto de enfermedades del sistema digestivo	9, 10, 11	Enfermedades hipertensivas	26,29,73,74	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	27,28,71
	Infecciones respiratorias agudas	9, 10	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	29,73,74	Resto de enfermedades del sistema digestivo	28,71
Vejez	Enfermedades hipertensivas	9, 10, 11, 12	Enfermedades hipertensivas	26,29,30,73,74	Enfermedades hipertensivas	28,71
	Infecciones respiratorias agudas	9, 10	Resto de enfermedades del sistema digestivo	29,73,74	Hiperplasia de la próstata	27,28,71
	Resto de enfermedades del sistema digestivo	9	Hiperplasia de la próstata	26,29,73,74	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	27,28,71
CURSO DE VIDA	CHAPINERO		BARRIOS UNIDOS		TEUSAQUILLO	
	SUBGRUPO	UPZ	SUBGRUPO	UPZ	SUBGRUPO	UPZ
Primera infancia	Infecciones respiratorias agudas	89	Infecciones respiratorias agudas	22,98	Resto de enfermedades del sistema digestivo	100, 101
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	89, 90	Infecciones respiratorias agudas	21,22,98	Resto de enfermedades del sistema digestivo	101
Adolescencia	Trastornos psicosociales y del comportamiento	89	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	21,22	Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	100
Juventud	Infecciones respiratorias agudas	89	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	22	Trastornos psicosociales y del comportamiento	101
Adultez	Enfermedades hipertensivas	89, 90	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	21,22	Resto de enfermedades del sistema digestivo	101
Vejez	Enfermedades hipertensivas	89, 90	Enfermedades hipertensivas	22,98	Enfermedades hipertensivas	100

Fuente: Registros de Atención en Salud – Oficina Planeación – Secretaría Distrital de Salud periodo 2015, procesado equipo ACCVSyE.