

Ayudemos a que nuestra región se mantenga libre de la enfermedad

Viajeros a Europa: a vacunarse contra el sarampión

Bogotá D.C., junio 27 de 2017. En esta temporada vacacional de mitad de año, la Secretaría Distrital de Salud recomienda a los viajeros que se desplazan al continente europeo a vacunarse contra el Sarampión, enfermedad eliminada en nuestro país desde el año 2002, pero que en Europa registra a la fecha más de 8.000 casos.

Por ello, el llamado que hace la Secretaría de Salud invita a la comunidad a mantener el país libre de sarampión, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Si viaja con niños, debe verificar que estén vacunados:
 - Si tienen entre 1 y 4 años, deben tener una dosis contra el sarampión, rubeola y paperas.
 - Si son mayores de 5 años, deben tener dos dosis.
2. Si ya están vacunados, no hay necesidad de vacunarse nuevamente.
3. Las personas que tienen mayor riesgo de contraer sarampión son:
 - Los menores que no tengan el esquema completo de vacunación para su edad.
 - Los viajeros menores de 40 años que no estén vacunados contra la enfermedad o que no la hayan padecido, y han viajado a países con circulación del virus.
 - Todo el personal que trabaja en turismo y transporte de pasajeros (aerolíneas, hoteles, aeropuertos, agencias de viaje y taxis, principalmente).

Para vacunarse contra el sarampión puede dirigirse los siete días de la semana a:

No.	Punto de vacunación	Dirección	Teléfono	Lunes a viernes	Sábado	Domingo
1	Terminal Terrestre	Módulo verde Local 136	570 8828	8:00 a.m. a 1:00 p.m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m.	8:00 a.m. a 2:00 p.m.	
2	Aeropuerto Internacional El Dorado	Entrada número 5 -2º piso, al lado de la DIAN y la Cruz Roja	486 0033 Ext. 513	7:00 a.m. a 7:00 p.m.	7:00 a.m. - 1:00 p.m. 2:00 a.m. - 7:00 p.m.	7:00 a.m. - 1:00 p.m. 2:00 a.m. - 7:00 p.m.
3	UAP Lorencita	Carrera 54 N 67 bis - 20	345 3883-84	7:00 a.m. - 6:00 p.m.	8:00 a.m. - 4:00 p.m.	
4	USS Suba	Carrera 92 No. 146-30	685 5409 Ext. 109	7:00 a.m. - 7:00 p.m.	7:00 a.m. a 3:00 p.m.	
5	UAP Candelaria	Carrera 28 No. 63 A-04 sur	730 0000 Ext. 1491	9:00 a.m. - 4:00 p.m.	8:00 a.m. - 2:00 p.m.	

Si al regresar del viaje presenta síntomas como fiebre, tos, coriza (secreción nasal), conjuntivitis y erupción (brote), debe dirigirse inmediatamente a los servicios de salud.

En relación con la vacunación, también es importante tener presente:

- Revisar sus antecedentes de otras vacunas.
- Si se desplaza a zonas tropicales, debe aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla mínimo diez días antes de viajar. Fuera de Colombia esta vacuna es obligatoria.
- Los niños menores de 6 años deben tener el esquema de vacunación completo.

Recuerde, además, si va a viajar llevar el seguro médico y portar su documento de afiliación a la EPS. Si consume medicamentos, llévelos junto con la fórmula médica y disponga de elementos para protegerse del sol como protectores solares con filtro UV, gafas y sombreros.