

BOGOTÁ, UNA CIUDAD SALUDABLE



ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD

Versión 25 de Enero de 2012

Fecha de Corte de información Noviembre - Diciembre de 2011

METAS PRIORIZADAS 2011

	META	LINEA BASE DISTRITAL Año 2006
01	Reducir en 100% los Embarazos en Adolescentes entre 10 y 14 Años	544/ Año
02	Reducir en 20% los Embarazos Año en Adolescentes entre 15 y 19 Años	20.627/ Año
03	Reducir a 10% la tasa de bajo peso al nacer.	12.1%
04	A 2011 monitorear la tasa de mortalidad por Desnutrición en menores de 5 Años por 100.000 menores de 5 Años.	4.1
05	A 2011 monitorear la reducción de la Desnutrición global en menores de 5 Años.	9.3%
06	A 2011 aumentar a Seis Meses el Periodo de Lactancia Materna Exclusiva.	3.6 Meses
07	A 2011 reducir la tasa de mortalidad materna por debajo de 40 por 100.000 nacidos vivos	52.9
08	A 2011 reducir la tasa de mortalidad perinatal por debajo de 16 por 1.000 nacidos vivos	19.8
09	A 2011 reducir la tasa de mortalidad en menores de 1 año a 9.9 por 1.000 nacidos vivos.	13.5
10	A 2011 reducir la tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 5 años a un 1 caso por 100.000 menores de 5 Años.	2,0



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

METAS PRIORIZADAS 2011

	META	LINEA BASE DISTRITAL Año 2006														
11	A 2011 reducir la tasa de mortalidad por Neumonía en menores de 5 años a 11.5 casos por 100.000 menores de 5 años.	15.9														
12	A 2011 reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años a 23.7 por 100.000 menores de 5 Años	26.2														
13	Alcanzar Coberturas Útiles de Vacunación (Iguales o Superiores a 95%), para todos los Biológicos del Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI)	<table> <tr> <td>Polio</td> <td>93.6%</td> </tr> <tr> <td>DPT</td> <td>93.5%</td> </tr> <tr> <td>BCG</td> <td>103.1%</td> </tr> <tr> <td>Hepatitis B</td> <td>93.7%</td> </tr> <tr> <td>Haemophilus</td> <td>93.6%</td> </tr> <tr> <td>Triple Viral</td> <td>93.9%</td> </tr> <tr> <td>Fiebre Amarilla</td> <td>91.8%</td> </tr> </table>	Polio	93.6%	DPT	93.5%	BCG	103.1%	Hepatitis B	93.7%	Haemophilus	93.6%	Triple Viral	93.9%	Fiebre Amarilla	91.8%
Polio	93.6%															
DPT	93.5%															
BCG	103.1%															
Hepatitis B	93.7%															
Haemophilus	93.6%															
Triple Viral	93.9%															
Fiebre Amarilla	91.8%															
14	Reducir a Tres (3) La Tasa de Suicidio por cada 100.000 Habitantes															
15	Cubrir 425 Microterritorios con la estrategia de Salud a Su Casa	325 Microterritorios con el programa SDS														
16	Cubrir 734 Sedes Educativas con el Programa Salud al Colegio. Proporción de Instituciones Educativas Cubiertas con el programa según Metas	309 Sedes educativas cubiertas con el programa														
17	Incrementar en 25 % la cobertura del programa de Salud Oral al 2011	Sin Dato														
18	Al 2011 Aumentar la detección de Tuberculosis en el Distrito Capital al 70 % (Sintomatios Respiratorios)	54%														




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

NACIMIENTOS EN ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS EN BOGOTÀ D.C. 2000-2011

Meta: Para 2012 Reducir el 100% de los embarazos en adolescentes de 10 a 14 años	Línea de Base Año 2006: 544 nacimientos	Año	Nacimientos	Aumento	% Aumento
		2008	586	42	7,7%
		2009	573	29	5,3%
		2010	515	Reducción 29	% Reducción 5,3%

NACIMIENTOS EN ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS EN BOGOTÀ



NACIMIENTOS EN ADOLESCENTES	2010 ENERO A DICIEMBRE	2011 ENERO A DICIEMBRE
DE 10 A 14 AÑOS	515	456

Fuente 2010 y 2011: Bases preliminares SDS y RUA.F.- Datos preliminares.
Fecha de Corte: 31 Diciembre de 2011.

FUENTE 2000-2007 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS.-Datos finales

FUENTE 2008 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE y RUA.F.- Sistema de Estadísticas Vitales SDS.

FUENTE 2009: Certificado de defunción - Bases de datos SDS- DANE y RUA.F.- Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares


FUENTE 2010 : Certificado de defunción - Bases de datos SDS y RUA.F.- Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares

NOTA: Actualizado y revisado septiembre 26 del 2011

NACIMIENTOS EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS EN BOGOTÀ D.C. 2000-2011

Meta: Para 2012 Reducir el 20% de los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años	Línea de Base 2006: 20.627 nacimientos/ año	Año	Nacimientos	Aumento	% Aumento
		2008	21.006	379	1,8%
		2009	20.675	48	0,2%
		2010	19.325	Reducción 1.302	% Reducción 6,3%

NACIMIENTOS EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS EN BOGOTÀ




NACIMIENTOS EN ADOLESCENTES	2010 ENERO A DICIEMBRE	2011 ENERO A DICIEMBRE
DE 15 A 19 AÑOS	19.325	19.003

Fuente 2010 y 2011: Bases preliminares SDS y RUAF.- Datos preliminares.
Fecha de Corte: 31 Diciembre de 2011.

FUENTE 2000-2007 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS.-Datos finales
 FUENTE 2008 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS .
 FUENTE 2009: Certificado de defunción - Bases de datos SDS- DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS . Preliminares
 FUENTE 2010 : Certificado de defunción - Bases de datos SDS y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares
 NOTA: Actualizado y revisado septiembre 26 del 2011

TASA DE BAJO PESO AL NACER EN BOGOTÁ DC, 2000 - 2010

**PREVALENCIA DE BAJO PESO AL NACER (%)
BOGOTÁ D.C., 2000 - 2010**



Meta: Reducir a 10% la tasa de bajo peso al nacer.

Línea de Base Año 2006: 12,1%

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Mayo 31 de 2011.

PREVALENCIA DE BAJO PESO AL NACER	2011 ENERO A NOVIEMBRE	%
	12.884	13,2%

Fuente 2011: SISVAN. SDS. Base de datos Nacido Vivo Aplicativo Web- RUAF_ND; datos PRELIMINARES Fecha de Corte 31 de Diciembre de 2011.

DISTRIBUCIÓN DE BAJO PESO AL NACER. TOTAL NACIDOS. BOGOTÁ, 2000 - 2010**

AÑO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PREV. BAJO PESO AL NACER (%)	10,8	11,0	11,4	11,9	11,7	11,9	12,1	12,4	12,4	12,8	13,2
NO. CASOS BAJO PESO AL NACER	13.264	13.103	13.092	13.505	13.142	13.289	13.731	14.323	14.440	14.540	15.169
TOTAL NACIDOS	122.863	118.718	114.415	113.519	112.703	111.832	113.382	115.348	116.484	113.732	114.745

* 2009 Y 2010 Información Preliminar DANE-RUAF, Estadísticas Vitales SDS. Corte 18 abril 2011




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PORCENTAJE DE DESNUTRICIÓN GLOBAL EN MENORES DE 5 AÑOS BOGOTÀ D.C. 1999-2010

Meta: A 2011 monitorear la reducción de
Desnutrición global en Menores de 5 años

Línea de Base 2006:
9,3 % Menores de 5 años

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN GLOBAL EN MENORES DE 5 AÑOS	2011 ENERO A NOVIEMBRE	%
		18.615

Fuente 2011: SISVAN. SDS. Fecha de Corte 31 de Diciembre de 2011.

Prevalencia de Desnutrición Global	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	10,6	10,7	10,7	11,5	10,5	10,1	9,9	9,6	8,8	8,3	8,3	7,6


Fuente: SISVAN , SDS . , Bogotá, 1999-2010

MEDIANA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA BOGOTÀ D.C. 2004-2010

Meta: A 2011 aumentar la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad

Línea de Base 2006:
Mediana 3,6 meses

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.




Fuente 2011: SISVAN. SDS. Corte 31 de Diciembre de 2011.

Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Mediana de Lactancia materna en meses	2,5	2,4	2,2	2,6	2,9	3,1	3

FUENTE : SISVAN, Área de Vigilancia En Salud Pública SDS, 2010

DISMINUIR LA RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A MENOS DE 40 POR 100.000 NACIDOS VIVOS, BOGOTÁ 2000 -2010

**RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA POR 100.000 NACIDOS VIVOS
BOGOTÁ D.C., 2000 - 2010**



Meta: Para el año 2012 reducir la razón de mortalidad materna a menos de 40 casos por 100,000 nacidos vivos.

Línea de Base 2006: 52,9

FUENTE 2008: Certificado de defunción y Certificado de nacido vivo .-Bases de datos DANE y RUAF ND.-Sistema de Estadísticas Vitales datos preliminares
FUENTE 2009 y 2010 : Bases de datos defunciones SDS y RUAF ND y para Nacimientos DANE y RUAF preliminares

AÑO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Número muertes	114	92	74	67	73	67	60	57	49	56	43
Razón por 100.000	92,8	77,1	64,2	58,8	64,2	59,6	52,7	48,6	41,7	48,4	39,1

FUENTE 2000-2007 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS .-Datos finales

FUENTE 2008 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS .

FUENTE 2009: Certificado de defunción - Bases de datos SDS- DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS . Preliminares


FUENTE 2010 : Certificado de defunción - Bases de datos SDS y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares

NOTA: Actualizado y revisado septiembre 26 del 2011



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

DISMINUIR LA RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A MENOS DE 40 POR 100.000 NACIDOS VIVOS, BOGOTÁ 2000 -2010



Fuente: Taller Urban Heart , OPS , Octubre 2011.

Meta: Para el año 2012 reducir la razón de mortalidad materna a menos de 40 casos por 100,000 nacidos vivos.	Línea de Base 2006: 52,9
--	--------------------------

FUENTE 2008: Certificado de defunción y Certificado de nacido vivo .-Bases de datos DANE y RUAF ND.-Sistema de Estadísticas Vitales datos preliminares
 FUENTE 2009 y 2010 : Bases de datos defunciones SDS y RUAF ND y para Nacimientos DANE y RUAF preliminares

CASOS MORTALIDAD MATERNA POR 100.000 NACIDOS VIVOS	2010	2011
	ENERO A DICIEMBRE	ENERO A DICIEMBRE
	43	39

Fuente 2010 y 2011: Bases preliminares SDS y RUAF.- Datos preliminares
 Fecha de Corte : 31 de Diciembre 2011.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**CONSOLIDADO INDICADORES MORTALIDAD
MATERNA POR LOCALIDADES
Y RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL
ENERO A AGOSTO DE 2011
DATOS PRELIMINARES**

COD	LOCALIDAD	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	NO ASEGURADO	TOTAL
1	USAQUEN	1	0	1	2
2	CHAPINERO	0	0	0	0
3	SANTAFE	0	0	0	0
4	SAN CRISTOBAL	0	0	2	2
5	USME	0	0	0	0
6	TUNJUELITO	0	0	0	0
7	BOSA	1	1	0	2
8	KENNEDY	4	0	1	5
9	FONTIBON	0	0	0	0
10	ENGATIVA	2	0	0	2
11	SUBA	0	0	0	0
12	BARRIOS UNIDOS	0	0	0	0
13	TEUSAQUILLO	1	0	0	1
14	MARTIRES	1	0	0	1
15	ANTONIO NARIÑO	1	0	0	1
16	PUENTE ARANDA	0	0	0	0
17	CANDELARIA	0	0	0	0
18	RAFAEL URIBE	0	0	1	1
19	CIUDAD BOLIVAR	0	2	0	2
20	SUMAPAZ	0	0	0	0
SIN DATO DE LOCALIZACIÓN		0	0	3	3
TOTAL		11	3	8	22


**Fuente: Certificado de Defunción.-Bases
Preliminares SDS y RUAJ.- Datos
Preliminares**

Fecha Corte : 05/10/2011

Elaboró: Grupo ASIS - SDS

Leyenda



Número de casos Mortalidad Materna por Régimen de Afiliación.



Número de casos Mortalidad Materna acumulados por Localidad.




Localización



TASA DE MORTALIDAD PERINATAL EN BOGOTÁ D.C. 2000-2010

TASA DE MORTALIDAD PERINATAL POR 1.000 NACIDOS VIVOS BOGOTÁ D.C., 2000 - 2010



Meta: A 2011 reducir la tasa de mortalidad perinatal por debajo de 16 por 1.000 nacidos vivos

Línea de Base 2006: 19,8

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C..

CASOS DE MORTALIDAD PERINATAL	2010	2011
	ENERO A DICIEMBRE	ENERO A DICIEMBRE
	1.991	1.661

Fuente 2010 y 2011: Bases preliminares SDS y RUAF.- Datos preliminares
Fecha de Corte: 31 de Diciembre de 2011

MORTALIDAD PERINATAL	AÑO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Número muertes	1.867	1.720	1.568	1.730	1.788	2.197	2.696	2.832	3.218	2.877	1.991
	Tasa por 100.000 NV + Fetales	15,1	14,3	13,5	15,1	15,6	19,3	23,3	23,7	26,8	24,4	18,1

FUENTE 2000-2007 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS.-Datos finales

FUENTE 2008 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS .

FUENTE 2009: Certificado de defunción - Bases de datos SDS- DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS . Preliminares

FUENTE 2010 : Certificado de defunción - Bases de datos SDS y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares


NOTA: Actualizado y revisado septiembre 26 del 2011

RAZÓN DE MORTALIDAD INFANTIL EN MENORES DE 1 AÑO POR 1.000. BOGOTÁ D.C., 2000 – 2010

Meta: A 2011 Reducir la tasa de mortalidad en menores de 1 año a 9,9 por 1.000 nacidos vivos

Línea de Base 2006:
13,5 por 1.000 nacidos vivos

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Año	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010
Número muertes	2.267	1.997	1.743	1.719	1.758	1.684	1.553	1.620	1.558	1.395	1.282
Razón por 1000 NV	18,5	16,7	15,1	15,1	15,5	15,0	13,6	13,8	13,3	12,1	11,7

FUENTE 2000-2007 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS .-Datos finales

FUENTE 2008 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS .

FUENTE 2009: Certificado de defunción - Bases de datos SDS- DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS . Preliminares

FUENTE 2010 : Certificado de defunción - Bases de datos SDS y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares


NOTA: Actualizado y revisado septiembre 26 del 2011

RAZÓN DE MORTALIDAD INFANTIL EN MENORES DE 1 AÑO POR 1.000. BOGOTÁ D.C., 2010 – 2011

Meta: A 2011 Reducir la tasa de mortalidad en menores de 1 año a 9,9 por 1.000 nacidos vivos

Línea de Base 2006:
13,5 por 1.000 nacidos vivos

RAZÓN DE MORTALIDAD INFANTIL POR 1.000 NACIDOS VIVOS
CIUDADES DE COLOMBIA 2011




Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

CASOS DE MORTALIDAD INFANTIL POR 1.000 NACIDOS VIVOS	2010 ENERO A DICIEMBRE	2011 ENERO A DICIEMBRE
		1.282

Fuente 2010 y 2011: Bases preliminares SDS y RUAF.- Datos preliminares.
Corte Diciembre 31 de 2011.

Fuente: Taller Urban Heart , OPS , Octubre 2011.

MORTALIDAD INFANTIL BOGOTÁ D.C., 2008 – 2010



LOCALIDAD	2008		2009		2010		Razón de tasas 2010 (Localidad / Distrito)
	Número muertes	Tasa por 1000 NV	Número muertes	Tasa por 1000 NV	Número muertes	Tasa por 1000 NV	
1 USAQUEN	74	11,4	47	7,4	45	7,3	0,7
2 CHAPINERO	14	8,0	21	11,4	8	4,0	0,4
3 SANTA FE	29	14,1	26	14,2	20	13,4	1,2
4 SAN CRISTOBAL	119	15,6	111	14,4	84	12,1	1,1
5 USME	82	12,4	91	13,9	61	11,1	1,0
6 TUNJUELITO	50	13,3	33	9,3	31	10,5	1,0
7 BOSA	129	11,6	104	9,6	128	12,4	1,1
8 KENNEDY	214	13,1	166	10,5	170	10,6	1,0
9 FONTIBON	74	14,6	67	13,6	51	11,6	1,1
10 ENGATIVA	118	10,3	141	12,6	106	11,1	1,0
11 SUBA	199	12,7	173	11,1	169	11,0	1,0
12 BARRIOS UNIDOS	21	12,1	28	16,3	25	14,6	1,3
13 TEUSAQUILLO	16	12,5	16	12,1	9	7,1	0,6
14 MARTIRES	24	16,8	17	12,9	21	15,5	1,4
15 ANTONIO NARINO	13	10,4	8	6,2	14	11,5	1,0
16 PUENTE ARANDA	54	14,5	30	8,8	35	10,1	0,9
17 CANDELARIA	6	18,1		0,0	3	5,7	0,5
18 RAFAEL URIBE	93	13,1	80	11,9	77	11,1	1,0
19 CIUDAD BOLIVAR	153	12,8	163	14,1	131	11,6	1,1
20 SUMAPAZ		0,0	3	85,7	1	35,7	3,2
SIN DATO DE LOCALIDAD	76	0,0	68	0,0	75	0,0	0,0
TOTAL	1558	13,3	1393	12,2	1264	11,0	

FUENTE: Certificado de defunción - Certificado de nacido vivo . Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales

FUENTE 2008: Certificado de defunción y Certificado de nacido vivo .-Bases de datos DANE y RUAF ND.-Sistema de Estadísticas Vitales datos preliminares

FUENTE 2009 y 2010 : Bases de datos defunciones SDS y RUAF ND y para Nacimientos DANE y RUAF preliminares

**CONSOLIDADO INDICADORES MORTALIDAD
INFANTIL POR LOCALIDADES
Y RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL
ENERO A AGOSTO DE 2011
DATOS PRELIMINARES**

COD	LOCALIDAD	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	EXCEPCION	ESPECIAL	NO ASEGURADO	TOTAL
1	USAQUEN	21	3	2	0	8	34
2	CHAPINERO	10	0	0	1	3	14
3	SANTAFE	5	6	0	0	1	12
4	SAN CRISTOBAL	21	22	1	1	17	62
5	USME	19	12	1	0	12	44
6	TUNJUELITO	12	3	0	0	7	22
7	BOSA	32	21	1	0	22	76
8	KENNEDY	51	15	5	0	30	101
9	FONTIBON	16	3	1	0	6	26
10	ENGATIVA	50	15	2	0	7	74
11	SUBA	60	16	1	0	22	99
12	BARRIOS UNIDOS	13	3	0	0	3	19
13	TEUSAQUILLO	7	0	1	0	2	10
14	MARTIRES	4	3	0	0	2	9
15	ANTONIO NARIÑO	8	6	0	0	2	16
16	PUENTE ARANDA	12	2	2	0	3	19
17	CANDELARIA	0	1	0	0	0	1
18	RAFAEL URIBE	28	26	1	0	10	65
19	CIUDAD BOLIVAR	28	38	2	0	16	84
20	SUMAPAZ	0	0	0	0	0	0
SIN DATO DE LOCALIZACIÓN							
		6	4	1	0	32	43
TOTAL		403	199	21	2	205	830

**Fuente: Certificado de Defunción.-Bases
Preliminares SDS y RUAUF.- Datos
Preliminares**

Fecha Corte : 05/10/2011


Elaboró: Grupo ASIS - SDS

Leyenda



Número de casos Mortalidad Infantil por Régimen de Afiliación.



Número de casos Mortalidad Infantil acumulados por Localidad.



Localización




TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN BOGOTÀ DC, 2000-2010

Meta: A 2011 reducir la tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 5 años a un 1 caso por 100.000 menores de 5 años

Línea de Base 2006: 2 por 100.000 Menores de 5 años

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

TASA DE MORTALIDAD EDA POR 100.000 MENORES DE 5 AÑOS BOGOTÀ D.C., 2000 - 2010



Años	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010
Número muertes	67	50	46	36	36	16	15	18	9	6	6
Tasa por 100.000 <5 años	10,8	8,2	7,6	6,0	6,1	2,7	2,5	3,1	1,5	1,0	1,0

FUENTE 2000-2007 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS .-Datos finales

FUENTE 2008 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS .

FUENTE 2009: Certificado de defunción - Bases de datos SDS- DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS . Preliminares

FUENTE 2010 : Certificado de defunción - Bases de datos SDS y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares

NOTA: Actualizado y revisado septiembre 26 del 2011


TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN BOGOTÀ DC, 2010-2011

Meta: A 2011 reducir la tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 5 años a un 1 caso por 100.000 menores de 5 años

Línea de Base 2006: 2 por 100.000 Menores de 5 años

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

TASA DE MORTALIDAD POR EDA EN 100.000 MENORES DE 5 AÑOS CIUDADES DE COLOMBIA 2011



CASOS DE MORTALIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	2010 ENERO A DICIEMBRE	2011 ENERO A DICIEMBRE
		6

Fuente 2010 y 2011: Bases preliminares SDS y RUAF.- Datos preliminares. Corte Diciembre 31 de 2011.


Fuente: Taller Urban Heart , OPS , Octubre 2011.

TASA DE MORTALIDAD POR NEUMONIA EN BOGOTÀ D.C. 2000-2010

Meta: A 2011 Reducir la tasa de mortalidad por Neumonía en menores de 5 años a 11,5 por 100.000 Menores de 5 años

Línea de Base 2006: 15,9 por 100.000 Menores de 5 años

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Mortalidad por Neumonía	Año	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010
	Número muertes	253	229	149	144	169	141	109	104	124	104	83
	Tasa por 100.000 <5 años	40,8	37,4	24,7	24,2	28,5	23,7	18,4	17,6	21,0	17,6	14,0

FUENTE 2000-2007 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS .-Datos finales

FUENTE 2008 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS .

FUENTE 2009: Certificado de defunción - Bases de datos SDS- DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS . Preliminares

FUENTE 2010 : Certificado de defunción - Bases de datos SDS y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares


NOTA: Actualizado y revisado septiembre 26 del 2011

TASA DE MORTALIDAD POR NEUMONIA EN BOGOTÀ D.C. 2010-2011

Meta: A 2011 Reducir la tasa de mortalidad por Neumonía en menores de 5 años a 11,5 por 100.000 Menores de 5 años

Línea de Base 2006: 15,9 por 100.000 Menores de 5 años

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



CASOS DE MORTALIDAD POR NEUMONIA EN	2010	2011
	ENERO A DICIEMBRE	ENERO A DICIEMBRE
	83	50

Fuente 2010 y 2011: Bases preliminares SDS y RUAF.- Datos preliminares. Corte Diciembre 31 de 2011.


TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR 10.000 BOGOTÁ D.C. 2000 – 2010

Meta: A 2011 Reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años a 23,7 por 10.000

Línea de Base 2006: 26,2 por 10.000 menores de 5 años

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

TASA DE MORTALIDAD EN 100.000 MENORES DE 5 AÑOS BOGOTÁ D.C., 2000 - 2010



CASOS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS	2010	2011
	ENERO A DICIEMBRE	ENERO A DICIEMBRE
	1456	1331

Fuente 2010 y 2011: Bases preliminares SDS y RUAF.- Datos preliminares. Diciembre 31 de 2011

MORTALIDAD MENORES DE 5 AÑOS	AÑOS	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010
	Número muertes	2.611	2.325	2.020	1.984	2.050	1.948	1.809	1.850	1.792	1.595	1.456
	Tasa por 10000	42,1	38,0	33,5	33,3	34,6	32,7	30,6	31,4	30,4	26,9	24,5

FUENTE 2000-2007 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS .-Datos finales

FUENTE 2008 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS .

FUENTE 2009: Certificado de defunción - Bases de datos SDS- DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS . Preliminares

FUENTE 2010 : Certificado de defunción - Bases de datos SDS y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares


NOTA: Actualizado y revisado septiembre 26 del 2011

TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR 10.000 BOGOTÁ D.C. 2000 – 2010

Meta: A 2011 Reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años a 23,7 por 10.000


Línea de Base 2006: 26,2 por 10.000 menores de 5 años

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Fuente: Taller Urban Heart , OPS , Octubre 2011.

MORTALIDAD MENORES DE 5 AÑOS BOGOTÁ 2008 – 2010



LOCALIDAD	2008		2009		2010		Razón de tasas 2010 (Localidad / Distrito)
	Número muertes	Tasa por 10.000 < de 5 años	Número muertes	Tasa por 10.000 < de 5 años	Número muertes	Tasa por 10.000 < de 5 años	
1 USAQUEN	83	28,2	52	17,7	51	17,4	0,7
2 CHAPINERO	15	23,9	25	40,2	11	17,9	0,7
3 SANTA FE	35	38,2	32	35,4	25	28,0	1,2
4 SAN CRISTOBAL	140	37,2	126	33,8	92	25,0	1,0
5 USME	96	27,9	106	29,9	74	20,2	0,8
6 TUNJUELITO	52	31,1	39	23,7	36	22,1	0,9
7 BOSA	150	28,3	122	22,6	142	25,8	1,1
8 KENNEDY	235	26,9	184	21,1	184	21,2	0,9
9 FONTIBON	80	32,3	75	30,0	55	21,7	0,9
10 ENGATIVA	137	22,8	154	25,7	117	19,6	0,8
11 SUBA	219	27,4	199	24,7	187	23,0	0,9
12 BARRIOS UNIDOS	25	18,5	30	22,4	31	23,2	1,0
13 TEUSAQUILLO	19	28,9	19	29,2	12	18,6	0,8
14 MARTIRES	29	41,5	19	27,6	26	38,2	1,6
15 ANTONIO NARINO	16	18,3	11	12,7	19	22,3	0,9
16 PUENTE ARANDA	59	33,5	35	20,2	38	22,1	0,9
17 CANDELARIA	8	60,6	3	22,8	4	30,6	1,3
18 RAFAEL URIBE	112	34,2	89	27,5	89	27,8	1,1
19 CIUDAD BOLIVAR	183	28,8	194	30,2	147	22,6	0,9
20 SUMAPAZ		0,0	3	51,7	1	17,3	0,7
SIN LOCALIDAD	99	0,0	77	0,0	96	0,0	-
TOTAL	1792	30,4	1594	26,9	1437	24,2	1,0



FUENTE: Certificado de defunción - Certificado de nacido vivo . Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales

FUENTE 2008: Certificado de defunción .-Bases de datos DANE y RUAF ND.-Sistema de Estadísticas Vitales datos preliminares

FUENTE 2009 y 2010 : Bases de datos defunciones SDS y RUAF ND.- Sistema de estadísticas vitales preliminares

CASOS DE MORTALIDADES EVITABLES POR LOCALIDAD ENERO – DICIEMBRE 2011, BOGOTÁ D.C..

LOCALIDAD	Mortalidad Materna	Mortalidad Perinatal	Mortalidad Infantil	Menores de 5 años	Mortalidad por Desnutrición	Mortalidad por EDA	Mortalidad por IRA	Mortalidad por Neumonía
1 USAQUEN	4	96	48	54			1	
2 CHAPINERO	1	26	18	20				
3 SANTAFE		37	20	24				1
4 SAN CRISTOBAL	4	112	87	97			3	9
5 USME		100	70	78		2	5	2
6 TUNJUELITO	1	37	28	34			1	1
7 BOSA	2	128	114	125		2	6	1
8 KENNEDY	8	169	149	170		2	4	5
9 FONTIBON	1	64	45	52			1	1
10 ENGATIVA	2	174	102	113			1	5
11 SUBA	2	215	151	165	1		3	7
12 BARRIOS UNIDOS		39	25	26			1	2
13 TEUSAQUILLO	1	28	13	13				1
14 MARTIRES	1	19	12	15			1	
15 ANTONIO NARINO		26	17	17				1
16 PUENTE ARANDA	1	49	29	33				1
17 CANDELARIA		5	3	3				
18 RAFAEL URIBE	3	93	86	91			2	1
19 CIUDAD BOLIVAR	8	178	128	137			6	9
20 SUMAPAZ								
SIN LOCALIDAD		66	55	64	1	1	2	3
TOTAL	39	1661	1200	1331	2	7	37	50

Fuente: Certificado de defunción.-Bases de datos SDS y RUAF ND.-Sistema de Estadísticas vitales SDS. Datos Preliminares. Fecha de corte 31 de Diciembre de 2011 Actualizado 17/01/2012

CASOS DE MORTALIDADES EVITABLES POR REGIMEN DE ASEGURAMIENTO, ENERO – DICIEMBRE 2011, BOGOTÁ D.C..

LOCALIDAD	CONTRIBUTIVO	%	SUBSIDIADO	%	EXCEPCION	%	ESPECIAL	%	NO ASEGURADO	%	TOTAL GENERAL
Mortalidad Materna	26	66,7%	9	23,1%					4	10,3%	39
Mortalidad Perinatal	949	57,1%	362	21,8%	35	2,1%	3	0,2%	312	18,8%	1661
Mortalidad Infantil	632	52,7%	265	22,1%	31	2,6%	5	0,4%	267	22,3%	1200
Mortalidad en menores de 5 años	702	52,7%	293	22,0%	32	2,4%	5	0,4%	299	22,5%	1331
Mortalidad por Desnutrición									2	100,0%	2
Mortalidad por EDA	4	57,1%							3	42,9%	7
Mortalidad por IRA	17	45,9%	10	27,0%	1	2,7%			9	24,3%	37
Mortalidad por Neumonía	26	52,0%	16	32,0%					8	16,0%	50

Fuente: Certificado de defunción.-Bases de datos SDS y RUAF ND.-Sistema de Estadísticas vitales SDS. Datos Preliminares. Fecha de corte 31 de Diciembre de 2011
Actualizado 17/01/2012


COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN EN BOGOTÁ D.C. 2008-2010

Meta: A 2012 Lograr y mantener las coberturas de vacunación con todos los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) por encima del 95%

Línea de Base 2007:

Polio: 94,1%, DPT: 94%, Triple Viral: 94,3%, BCG: 100%, Hepatitis B: 94,2%, Haemophilus: 94,1%, Fiebre Amarilla: 92,3%

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



BIOLÓGICO	2008		2009		2010	
	Número de Personas Inmunizados	% Cumplimiento	Número de Personas Inmunizados	% Cumplimiento	Número de Personas Inmunizados	% Cumplimiento
POLIO	115.036	96,9	115.265	96,7	112.683	94,2
DPT	114.885	96,8	115.176	96,6	112.699	94,2
TRIPLE VIRAL	115.284	97,6	117.039	98,7	116.011	97,5
BCG	116.566	98,2	122.374	102,7	120.969	101,1
HEPATITIS B	114.819	96,7	115.185	96,6	112.276	93,8
HAEMOPHILUS	114.885	96,8	115.176	96,6	112.699	94,2
FIEBRE AMARILLA	87.877	74,4	124.011	104,6	83.173	69,9

FUENTE: Resumen Mensual de Vacunación Plan Ampliado de Inmunizaciones SDS

FUENTE POBLACION: Proyecciones DANE Con Base Censo 2005 -1985-2020

Abril 18 de 2011.

COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN EN BOGOTÁ D.C. 2008-2010

Meta: A 2012 Lograr y mantener las coberturas de vacunación con todos los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) por encima del 95%	Línea de Base 2007:
	Polio: 94,1%, DPT: 94%, Triple Viral: 94,3%, BCG: 100%, Hepatitis B: 94,2%, Haemophilus: 94,1%, Fiebre Amarilla: 92,3%


Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaría Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

	ENERO – DICIEMBRE DE 2011	
Alcanzar coberturas útiles de Vacunación (iguales o superiores a 95%) para todos los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones [PAI].	Polio	89,5%
	DPT	89,5%
	BCG	98,8%
	Hepatitis B	89,4%
	Haemophilus	89,5%
	Triple viral	93%
	Fiebre Amarilla	102,6%

FUENTE: Resumen Mensual de Vacunación Plan Ampliado de Inmunizaciones SDS
Diciembre 31 de 2011.

TASA DE SUICIDIO POR 100.000 HABITANTES EN BOGOTÁ D.C. ,2000-2010

TASA DE SUICIDIO POR 100.000 HABITANTES BOGOTÁ D.C., 2000 - 2010



Meta: Para 2012
Reducir a 3 la Tasa de Suicidio por 100.000 habitantes

Línea de Base 2007:
3,1 por 100.000 habitantes

CASOS SUICIDIO	ENERO – NOVIEMBRE 2010	ENERO – NOVIEMBRE 2011
	221	247

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Datos preliminares 31 de Diciembre de 2011

AÑOS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Número Casos	365	318	287	301	236	215	188	220	261	253	247
Población Total	6.302.881	6.412.400	6.520.473	6.627.568	6.734.041	6.840.116	6.945.216	7.050.228	7.155.052	7.259.597	7.363.782

FUENTE: Base de datos Secretaría Distrital de Salud- Salud Pública (14 ESE primer nivel - CRUE) Datos Preliminares. 2010. SDS y CRUE. 2010 . INMLCF Datos enero- abril 2011 Datos DANE 2010-Grupo SIVIM


FUENTE : Proyecciones de Población para Bogotá D.C. DANE y SDP 2000-2015 de junio 13 del 2008

MICROTERRITORIOS CON LA ESTRATEGIA DE SALUD A SU CASA EN BOGOTÁ D.C., 2000-2010

Meta: A 2011 Cubrir 425 Micro territorios con la estrategia de Salud a Su Casa

Línea de Base 2006:
325 Micro territorios con el programa SDS

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



MICROTERRITORIOS CON LA ESTRATEGIA DE SALUD A SU CASA	2011
	ENERO - NOVIEMBRE
	362


Fuente: Ámbito familiar-SASC. 2.010.

Distribución en la implementación de territorios de salud a su casa por año.

AÑO	2007	2008	2009	2010
NO. DE TERRITORIOS DE SALUD A SU CASA	325	351	351	360

Fuente: Ámbito familiar-SASC. 2.010

Micro territorios caracterizados por Salud a su casa BOGOTÁ 2004 – 2010



LOCALIDAD	Número microterritorios caracterizados	Porcentaje de microterritorios caracterizados	Número de familias caracterizadas
1 USAQUEN	11	3	18097
2 CHAPINERO	2	1	3456
3 SANTA FE	10	3	16138
4 SAN CRISTOBAL	31	9	43608
5 USME	26	7	39121
6 TUNJUELITO	12	3	20374
7 BOSA	50	14	63317
8 KENNEDY	29	8	42238
9 FONTIBON	13	4	22649
10 ENGATMA	23	6	34543
11 SUBA	70	19	93820
12 BARRIOS UNIDOS	1	0	1396
13 TEUSAQUILLO	NA	NA	NA
14 MARTIRES	4	1	8602
15 ANTONIO NARIÑO	2	1	3413
16 PUENTE ARANDA	3	1	4631
17 CANDELARIA	2	1	3610
18 RAFAEL URIBE	34	9	51886
19 CIUDAD BOLIVAR	35	10	52215
20 SUMAPAZ	2	1	686
Total general	360	100	523800


Fuente: APS en línea –SQL-Server.

PROPORCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CUBIERTOS CON EL PROGRAMA SALUD AL COLEGIO EN BOGOTÁ D.C., 2007-2010

Meta: A 2011 Cubrir 734 Sedes Educativas con el Programa Salud al Colegio


Línea de Base 2006:

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



AÑO	2007	2008	2009	2010
NÚMERO DE SEDES EDUCATIVAS CUBIERTAS PROGRAMA SALUD AL COLEGIO	443	310	310	470

Sedes educativas cubiertas por el programa salud al colegio BOGOTÁ 2010



Empresa Social del Estado	Sedes educativas cubiertas por el programa 2010
Hospital Bosa	36
Hospital Centro Oriente	36
Hospital Chapinero	35
Hospital Engativá	46
Hospital Fontibón	24
Hospital Rafael Uribe	25
Hospital San Cristóbal	24
Hospital Suba	36
Hospital Nazareth	27
Hospital Sur	61
Hospital Tunjuelito	20
Hospital Usaquen	26
Hospital Usme	36
Hospital Vista Hermosa	38
Total ejecutado	470


Fuente: Grupo salud al colegio - SDS

COBERTURA DEL PROGRAMA SALUD ORAL EN BOGOTÁ D.C., 2008-2010

Meta: A 2011 Incrementar en un 25% la cobertura del Programa Salud Oral (fluor, sellantes, control de placa y detartraje) en la población afiliada a los regímenes Subsidiado y contributivo, sin detrimento de lo establecido por norma.

Línea de Base 2006:

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C..



Nota: Datos Preliminares, la actividad trazadora es Control de Placa Bacteriana, debido a que abarca la totalidad de la población. De 2 a 19 años Frecuencia de aplicación 2 veces al año y Mayores de 20 años Frecuencia de aplicación 1 vez al año, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 412 de 2000 del MPS

AÑO	2008	2009	2010
Cobertura del Programa de Salud Oral	5%	9%	15%

Fuente: Dirección de planeación y sistemas, Dirección de Aseguramiento


Fuente 2009-2010 Dirección de Planeación y Sistemas, Dirección de Aseguramiento y Dirección de Salud Pública

DETECCIÓN DE CASOS DE TUBERCULOSIS EN BOGOTÁ D.C., 2001-2010

Meta: A 2011 aumentar la detección de casos de tuberculosis en el Distrito Capital al 70%

Línea de Base 2006: 54%

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaría Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Fuente: Grupo TB. Secretaría Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Corte Octubre de 2011

Casos de Tuberculosis detectados 2011	TB Pulmonar	TB Extra Pulmonar	TB Meníngea
Enero	21	8	1
Febrero	43	17	3
Marzo	35	24	3
Abril	33	25	2
Mayo	49	38	1
Junio	40	30	0
Julio	49	30	4
Agosto	45	26	3
Septiembre	43	30	0
Octubre	43	26	1
Noviembre	49	39	1

Fuente: Grupo TB. Secretaría Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Corte 31 Diciembre 2011

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
% Alcanzado	11,3%	16,5%	23,8%	18,7%	26,4%	47,1%	49,9%	54,6%	59,9%	64,1%

Fuente: Grupo TB. Secretaría Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Corte mayo 2011