

Indicadores Básicos de Salud en Bogotá D.C. 2010



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Salud



GOBIERNO DE LA CIUDAD

Clara López Obregón
Alcaldesa Mayor de Bogotá, D. C. (E)

Jorge Bernal Conde
Secretario Distrital de Salud

Juan Varela Beltrán
Subsecretario Distrital de Salud

Helena Sandoval Lancharos
Directora de Salud Pública

Elkin de Jesus Osorio Saldarriaga
Profesional Especializado

Grupo ASIS:

Luis Jorge Hernández
Nelcy Zambrano
Bibiana Pérez
Harold León
Liliana Torres
Claudia Moreno
Katerine Ariza

Ofelia Aristizabal
Diana Guevara
Gustavo Caicedo
Mauricio Fuentes

Dirección de Planeación y Sistemas

María Patricia González
Alejandro Castaño
Guerly López

© Secretaría Distrital de Salud

Dirección de Salud Pública
Carrera 32 No. 12-81, cuarto piso
Bogotá, D. C.
www.saludcapital.gov.co

Coordinación Editorial

Oficina Asesora de Comunicaciones en Salud - SDS


Diseño, diagramación e impresión

Harol León -

TABLA DE CONTENIDO

PIRAMIDE POBLACIONAL BOGOTÁ 2010	4
INDICADORES GENERALES	5 - 30
MORTALIDAD GENERAL BOGOTÁ D.C. 2007 - 2009	31 - 41
MORTALIDAD EVITABLES BOGOTÁ D.C, 2008 - 2010	42 - 43
CAUSAS MORTALIDAD MATERNA BOGOTÁ D.C, 2008 -2010	44 - 48
MORTALIDAD INFANTIL	49 - 59
MORTALIDAD TUMOR MALIGNO CUELLO DEL ÚTERO	60 - 61
MORTALIDAD POR SUICIDIO	62 - 63
COBERTURAS DE VACUNACIÓN	64 - 65
DEFINICIONES DE ALGUNOS LOS INDICADORES	66 - 70

PIRAMIDE POBLACIONAL BOGOTÁ 2010



4

Fuente: DANE. Proyección de población de Bogotá 2000-2015 . SDS: Dirección de Salud Pública y Dirección de Planeación y Sistemas..



INDICADORES GENERALES



INDICADORES DEMOGRÁFICOS BOGOTÁ 2010**ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN BOGOTÁ**

Población total (miles)	7.363
Población urbana (porcentaje)	99,8
Población femenina (miles)	3.815
Población masculina (miles)	3.548
Crecimiento natural (porcentaje)	12,5
Nacimientos (por 1.000 habitantes)	16,8
Defunciones (por 1.000 habitantes)	4,3
Esperanza de vida al nacer (años)	77,1
Esperanza de vida al nacer Mujeres (años)	79,7
Esperanza de vida al nacer Hombres (años)	74,6
Población menor de 15 años (%)	24,7
Población de 65 años y más (%)	6,3
DINAMICA DE LA POBLACIÓN (ESTIMACIONES 2010)	
Tasa global de fecundidad por mujer (2005-2010)	1,9
Edad Media de Fecundidad (años)	28,5
Tasa neta de reproducción (por mujer)	0,9
Razón niños - mujer (por años)	0,3
Tasa general de fecundidad (por mil mujeres) 2010	58,2
Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos (2005-2010)	16,8
Tasa Neta de Migrantes por mil (2005-2010)	2,23
Relación de Dependencia Demográfica (por mil personas),	450,3

Fuente:

Colombia, Proyecciones Nacionales y Departamentales de Población, 2005-2020. Estudios Postcensales No. 7. Bases de datos nacimientos DANE y RUAF preliminares.

PROYECCIÓN ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN DE BOGOTÁ 2010

Edad (años)	Mujer	Hombre	Total Bogotá
Total	3.815.069	3.548.714	7.363.782
0 a 4	289.774	304.059	593.832
5 a 9	292.071	306.436	598.507
10 a 14	308.646	319.911	628.557
15 a 19	320.742	331.371	652.113
20 a 24	310.388	314.591	624.979
25 a 29	341.825	312.007	653.832
30 a 34	320.707	293.278	613.985
35 a 39	281.535	256.024	537.559
40 a 44	275.772	244.290	520.062
45 a 49	265.949	229.412	495.361
50 a 54	225.499	188.755	414.254
55 a 59	176.026	145.064	321.090
60 a 64	134.465	109.817	244.282
65 a 69	97.554	78.036	175.590
70 a 74	71.279	51.185	122.464
75 a 79	50.270	33.870	84.140
80 y más	52.567	30.608	83.175

Fuente: DANE Proyección de Población de Bogotá D. C. 2000 - 2015 analizados por sexo y edades simples.

**8 PROYECCIÓN ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN DE BOGOTÁ 2010
POR LOCALIDAD, SEXO Y GRUPOS DE EDAD QUINQUENAL.**

Edad (años)	Total Bogota Mujeres	Total Bogota Hombres	total Bogotá	%	Usaquen (1)			Chapinero (2)			Santa fe (3)			San Cristobal (4)		
					Mujer	Hombre	Total Usaquen	Mujer	Hombre	Total Chapinero	Mujer	Hombre	Total Santa Fe	Mujer	Hombre	Total San Cristobal
TOTAL	3.815.069	3.548.713	7.363.782	100	252.633	217.002	469.635	71.105	61.166	132.271	54.805	55.244	110.049	210.346	199.802	410.148
0 a 4		304.059	593.832	8,1	14.711	14.524	29.235	3.070	3.077	6.147	4.183	4.746	8.929	17.908	18.963	36.871
5 a 9	292.071	306.436	598.507	8,1	15.270	15.077	30.347	2.853	2.861	5.714	4.105	4.654	8.759	18.188	19.265	37.453
10 a 14	308.646	319.911	628.557	8,5	16.595	16.186	32.781	3.220	3.190	6.410	4.386	4.914	9.300	19.669	20.587	40.256
15 a 19	320.742	331.371	652.114	8,9	19.397	18.868	38.265	5.078	5.016	10.094	4.693	5.245	9.938	19.518	20.374	39.892
20 a 24	310.388	314.591	624.978	8,5	19.985	19.079	39.064	6.553	6.353	12.906	4.567	5.017	9.584	17.057	17.488	34.545
25 a 29	341.825	312.007	653.832	8,9	22.457	19.259	41.716	7.520	6.555	14.075	4.829	4.803	9.632	17.821	16.479	34.300
30 a 34	320.707	293.278	613.985	8,3	20.995	18.049	39.044	6.446	5.634	12.080	4.305	4.292	8.597	16.774	15.546	32.320
35 a 39	281.535	256.024	537.559	7,3	17.923	15.315	33.238	4.868	4.228	9.096	3.746	3.713	7.459	15.494	14.277	29.771
40 a 44	275.772	244.290	520.062	7,1	18.314	15.237	33.551	4.884	4.131	9.015	3.588	3.468	7.056	14.581	13.094	27.675
45 a 49	265.949	229.412	495.361	6,7	19.280	15.610	34.890	5.305	4.371	9.676	3.591	3.386	6.977	13.245	11.590	24.835
50 a 54	225.499	188.755	414.254	5,6	17.740	13.927	31.667	5.070	4.051	9.121	3.271	2.997	6.268	10.940	9.293	20.233
55 a 59	176.026	145.064	321.090	4,4	14.676	11.337	26.013	4.307	3.385	7.692	2.576	2.325	4.901	8.522	7.130	15.652
60 a 64	134.465	109.817	244.282	3,3	11.199	8.569	19.768	3.337	2.598	5.935	2.045	1.831	3.876	6.764	5.605	12.369
65 a 69	97.554	78.036	175.590	2,4	8.525	6.388	14.913	2.670	2.037	4.707	1.642	1.442	3.084	5.150	4.183	9.333
70 a 74	71.279	51.185	122.464	1,7	6.132	4.105	10.237	2.029	1.385	3.414	1.300	1.030	2.330	3.845	2.807	6.652
75 a 79	50.270	33.870	84.140	1,1	4.508	2.823	7.331	1.720	1.098	2.818	974	728	1.702	2.515	1.724	4.239
80 y más	52.567	30.608	83.175	1,1	4.926	2.649	7.575	2.175	1.196	3.371	1.004	653	1.657	2.355	1.397	3.752

Fuente: DANE. Proyección de población de Bogotá 2000-2015 anualizada por sexo y edades simples (o a 24 años y por grupos quinquenales de 25 años en adelante) según localidad.
SDS: Dirección de Planeación y Sistemas. Ing. Estadístico Guerly López..

Edad (años)	Usme (5)			Tunjuelito (6)			Bosa (7)			Kennedy (8)			Fontibon (9)		
	Mujer	Hombre	Total Usme	Mujer	Hombre	Total Tunjuelito	Mujer	Hombre	Total Bosa	Mujer	Hombre	Total Kennedy	Mujer	Hombre	Total Fontibon
TOTAL	184.446	179.261	363.707	102.434	99.576	202.010	290.714	278.379	569.093	518.783	490.744	1.009.527	178.089	160.109	338.198
0 a 4	17.701	18.948	36.649	7.795	8.498	16.293	26.720	28.321	55.041	42.213	44.727	86.940	12.564	12.773	25.337
5 a 9	18.089	19.361	37.450	7.936	8.658	16.594	27.380	29.026	56.406	41.073	43.514	84.587	12.757	12.967	25.724
10 a 14	19.203	20.315	39.518	8.509	9.174	17.683	27.684	28.999	56.683	42.508	44.492	87.000	13.652	13.710	27.362
15 a 19	18.430	19.444	37.874	9.288	9.989	19.277	26.259	27.434	53.693	43.051	44.940	87.991	13.980	14.002	27.982
20 a 24	15.696	16.264	31.960	8.482	8.960	17.442	23.489	24.102	47.591	42.299	43.369	85.668	13.895	13.663	27.558
25 a 29	15.554	14.546	30.100	8.650	8.253	16.903	25.488	23.590	49.078	49.115	45.426	94.541	16.328	14.447	30.775
30 a 34	14.244	13.350	27.594	8.262	7.904	16.166	25.495	23.648	49.143	45.454	42.128	87.582	16.469	14.606	31.075
35 a 39	12.780	11.910	24.690	7.602	7.230	14.832	22.935	21.152	44.087	38.203	35.210	73.413	14.260	12.573	26.833
40 a 44	12.181	11.066	23.247	7.503	6.960	14.463	20.233	18.186	38.419	37.182	33.398	70.580	14.136	12.139	26.275
45 a 49	11.705	10.361	22.066	7.140	6.453	13.593	17.863	15.644	33.507	35.357	30.939	66.296	12.884	10.773	23.657
50 a 54	9.599	8.251	17.850	5.676	4.985	10.661	14.956	12.716	27.672	30.548	25.955	56.503	10.589	8.590	19.179
55 a 59	6.571	5.562	12.133	4.296	3.717	8.013	10.993	9.205	20.198	23.777	19.899	43.676	8.221	6.567	14.788
60 a 64	4.652	3.901	8.553	3.336	2.857	6.193	8.170	6.778	14.948	17.452	14.469	31.921	6.123	4.844	10.967
65 a 69	3.196	2.629	5.825	2.529	2.126	4.655	5.294	4.308	9.602	11.520	9.360	20.880	4.597	3.561	8.158
70 a 74	2.244	1.660	3.904	2.202	1.668	3.870	3.436	2.510	5.946	8.168	5.957	14.125	3.140	2.180	5.320
75 a 79	1.397	969	2.366	1.585	1.128	2.713	2.107	1.446	3.553	5.587	3.827	9.414	2.184	1.419	3.603
80 y más	1.204	724	1.928	1.643	1.016	2.659	2.212	1.314	3.526	5.276	3.134	8.410	2.310	1.295	3.605

Fuente: DANE. Proyección de población de Bogotá 2000-2015 anualizada por sexo y edades simples (o a 24 años y por grupos quinquenales de 25 años en adelante) según localidad.
SDS: Dirección de Planeación y Sistemas. Ing. Estadístico Guerly López..

Edad (años)	Engativa (10)			Suba (11)			Barrios Unidos (12)			Teusaquillo (13)			Martires (14)		
	Mujer	Hombre	Total Engativa	Mujer	Hombre	Total suba	Mujer	Hombre	Total Barrios Unidos	Mujer	Hombre	Total Teusaquillo	Mujer	Hombre	Total martires
TOTAL	437.411	398.713	836.124	550.109	493.897	1.044.006	121.020	111.782	232.802	78.077	67.080	145.157	48.931	48.680	97.611
0 a 4	29.405	30.413	59.818	40.438	40.977	81.415	6.466	6.898	13.364	3.223	3.242	6.465	3.197	3.617	6.814
5 a 9	30.080	31.123	61.203	41.020	41.563	82.583	6.877	7.341	14.218	3.327	3.342	6.669	3.005	3.397	6.402
10 a 14	32.103	32.813	64.916	43.479	43.516	86.995	7.124	7.517	14.641	3.677	3.648	7.325	3.293	3.679	6.972
15 a 19	34.011	34.674	68.685	44.796	44.710	89.506	8.466	8.908	17.374	5.448	5.392	10.840	3.842	4.281	8.123
20 a 24	35.341	35.376	70.717	43.048	42.180	85.228	9.662	9.985	19.647	6.707	6.515	13.222	4.123	4.514	8.637
25 a 29	39.367	35.497	74.864	49.900	43.995	93.895	10.211	9.519	19.730	7.591	6.634	14.225	4.551	4.513	9.064
30 a 34	36.641	33.115	69.756	48.570	42.917	91.487	9.041	8.449	17.490	6.133	5.371	11.504	3.780	3.756	7.536
35 a 39	33.202	29.832	63.034	43.248	37.996	81.244	7.876	7.319	15.195	5.226	4.547	9.773	3.192	3.154	6.346
40 a 44	33.561	29.378	62.939	42.308	36.199	78.507	8.681	7.862	16.543	5.778	4.899	10.677	3.284	3.167	6.451
45 a 49	32.503	27.711	60.214	40.380	33.636	74.016	9.478	8.364	17.842	6.252	5.158	11.410	3.807	3.576	7.383
50 a 54	27.108	22.428	49.536	33.079	26.727	59.806	8.418	7.214	15.632	5.929	4.745	10.674	3.323	3.037	6.360
55 a 59	21.430	17.456	38.886	24.908	19.816	44.724	8.081	6.820	14.901	4.922	3.878	8.800	2.721	2.449	5.170
60 a 64	17.074	13.778	30.852	18.622	14.674	33.296	6.649	5.558	12.207	3.808	2.971	6.779	2.234	1.994	4.228
65 a 69	12.925	10.222	23.147	13.333	10.294	23.627	4.169	3.417	7.586	3.194	2.441	5.635	1.444	1.265	2.709
70 a 74	9.580	6.795	16.375	9.716	6.715	16.431	3.310	2.437	5.747	2.548	1.744	4.292	1.170	923	2.093
75 a 79	6.509	4.328	10.837	6.473	4.192	10.665	2.924	2.022	4.946	1.968	1.259	3.227	886	659	1.545
80 y más	6.571	3.774	10.345	6.791	3.790	10.581	3.587	2.152	5.739	2.346	1.294	3.640	1.079	699	1.778

Fuente: DANE. Proyección de población de Bogotá 2000-2015 anualizada por sexo y edades simples (o a 24 años y por grupos quinquenales de 25 años en adelante) según localidad.
SDS: Dirección de Planeación y Sistemas. Ing. Estadístico Guerly López..

Edad (años)	Antonio Nariño (15)			Puente Aranda (16)			La Candelaria (17)			Rafael Uribe Uribe (18)			Ciudad Bolívar (19)			Sumapaz (20)		
	Mujer	Hombre	Total Antonio Nariño	Mujer	Hombre	Total Puente Aranda	Mujer	Hombre	Total Candelaria	Mujer	Hombre	Total Rafael Uribe	Mujer	Hombre	Total Ciudad Bolívar	Mujer	Hombre	Total Sumapaz
TOTAL	55.877	52.273	108.150	132.350	126.401	258.751	11.476	12.641	24.117	192.894	184.942	377.836	320.582	307.784	628.366	2.987	3.237	6.224
0 a 4	4.139	4.399	8.538	8.226	8.943	17.169	585	723	1.308	15.439	16.577	32.016	31.529	33.378	64.907	263	315	578
5 a 9	3.972	4.218	8.190	8.299	9.021	17.320	631	787	1.418	15.651	16.809	32.460	31.277	33.114	64.391	281	338	619
10 a 14	4.336	4.549	8.885	9.144	9.822	18.966	662	818	1.480	16.750	17.775	34.525	32.314	33.804	66.118	338	403	741
15 a 19	4.682	4.901	9.583	10.354	11.093	21.447	1.084	1.337	2.421	17.209	18.213	35.422	30.883	32.226	63.109	273	324	597
20 a 24	4.514	4.640	9.154	10.941	11.512	22.453	1.062	1.285	2.347	15.912	16.539	32.451	26.877	27.541	54.418	178	209	387
25 a 29	4.554	4.224	8.778	12.142	11.540	23.682	1.067	1.174	2.241	16.649	15.620	32.269	27.828	25.719	53.547	203	214	417
30 a 34	4.111	3.820	7.931	10.982	10.461	21.443	885	976	1.861	15.386	14.467	29.853	26.538	24.581	51.119	196	208	404
35 a 39	3.623	3.346	6.969	9.973	9.446	19.419	680	747	1.427	13.728	12.837	26.565	22.743	20.946	43.689	233	246	479
40 a 44	3.789	3.412	7.201	10.067	9.295	19.362	755	812	1.567	13.901	12.671	26.572	20.835	18.700	39.535	210	216	426
45 a 49	4.124	3.618	7.742	9.534	8.582	18.116	831	868	1.699	13.014	11.558	24.572	19.453	17.010	36.463	203	204	407
50 a 54	3.638	3.099	6.737	7.810	6.827	14.637	799	816	1.615	10.855	9.364	20.219	16.003	13.587	29.590	147	145	292
55 a 59	2.779	2.331	5.110	6.243	5.377	11.620	710	714	1.424	8.485	7.209	15.694	11.692	9.776	21.468	116	111	227
60 a 64	2.186	1.817	4.003	5.285	4.507	9.792	608	606	1.214	6.381	5.373	11.754	8.432	6.985	15.417	108	102	210
65 a 69	1.763	1.437	3.200	4.658	3.897	8.555	378	372	750	4.739	3.911	8.650	5.734	4.658	10.392	94	88	182
70 a 74	1.335	977	2.312	3.578	2.694	6.272	261	232	493	3.359	2.493	5.852	3.859	2.816	6.675	67	57	124
75 a 79	1.046	720	1.766	2.596	1.836	4.432	203	171	374	2.605	1.815	4.420	2.444	1.674	4.118	40	32	72
80 y más	1.286	765	2.051	2.518	1.548	4.066	275	203	478	2.831	1.711	4.542	2.141	1.269	3.410	37	25	62

Fuente: DANE. Proyección de población de Bogotá 2000-2015 anualizada por sexo y edades simples (o a 24 años y por grupos quinquenales de 25 años en adelante) según localidad. SDS: Dirección de Planeación y Sistemas. Ing. Estadístico Guerly López..

EDAD MEDIANA POR LOCALIDAD, BOGOTÁ 2005 - 2015

CODIGO LOCALIDAD	LOCALIDAD	2005	2010	2015
1	Usaquén	29,7	31,6	33,7
2	Chapinero	30,2	32,2	34,4
3	Santa Fe	27,4	29,1	31,3
4	San Cristóbal	25,8	27,5	29,4
5	Usme	23,9	25,5	27,4
6	Tunjuelito	27,1	28,7	30,5
7	Bosa	25,4	26,8	28,4
8	Kennedy	26,8	28,4	30,0
9	Fontibón	28,2	29,5	31,2
10	Engativá	28,7	30,2	32,1
11	Suba	27,7	29,3	31,0
12	Barrios Unidos	31,5	33,9	36,1
13	Teusaquillo	31,7	34,0	36,3
14	Los Mártires	29,2	31,1	33,4
15	Antonio Nariño	28,7	30,6	32,9
16	Puente Aranda	29,0	30,6	32,6
17	La Candelaria	28,5	30,5	33,0
18	Rafael Uribe Uribe	26,6	28,3	30,2
19	Ciudad Bolívar	24,4	25,9	27,6
20	Sumapaz	26,7	28,9	31,1
Bogotá D.C.		27,6	29,5	31,4

13

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación.Subsecretaria de Información y Estudios Estratégicos. Inventario de Información en Materia Estadística sobre Bogotá.

ESPERANZA DE VIDA AL NACER (AÑOS) POR LOCALIDAD Y SEXO, BOGOTÁ 2005 - 2015

CODIGO LOCALIDAD	LOCALIDAD	HOMBRES		MUJERES		TOTAL	
		2005-2010	2010-2015	2005-2010	2010-2015	2005-2010	2010-2015
1	Usaquén	75,2	75,9	79,3	80,2	77,2	78,0
2	Chapinero	73,5	74,7	81,0	81,3	77,1	77,9
3	Santa Fe	68,1	70,4	75,3	76,8	71,6	73,5
4	San Cristobal	68,1	70,5	75,4	76,8	71,6	73,5
5	Usme	67,8	70,1	73,8	75,3	70,7	72,6
6	Tunjuelito	68,0	70,1	75,6	77,1	71,7	73,5
7	Bosa	70,3	72,2	76,5	77,9	73,3	74,9
8	Kennedy	73,4	74,7	78,8	79,7	76,0	77,1
9	Fontibón	73,4	74,7	79,4	80,2	76,3	77,4
10	Engativá	73,0	74,2	79,2	80,1	76,0	77,1
11	Suba	74,7	75,6	80,3	80,7	77,4	78,1
12	Barrios Unidos	70,6	71,8	79,0	79,8	74,7	75,7
13	Teusaquillo	73,3	74,7	80,8	81,5	77,0	78,0
14	Los Mártires	69,8	70,8	75,6	76,3	72,6	73,5
15	Antonio Nariño	73,0	74,2	79,4	80,0	76,1	77,0
16	Puente Aranda	72,4	73,7	78,9	79,9	75,5	76,7
17	La Candelaria	70,0	71,9	76,1	77,6	72,9	74,7
18	Rafael Uribe Uribe	71,6	73,1	77,1	78,4	74,3	75,7
19	Ciudad Bolívar	67,3	69,7	75,3	76,9	71,2	73,2
20	Sumapaz	64,5	67,3	73,3	74,9	68,8	71,0
	Bogotá D.C.	74,6	75,9	79,7	80,2	77,1	78,0

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación.Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos. Inventario de Información en Materia Estadística sobre Bogotá.

TASA DE NATALIDAD (POR MIL) POR LOCALIDAD, BOGOTÁ 2005 - 2015

CODIGO LOCALIDAD	LOCALIDAD	2005-2010	2010-2015
1	Usaquén	14,3	13,7
2	Chapinero	11,4	10,8
3	Santa Fe	15,9	14,8
4	San Cristóbal	18,6	16,6
5	Usme	21,7	21,0
6	Tunjuelito	17,2	15,7
7	Bosa	19,8	19,1
8	Kennedy	16,4	15,1
9	Fontibón	16,3	16,1
10	Engativá	14,5	13,6
11	Suba	16,8	16,5
12	Barrios Unidos	14,5	13,9
13	Teusaquillo	11,6	11,3
14	Los Mártires	15,8	14,8
16	Puente Aranda	13,9	12,7
16	Antonio Nariño	13,7	12,7
17	La Candelaria	14,0	12,7
18	Rafael Uribe Uribe	17,6	15,9
19	Ciudad Bolívar	21,3	19,4
20	Sumapaz	16,9	15,0
Bogotá D.C.		16,8	15,9

15

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación.Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos. Inventario de Información en Materia Estadística sobre Bogotá.

TASA GENERAL DE FECUNDIDAD (POR MIL MUJERES) POR LOCALIDAD, BOGOTÁ, 2005 - 2015

CODIGO LOCALIDAD	LOCALIDAD	GLOBAL (POR MUJER)		GENERAL (POR MIL MUJERES)	
		2005-2010	2010-2015	2005-2010	2010-2015
1	Usaquén	1,7	1,6	49,1	48,0
2	Chapinero	1,2	1,2	37,0	36,2
3	Santa Fe	2,0	1,9	60,4	57,2
4	San Cristóbal	2,2	2,1	68,1	61,9
5	Usme	2,4	2,2	78,7	74,0
6	Tunjuelito	2,1	2,0	62,4	58,5
7	Bosa	2,3	2,2	71,0	67,6
8	Kennedy	1,9	1,8	58,2	54,1
9	Fontibón	1,8	1,8	54,9	54,5
10	Engativá	1,7	1,7	50,5	48,5
11	Suba	1,9	1,9	57,1	56,7
12	Barrios Unidos	1,8	1,8	53,8	53,6
13	Teusaquillo	1,3	1,3	39,1	39,3
14	Los Mártires	1,9	1,9	58,5	57,2
15	Antonio Nariño	1,7	1,7	50,9	48,5
16	Puente Aranda	1,6	1,6	49,2	46,6
17	La Candelaria	1,7	1,7	53,2	50,4
18	Rafael Uribe Uribe	2,1	2,0	64,1	59,6
19	Ciudad Bolívar	2,5	2,3	78,3	70,5
20	Sumapaz	2,7	2,5	72,1	64,0
Bogotá D.C.		1,9	1,9	58,2	56,8

16

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación.Subsecretaria de Información y Estudios Estratégicos. Inventario de Información en Materia Estadística sobre Bogotá.

TAMAÑO PROMEDIO DEL HOGAR Y VIVIENDA, POR LOCALIDAD BOGOTÁ, 2009

CODIGO LOCALIDAD	LOCALIDAD	PERSONAS POR VIVIENDA	PERSONAS POR HOGAR
1	Usaquén	3,0	3,0
2	Chapinero	2,4	2,4
3	Santa Fe	3,3	3,2
4	San Cristóbal	3,7	3,5
5	Usme	4,0	3,6
6	Tunjuelito	4,2	3,4
7	Bosa	4,5	3,6
8	Kennedy	3,9	3,5
9	Fontibón	3,0	3,0
10	Engativá	3,7	3,4
11	Suba	3,6	3,3
12	Barrios Unidos	4,1	3,6
13	Teusaquillo	2,6	2,7
14	Los Mártires	3,7	3,3
15	Antonio Nariño	4,0	3,7
16	Puente Aranda	3,7	3,3
17	La Candelaria	3,1	2,9
18	Rafael Uribe Uribe	3,7	3,5
19	Ciudad Bolívar	4,4	3,6
20	Sumapaz	3,7	4,0
Bogotá D.C.		3,7	3,4

17

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos. Inventario de Información en Materia Estadística sobre Bogotá.

INDICADORES SOCIOECONOMICOS BOGOTÁ 2010	
INDICADORES EDUCACIÓN BOGOTÁ	
Tasa Bruta de Cobertura educativa nivel pre escolar (niños de 5 a 6 años)	74,7%
Tasa Bruta de Cobertura educativa nivel primaria (niños de 7 a 11 años)	105,7%
Tasa Bruta de Cobertura educativa nivel secundaria (niños de 12 a 15 años)	108,0%
Tasa Bruta de Cobertura educativa nivel Media (niños de 16 a 17 años)	88,7%
Tasa Bruta de Cobertura educativa total	99,1%
Nivel de educación más alto alcanzado o completado en las mujeres de 6 años y más	
Sin educación	3,7%
Primaria Incompleta	13,3%
Primaria Completa	12,1%
Secundaria Incompleta	22,5%
Secundaria Completa	19,7%
Superior	28,3%
No sabe/faltante	0,4%
Mediana de años de educación	9,4
Nivel de educación más alto alcanzado o completado en los hombres de 6 años y más	
Sin educación	3,9%
Primaria Incompleta	13,7%
Primaria Completa	11,8%
Secundaria Incompleta	22,6%
Secundaria Completa	21,2%
Superior	25,9%
No sabe/faltante	0,8%
Mediana de años de educación	9,2

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 2010

Tasa de asistencia escolar para la escuela primaria	
Tasa neta de asistencia	
Hombres	74,2%
Mujeres	73,3%
Total	73,8%
Tasa bruta de asistencia	
Hombres	84,5%
Mujeres	81,7%
Total	83,1%
Tasa de asistencia escolar para la escuela secundaria	
Tasa neta de asistencia	
Hombres	76,1%
Mujeres	70,4%
Total	73,3%
Tasa bruta de asistencia	
Hombres	100,8%
Mujeres	95,1%
Total	98,0%
Tasa de repitencia escolar	
Grado escolar escuela primaria	
Primero	2,0%
Segundo	4,0%
Tercero	3,9%
Cuarto	4,5%
Quinto	3,1%

Grado escolar escuela secundaria	
Sexo	6,3%
Septimo	5,6%
Octavo	7,0%
Noveno	7,4%
Decimo	3,3%
Undecimo	3,1%
Tasa de deserción escolar	
Grado escolar escuela primaria	
Primero	0,0%
Segundo	1,3%
Tercero	0,4%
Cuarto	0,0%
Quinto	1,2%
Grado escolar escuela secundaria	
Sexto	0,8%
Septimo	1,6%
Octavo	1,9%
Noveno	2,3%
Decimo	3,3%
Undecimo	32,7%

ANALFABETISMO PARA PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS POR SEXO, SEGÚN LOCALIDAD, BOGOTÁ 2007

LOCALIDAD	Sabe leer y escribir							
	Hombres				Mujeres			
	Si		No		Si		No	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Usaquén	146.718	99,3	1.032	0,7	188.997	98,5	2.853	1,5
Chapinero	45.816	99,0	456	1,0	57.592	99,2	483	0,8
Santa Fe	33.373	97,2	945	2,8	34.800	94,4	2.061	5,6
San Cristóbal	130.383	97,8	3000	2,2	145.948	96,2	5.729	3,8
Usme	96.007	97,9	2.052	2,1	109.629	96,6	3.841	3,4
Tunjuelito	60.741	98,4	965	1,6	70.524	98,1	1.402	1,9
Bosa	172.468	97,8	3.954	2,2	195.450	97,3	5.363	2,7
Kennedy	326.541	99,4	1861	0,6	378.678	97,9	7.956	2,1
Fontibón	106.817	99,5	498	0,5	130.540	98,9	1.437	1,1
Engativá	272.801	99,0	2715	1,0	347.886	98,2	6.510	1,8
Suba	321.973	98,9	3.301	1,0	399.353	98,2	7.173	1,8
Barrios Unidos	80.630	99,5	400	0,5	102.326	98,5	1.562	1,5
Teusaquillo	53.842	99,7	143	0,3	64.078	99,9	85	0,1
Los Mártires	33.815	98,7	453	1,3	38.733	98,1	732	1,9
Antonio Nariño	39.179	98,7	504	1,3	49.294	99,1	449	0,9
Puente Aranda	86.609	99,2	722	0,8	105.691	98,8	1.298	1,2
La Candelaria	8.091	97,7	191	2,3	9.171	96,4	346	3,6
Rafael Uribe Uribe	127.352	98,5	1981	1,5	140.294	97,4	3.808	2,6
Ciudad Bolívar	183.306	97,8	4.174	2,2	203.718	95,7	9.141	4,3
Sumapaz	1.935	92,0	168	8,0	1.675	93,7	113	6,3
Total Bogotá	2.328.395	98,7	29.514	1,3	2.774.376	97,8	62.346	2,2

Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007 - Procesamiento: SDP, Dirección de información, Cartografía y Estadística

INDICADORES LABORALES	
Población en edad de trabajar 2010 (en miles de personas)	5,969
Población económicamente activa 2010 (en miles de personas)	4,169
Ocupados (en miles de personas)	3.701
Desocupados (en miles de personas)	468
% Población en edad de trabajar	80,6%
Tasa general de participación	69,8%
Tasa de Ocupación	62,0%
Tasa de Desempleo	11,2%
Tasa de Subempleo objetivo	14,0%
Tasa de Subempleo subjetivo	32,4%
INDICADORES ECONÓMICOS	
PIB	US\$42.599 millones
PIB per capita	US\$ 5.835
% del PIB total de Colombia	27,0%
Crecimiento económico	4,0%
Inflación	3,3%
Indice de Gini (2009)	0,51
Indice de Desarrollo Humano (2007)	0,8
Población en Necesidades Básicas Insatisfechas (%)	9,2%
Proporción de Personas en miseria	1,4%

Fuente:

Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 2010

<http://www.bogotatrabaja.gov.co/><http://www.investinbogota.org/bogotaencifras> Invest in Bogotá con base en estimaciones de la Secretaría Distrital de Hacienda

INDICE DE RIQUEZA (QUINTILES)	
Población	0,3%
Más bajo	3,2%
Bajo	18,6%
Medio	32,1%
Alto	45,8%
Más alto	
COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS (2009)	
Acueducto	99,8%
Alcantarillado	99,7%
Electricidad	99,9%
Gas por tubería	85,2%
Gas por Cilindro	14,9%
Recolección de basuras	99,4%
Telefonía fija	84,4%
Telefonía móvil	88,9%
Internet	36,2%

Fuente:

Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 2010
http://camara.ccb.org.co/documentos/6055_observatorio_de_la_region_bogota_cundinamarca_no_9.pdf

PORCENTAJE DE HOGARES CON BIENES DE CONSUMO DURADERO

Radio	88,4%
Televisión	98,5%
Teléfono fijo	73,4%
Teléfono celular	95,7%
Refrigerador	85,6%
Motocicleta	6,6%
Carro	20,5%
Bicicleta	32,7%
Ninguno de los anteriores	0,1%

VINCULACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

24

Régimen de Afiliación	No. Personas	% poblacional
Régimen Contributivo	5.156.073	66,8%
Régimen Subsidiado	1.319.709*	21,1%
Régimen Especial (Fuerzas Armadas, Ecopetrol, etc)		2,8%
Personas No afiliadas al SGSSS (Población Vinculada)	888.000	8,9%
No sabe		0,4%

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010.

* Base de Datos Maestro de Afiliados al Régimen Subsidiado, Dirección de Aseguramiento, Secretaría Distrital de Salud, Bogotá, 2010.

POBLACIÓN ADULTO MAYOR Y POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD

ADULTO MAYOR	
Personas de 60 años y más que (%):	
Trabajaron la semana anterior a la encuesta	20,0%
Su principal fuente de ingresos es la jubilación	45,0%
Asisten a un programa alimentario	5,0%
Estuvieron enfermas los 30 días anteriores a la encuesta	19,0%
Estuvieron hospitalizadas en el último año	21,0%
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	
Moverse/caminar	1,6%
Usar brazos/manos	0,7%
Oír, aún con aparatos	0,5%
Hablar / comunicarse	0,4%
Ver aún usando lentes	0,8%
Entender/ aprender	0,5%
Relacionarse con otros	0,7%
Desplazarse en trechos cortos	1,6%
Su autocuidado	0,4%

26 INDICADORES SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, BOGOTÁ 2010

INDICADORES SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, BOGOTÁ 2010

USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (%)

Mujeres en unión que están usando métodos (15 - 49 años)	81,0%
Esterilización femenina	32,0%
Dispositivo Intrauterino (DIU)	12,0%
Píldora	5,0%
Condón	8,0%
Inyección	9,0%
Implantes	6,0%
Retiro	4,0%
Ritmo o abstinencia periódica	2,0%
Esterilización masculina	5,0%
Mujeres no unidas con vida sexual activa que usan métodos (15-49 años)	85,0%
Mujeres adolescentes en unión (13-19 años) que están usando métodos	66,0%
Dispositivo Intrauterino (DIU)	3,0%
Píldora	8,0%
Condón	10,0%
Inyección	18,0%
Implantes	23,0%
Retiro	5,0%
Otros métodos	0,0%
Mujeres no unidas de 13 a 19 años con vida sexual activa que usan métodos	84,0%

LACTANCIA Y DESNUTRICION INFANTIL	
Duración media de la lactancia (en meses)	16,0
Lactancia exclusiva	3,0
Desnutrición crónica en menores de 5 años	16,0%
Desnutrición global en menores de 5 años	7,6%
NUTRICIÓN DE LAS MADRES DE MENORES DE 5 AÑOS	
Porcentaje de madres con talla menor de 145 cms.	3%
IMC menor de 18.5 (kg/m ²) (delgadas)	3,0%
IMC mayor o igual a 25 (kg/m ²) (obesas)	44,0%
VIH-SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)	
Sabe que el condón evita contagio del VIH	82,0%
Conocimiento comprensivo sobre el VIH/Sida	31,0%
Mujeres que se han hecho la prueba del VIH	45,0%
Mujeres no han oído acerca de ITS	10,0%
Mujeres de 15-24 años que (%):	
Tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años	12,0%
Tuvieron relaciones sexuales antes de los 18 años	59,0%
Usaron condón en la primera relación sexual	57,0%

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS, Profamilia, 2010.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	
Mujeres unidas alguna vez que han sufrido violencia por parte del cónyuge	27,0%
Violencia verbal (situaciones desobligantes)	27,0%
Violencia psicológica (amenazas)	31,0%
Violencia física (incluye violación)	39,0%
Violencia física: Lesión física o psicológica	81,0%
Violación de otra persona diferente al cónyuge	6,0%
CITOLOGÍA CERVICO UTERINA Y MAMOGRAFÍA	
Mujeres de 18-69 años que se han hecho una citología cervico uterina	92,0%
Última citología cervico uterina resultó anormal	5,0%
Mujeres de 13-69 años que conocen sobre la vacuna para prevenir el cáncer de cuello uterino	41,0%
Mujeres de 40-69 años se han hecho una mamografía	54,0%
Última mamografía resultó anormal	3,0%
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO	
Mujeres de 15-49 años que saben sobre la despenalización del aborto en las siguientes situaciones:	
El embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la mujer	82,0%
La mujer haya sido objeto de una violación	87,0%
Haya una malformación grave en el feto	86,0%

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO	
Mujeres de 15-49 años que saben sobre la despenalización del aborto en las siguientes situaciones:	
El embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la mujer	82,0%
La mujer haya sido objeto de una violación	87,0%
Haya una malformación grave en el feto	86,0%
EDUCACIÓN SEXUAL	
Mujeres de 13-24 años que han participado en actividades sobre educación sexual	88,0%
Porcentaje de mujeres de 13- 24 años que han recibido información en:	
Recibió información en el colegio	96,0%
Recibió información sobre derechos sexuales y derechos reproductivos	66,0%
Recibió información sobre anatomía y fisiología	93,0%
Recibió información sobre negociación con la pareja	21,0%

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS, Profamilia, 2010.



MORTALIDAD GENERAL BOGOTÁ D.C. 2007 2009



MORTALIDAD GENERAL POR LOCALIDAD DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPO DE CAUSAS DE LA LISTA 6/67 DE LA OPS BOGOTÁ D.C. 2007-2009

AÑOS	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES			NEOPLASIAS TUMORES			ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO			CIERTAS AFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL Tasa por 1.000 nacidos vivos			Nacidos Vivos
	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	
2007	1.819	6,7	25,8	5.624	20,6	79,8	8.207	30,1	116,4	836	3,1	7,1	117.228
2008	1.831	6,6	25,6	5.754	20,8	80,4	8.240	29,7	115,2	770	2,8	6,6	116.592
2009	1.871	7,0	26,5	5.839	21,7	82,8	7.678	28,6	108,9	726	2,7	6,4	114.156

32

AÑOS	EMBARAZO PARTO Y PUERPERIO Tasa por 100.000 nacidos vivos			CAUSAS EXTERNAS			TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES			TOTAL		
	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa
2007	57	0,2	48,6	3.345	12,3	47,4	7.380	27,1	104,7	27.268	100	386,8
2008	48	0,2	41,2	3.190	11,5	44,6	7.865	28,4	111,6	27.698	100	392,9
2009	54	0,2	47,3	3.325	12,4	47,2	7.378	27,5	104,6	26.871	100	381,1

Fuentes:

2007: Certificado de defunción.-Bases de datos DANE -Sistema de estadísticas vitales.-

2008-2009: Certificado de defunción.-Bases de datos SDS y RUAF.-Sistema de estadísticas vitales.-Datos preliminares Proyecciones de Población por sexo y grupos de edad 2005-2011 DANE

**PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL SEGÚN LISTA 33
6/67 DE LA OPS BOGOTÁ 2009**

MENORES DE 1 AÑO	Muertes	%	Tasa
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	343	24,6	287,7
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	306	22,0	256,7
Sepsis bacteriana del recién nacido	108	7,8	90,6
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	91	6,5	76,3
Infecciones respiratorias agudas	88	6,3	73,8
DE 1 A 4 AÑOS	Muertes	%	Tasa
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	35	17,4	7,4
Infecciones respiratorias agudas	23	11,4	4,9
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	15	7,5	3,2
Accidentes de transporte terrestre	11	5,5	2,3
Leucemia	10	5,0	2,1
DE 5 A 14 AÑOS	Muertes	%	Tasa
Accidentes de transporte terrestre	32	11,0	2,6
Leucemia	24	8,2	1,9
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	22	7,6	1,8
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	19	6,5	1,5
Ahogamiento y sumersión accidentales	15	5,2	1,2
DE 15 A 44 AÑOS	Muertes	%	Tasa
Agresiones (homicidios)	1.288	31,1	36,1
Accidentes de transporte terrestre	380	9,2	10,6
Lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidios)	180	4,3	5,0
Enfermedad por VIH (SIDA)	179	4,3	5,0
Infecciones respiratorias agudas	114	2,8	3,2

Fuente: Certificado de defunción, Bases de datos SDS y RUAF, Sistema de Estadísticas Vitales.-Datos preliminares

DE 45 A 59 AÑOS	Muertes	%	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	425	11,0	35,8
Enfermedades cerebrovasculares	257	6,7	21,6
Agresiones (homicidios)	196	5,1	16,5
Tumor maligno del estómago	184	4,8	15,5
Tumor maligno De los organos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	184	4,8	15,5
DE 60 Y MAS AÑOS	Muertes	%	Tasa
Enfermedades isquemicas del corazón	2.905	17,1	430,0
Enfermedades cerebrovasculares	1.498	8,8	221,7
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.418	8,4	209,9
Infecciones respiratorias agudas	805	4,7	119,2
Enfermedades hipertensivas	702	4,1	103,9
TOTAL	Muertes	%	Tasa
Enfermedades isquemicas del corazón	3.394	12,6	46,8
Enfermedades cerebrovasculares	1.854	6,9	25,5
Agresiones (homicidios)	1.555	5,8	21,4
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.481	5,5	20,4
Infecciones respiratorias agudas	1.157	4,3	15,9

**36 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN HOMBRES SEGÚN LISTA
6/67 DE LA OPS BOGOTÁ 2009**

MENORES DE 1 AÑO	Muertes	%	Tasa
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	183	23,6	300,6
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	181	23,3	297,3
Sepsis bacteriana del recién nacido	59	7,6	96,9
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	47	6,0	77,2
Infecciones respiratorias agudas	44	5,7	72,3
DE 1 A 4 AÑOS	Muertes	%	Tasa
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	23	22,3	9,5
Infecciones respiratorias agudas	11	10,7	4,5
Accidentes de transporte terrestre	9	8,7	3,7
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	5	5,8	2,5
Leucemia	6	4,9	2,1
DE 5 A 14 AÑOS	Muertes	%	Tasa
Accidentes de transporte terrestre	21	12,0	3,3
Leucemia	15	8,6	2,4
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	13	7,4	2,1
Ahogamiento y sumersión accidentales	11	6,3	1,7
Agresiones (homicidios)	11	6,3	1,7
DE 15 A 44 AÑOS	Muertes	%	Tasa
Agresiones (homicidios)	1.189	39,5	68,7
Accidentes de transporte terrestre	311	10,3	18,0
Lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidios)	159	5,3	9,2
Enfermedad por VIH (SIDA)	155	5,1	9,0
Infecciones respiratorias agudas	61	2,0	3,5

Fuentes:

Certificado de defunción; Bases de datos SDS y RUAF „Sistema de Estadísticas Vitales.-Datos preliminares
Proyecciones de Población por sexo y grupos de edad 2005-2011 DANE

DE 45 A 59 AÑOS		Muertes	%	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón		321	14,4	59,2
Agresiones (homicidios)		170	7,6	31,3
Enfermedades cerebrovasculares		125	5,6	23,0
Tumor maligno del estómago		112	5,0	20,6
Accidentes de transporte terrestre		83	3,7	15,3
DE 60 Y MAS AÑOS		Muertes	%	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón		1.449	17,9	501,5
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores		711	8,8	246,1
Enfermedades cerebrovasculares		593	7,3	205,2
Infecciones respiratorias agudas		409	5,1	141,5
Tumor maligno de la próstata		327	4,0	113,2
TOTAL		Muertes	%	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón		1.817	12,6	52,0
Agresiones (homicidios)		1.414	9,8	40,4
Enfermedades cerebrovasculares		766	5,3	21,9
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores		747	5,2	21,4
Infecciones respiratorias agudas		602	4,2	17,2

Fuentes:

Certificado de defunción; Bases de datos SDS y RUAF „Sistema de Estadísticas Vitales.-Datos preliminares
Proyecciones de Población por sexo y grupos de edad 2005-2011 DANE

**PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN MUJERES SEGÚN LISTA 39
6/67 DE LA OPS BOGOTÁ 2009**

MENORES DE 1 AÑO		Muertes	%	Tasa
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		160	26,0	274,3
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal		125	20,3	214,3
Sepsis bacteriana del recién nacido		49	8,0	84,0
Infecciones respiratorias agudas		44	7,1	75,4
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento		44	7,1	75,4
DE 1 A 4 AÑOS		Muertes	%	Tasa
Infecciones respiratorias agudas		12	12,2	5,2
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		12	12,2	5,2
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis		9	9,2	3,9
Leucemia		5	5,1	2,2
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales		4	4,1	1,7
DE 5 A 14 AÑOS		Muertes	%	Tasa
Accidentes de transporte terrestre		11	9,5	1,8
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		10	8,6	1,7
Leucemia		9	7,8	1,5
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis		9	7,8	1,5
Infecciones respiratorias agudas		5	4,3	0,8

Fuentes:

Certificado de defunción; Bases de datos SDS y RUAF „Sistema de Estadísticas Vitales.-Datos preliminares
Proyecciones de Población por sexo y grupos de edad 2005-2011 DANE

DE 15 A 44 AÑOS	Muertes	%	Tasa
Agresiones (homicidios)	99	8,8	5,4
Accidentes de transporte terrestre	69	6,1	3,8
Tumor maligno de la mama de la mujer	64	5,7	3,5
Embarazo, parto y puerperio	54	4,8	2,9
Infecciones respiratorias agudas	53	4,7	2,9
DE 45 A 59 AÑOS	Muertes	%	Tasa
Tumor maligno de la mama de la mujer	163	9,9	25,3
Enfermedades cerebrovasculares	132	8,0	20,5
Enfermedades isquemicas del corazón	104	6,3	16,1
Tumor maligno del estómago	72	4,4	11,2
Tumor maligno del cuello del útero	71	4,3	11,0
DE 60 Y MAS AÑOS	Muertes	%	Tasa
Enfermedades isquemicas del corazón	1.456	16,4	376,6
Enfermedades cerebrovasculares	905	10,2	234,1
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	707	8,0	182,9
Enfermedades hipertensivas	421	4,7	108,9
Infecciones respiratorias agudas	396	4,5	102,4
TOTAL	Muertes	%	Tasa
Enfermedades isquemicas del corazón	1.577	12,6	41,9
Enfermedades cerebrovasculares	1.088	8,7	28,9
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	734	5,9	19,5
Infecciones respiratorias agudas	555	4,4	14,7
Tumor maligno De los organos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	496	4,0	13,2

Fuentes:

Certificado de defunción; Bases de datos SDS y RUAF „Sistema de Estadísticas Vitales.-Datos preliminares
Proyecciones de Población por sexo y grupos de edad 2005-2011 DANE



**MORTALIDAD EVITABLES BOGOTÁ D.C,
2008 - 2010**



AÑOS	MORTALIDAD		NACIMIENTOS		MORTALIDAD INFANTIL		MORTALIDAD	
	Número muertes	Razón por 100.000 NV	DE 10 a 14 Años	DE 15 a 19 Años	Número muertes	Razón por 1.000 NV	Número muertes	Razón por 1.000 NV
2008	49	41,7	586	21.005	1.558	13,3	1.707	14,5
2009	56	48,9	566	20.481	1.393	12,2	1.609	14,0
2010	41	35,7	494	18.609	1.282	11,2	1.991	17,3

AÑOS	MORTALIDAD MENORES DE 5 AÑOS		MORTALIDAD EDA		NEUMONIA		Nacimientos
	Número muertes	Tasa por 10.000 < 5 años	Número muertes	Tasa por 100.000 <5 años	Número muertes	Tasa por 100.000 <5 años	
2008	1.792	30,4	10	1,7	124	21,0	11.7575
2009	1.594	26,9	6	1,0	85	14,4	11.4562
2010	1.456	24,5	6	1,0	83	14,0	11.4767

Fuente:

2008: Certificado de defunción bases de datos DANE y RUAF preliminares - Certificado de nacido vivo . Bases de datos DANE-RUAF

2009 Y 2010: Certificado de defunción bases de datos SDS y RUAF preliminares - Certificado de nacido vivo . Bases de datos DANE-RUAF preliminares-Sistema de Estadísticas Vitales.

Nota: Abril 18 del 2011 se ajusto el año 2008 con las bases preliminares DANE y RUAF ND para mortalidad y bases definitivas DANE Y RUAF

Nota: Ajustados los casos del año 2010 el día 23 de mayo 2011 por ingreso y ajuste de datos en el aplicativo RUAF-ND(Perinatales, Infantil,



**CAUSAS MORTALIDAD MATERNA BOGOTÁ D.C,
2008 - 2010**



AGRUPACIÓN CAUSAS CODIGO CIE-10		De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	Total general
2008	C58X Tumor maligno de la placenta				1				1
	O00-O08 Embarazo terminado en aborto			1	1		1		3
	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio		1	4	1	1	1	1	9
	O20-O29 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo			2					2
	O30-O48 Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto					1		1	2
	O60-O75 Complicaciones del trabajo de parto y parto		1	1				1	3
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio		1	1	1	3	1		7
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte		3	3	9	3	4		22
Total general		6	12	13	8	7	3	49	
2009	C58X Tumor maligno de la placenta					1			1
	O00-O08 Embarazo terminado en aborto			2				1	3
	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio		1	2	3	3	2	1	12
	O30-O48 Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto		1			1	1	1	4
	O60-O75 Complicaciones del trabajo de parto y parto			1		3		1	5
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio		1	2	2		1	1	7
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte		6	5	8	1	4		24
Total general		9	12	13	9	8	5	56	
2010	B20-B24 Enfermedad por VIH					1	1		2
	O00-O08 Embarazo terminado en aborto		1						1
	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio problemas del parto	1	1		3		3	2	10
	O30-O48 Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles			1					1
	O60-O75 Complicaciones del trabajo de parto y parto	1			1	1	2		5
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio				1		1		2
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte			8	2	2	6	1	19
Total general	2	2	9	7	4	13	3	40	

Fuente: Certificado de defunción; Bases de datos SDS y RUAF „Sistema de Estadísticas Vitales.-Datos preliminares

**46 MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL POR LOCALIDADES, BOGOTÁ
2008 -2009**

LOCALIDADES	2008		2009		2010	
	Número muertes	Razón por 100.000 NV	Número muertes	Razón por 100.000 NV	Número muertes	Razón por 100.000 NV
1 USAQUEN	1	15,4	2	31,6	1	16,3
2 CHAPINERO		0,0	1	54,3		
3 SANTAFE		0,0	2	109,1		
4 SAN CRISTOBAL	2	26,2	2	25,9	3	43,0
5 USME	3	45,5	1	15,3	3	54,6
6 TUNJUELITO	3	80,0	3	84,2		
7 BOSA	3	27,0	7	64,3	4	38,6
8 KENNEDY	4	24,6	6	37,8	7	43,7
9 FONTIBON	4	79,1	3	60,7	2	45,5
10 ENGATIVA	4	34,8	5	44,6	4	41,9
11 SUBA	8	51,2	9	57,9	7	45,6
12 BARRIOS UNIDOS	1	57,5	1	58,3		
13 TEUSAQUILLO	1	78,4		0,0		
14 MARTIRES	2	139,8		0,0	1	73,7
15 ANTONIO NARINO		0,0	1	77,6		
16 PUENTE ARANDA	2	53,8	3	87,8	1	29,0
17 CANDELARIA		0,0		0,0		
18 RAFAEL URIBE	3	42,2	5	74,3	1	14,4
19 CIUDAD BOLIVAR	5	41,8	2	17,3	3	26,7
20 SUMAPAZ		0,0		0,0		
SIN LOCALIDAD	3	0,0	3	0,0	4	0,0
TOTAL	49	41,7	56	48,9	41	35,7

Fuentes:

Certificado de defunción y Certificado de nacido vivo.-Bases de datos DANE y RUAF ND.-Sistema de Estadísticas Vitales datos preliminares

2009 y 2010 : Bases de datos defunciones SDS y RUAF ND y para Nacimientos DANE y RUAF preliminares

Nota : Se ajusta el año 2008 con bases preliminares del DANE y RUAF el 18 de abril del 2011 - Ajustados los casos del año 2010 el día 23 de mayo 2011 por ingreso y ajuste de datos en el aplicativo RUAF-ND

	LOCALIDAD	2008		2009		2010	
		Número	Tasa x 1.000 NV	Número	Tasa x 1.000 NV	Número	Tasa x 1.000 NV
01	USAQUEN	69	10,6	51	8,1	92	15,0
02	CHAPINERO	26	14,8	27	14,7	23	11,6
03	SANTAFE	31	15,0	34	18,5	29	19,4
04	SAN CRISTOBAL	137	17,9	119	15,4	144	20,7
05	USME	86	13,0	91	13,9	126	22,9
06	TUNJUELITO	52	13,9	44	12,4	47	16,0
07	BOSA	151	13,6	133	12,2	180	17,4
08	KENNEDY	188	11,5	168	10,6	247	15,4
09	FONTIBON	61	12,1	74	15,0	106	24,1
10	ENGATIVA	152	13,2	170	15,2	195	20,4
11	SUBA	238	15,2	173	11,1	255	16,6
12	BARRIOS UNIDOS	22	12,7	31	18,1	41	23,9
13	TEUSAQUILLO	26	20,4	27	20,3	21	16,6
14	MARTIRES	20	14,0	19	14,4	32	23,6
15	ANTONIO NARIÑO	9	7,2	13	10,1	23	18,9
16	PUENTE ARANDA	53	14,2	40	11,7	42	12,2
17	CANDELARIA	9	27,1	4	12,3	7	13,4
18	RAFAEL URIBE	115	16,2	107	15,9	106	15,2
19	CIUDAD BOLIVAR	167	14,0	160	13,8	166	14,8
20	USME	1	30,3	2	57,1	0	0,0
	SIN DATO DE LOCALIDAD	94	0,0	122	0,0	109	0,0
	TOTAL	1.707	14,5	1.609	14,0	1.991	17,3

Fuentes:

2008 y 2009: Bases de datos defunciones SDS.- Nacimientos DANE y RUAF preliminar

2010: Bases de datos defunciones SDS.- Nacimientos DANE y RUAF preliminar con corte al mes de julio

Ajustados los casos del año 2010 el día 23 de mayo 2011 por ingreso y ajuste de datos en el aplicativo RUAF-ND



MORTALIDAD INFANTIL

CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN CRITERIOS DE REDUCTIBILIDAD AGRUPACIÓN 6/67

CAUSAS REDUCTIBLES POR DIAGNOSTICO PRECOZ Y TRATAMIENTO OPORTUNO	2008	2009	2010
Enfermedades infecciosas intestinales	10	6	5
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	6		2
Meningitis	9	5	10
Septicemia, excepto neonatal	9	4	15
Enfermedad por VIH (SIDA)	0		
Infecciones respiratorias agudas	141	88	88
TOTAL	175	103	120
CAUSAS REDUCTIBLES POR CALIDAD DE ATENCION DEL PARTO Y PERIODO NEONATAL			
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	113	91	96
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	345	306	233
TOTAL			
CAUSAS REDUCTIBLES POR BUEN CONTROL PRENATAL	458	397	329
Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	44	32	29
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	5	12	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	130	108	94
TOTAL	179	152	123
CAUSAS DIFICILMENTE REDUCTIBLES, CON EL CONOCIMIENTO ACTUAL			
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	398	343	362
TOTAL	398	343	362

50

Fuente:

2008-2009: Certificado de defunción; Bases de datos DANE y RUAF; Sistema de Estadísticas Vitales.-Datos preliminares

2010: Certificado de defunción; Bases de datos SDS y RUAF; Sistema de Estadísticas Vitales.-Datos preliminares

MORTALIDAD INFANTIL AGRUPACION 6/67 SEGÚN SITIO DE RESIDENCIA DE LA MADRE

CAUSAS 6/67	2008		2009		2010	
	Número	%	Número	%	Número	%
Signos Sintomas y afecciones mal definidas	82	5,3	116	8,3	116	9,2
Enfermedades infecciosas	183	11,7	112	8,0	129	10,2
Neoplasias (Tumores)	7	0,4	9	0,6	9	0,7
Enfermedades del Sistema Circulatorio	11	0,7	9	0,6	6	0,5
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	768	49,3	710	51,0	594	47,0
Causas Externas	14	0,9	28	2,0	12	0,9
Todas las demás enfermedades	493	31,6	409	29,4	398	31,5
TOTAL	1558	100,0	1393	100,0	1264	100,0

51

AÑO	CLASIFICACION PESO AL NACER							
	Extbajo (0 -999)	Muy bajo (1000 - 1499)	Bajo (1500 - 2499)	Deficit (2500 - 2999)	Normal (3000- 4199)	Exceso (4200 - 9998)	Sin dato de peso	Total general
2008	391	190	278	222	182	5	290	1.558
2009	365	208	241	195	158	5	221	1.393
2010	350	188	225	150	153	6	192	1.264

Fuente:

2008-2009: Certificado de defunción; Bases de datos DANE y RUAF; Sistema de Estadísticas Vitales.-Datos preliminares

2010: Certificado de defunción; Bases de datos SDS y RUAF; Sistema de Estadísticas Vitales.-Datos preliminares

MORTALIDAD INFANTIL POR REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

AÑO	REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL						Total general
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	No asegurado	Sin dato	
2008	791	389	34	3	240	101	1.558
2009	666	340	32	4	249	102	1.393
2010	633	319	23	1	277	11	1.264

Fuente:

2008-2009 : Certificado de defunción, Bases de datos DANE y RUAF, Sistema de Estadísticas Vitales.-Datos preliminares

2010 : Certificado de defunción, Bases de datos SDS y RUAF, Sistema de Estadísticas Vitales.-Datos preliminares

52

MORTALIDAD INFANTIL POR TIEMPO DE GESTACIÓN

AÑO	TIEMPO DE GESTACION				Total general
	Pretermino (menor 37 semanas)	A término (37 - 42 semanas)	Ignorado	Sin dato de semanas	
2008	864	416	183	95	1.558
2009	821	365	121	86	1.393
2010	736	312	4	212	1.264

Fuente:

2008-2009: Certificado de defunción; Bases de datos DANE y RUAF; Sistema de Estadísticas Vitales.-Datos preliminares

2010: Certificado de defunción; Bases de datos SDS y RUAF; Sistema de Estadísticas Vitales.-Datos preliminares

MORTALIDAD INFANTIL - SEGÚN EDAD DE LA MADRE

Año	EDAD DE LA MADRE										Total general
	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	Sin dato de edad	
2008	11	242	380	289	234	148	55	7	2	190	1.558
2009	7	253	339	263	199	107	53	9	1	162	1.393
2010	7	206	305	218	175	110	67	3	0	173	1.264

Fuente:

2008-2009: Certificado de defunción; Bases de datos DANE y RUAF; Sistema de Estadísticas Vitales.-Datos preliminares

2010: Certificado de defunción; Bases de datos SDS y RUAF; Sistema de Estadísticas Vitales. -Datos preliminares

MORTALIDAD INFANTIL POR TIPO DE PARTO

Año	TIPO DE PARTO					Total general
	Espontaneo	Cesarea	Instrumentado	Ignorado	Sin información	
2008	564	735	25	153	81	1.558
2009	731	448	20	113	81	1.393
2010	423	654	6	180	1	1.264

Fuente:

2008-2009: Certificado de defunción; Bases de datos DANE y RUAF; Sistema de Estadísticas Vitales.-Datos preliminares

2010: Certificado de defunción; Bases de datos SDS y RUAF; Sistema de Estadísticas Vitales.-Datos preliminares

MORTALIDAD INFANTIL POR LOCALIDADES BOGOTÁ, 2008 - 2010

	LOCALIDADES	2008		2009		2010	
		Número muertes	Tasa por 1.000 NV	Número muertes	Tasa por 1.000 NV	Número muertes	Tasa por 1.000 NV
1	USAQUEN	74	11,4	47	7,4	45	7,3
2	CHAPINERO	14	8,0	21	11,4	8	4,0
3	SANTAFE	29	14,1	26	14,2	20	13,4
4	SAN CRISTOBAL	119	15,6	111	14,4	85	12,2
5	USME	82	12,4	91	13,9	63	11,5
6	TUNJUELITO	50	13,3	33	9,3	33	11,2
7	BOSA	129	11,6	104	9,6	130	12,6
8	KENNEDY	214	13,1	166	10,5	171	10,7
9	FONTIBON	74	14,6	67	13,6	53	12,1
10	ENGATIVA	118	10,3	141	12,6	107	11,2
11	SUBA	199	12,7	173	11,1	175	11,4
12	BARRIOS UNIDOS	21	12,1	28	16,3	25	14,6
13	TEUSAQUILLO	16	12,5	16	12,1	9	7,1
14	MARTIRES	24	16,8	17	12,9	21	15,5
15	ANTONIO NARINO	13	10,4	8	6,2	14	11,5
16	PUENTE ARANDA	54	14,5	30	8,8	34	9,8
17	CANDELARIA	6	18,1		0,0	3	5,7
18	RAFAEL URIBE	93	13,1	80	11,9	77	11,1
19	CIUDAD BOLIVAR	153	12,8	163	14,1	133	11,8
20	SUMAPAZ		0,0	3	85,7	1	35,7
	SIN DATO DE LOCALIDAD	76	0,0	68	0,0	75	0,0
	TOTAL	1.558	13,3	1.393	12,2	1.282	11,2

Fuentes: Certificado de defunción - Certificado de nacido vivo. Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales

2008: Certificado de defunción y Certificado de nacido vivo. -Bases de datos DANE y RUAF ND.-Sistema de Estadísticas Vitales datos preliminares

2009 y 2010: Bases de datos defunciones SDS y RUAF ND y para Nacimientos DANE y RUAF preliminares

Nota: Se ajusta el año 2008 y 2009 con bases preliminares del DANE y RUAF el 18 de abril del 2011 Ajustados los casos del año 2010 el día 23 de mayo 2011 por ingreso y ajuste de datos en el aplicativo RUAF-ND

MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR LOCALIDADES BOGOTÁ, 2008 - 2010

	LOCALIDADES	2008		2009		2010	
		Número muertes	Tasa por 10.000 < de 5 años	Número muertes	Tasa por 10.000 < de 5 años	Número muertes	Tasa por 10.000 < de 5 años
1	USAQUEN	83	28,2	52	17,7	51	17,4
2	CHAPINERO	15	23,9	25	40,2	11	17,9
3	SANTAFE	35	38,2	32	35,4	25	28,0
4	SAN CRISTOBAL	140	37,2	126	33,8	93	25,2
5	USME	96	27,9	106	29,9	76	20,7
6	TUNJUELITO	52	31,1	39	23,7	38	23,3
7	BOSA	150	28,3	122	22,6	144	26,2
8	KENNEDY	235	26,9	184	21,1	185	21,3
9	FONTIBON	80	32,3	75	30,0	57	22,5
10	ENGATIVA	137	22,8	154	25,7	118	19,7
11	SUBA	219	27,4	199	24,7	193	23,7
12	BARRIOS UNIDOS	25	18,5	30	22,4	31	23,2
13	TEUSAQUILLO	19	28,9	19	29,2	12	18,6
14	MARTIRES	29	41,5	19	27,6	26	38,2
15	ANTONIO NARINO	16	18,3	11	12,7	19	22,3
16	PUENTE ARANDA	59	33,5	35	20,2	38	22,1
17	CANDELARIA	8	60,6	3	22,8	4	30,6
18	RAFAEL URIBE	112	34,2	89	27,5	89	27,8
19	CIUDAD BOLIVAR	183	28,8	194	30,2	149	23,0
20	SUMAPAZ		0,0	3	51,7	1	17,3
	SIN LOCALIDAD	99	0,0	77	0,0	96	0,0
	TOTAL	1.792	30,4	1.594	26,9	1.456	24,5

55

Fuentes: Proyección DANE - Secretaría Distrital de Planeación

2008: Certificado de defunción y Certificado de nacido vivo. -Bases de datos DANE y RUAF ND.-Sistema de Estadísticas Vitales datos preliminares

2009 y 2010: Bases de datos defunciones SDS y RUAF ND y para Nacimientos DANE y RUAF preliminares

Nota: Se ajusta el año 2008 y 2009 con bases preliminares del DANE y RUAF el 18 de abril del 2011 Ajustados los casos del año 2010 el día 23 de mayo 2011 por ingreso y ajuste de datos en el aplicativo RUAF-ND

MORTALIDAD NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS LOCALIDADES BOGOTÁ, 2008 -2010

	LOCALIDADES	2008		2009		2010	
		Número muertes	Tasa por 100.000 <5 años	Número muertes	Tasa por 100.000 <5 años	Número muertes	Tasa por 100.000 <5 años
1	USAQUEN	4	13,6	3	10,2	2	6,8
2	CHAPINERO	1	15,9		0,0	2	32,5
3	SANTAFE	2	21,8	3	33,2	2	22,4
4	SAN CRISTOBAL	10	26,5	8	21,5	7	19,0
5	USME	7	20,3	5	14,1	6	16,4
6	TUNJUELITO	2	12,0		0,0	1	6,1
7	BOSA	7	13,2	8	14,8	10	18,2
8	KENNEDY	22	25,2	10	11,5	9	10,4
9	FONTIBON	8	32,3	2	8,0		
10	ENGATIVA	10	16,6	3	5,0	5	8,4
11	SUBA	12	15,0	15	18,6	14	17,2
12	BARRIOS UNIDOS		0,0		0,0	1	7,5
13	TEUSAQUILLO	1	15,2	1	15,4		
14	MARTIRES	1	14,3		0,0		
15	ANTONIO NARINO		0,0	1	11,6		
16	PUENTE ARANDA	1	5,7		0,0	1	5,8
17	CANDELARIA		0,0		0,0		
18	RAFAEL URIBE	11	33,6	7	21,7	5	15,6
19	CIUDAD BOLIVAR	16	25,2	14	21,8	14	21,6
20	SUMAPAZ		0,0		0,0		
	SIN LOCALIDAD	9	0,0	5	0,0	4	0,0
	TOTAL BOGOTA	124	21,0	85	14,4	83	14,0

Fuentes: Proyección DANE - Secretaría Distrital de Planeación

2008: Certificado de defunción. -Bases de datos DANE y RUAF ND. -Sistema de Estadísticas Vitales datos preliminares

2009 y 2010: Bases de datos defunciones SDS y RUAF ND.- Sistema de estadísticas vitales preliminares

Nota: Se ajusta el año 2008 con bases preliminares del DANE y RUAF el 18 de abril del 2011

MORTALIDAD EDA EN MENORES DE 5 AÑOS LOCALIDADES BOGOTÁ, 2008 - 2010

	LOCALIDADES	2008		2009		2010	
		Número muertes	Tasa por 100.000 <5 años	Número muertes	Tasa por 100.000 <5 años	Número muertes	Tasa por 100.000 <5 años
1	USAQUEN	2	6,8			1	3,4
2	CHAPINERO	0	0,0				
3	SANTAFE	1	10,9				
4	SAN CRISTOBAL	0	0,0	1	2,7	1	2,7
5	USME	1	2,9				
6	TUNJUELITO	0	0,0				
7	BOSA	1	1,9			1	1,8
8	KENNEDY	3	3,4	1	1,1		
9	FONTIBON	0	0,0	1	4,0		
10	ENGATIVA	0	0,0				
11	SUBA	1	1,3			1	1,2
12	BARRIOS UNIDOS	0	0,0				
13	TEUSAQUILLO	0	0,0				
14	MARTIRES	0	0,0				
15	ANTONIO NARINO	1	11,4				
16	PUENTE ARANDA	0	0,0				
17	CANDELARIA	0	0,0				
18	RAFAEL URIBE	0	0,0	1	3,1		
19	CIUDAD BOLIVAR	0	0,0	2	3,1	2	3,1
20	SUMAPAZ	0	0,0				
	SIN LOCALIDAD	0					
	TOTAL BOGOTA	10	1,7	6	1,0	6	1,0

Fuentes: Proyección DANE - Secretaría Distrital de Planeación

2008: Certificado de defunción. -Bases de datos DANE y RUAF ND. -Sistema de Estadísticas Vitales datos preliminares
2009 y 2010: Bases de datos defunciones SDS y RUAF ND. - Sistema de estadísticas vitales preliminares

Nota: Se ajusta el año 2008 con bases preliminares del DANE y RUAF el 18 de abril del 2011

MORTALIDAD PERINATAL POR LOCALIDAD BOGOTÁ, 2008-2010

	LOCALIDAD	2008		2009		2010	
		Número	Tasa x 1.000 NV	Número	Tasa x 1.000 NV	Número	Tasa x 1.000 NV
01	USAQUEN	69	10,6	51	8,1	92	15,0
02	CHAPINERO	26	14,8	27	14,7	23	11,6
03	SANTAFE	31	15,0	34	18,5	29	19,4
04	SAN CRISTOBAL	137	17,9	119	15,4	144	20,7
05	USME	86	13,0	91	13,9	126	22,9
06	TUNJUELITO	52	13,9	44	12,4	47	16,0
07	BOSA	151	13,6	133	12,2	180	17,4
08	KENNEDY	188	11,5	168	10,6	247	15,4
09	FONTIBON	61	12,1	74	15,0	106	24,1
10	ENGATIVA	152	13,2	170	15,2	195	20,4
11	SUBA	238	15,2	173	11,1	255	16,6
12	BARRIOS UNIDOS	22	12,7	31	18,1	41	23,9
13	TEUSAQUILLO	26	20,4	27	20,3	21	16,6
14	MARTIRES	20	14,0	19	14,4	32	23,6
15	ANTONIO NARIÑO	9	7,2	13	10,1	23	18,9
16	PUENTE ARANDA	53	14,2	40	11,7	42	12,2
17	CANDELARIA	9	27,1	4	12,3	7	13,4
18	RAFAEL URIBE	115	16,2	107	15,9	106	15,2
19	CIUDAD BOLIVAR	167	14,0	160	13,8	166	14,8
20	USME	1	30,3	2	57,1	0	0,0
	SIN DATO DE LOCALIDAD	94	0,0	122	0,0	109	0,0
	TOTAL	1.707	14,5	1.609	14,0	1.991	17,3

Fuentes: Proyección DANE - Secretaría Distrital de Planeación

2008: Certificado de defunción. -Bases de datos DANE y RUAF ND. -Sistema de Estadísticas Vitales datos preliminares
2009 y 2010: Bases de datos defunciones SDS y RUAF ND. - Sistema de estadísticas vitales preliminares

Nota: Se ajusta el año 2008 con bases preliminares del DANE y RUAF el 18 de abril del 2011

NACIMIENTOS EN ADOLESCENTES POR LOCALIDAD, BOGOTÁ 2008-2010

	LOCALIDAD	2008			2009			2010		
		10-14 AÑOS	15-19 AÑOS	TOTAL 10 A 19 AÑOS	10-14 AÑOS	15-19 AÑOS	TOTAL 10 A 19 AÑOS	10-14 AÑOS	15-19 AÑOS	TOTAL 10 A 19 AÑOS
01	USAQUEN	16	823	839	20	777	797	14	583	597
02	CHAPINERO	2	190	192	1	139	140	2	154	156
03	SANTAFE	14	468	482	11	406	417	12	365	377
04	SAN CRISTOBAL	58	1.685	1.743	41	1.778	1.819	51	1.685	1.736
05	USME	60	1.667	1.727	52	1.698	1.750	36	1.464	1.500
06	TUNJUELITO	11	680	691	12	678	690	14	634	648
07	BOSA	66	2.414	2.480	74	2.374	2.448	52	2.165	2.217
08	KENNEDY	78	2.735	2.813	77	2.593	2.670	72	2.588	2.660
09	FONTIBON	12	655	667	18	638	656	15	608	623
10	ENGATIVA	23	1.504	1.527	35	1.387	1.422	25	1.283	1.308
11	SUBA	44	2.220	2.264	48	2.185	2.233	53	1.863	1.916
12	BARRIOS UNIDOS	4	211	215	4	236	240	5	181	186
13	TEUSAQUILLO	0	69	69	2	80	82	2	55	57
14	MARTIRES	6	213	219	8	239	247	7	195	202
15	ANTONIO NARIÑO	4	194	198	1	221	222	2	150	152
16	PUENTE ARANDA	11	447	458	8	448	456	1	365	366
17	CANDELARIA	0	66	66	1	53	54	5	59	64
18	RAFAEL URIBE	64	1.474	1.538	33	1.411	1.444	30	1.176	1.206
19	CIUDAD BOLIVAR	98	3.117	3.215	117	3.029	3.146	86	2.702	2.788
20	SUMAPAZ	1	7	8	0	8	8	0	13	13
	SIN DATO LOCALIDAD	14	166	180	3	103	106	10	321	331
	TOTAL	586	21.005	21.591	566	20.481	21.047	494	18.609	19.103

Fuentes:

2008 Y 2009: Base de datos nacimientos DANE Y RUAF datos preliminares

2010: Base de datos nacimientos SDS Y RUAF datos preliminares



MORTALIDAD TUMOR MALIGNO CUELLO DEL ÚTERO



MORTALIDAD TUMOR MALIGNO CUELLO DE ÚTERO

AÑO	Población	Número	Tasa por 100.000 habitantes
2007	2.123.863	219	10,3
2008	2.181.895	206	9,4
2009	2.238.708	234	10,5

61

Fuente:

2007: Certificado de defunción. -Bases de datos DANE. -Sistema d estadísticas vitales
Proyecciones de población mujeres para Bogotá D.C, localidades DANE y SDP 2000-2015 de junio 13 del 2008
Nota: Las tasas son calculadas con población de 25 y más años



MORTALIDAD POR SUICIDIO

MORTALIDAD POR SUICIDIO, BOGOTÁ, D.C. 2007-2009

AÑO	Población	Número	Tasa por 100.000 habitantes
2007	5.847.096	248	4,2
2008	5.956.864	283	4,8
2009	6.064.919	272	4,5

63

Fuente:

2007: Certificado de defunción. -Bases de datos DANE. -Sistema d estadísticas vitales

2008-2009: Certificado de defunción. -Bases de datos DANE y RUAF ND.-Sistema de estadísticas vitales.-Datos preliminares

POBLACION: Proyecciones de población para Bogotá D.C, localidades DANE y SDP 2000-2015 de junio 13 del 2008

Nota: Las tasas son calculadas con población de mujeres de 25 y mas años



COBERTURAS DE VACUNACIÓN



COBERTURAS ADMINISTRATIVAS DE VACUNACIÓN POR BIOLÓGICO BOGOTÁ 2008 -2011

BIOLOGICO	2008		2009		2010		2011 Primer trimestre)	
	Inmunizados	% cumpli.	Inmunizados	% cumpli.	Inmunizados	% cumpli.	Inmunizados	Inmunizados
ANTIPOLIO	115.036	96,9	115.265	96,7	112.683	94,2	27.939	23,3
DPT	114.885	96,8	115.176	96,6	112.699	94,2	27.947	23,3
BCG	116.566	98,2	122.374	102,7	120.969	101,1	29.630	24,7
HEPATITIS B	114.819	96,7	115.185	96,6	112.276	93,8	27.884	23,2
HEMOPHILUS	114.885	96,8	115.176	96,6	112.699	94,2	27.947	23,3
NEUMOCOCO			100.504	84,3	111.854	94,0	28.535	23,8
ROTAVIRUS			109.459	91,8	109.371	91,4	27.837	23,2
TRIPLE VIRAL	115.284	97,6	117.039	98,7	116.011	97,5	28.903	24,1
FIEBRE AMARILLA	87.877	74,4	124.011	104,6	83.173	69,9	23.899	20,0
HEPATITIS A	119.315	101,0	112.875	95,2	67.817	57,0	56.479	47,2

Fuente:

Resumen Mensual de vacunación

POBLACIÓN: Proyecciones DANE con base censo 2005 - 1985-2020

Nota: Apartir de 2009 se incorporan los biológicos Neumococo, Rotavirus, Hepatitis A. Coberturas administrativas

DEFINICIONES DE ALGUNOS LOS INDICADORES

DEFINICIONES DE ALGUNOS LOS INDICADORES

Total Nacidos vivos: es el número total de nacidos vivos por certificado de nacido vivo, codificados por el DANE.

Tasa Total de Fecundidad: Es el promedio esperado de hijos nacidos vivos que tendrían las mujeres durante toda su vida reproductiva con los niveles actuales de fecundidad.

Tasa General de Fecundidad: relaciona el número de nacimientos con el de mujeres de 15 a 44 años de edad (edad fértil), dando una visión de cuántos niños están naciendo por cada mil mujeres capaces de procrear.

$$T G F = \frac{\text{Número nacidos vivos de mujeres de todas las edades durante el año}}{\text{Población de mujeres de 15 a 44 años calculada a mitad de periodo}} * 1.000$$

Tasa Global de Fecundidad: es el número medio de hijos nacidos vivos por mujer de una cohorte hipotética de mujeres no expuestas a la mortalidad y sujetas a las

tasas de fecundidad por edad de un momento durante la totalidad de su periodo reproductivo.

Tasa Bruta de Mortalidad: indica la cantidad de defunciones por unidad de población (por 10.000 habitantes) en un lugar dado, relacionada con la totalidad del tiempo de exposición de los sujetos expuestos al riesgo de que ocurra este evento en un periodo de tiempo, generalmente un año.

Razón de Mortalidad Materna: mide las muertes de mujeres por cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, independientemente de la duración o el sitio del embarazo en un periodo dado en relación con el número de nacidos vivos en el mismo periodo. Se considera un indicador de calidad de la atención en salud. Incluye el fallecimiento por causas no relacionadas con el embarazo como accidentes o tumores malignos. En la actualidad, la OMS recomienda que se consideren como defunciones maternas todas las que ocurran los 42 días siguientes a la terminación del embarazo.

$RMM = (\text{Número de defunciones maternas durante el año}) / (\text{Número de nacidos vivos durante el año}) * 100.000$

Tasa de Mortalidad Perinatal: indica las muertes fetales y de recién nacidos vivos que sobreviven brevemente (hasta siete días) en relación con el número de nacidos vivos en un periodo determinado. Se considera también un indicador de la calidad de la atención en salud.

$TMP = (\text{Número de defunciones fetales y defunciones neonatales tempranas durante un año}) / (\text{Número de nacidos vivos + muertes fetales durante el año}) * 1.000$

Tasa de Mortalidad Infantil: mide la probabilidad de que los recién nacidos vivos que reúnan determinadas características fallezcan durante su primer año de vida.

$TMI = (\text{Número de defunciones de todo menor de un año durante un año}) / (\text{Número de nacidos vivos durante el año}) * 1.000$

Prevalencia de Desnutrición Global: relaciona el peso con la edad y el sexo, comparado con el patrón de referencia del Centro Nacional para Estadísticas en Salud de los Estados Unidos NCHS

$PDNTG = (\text{Peso para edad y sexo - peso observado}) / (\text{Desviación estándar peso, edad y sexo})$

Esperanza de Vida al Nacer: señala el número de años que se espera que viva una persona nacida en el año que se estudia. Se estima a partir de las tasas específicas de mortalidad por grupos quinquenales de edad y género para un año determinado, con base en las cuales se construye una cohorte teórica.

Coefficiente de Gini: es un indicador de inequidad que se calcula relacionando una línea teórica de perfecta distribución del ingreso con la curva de distribución real del país y su rango va de 0 a 1, siendo 0 el índice de perfecta distribución y 1 el de absoluta desigualdad.

Tasa de Mortalidad por Neumonía: Se refiere a las mortalidades que tienen como causa básica neumonía por CIE-10 con los códigos J11 a J18 en niños y niñas menores de cinco años sobre la población de niños y niñas menores de cinco años.

Tasa de Mortalidad por EDA: Se refiere a las mortalidades que tienen como causa básica Enfermedad Diarreica Aguda por CIE-10 con el código A09 en niños y niñas menores de cinco años sobre la población de niños y niñas menores de cinco años.

Tasa de Mortalidad por Cáncer de cuello uterino: Se refiere a las mortalidades que tienen como causa Tasa

$$\text{RMM} = \frac{\text{Número de defunciones maternas durante el año}}{\text{Número de nacidos vivos durante el año}} * 1.000$$

Tasa de Mortalidad Perinatal: indica las muertes fetales y de recién nacidos vivos que sobreviven brevemente (hasta siete días) en relación con el número de nacidos vivos en un periodo determinado. Se considera también un indicador de la calidad de la atención en salud.

$$\text{TMP} = \frac{\text{Número de defunciones fetales y defunciones neonatales tempranas durante un año}}{\text{Número de nacidos vivos + muertes fetales durante el año}} * 1.000$$

68

Tasa de Mortalidad Infantil: mide la probabilidad de que los recién nacidos vivos que reúnan determinadas características fallezcan durante su primer año de vida.

$$\text{TMI} = \frac{\text{Número de defunciones de todo menor de un año durante un año}}{\text{Número de nacidos vivos durante el año}} * 1.000$$

Prevalencia de Desnutrición Global: relaciona el peso con la edad y el sexo, comparado con el patrón de referencia del Centro Nacional para Estadísticas en Salud de los Estados Unidos NCHS.

$$\text{PDNTG} = \frac{\text{Peso para edad y sexo - peso observado}}{\text{Desviación estándar peso, edad y sexo}} * 1.000$$

Esperanza de Vida al Nacer: señala el número de años que se espera que viva una persona nacida en el año que se estudia. Se estima a partir de las tasas específicas de mortalidad por grupos quinquenales de edad y género para un año determinado, con base en las cuales se construye una cohorte teórica.

Coficiente de Gini: es un indicador de inequidad que se calcula relacionando una línea teórica de perfecta distribución del ingreso con la curva de distribución real del país y su rango va de 0 a 1, siendo 0 el índice de perfecta distribución y 1 el de absoluta desigualdad. Tasa de Mortalidad por Neumonía: Se refiere a las mortalidades que tienen como causa básica neumonía por CIE-10 con los códigos J11 a J18 en niños y niñas menores de cinco años sobre la población de niños y niñas menores de cinco años.

Tasa de Mortalidad por EDA: Se refiere a las mortalidades que tienen como causa básica

Enfermedad Diarreica Aguda por CIE-10 con el código A09 en niños y niñas menores de cinco años sobre la población de niños y niñas menores de cinco años.

Tasa de Mortalidad por Cáncer de cuello uterino: Se refiere a las mortalidades que tienen como causa básica Tumor Maligno de Cuello Uterino por CIE-10 con el código C53.9 en mujeres de veinticinco años y más sobre la población de mujeres de veinticinco años y más.

Referencias:

70

- Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, Indicadores Básicos por localidad en Bogotá, D.C., 2001.
- Organización Panamericana de la Salud, Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión, volumen 2, 1995.
- Departamento Nacional de Planeación. PNUD en Informe de Desarrollo humano para Colombia 1996.

