



Casos notificados


28

20
Confirmados

2
Sospechoso

6
Descartados

Comportamiento epidemiológico de Chikungunya



Mapa 1. Casos confirmados de Chikungunya en Colombia a periodo epidemiológico III de 2022

Indicadores

Incidencia nacional
*100.000 habitantes en riesgo
0,06

Letalidad
0,0 %
(0/20)

Proporción de casos confirmados por laboratorio
30,0 %
(6/20)

*Revisar en metodología el cálculo del indicador.
Estos indicadores corresponden al total nacional a periodo epidemiológico III de 2022.

Variables demográficas de interés

La estimación de estas proporciones se realizó con base en los casos **confirmados**

Sexo

Hombres
55,0 %
n=11

Mujeres
45,0 %
n=9

Edad

18 - Menores de 18 años
20,0 %
n=4

Mayor de 65 años
0,0 %
n=0

Área de procedencia

Cabecera municipal
60,0 %
n=12

Rural
25 %
n=5

Pertenencia étnica

Otros
100 %
n=20

Hospitalización

Hospitalización
30,0 %
n=6

Afiliación al SGSSS

Subsidiado
50,0 %
n=10

Gestantes

0,0 %
n=0

Con relación a los casos de comorbilidad entre Chikungunya y COVID-19, no se presentó ningún caso de coinfección con corte a semana epidemiológica 12 de 2022.

Ficha técnica

Metodología

El presente documento describe el comportamiento del evento Chikungunya durante el periodo epidemiológico III de 2022. Se realizó un análisis descriptivo univariado donde se calcularon proporciones y estimación de indicadores de la vigilancia a nivel nacional y departamental. El procesamiento se inició con la depuración de la base de datos, donde se identificaron casos repetidos y duplicados. Posteriormente, los casos notificados fueron clasificados por el referente como confirmados por laboratorio, por clínica, probables o descartados según lo descrito en el protocolo de vigilancia en salud pública del evento, para ello se realizó el análisis de cada registro basado en datos básicos y complementarios, resultados de laboratorio e investigaciones epidemiológicas de campo.

Indicadores de vigilancia

Incidencia: este indicador se calculó tomando el número de casos confirmados según el teniendo en cuenta la definición de caso confirmado del protocolo de vigilancia sobre el total de población a riesgo por 100.000.

Letalidad: este indicador se calculó tomando el número de casos fatales por la enfermedad sobre el total de casos confirmados.

Porcentaje de confirmación: este indicador se calculó tomando el número de casos confirmados por clínica o por laboratorio sobre el total de casos notificados.

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (SIVIGILA).

Ricardo Andrés Caicedo Díaz
rcaicedo@ins.gov.co

Equipo de Enf. Transmitidas por Vectores
Grupo de Enfermedades Transmisibles
Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo

Instituto Nacional de Salud
contactenos@ins.gov.co
Teléfono: (1) 220 77 00
Bogotá D.C., Colombia
www.ins.gov.co