

Boletín

Intoxicaciones con Sustancias Químicas

IV trimestre de 2023



Alcaldesa Mayor de Bogotá
Claudia Nayibe López Hernández

Secretario Distrital de Salud
Alejandro Gómez López

Subsecretario de Salud Pública
Manuel Alfredo González Mayorga

Coordinación general del documento

Directora de Epidemiología, Análisis y Gestión
de Políticas de Salud Colectiva
Diane Moyano Romero

Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública
Sol Yiber Beltrán Aguilera

Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
Fedra Constanza Rodríguez Cuenca

Coordinación Editorial

Oficina Asesora de Comunicaciones
María Juliana Silva Amado

Corrección de estilo
Oficina Asesora de Comunicaciones

Diseño y diagramación
Harol Giovanni León Niampira

Fotografía portada
<https://www.freepik.es>

Secretaría Distrital de Salud
Carrera 32 # 12-81
Conmutador: 364 9090
Bogotá, D. C. - 2022
www.saludcapital.gov.co

CONTENIDO

Intoxicaciones con sustancias químicas durante el cuarto trimestre de 2023 en Bogotá, D. C.	4
1. Intoxicación con plaguicidas	4
1.1 Intoxicación con plaguicidas por género y grupo etario	4
1.2 Intoxicación con plaguicidas por producto y género	5
1.3 Intoxicación con plaguicidas por producto y grupo etario	6
1.4 Intoxicación con plaguicidas por localidad	7
2. Intoxicación con fármacos	8
2.1 Intoxicación con fármacos por género y grupo etario	8
2.2 Intoxicación con fármacos por producto y género	9
2.3 Intoxicación con fármacos por producto y edad	11
2.4 Intoxicación con fármacos por localidad y producto	13
2.5 Intoxicación con fármacos por localidad, por género y grupo etario	14
3. Intoxicación con otras sustancias químicas	15
3.1 Intoxicación con otras sustancias químicas por género y grupo etario	16
3.2 Intoxicación con otras sustancias químicas por producto y género	16
3.3 Intoxicación con otras sustancias químicas por producto y grupo etario	17
3.4 Intoxicación con otras sustancias químicas por localidad género y grupo etario	18
4. Intoxicación por gases del Oxígeno	19
4.1 Intoxicación con gases del oxígeno por género y grupo etario	20
4.2 Intoxicaciones con gases del Oxígeno por localidad y género	20
4.3 Intoxicaciones con gases del Oxígeno por localidad y edad	21
5. Intoxicación por solventes	22
5.1 Intoxicaciones por solventes, según género y grupo etario	22
5.2 Intoxicaciones por solventes, según localidad y género	23
5.3 Intoxicaciones con solventes por localidad y edad	23
5.4 Intoxicaciones con solventes por producto y género	25
6. Intoxicación por metanol	25
6.1 Intoxicación con metanol por género y grupo etario	25
6.2 Intoxicaciones con metanol según localidad y género	26
6.3 Intoxicaciones con metanol según localidad y edad	26
Conclusiones	28
Bibliografía	28
Anexo 1. Tablas	29

Intoxicaciones con sustancias químicas durante el cuarto trimestre de 2023 en Bogotá, D. C.

Los Datos Básicos en Salud son un proceso que promueve el uso de la epidemiología para la gestión en salud, fortalece las capacidades analíticas y genera evidencias para la decisión en política sanitaria, incluyendo la detección de desigualdades en salud y la identificación de prioridades.

En este contexto, la Secretaría Distrital de Salud realiza permanentemente análisis epidemiológico de los eventos de interés en Salud Pública para la identificación de prioridades acorde con el estado de salud poblacional, como parte del ejercicio de actualización del Perfil epidemiológico distrital; estos datos de salud se difunden y se ponen a disposición de la comunidad a través de su publicación en el Observatorio de Salud de Bogotá - SaluData.

Vale la pena destacar, que la precitada actividad se da en cumplimiento de los fines misionales corporativos y conlleva un deber de administrar de manera integral y participativa todos los datos de salud, a través de la identificación, valoración y tratamiento de los mismos, para lograr cero tolerancia frente a los indicadores de salud asociados, tales como morbilidad, mortalidad y discapacidad evitables, avanzando hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud.

Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá en su búsqueda permanente de contribuir desde lo público con información para la acción, incluyendo el fortalecimiento de la gestión de la autoridad sanitaria para promover la reducción de las desigualdades, presenta datos básicos de salud en este Boletín Epidemiológico para mostrar el comportamiento de las intoxicaciones con Sustancias Químicas ocurridas dentro del Distrito Capital durante el cuarto trimestre de 2023, producto del cruce de las variables género, grupo etario, localidad y nombre del producto, presentadas en seis grupos de eventos por exposición a plaguicidas (15), fármacos (284), otras sustancias químicas (505), gases del oxígeno (88), solventes (34) y metanol (6) las cuales fueron registradas a través del SIVIGILA (Sistema de Vigilancia en Salud Pública) de la entidad.


1. Intoxicación con plaguicidas

Durante el cuarto trimestre de 2023, que corresponde a las semanas epidemiológicas 40 a la 52, en la ciudad de Bogotá se presentaron 15 casos de intoxicación con plaguicidas, que comparados con el mismo trimestre del año anterior (cuarto trimestre de 2022), constituye una disminución equivalente al 65 %.

1.1 Intoxicación con plaguicidas por género y grupo etario

Para el período en comento, las intoxicaciones por plaguicidas ocurrieron en mayor proporción entre el género **masculino** con predominio en las edades comprendidas de **0 a 10** años, con un **26.7 %** (4/15). *Figura 1.*

**Figura 1. Intoxicaciones con Plaguicidas por género y grupo etario
Semana Epidemiológica 40 a la 52 de 2023. Bogotá, D. C.**




Fuente: SIVIGILA, diciembre 30 de 2023.

1.2 Intoxicación con plaguicidas por producto y género

El plaguicida prevalentemente involucrado en las intoxicaciones durante el cuarto trimestre de 2023 en la ciudad de Bogotá fue el producto de nombre **Fosfuro de aluminio** con el **20.0 %** (3/15), al parecer por intoxicación accidental. *Figura 2.*

**Figura 2. Intoxicaciones con Plaguicidas por Producto y Género
Semana Epidemiológica 40 a la 52 de 2023. Bogotá, D. C.**




Fuente: SIVIGILA, diciembre 30 de 2023.

1.3 Intoxicación con plaguicidas por producto y grupo etario

Respecto al grupo etario con mayor prevalencia por intoxicación con el plaguicida organofosforado genérico de nombre **Fosfuro de aluminio**, se observó que ocurrió entre el género **masculino** con edades comprendidas entre **0** y **10** años en un **20.0** % (3/15). *Figura 3.*

**Figura 3. Intoxicaciones con Plaguicidas por Producto y Grupo etario
Semana Epidemiológica 40 a la 52 de 2023. Bogotá, D. C.**




Fuente: SIVIGILA, diciembre 30 de 2023.

1.4 Intoxicación con plaguicidas por localidad

En Bogotá, entre las semanas epidemiológicas 40 y 52 de 2023, las localidades que presentaron mayor afectación por intoxicación con Plaguicidas, al parecer de forma accidental, fueron **Ken-**
nedy con el **20.0 %** (3/15) y **Usaquén** con un **13.3 %** (2/15), respectivamente. *Figura 4*

Figura 4. Intoxicaciones con plaguicidas por localidad y producto
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.



Fuente: SIVIGILA – Dbre 30-2023.


2. Intoxicación con fármacos

Durante el cuarto trimestre de 2023, en la ciudad se presentaron **284** intoxicaciones por Fármacos, con mayor proporción entre el género **masculino** con el **63.0 %** (179/284).

2.1 Intoxicación con fármacos por género y grupo etario

Como se dijo anteriormente, las intoxicaciones con fármacos se presentaron principalmente en el género **masculino** y entre hombres jóvenes con edades entre **22 y 32** años en un **15.5 %** (44/284), seguido de niños varones con edades de **0 a 10** años en un **13.2 %** (38/284) y por intoxicaciones entre hombres adolescentes con edades de **11 a 21** años con un **7.7 %** (22/284). *Figura 5.*

**Figura 5. Intoxicaciones con fármacos por género y grupo etario
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.**



Fuente: SIVIGILA – Dbre 30-2023.

2.2 Intoxicación con fármacos por producto y género

El fármaco prevalentemente involucrado en las intoxicaciones durante el cuarto trimestre de 2023 en Bogotá fue el producto de nombre **Benzodiacepinas** con el **33.1 %** (94/284) de los casos entre el género **masculino**, seguido de un producto **Antipsicótico** con el **3.9 %** (11/284) entre el género femenino. *Tabla 1.*

**Tabla 1. Intoxicaciones con fármacos por producto y género
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.**

Nombre producto	Genero		Total
	Femenino	Masculino	
Acetaminofén	5	7	12
Ácido Fólico	0	1	1
Ácido Valproico	1	0	1
Agentes sistema renina angiotensina	2	1	3
Agua oxigenada	1	0	1
Alprazolam	1	0	1
Amitriptilina	2	3	5

Nombre producto	Genero		Total
	Femenino	Masculino	
Amlodipino	1	0	1
Analgésicos	0	1	1
Analgésicos opiodes	3	6	9
Anestésicos generales	4	8	12
Ansiolíticos	1	1	2
Antibacterianos	1	1	2
Anticonceptivos	1	1	2
Antidepresivos	6	4	10
Antiepilépticos	2	1	3
Antihemorrágicos	0	2	2
Antihistamínicos	2	3	5
Antiprotozoarios	0	1	1
Antipsicóticos	11	2	13
Antisépticos	4	0	4
Aripiprazol	0	1	1
Atropina	1	0	1
Avermectinas	1	0	1
Benzodiacepinas	4	94	98
Bromhexina	1	0	1
Bupropion	1	0	1
Carbamazepina	1	1	2
Cardioaspirina	1	0	1
Cefalexina	1	0	1
Cetirizina	1	3	4
Clonazepam	4	4	8
Clozapina	1	2	3
Corticosteroides	1	0	1
Desconocido	10	11	21
Desloratadina	0	2	2
Dicloxacilina	1	0	1
Dihidrocodeina	1	1	2
Dimenhidranato	2	1	3
Ectoparasiticidas	1	0	1
Emolientes	0	1	1
Escitalopram	1	0	1
Hipnóticos/sedantes	3	1	4
Medicamentos Homeopáticos	1	2	3
Medicamentos trastornos digestivos	4	2	6
Melatonina	1	0	1
Mezcla	2	0	2

Nombre producto	Genero		Total
	Femenino	Masculino	
Preparaciones gripe y tos	1	0	1
Preparados hormonales	1	5	6
Productos antiinflamatorios y antireumáticos	1	2	3
Productos fitoterapéuticos	0	2	2
Productos dolor muscular y articular	1	0	1
Relajantes musculares	3	0	3
Vitaminas	5	1	6
Total general	105	179	284

Fuente: SIVIGILA – Dbre 30-2023.

2.3 Intoxicación con fármacos por producto y edad

Durante el cuarto trimestre de 2023, en la ciudad los grupos etarios que arrojaron mayor proporción de intoxicaciones con fármacos fueron hombres jóvenes, con edades entre **22** y **32** años con el **10.5 %** (30/284), seguida de intoxicaciones en hombres con edades de **33** a **43** años en el **9.2 %** (26/284) y entre hombres adultos con edades de **44** a **54** años con un **7.7 %** (22/284) por consumo de **benzodiacepinas**. *Tabla 2.*

**Tabla 2. Intoxicaciones con Fármacos por Producto y Grupo etario
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.**

Nombre producto	Grupo etario							Total
	0-10	11-21	22-32	33-43	44-54	55-65	>66	
Acetaminofén	5	4	1	1	1	0	0	12
Ácido Fólico	1	0	0	0	0	0	0	1
Ácido Valproico	1	0	0	0	0	0	0	1
Agentes sistema renina angiotensina	2	1	0	0	0	0	0	3
Agua oxigenada	1	0	0	0	0	0	0	1
Aalprazolam	0	0	1	0	0	0	0	1
Amitriptilina	0	1	3	1	0	0	0	5
Amlodipino	0	0	0	0	0	0	1	1
Analgésicos	0	1	0	0	0	0	0	1
Analgésicos opiodes	1	2	3	1	0	0	2	9
Anestésicos generales	0	3	4	5	0	0	0	12
Ansiolíticos	1	0	0	1	0	0	0	2
Antibacterianos	0	1	0	0	1	0	0	2
Anticonceptivos	2	0	0	0	0	0	0	2
Antidepresivos	0	6	3	0	1	0	0	10

Nombre producto	Grupo etario							Total
	0-10	11-21	22-32	33-43	44-54	55-65	>66	
Antiepilépticos	0	1	0	0	0	1	1	3
Antihemorrágicos	1	1	0	0	0	0	0	2
Antihistamínicos	4	0	0	0	0	0	1	5
Antiprotozoarios	1	0	0	0	0	0	0	1
Antipsicóticos	3	5	1	1	1	1	1	13
Antisépticos	0	1	3	0	0	0	0	4
Aripiprazol	0	1	0	0	0	0	0	1
Atropina	0	0	0	0	0	0	1	1
Avermectinas	1	0	0	0	0	0	0	1
Benzodiacepinas	1	7	30	26	22	10	2	98
Bromhexina	1	0	0	0	0	0	0	1
Bupropion	0	1	0	0	0	0	0	1
Carbamazepina	0	2	0	0	0	0	0	2
Cardioaspirina	1	0	0	0	0	0	0	1
Cefalexina	1	0	0	0	0	0	0	1
Cetirizina	4	0	0	0	0	0	0	4
Clonazepam	1	1	1	2	1	0	2	8
Clozapina	2	1	0	0	0	0	0	3
Corticosteroides	1	0	0	0	0	0	0	1
Desconocido	7	3	5	3	2	1	0	21
Desloratadina	2	0	0	0	0	0	0	2
Dicloxacilina	0	0	0	0	0	0	1	1
Dihidrocodeína	2	0	0	0	0	0	0	2
Dimenhidranato	1	1	1	0	0	0	0	3
Ectoparasiticidas	0	0	1	0	0	0	0	1
Emolientes y protectores	0	0	0	1	0	0	0	1
Escitalopram	0	0	1	0	0	0	0	1
Hipnóticos	1	0	1	0	1	0	1	4
Medicamentos homeopáticos	1	0	0	1	0	0	1	3
Medicamentos trastornos digestivos	6	0	0	0	0	0	0	6
Melatonina	0	0	0	0	0	1	0	1
Mezcla	0	0	0	1	1	0	0	2
Preparaciones gripe y tos	0	1	0	0	0	0	0	1
Preparados hormonales	6	0	0	0	0	0	0	6
Productos antiinflamatorios y antireumáticos	1	1	1	0	0	0	0	3
Productos fitoterapéuticos	1	1	0	0	0	0	0	2
Productos dolor muscular y articular	0	0	0	1	0	0	0	1
Relajantes musculares	1	0	0	0	2	0	0	3
Vitaminas	3	1	0	0	0	1	1	6
Total general	68	48	60	45	33	15	15	284

Fuente: SIVIGILA – Dbre 30-2023.

2.4 Intoxicación con fármacos por localidad y producto

Las localidades de **Suba (13.4 %)**, **Usaquén (10.2 %)** y **Kennedy (9.9 %)** arrojaron los mayores porcentajes de intoxicaciones por fármacos; en este contexto, en las localidades de **Kennedy**, **Usaquén**, y **Suba** fueron prevalentes las intoxicaciones por **benzodiacepinas** en un **5.3 %** (15/284), **3.9 %** (11/284) y **2.5 %** (7/284) respectivamente. *Tabla 3.*

Tabla 3. Intoxicaciones con fármacos por producto y localidad
SE 40-52 de 2023. Bogotá, D. C.

Nombre producto	Localidad de residencia																				Total
	Antonio Nariño	Barrios Unidos	Bosa	Chapinero	Ciudad Bolívar	Engativá	Fontibón	Fuera de Bogotá	Kennedy	Los Mártires	Puente Aranda	Rafael Uribe Uribe	San Cristóbal	Santa Fe	Sin dato	Suba	Teusaquillo	Tunjuelito	Usaquén	Usme	
Acetaminofén	0	1	2	1	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	12
Ácido Fólico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ácido Valproico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Agentes sistema renina angiotensina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
Agua oxigenada	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Alprazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Amitriptilina	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Amlodipino	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Analgésicos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Analgésicos opiodes	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	9
Anestésicos generales	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	3	0	12
Ansiolíticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
Antibacterianos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
Anticonceptivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
Antidepresivos	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	10
Antiepilépticos	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
Antihemorrágicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Antihistamínicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	5
Antiprotozoarios	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Antipsicóticos	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	1	1	2	0	0	0	1	0	1	2	13
Antisépticos	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Aripiprazol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Atropina	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Avermectinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Benzodiacepinas	3	6	3	3	10	7	1	6	15	0	1	4	6	3	0	7	5	6	11	1	98
Bromhexina	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bupropion	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Nombre producto	Localidad de residencia																		Total		
	Antonio Nariño	Barrios Unidos	Bosa	Chapinero	Ciudad Bolívar	Engativá	Fontibón	Fuera de Bogotá	Kennedy	Los Mártires	Puente Aranda	Rafael Uribe Uribe	San Cristóbal	Santa Fe	Sin dato	Suba	Teusaquillo	Tunjuelito		Usaquén	Usme
Carbamazepina	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cardioaspirina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Cefalexina	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cetirizina	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	4
Clonazepam	0	2	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8
Clozapina	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Corticosteroides	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Desconocido	1	1	0	0	0	1	2	1	2	1	2	1	1	1	0	3	3	0	1	0	21
Desloratadina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Dicloxacilina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Dihidrocodeína	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Dimenhidranato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3
Ectoparasiticidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Emolientes	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Escitalopram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Hipnóticos	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4
Medicamentos Homeopáticos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3
Medicamentos trastornos digestivos	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	6
Melatonina	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mezcla	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Preparaciones gripe y tos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Preparados hormonales	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	6
Productos antiinflamatorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3
Productos fitoterapéuticos	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Productos dolor muscular y articular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Relajantes musculares	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3
Vitaminas	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	6
Total general	4	12	11	9	23	20	12	24	28	7	4	13	12	5	2	38	16	9	29	6	284

SIVIGILA – Dbre 30- 2023.

2.5 Intoxicación con fármacos por localidad, por género y grupo etario

En términos generales, durante el cuarto trimestre de 2023, en la ciudad los hombres pertenecientes al grupo etario de **22 a 32** años arrojaron el mayor porcentaje de intoxicaciones con fármacos con el **15.5 %** (44/284), seguido de niños con edades entre **0 y 10** años con un **13.4 %** (38/284) y adultos jóvenes de **33 a 43** años con el **12.0 %** (34/284), respectivamente. *Tabla 4.*

**Tabla 4. Intoxicaciones con fármacos por localidad, género y grupo etario
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.**

	Grupo etario / Genero														Total
Localidad de residencia	0-10		11-21		22-32		33-43		44-54		55-65		>66		
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	
Antonio Nariño	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4
Barrios Unidos	0	1	3	0	0	3	1	2	0	0	0	1	1	0	12
Bosa	3	2	1	1	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	11
Chapinero	0	1	1	0	1	0	0	1	0	2	0	1	2	0	9
Ciudad Bolívar	5	4	2	2	0	3	1	3	1	2	0	0	0	0	23
Engativá	0	1	2	5	0	6	1	3	0	0	0	1	1	0	20
Fontibón	2	4	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	12
Fuera de Bogotá	1	2	4	1	5	2	2	3	1	2	0	1	0	0	24
Kennedy	2	4	0	2	0	6	1	8	0	2	0	1	2	0	28
Los Mártires	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	7
Puente Aranda	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	4
Rafael Uribe Uribe	1	4	0	0	0	3	0	3	0	1	0	0	1	0	13
San Cristóbal	2	1	0	0	0	1	1	0	1	2	0	3	0	1	12
Santa Fe	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5
Sin dato	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Suba	10	3	3	3	5	4	0	3	1	2	1	0	0	3	38
Teusaquillo	0	2	3	2	3	2	1	1	0	2	0	0	0	0	16
Tunjuelito	0	1	0	1	0	3	0	2	2	0	0	0	0	0	9
Usaquén	1	5	5	1	1	2	1	3	2	5	1	1	1	0	29
Usme	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Total general	30	38	26	22	16	44	11	34	9	24	4	11	9	6	284

Fuente: SIVIGILA – Dbre 30- 2023.

3. Intoxicación con otras sustancias químicas


Se consideran intoxicaciones con “Otras Sustancias Químicas” según la clasificación del SIVIGILA, aquellas que incluyen productos químicos tales como la **cocaína**, la **marihuana**, la **escopolamina**, entre otras.

En este entendido, durante el cuarto trimestre de 2023, en Bogotá se registraron **505** casos de intoxicaciones con otras sustancias químicas.

3.1 Intoxicación con otras sustancias químicas por género y grupo etario

Entre las semana 40 y 52 de 2023 en el Distrito Capital se presentaron **505** intoxicaciones con otras sustancias químicas, en mayor proporción entre el género **masculino (61.4 %)** y en las edades comprendidas entre **22 a 32** años con el **24.0 %** (121/505); además, en las edades de **33 a 43** años con el **11.9 %** (60/505) y en las edades de **11 a 21** años con el **11.7 %** (59/505). *Figura 6.*

Figura 6. Intoxicaciones con Otras Sustancias Químicas por Género y Grupo etario SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.



Fuente: SIVIGILA - Dbre 30- 2023.

3.2 Intoxicación con otras sustancias químicas por producto y género

Para el cuarto trimestre de 2023, en la ciudad el género **masculino** fue el que resultó principalmente afectado por intoxicación con dos productos: **marihuana** y **cocaína** con el **17.6 %** (89/505) y el **15.4 %** (78/505) respectivamente. *Tabla 5.*

**Tabla 5. Intoxicaciones con Otras Sustancias Químicas por Producto y Género
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.**

Nombre Producto	Género		Total
	Femenino	Masculino	
Aceites	0	1	1
Ácidos inorgánicos	3	5	8
Ácidos orgánicos	1	0	1
Bazuco	1	6	7
Cocaína	18	78	96
Cosméticos	6	4	10
Cripy	1	0	1
Escopolamina	1	6	7
Éxtasis	1	3	4
Extinguidores	0	1	1
Formaldehido	0	1	1
Fósforo rojo	1	0	1
Heroína	0	1	1
Hidróxido de Calcio	3	0	3
Hidróxido de Sodio	0	2	2
Hipoclorito de Sodio	27	18	45
LSD (trip - dietilamina del ácido lisérgico)	1	5	6
Marihuana	73	89	162
Mezcla	1	5	6
Nitrito de Amilo	0	1	1
Opioides	1	2	3
Pegantes	4	1	5
Pinturas	0	1	1
Productos uso domestico	6	16	22
Sin dato	46	64	110
Total general	195	310	505

Fuente: SIVIGILA - Dbre 30- 2023.

3.3 Intoxicación con otras sustancias químicas por producto y grupo etario

En las intoxicaciones con otras **sustancias químicas**, su mayor proporción ocurrió con el producto **marihuana** entre **adolescentes** con edades de **11 a 21** años con el **12.3 %** (69/505) y en **jóvenes** con edades de **22 a 32** años en un **11.1 %** (56/505); seguido de intoxicaciones con **cocaína** entre **jóvenes** con edades de **22 a 32** años con un **7.5 %** (38/505). *Tabla 6.*

Tabla 6. Intoxicaciones con otras sustancias químicas por producto y grupo etario SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.

Nombre producto	Grupo etario							Total
	0-10	11-21	22-32	33-43	44-54	55-65	>66	
Aceites	1	0	0	0	0	0	0	1
Ácidos inorgánicos	2	0	2	2	0	1	1	8
Ácidos orgánicos	0	1	0	0	0	0	0	1
Bazuco	0	0	2	2	2	1	0	7
Cannabis	0	0	1	0	0	0	0	1
Cocaína	2	17	38	29	8	1	0	95
Cosméticos	7	0	0	1	1	1	0	10
Cripy	0	0	1	0	0	0	0	1
Desconocido	0	1	2	0	0	1	0	4
Escopolamina	0	1	1	3	2	0	0	7
Éxtasis	0	1	3	0	0	0	0	4
Extinguidores	0	0	1	0	0	0	0	1
Formaldehido	0	0	1	0	0	0	0	1
Fosforo rojo	1	0	0	0	0	0	0	1
Heroína	0	0	1	0	0	0	0	1
Hidróxido de Calcio	0	0	1	1	1	0	0	3
Hidróxido de Sodio	0	0	1	0	0	0	1	2
Hipoclorito de Sodio	23	2	8	2	5	4	1	45
LSD (trip - dietilamina del ácido lisérgico)	0	4	2	0	0	0	0	6
Marihuana	8	62	56	18	11	6	1	162
Mezcla	0	1	2	1	0	2	0	6
Nitrito de Amilo	0	0	0	1	0	0	0	1
Opioides	0	1	1	1	0	0	0	3
Pegantes	4	0	1	0	0	0	0	5
Pinturas	0	0	1	0	0	0	0	1
Productos uso domestico	11	0	5	2	0	1	3	22
Sin dato	11	21	37	17	12	5	3	106
Total	70	112	168	80	42	23	10	505

Fuente: SIVIGILA - Dbre 30- 2023.

3.4 Intoxicación con otras sustancias químicas por localidad género y grupo etario

Las localidades de Bogotá que para dicho período arrojaron el mayor porcentaje de intoxicaciones con otras sustancias químicas fueron: **Suba**, **Engativá** y **Kennedy**, con el **18.8 %** (95/505), **12.5 %** (63/505) y **8.5 %** (43/505) respectivamente.

En las localidades mencionadas el género predominante en el que se presentaron las intoxicaciones relacionadas, fue el **masculino** perteneciente al grupo etario de **22 a 32** años con el **4.4 %** (22/505), **3.2 %** (16/505) y **1.8 %** (9/505) de los casos respectivamente. *Tabla 7.*

Tabla 7. Intoxicaciones con otras sustancias químicas por localidad, género y grupo etario SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.

Localidad	Grupo etario / Género														Total
	0-10		11-21		22-32		33-43		44-54		55-65		>66		
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	
Antonio Nariño	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0	6
Barrios Unidos	0	0	0	1	3	4	1	4	0	1	1	1	0	0	16
Bosa	0	2	3	3	1	8	1	2	0	0	0	1	0	0	21
Chapinero	0	0	2	3	3	5	2	4	1	1	0	1	1	1	24
Ciudad Bolívar	12	3	6	3	6	1	1	3	1	0	1	0	0	0	37
Engativá	7	2	5	9	5	16	3	6	1	6	0	1	0	2	63
Fontibón	2	2	2	1	1	4	0	1	1	2	0	0	1	0	17
Fuera de Bogotá	0	3	3	6	1	4	1	4	0	0	0	0	0	0	22
Fuera de Colombia	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3
Kennedy	4	2	6	2	4	9	3	5	3	1	3	1	0	0	43
La Candelaria	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Los Mártires	0	0	0	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	6
Puente Aranda	1	1	1	1	3	5	0	2	0	1	0	0	1	0	16
Rafael Uribe Uribe	5	0	3	4	1	4	2	0	0	0	2	0	0	0	21
San Cristóbal	0	2	0	3	3	8	0	0	1	2	0	0	0	0	19
Santafé	0	0	1	2	1	3	0	2	0	0	1	0	0	0	10
Sin dato	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4
Suba	8	5	14	10	4	22	2	14	2	7	1	3	2	1	95
Teusaquillo	0	2	2	1	3	6	1	1	0	2	2	0	0	0	20
Tunjuelito	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	5
Usaquén	3	0	3	5	4	13	1	6	4	1	0	2	0	0	42
Usme	0	1	2	3	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	12
Total general	42	28	53	59	47	121	20	60	15	27	12	11	6	4	505

Fuente: SIVIGILA - Dbre 30- 2023.

4. Intoxicación por gases del Oxígeno

Se consideran gases del Oxígeno el grupo de compuestos gaseosos presentes en el aire que contienen Oxígeno, tales como el Monóxido y Dióxido de Carbono, los óxidos de Nitrógeno y


los óxidos de Azufre, los cuales en concentraciones elevadas pueden ocasionar intoxicaciones a los seres vivos.

En la ciudad de Bogotá para el cuarto trimestre de 2023, se registraron **88** casos de intoxicaciones por gases del Oxígeno.

4.1 Intoxicación con gases del oxígeno por género y grupo etario

Las intoxicaciones que involucraron gases del Oxígeno en la ciudad, entre las semanas epidemiológicas 40 a la 52 de 2023 según información de SIVIGILA, se presentaron con mayor frecuencia entre el género **femenino** en el **70.5 %** (62/88) de los casos y con énfasis entre mujeres del grupo etario de **11 a 21** años con el **17.0 %** (15/88). *Figura 7.*

**Figura 7. Intoxicaciones con gases por género y grupo etario
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.**




Fuente: SIVIGILA - Dbre 30-2023.

4.2 Intoxicaciones con gases del Oxígeno por localidad y género

Las localidades que arrojaron casos de intoxicación por gases del Oxígeno en la ciudad de Bogotá para dicho período fueron **Suba**, **Engativá** y **Ciudad Bolívar** con el **15.9 %** (14/88), el **13.6 %** (12/88) y el **11.4 %** (10/88), respectivamente.

Cabe la pena destacar, que en estas localidades las intoxicaciones con los mencionados gases fueron prevalentes entre el género **femenino** con el **9.1 %** (8/88), el **10.2 %** (9/88) y el **6.8 %** (6/88) respectivamente. *Figura 8.*

**Figura 8. Intoxicaciones con gases por localidad y género
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.**




Fuente: SIVIGILA - Dbre 30- 2023.

4.3 Intoxicaciones con gases del Oxígeno por localidad y edad

En las localidades de **Suba** y **Engativá** las intoxicaciones en comento se evidenciaron principalmente entre personas con edades de **11 a 21** años con el **6.8 %** (7/88) y el **4.5 %** (4/88) respectivamente, mientras que en la localidad de **Ciudad Bolívar** las precitadas intoxicaciones fueron prevalentes en jóvenes de los grupos etarios de **22 a 32** años con el **4.5 %** (4/88). *Figura 9.*

Figura 9. Intoxicaciones con gases del Oxígeno por localidad y grupo etario SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.



Fuente: SIVIGILA - Dbre 30- 2023.


5. Intoxicación por solventes

Para el período en referencia se presentaron **34** intoxicaciones por solventes en Bogotá, con una mayor proporción de los productos **varsol**, **hidrocarburos** y **thinner** con el **23.5 %** (8/34), **20.6 %** (7/34) y el **8.8 %** (3/34) respectivamente.

5.1 Intoxicaciones por solventes, según género y grupo etario

Para el período, las intoxicaciones con aolventes se registraron en mayor proporción entre el género **femenino** con un **55.9 %** (19/34) y con mayor porcentaje entre el grupo de edad comprendido de **0 a 10** años con el **44.1 %** (15/34). *Figura 10.*

**Figura 10. Intoxicaciones con solventes por género y grupo etario
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.**



Fuente: SIVIGILA - Dbre 30- 2023.


5.2 Intoxicaciones por solventes, según localidad y género

Durante el precitado periodo de tiempo la mayor frecuencia de intoxicaciones con solventes ocurrió en las localidades de **Suba (26.5 %)**, **Rafael Uribe Uribe (11.8 %)** y **Usaquén (8.8 %)** con mayor proporción de ocurrencia entre el género femenino en el **17.6 %**, **5.9 %** y **8.8 %**, respectivamente. *Figura 11.*

5.3 Intoxicaciones con solventes por localidad y edad


Para dicho período de tiempo, las intoxicaciones por solventes en la ciudad que fueron prevalentes en las localidades de **Suba**, **Rafael Uribe Uribe** y **Usaquén** ocurrieron en el grupo etario de **0 a 10** años con el **17.6 % (6/34)**, **8.8 % (3/34)** y **5.9 % (2/34)**, respectivamente. *Figura 12.*

Figura 11. Intoxicaciones con solventes, por localidad y género
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.



Fuente: SIVIGILA - Dbre 30- 2023.

Figura 12. Intoxicaciones con solventes por localidad y grupo etario
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.




Fuente: SIVIGILA - Dbre 30- 2023.

5.4 Intoxicaciones con solventes por producto y género

En la ciudad de Bogotá durante el cuarto trimestre de 2023 en el **23.5 %** (8/34) de las intoxicaciones por solventes estuvo involucrado el producto **varsol** en igual proporción para ambos géneros con el **11.8 %** (4/34) en cada uno e intoxicaciones por exposición a una mezcla de **hidrocarburos** con el **20.6 %** (7/34) de los casos, con énfasis entre el género **femenino** con el **14.7 %** (5/34). *Figura 13.*

Figura 13. Intoxicaciones con solventes por producto y género
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.



Fuente: SIVIGILA - Dbre 30- 2023.


6. Intoxicación por metanol

Para el cuarto trimestre de 2023, en la ciudad se presentaron seis (**6**) intoxicaciones por metanol.

6.1 Intoxicación con metanol por género y grupo etario

Las intoxicaciones por **metanol** registradas en Bogotá para el período en referencia ocurrieron prevalentemente entre el género **masculino** y curiosamente perteneciente a todos los grupos etarios. *Figura 14.*

**Figura 14. Intoxicaciones con metanol por género y grupo etario
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.**



Fuente: SIVIGILA - Dbre 30- 2023.


6.2 Intoxicaciones con metanol según localidad y género

Las intoxicaciones en comento se presentaron con predominio entre las localidades de Engativá, **Bosa, Kennedy y Suba** con el **33.3 %** (2/6), 16.6 % (1/6), 16.6 % (1/6) y 16.6 % (1/6), respectivamente. *Figura 15.*

6.3 Intoxicaciones con metanol según localidad y edad


Las intoxicaciones con metanol registradas prevalentemente en la localidad de **Engativá** ocurrieron entre **adolescentes** con edades de **11 a 21** años y entre **jóvenes** con edades de **22 a 32** años en un **16.6 %** (1/6) para cada grupo. *Figura 16.*

**Figura 15. Intoxicaciones con metanol por localidad y género
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.**



Fuente: SIVIGILA - Dbre 30- 2023.

**Figura 16. Intoxicaciones con metanol por localidad y edad
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.**



Fuente: SIVIGILA - Dbre 30- 2023.

Conclusiones

- » En la ciudad de Bogotá, durante el cuarto trimestre de 2023 se presentaron **938** casos de intoxicaciones por sustancias químicas, con predominio de las intoxicaciones relacionadas con exposición a **otras sustancias químicas** con el **53.8 %** (505/938) y **fármacos** en el **30.3 %** (284/938); adicionalmente se presentó un incremento inesperado de intoxicaciones por **gases del oxígeno** con el **9.4 %** (88/938).
- » Resulta alarmante que durante el período en comento, **niños y niñas** con edades de **0 a 10** años registraron casos incidentes de intoxicación por **benzodiacepinas** en las localidades de Barrios Unidos y Antonio Nariño.
- » Por otra parte, también entre **niños y niñas** con edades de **0 a 10** años se presentaron casos nuevos de intoxicaciones con el **plaguicida** de nombre genérico **Fosfuro de Aluminio** y con **solventes (varsol)** en las localidades de Kennedy y Suba.
- » Sorprendentemente durante este período de tiempo las **mujeres adolescentes (11 a 21 años)** arrojaron altos porcentajes de intoxicaciones al parecer de tipo iatrogénico con fármacos antipsicóticos en la localidad de Usaquén.
- » Finalmente, continúan los casos de intoxicación por consumo de **marihuana** entre **adolescentes** con edades de **11 a 21** años y entre **jóvenes** de edades de **22 a 32** años y por intoxicación con **cocaína** entre **adultos jóvenes** con edades entre **33 a 43** años, en las localidades de Suba, Engativá y Kennedy.

Bibliografía

- » Secretaría Distrital de Salud. (2023). Plan Territorial de Salud. "Un Nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI", 2022 a 2024. Bogotá: SDS.
- » Téllez, M. J. (2004). *Aspectos toxicológicos sobre plaguicidas y metales pesados en Colombia*. Universidad Nacional. Working Paper. Bogotá. 1.a ed.
- » Córdoba, P. D. (1991). *Toxicología*. Edit Aetox. Madrid. 2.a ed.

Anexo 1. Tablas

Tabla 8. Intoxicación con Plaguicidas por Género y Grupo etario SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.

Grupo etario	Genero		Total
	Femenino	Masculino	
0-10	1	4	5
11-21	1	1	2
22-32	1	2	3
33-43	2	0	2
44-54	1	1	2
55-65	0	0	0
>66	1	0	1
Total general	7	8	15

Fuente: SIVIGILA - Dbre 30-2023

Tabla 9. Intoxicación con Plaguicidas por Producto y Género SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.

Producto / Genero	Femenino	Masculino	Total
Desconocido	2	3	5
Fenilpirazoles	2	0	2
Fosfuro de Aluminio	0	3	3
Mezcla	1	0	1
Organofluorado	0	1	1
Piretroide	2	0	2
Rataquill	0	1	1
Total general	7	8	15

Fuente: SIVIGILA - Dbre 30-2023

Tabla 10. Intoxicaciones con Plaguicidas por Producto y Grupo etario
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.

Nombre Producto	Grupo etario							Total
	0-10	11-21	22-32	33-43	44-54	55-65	>66	
Desconocido	1	0	2	1	1	0	0	5
Fenilpirazoles	1	1	0	0	0	0	0	2
Fosfuro de Aluminio	2	1	0	0	0	0	0	3
Mezcla	0	0	0	0	1	0	0	1
Organofluorado	0	0	1	0	0	0	0	1
Piretroide	0	0	0	1	0	0	1	2
Rataquill	1	0	0	0	0	0	0	1
Total general	5	2	3	2	2	0	1	15

Fuente: SIVIGILA - Dbre 30-2023

Tabla 11. Intoxicaciones con Plaguicidas por Localidad, Género y Grupo etario
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.

Localidad de residencia	grupo etario / genero														Total general
	0-10		11-21		22-32		33-43		44-54		55-65		>66		
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	femenino	masculino	femenino	masculino	femenino	masculino	femenino	masculino	femenino	masculino	
Barrios Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Chapinero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Ciudad Bolívar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Fuera de Bogotá	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Kennedy	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Puente Aranda	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
San Cristóbal	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Santa Fe	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Suba	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Usaquén	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Total general	1	4	1	1	1	2	2	0	1	1	0	0	1	0	15

Fuente: SIVIGILA - Dbre 30-2023

**Tabla 12. Intoxicaciones con Fármacos por Género y Grupo etario
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.**

Grupo etario	Género		Total
	Femenino	Masculino	
0-10	30	38	68
11-21	26	22	48
22-32	16	44	60
33-43	11	34	45
44-54	9	24	33
55-65	4	11	15
>66	9	6	15
Total general	105	179	284

Fuente: SIVIGILA - Dbre 30-2023

**Tabla 13. Intoxicaciones con Fármacos por Localidad y Grupo etario
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.**

Localidad de residencia	Grupo etario							Total
	0-10	11-21	22-32	33-43	44-54	55-65	>66	
Antonio Nariño	0	1	2	0	1	0	0	4
Barrios Unidos	1	3	3	3	0	1	1	12
Bosa	5	2	0	0	3	1	0	11
Chapinero	1	1	1	1	2	1	2	9
Ciudad Bolívar	9	4	3	4	3	0	0	23
Engativá	1	7	6	4	0	1	1	20
Fontibón	6	0	1	1	1	1	2	12
Fuera de Bogotá	3	5	7	5	3	1	0	24
Kennedy	6	2	6	9	2	1	2	28
Los Mártires	2	1	1	1	0	1	1	7
Puente Aranda	1	0	1	1	0	1	0	4
Rafael Uribe Uribe	5	0	3	3	1	0	1	13
San Cristóbal	3	0	1	1	3	3	1	12
Santa Fe	0	2	2	1	0	0	0	5
Sin dato	1	0	1	0	0	0	0	2
Suba	13	6	9	3	3	1	3	38
Teusaquillo	2	5	5	2	2	0	0	16
Tunjuelito	1	1	3	2	2	0	0	9
Usaquén	6	6	3	4	7	2	1	29
Usme	2	2	2	0	0	0	0	6
Total general	68	48	60	45	33	15	15	284

Fuente: SIVIGILA - Dbre 30-2023

Tabla 14. Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas por Género y Grupo etario SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.

Grupo etario	Genero		Total
	Femenino	Masculino	
0-10	42	28	70
11-21	53	59	112
22-32	47	121	168
33-43	20	60	80
44-54	15	27	42
55-65	12	11	23
>66	6	4	10
Total general	195	310	505

Fuente: SIVIGILA - Dbre 30- 2023

Tabla 15. Intoxicaciones con gases del Oxígeno por Género y Grupo etario SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.

Grupo etario	Genero		Total
	Femenino	Masculino	
0-10	5	1	6
11-21	15	11	26
22-32	14	7	21
33-43	13	4	17
44-54	10	3	13
55-65	3	0	3
> 66	2	0	2
Total general	62	26	88

Fuente: SIVIGILA - Dbre 30-2023

Tabla 16. Intoxicaciones con gases del Oxígeno según Localidad y Género SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.

Localidad de residencia	Genero		Total
	Femenino	Masculino	
Antonio Nariño	0	1	1
Barrios Unidos	1	0	1
Bosa	6	2	8

Localidad de residencia	Genero		Total
	Femenino	Masculino	
Chapinero	0	1	1
Ciudad Bolívar	6	4	10
Engativá	9	3	12
Fontibón	0	1	1
Fuera de Bogotá	5	0	5
Kennedy	3	5	8
Los Mártires	3	0	3
Rafael Uribe Uribe	7	0	7
San Cristóbal	5	0	5
Santa Fe	2	0	2
Sin dato	0	1	1
Suba	8	6	14
Teusaquillo	1	0	1
Tunjuelito	1	1	2
Usaquén	4	1	5
Usme	1	0	1
Total general	62	26	88

Fuente: SIVIGILA - Dbre 30-2023

**Tabla17. Intoxicaciones por Solventes según Género y Grupo etario
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.**

Grupo etario	Género		Total
	Femenino	Masculino	
0-10	6	7	13
11-21	2	1	3
22-32	3	5	8
33-43	4	4	8
44-54	1	0	1
55-65	0	1	1
Total general	16	18	34

Fuente: SIVIGILA - Dbre 30-2023

**Tabla 18. Intoxicaciones por Solventes según Localidad y Género
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.**

Localidad de residencia	Genero		Total
	Femenino	Masculino	
Bosa	1	0	1
Chapinero	2	0	2
Ciudad Bolívar	1	1	2
Fuera de Bogotá	0	2	2
Kennedy	0	2	2
Puente Aranda	1	1	2
Rafael Uribe Uribe	2	2	4
San Cristóbal	0	1	1
Santa Fe	1	0	1
Sin dato	1	0	1
Suba	6	3	9
Teusaquillo	1	0	1
Tunjuelito	0	2	2
Usaquén	3	0	3
Usme	0	1	1
Total general	19	15	34

Fuente: SIVIGILA - Dbre 30-2023

**Tabla 19. Intoxicaciones por Solventes según Producto y Grupo etario
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.**

Nombre producto	Grupo etario							Total
	0-10	11-21	22-32	33-43	44-54	55-65	>66	
Acetona	2	0	0	0	0	0	0	2
Alcohol	1	1	1	0	0	0	0	3
Alcohol Isopropílico	0	0	1	0	0	0	0	1
Cetonas	0	0	1	0	0	0	0	1
Desconocido	1	2	0	0	0	0	0	3
Dicloruro de Metileno	0	1	0	0	0	0	0	1
Gasolina	0	0	1	0	0	0	0	1
Glicoles	1	0	0	1	1	0	0	3
Mezcla Hidrocarburos	2	0	3	1	1	0	0	7
Thinner	2	0	0	0	1	0	0	3
Varsol	6	1	0	0	0	0	1	8
Xileno	0	0	1	0	0	0	0	1
Total general	15	5	8	2	3	0	1	34

Fuente: SIVIGILA - Dbre 30-2023

Tabla 20. Intoxicaciones por Solventes según Producto y Género
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.

Nombre producto	Genero		Total
	Femenino	Masculino	
Acetona	1	1	2
Alcohol	2	1	3
Alcohol Isopropilico	1	0	1
Cetonas	0	1	1
Desconocido	3	0	3
Dicloruro de Metileno	0	1	1
Gasolina	1	0	1
Glicoles	2	1	3
Mezcla Hidrocarburos	5	2	7
Thinner	0	3	3
Varsol	4	4	8
Xileno	0	1	1
Total general	19	15	34

Fuente: SIVIGILA - Dbre 30-2023

Tabla 21. Intoxicaciones por Solventes según Localidad, Género y Grupo etario
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.

Localidad de residencia	Grupo etario / Genero														Total
	0-10		11-21		22-32		33-43		44-54		55-65		> 66		
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	
Bosa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Chapinero	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Ciudad Bolívar	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Fuera de Bogotá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Kennedy	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Puente Aranda	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Rafael Uribe Uribe	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
San Cristóbal	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Santa Fe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Sin dato	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Localidad de residencia	Grupo etario / Genero														Total
	0-10		11-21		22-32		33-43		44-54		55-65		> 66		
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	
Teusaquillo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tunjuelito	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Usaquén	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Usme	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total general	8	7	3	2	5	3	2	0	0	3	0	0	1	0	34

Fuente: SIVIGILA - Dbre 30-2023

Tabla 22. Intoxicaciones por Metanol según Género y Grupo etario
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.

Grupo etario	Género		
	Femenino	Masculino	Total
0-10	1	0	1
11-21	0	1	1
22-32	0	1	1
33-43	0	1	1
44-54	0	1	1
55-65	0	1	1
> 66	0	0	0
Total general	1	5	6

SIVIGILA - Dbre 30-2023

Tabla 23. Intoxicaciones por Metanol según Localidad-Género y Grupo etario
SE 40- 52, de 2023. Bogotá, D. C.

Localidad de residencia	Grupo etario							Total
	0-10	11-21	22-33	33-43	44-54	55-65	> 66	
Bosa	0	0	0	0	0	1	0	1
Engativá	0	1	1	0	0	0	0	2
Fuera de Bogotá	0	0	0	0	1	0	0	1
Kennedy	1	0	0	0	0	0	0	1
Suba	0	0	0	1	0	0	0	1
Total general	1	1	1	1	1	1	0	6

Fuente: SIVIGILA - Dbre 30-2023.

