

Boletín

Intoxicaciones con Sustancias Químicas

II Trimestre 2024



Alcalde Mayor de Bogotá
Carlos Fernando Galán Pachón

Secretario Distrital de Salud
Gerson Orlando Bermont Galavis

Subsecretario de Salud Pública
Julián Fernández Niño

Coordinación general del documento

Directora de Epidemiología, Análisis y Gestión
de Políticas de Salud Colectiva
María Belén Jaimes Sanabria

Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública
Diana Marcela Walteros Acero

Coordinación Editorial

Jefe (e) Oficina Asesora de Comunicaciones
Iván David Sandoval Medina

Diseño y diagramación
Luis Daniel Miranda Cifuentes

Fotografía portada
<https://www.freepik.es>

Secretaría Distrital de Salud
Carrera 32 # 12-81
Conmutador: 364 9090
Bogotá, D. C. - 2022
www.saludcapital.gov.co

CONTENIDO

Intoxicaciones con sustancias químicas durante el segundo trimestre de 2024 en Bogotá, D. C. ...	4
1. Intoxicación con plaguicidas	4
1.1 Intoxicación con plaguicidas por género y grupo etario	4
1.2 Intoxicación con plaguicidas por producto y género	5
1.3 Intoxicación con plaguicidas por producto y grupo etario	6
1.4 Intoxicación con plaguicidas por localidad	7
2. Intoxicación con fármacos	8
2.1 Intoxicación con fármacos por género y grupo etario	8
2.2 Intoxicación con fármacos por producto y género	9
2.3 Intoxicación con fármacos por producto y edad	10
2.4 Intoxicación con fármacos por localidad y producto	13
2.5 Intoxicación con fármacos por localidad, por género y grupo etario	16
3. Intoxicación con otras sustancias químicas	17
3.1 Intoxicación con otras sustancias químicas por género y grupo etario	17
3.2 Intoxicación con otras sustancias químicas por producto y género	18
3.3 Intoxicación con otras sustancias químicas por producto y grupo etario	19
3.4 Intoxicación con otras sustancias químicas por localidad género y grupo etario	22
4. Intoxicación por gases del Oxígeno	23
4.1 Intoxicación con gases del oxígeno por género y grupo etario	23
4.2 Intoxicaciones con gases del Oxígeno por localidad y género	24
4.3 Intoxicaciones con gases del Oxígeno por localidad y edad	25
5. Intoxicación por solventes	25
5.1 Intoxicaciones por solventes, según género y grupo etario	25
5.2 Intoxicaciones por solventes, según localidad y género	26
5.3 Intoxicaciones con solventes por localidad y edad	27
5.4 Intoxicaciones con solventes por producto y género	28
6. Intoxicación por metanol	28
6.1 Intoxicación con metanol por género y grupo etario	28
7. Intoxicación por metales pesados	29
7.1 Intoxicación por metales pesados por género y grupo etario	29
8. Conclusiones	30
9. Bibliografía	30
Anexo 1. Tablas	31

Intoxicaciones con sustancias químicas durante el segundo trimestre de 2024, Bogotá

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá se encuentra construyendo el Plan Territorial de Salud 'Bogotá Camina Segura' 2024-2028, el cual constituye un instrumento estratégico e indicativo de política pública en salud, que nos permite como entidad territorial contribuir con el logro de las metas estratégicas del Plan Decenal de Salud Pública.

En este entendido uno de los objetivos de nuestro PTS, denominado 'Salud y Bienestar', tiene como estrategia el posicionamiento del sistema único de información en salud parametrizado y estandarizado acorde con la normatividad vigente, que tenga la capacidad de articular los sistemas propios de información en salud de las localidades y comunidades existentes en el Distrito Capital, que se consolide en un sistema de información intersectorial para la salud.

Por lo anterior, se proyecta implementar la transformación digital del sector salud de tal forma que permita desarrollar la puesta en marcha de un sistema de información interoperable sectorial e intersectorial para la operación monitoreo y divulgación de resultados de la Atención Primaria Social en pro del bienestar de la población de Bogotá.

Por todo esto, la Secretaría Distrital de Salud difunde información para la toma de decisiones como la que se brinda con el presente boletín epidemiológico que permite describir el comportamiento de las intoxicaciones con sustancias químicas que se presentaron en Bogotá durante el segundo trimestre de 2024 y que se registraron a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública -SIVIGILA, de esta entidad; por lo anterior se entrega información resultado del cruce de las variables género, grupo etario, localidad y nombre del producto, presentadas en siete grupos de eventos por exposición a plaguicidas (40), fármacos (311), otras sustancias químicas (908), gases del oxígeno (59), solventes (35), metanol (1) y metales pesados


1. Intoxicación con plaguicidas

Durante el segundo trimestre de 2024, que corresponde a semanas epidemiológicas de la 14 a la 26 de 2024, en la ciudad se presentaron **40** casos de intoxicación con plaguicidas.

1.1 Intoxicación con plaguicidas por género y grupo etario

Para el período en mención, las intoxicaciones por plaguicidas ocurrieron al parecer de forma accidental, con igual proporción entre ambos géneros y con predominio entre **mujeres** con edades comprendidas de **22 a 32** años, con un **30.0%** (12/40). *Figura 1.*

Figura 1: Intoxicaciones con Plaguicidas por Género y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.




Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

1.2 Intoxicación con plaguicidas por producto y género

El plaguicida prevalentemente involucrado en las intoxicaciones ocurridas durante el segundo trimestre de 2024 en la ciudad de Bogotá, fue el producto **Fipronil** que ocupó el primer lugar con un **47.5%** (19/40) y cuyo mayor predominio ocurrió entre el género **femenino** con el **27.5%** (11/40), seguido de intoxicaciones en el género masculino con un **20.0%** (8/40). *Figura 2.*

Figura 2: Intoxicaciones con Plaguicidas por Producto y Género
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.




Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

1.3 Intoxicación con plaguicidas por producto y grupo etario

Respecto al grupo etario con mayor prevalencia por intoxicación con el plaguicida **Fipronil**, se observó que se presentó en edades comprendidas entre **22 a 32** años, en el género femenino (**42.5%**). *Figura 3.*

Figura 3: Intoxicaciones con Plaguicidas por Producto y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024.Bogotá, D.C.



Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

1.4 Intoxicación con plaguicidas por localidad

En Bogotá, para las semanas epidemiológicas de la 14 a la 26 de 2024, las localidades que presentaron mayor afectación por intoxicación con Plaguicidas al parecer de forma latrogénica fueron **Engativá** con el **32.5%** (13/40) y **Fontibón** con el **7.5%** (3/40), respectivamente. *Tabla 1.*

Tabla 1. Intoxicaciones con Plaguicidas por Localidad y Producto
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

Nombre producto	Localidad de residencia											
	Antonio Nariño	Barrios Unidos	Bosa	Chapinero	Engativá	Fontibón	Kennedy	Los Mártires	San Cristóbal	Suba	Teusaquillo	Usaquén
Campeón	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carbamato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Deltametrina	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Desconocido	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
Extermin	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Fipronil	0	0	0	0	13	3	1	0	0	2	0	0
Glifosato	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Herbicida	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lambdacihalotrina	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Lorsban	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Organofosforado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Paraquat	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Picloram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Rastop	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Raticida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Spray raid	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Veneno para ratas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Total general	1	1	2	2	15	5	2	3	1	6	1	1

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.


2. Intoxicación con fármacos

Durante el segundo trimestre de 2024 en la ciudad de Bogotá se presentaron **311** intoxicaciones por Fármacos, con mayor proporción entre el género **masculino** con el **58.3%** (182/311).

2.1 Intoxicación con fármacos por género y grupo etario

Como se dijo anteriormente, las intoxicaciones con fármacos se presentaron principalmente entre el género masculino, con prevalencia de los grupos etarios de **0 a 10 años (14.1%)**, incluidas niñas de las mismas edades con el 13.2% y niñas adolescentes de 11 a 21 años en un 12.9%, respectivamente. *Figura 4.*

Figura 4. Intoxicaciones con Fármacos por Género y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.



Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

2.2 Intoxicación con fármacos por producto y género

Los fármacos prevalentemente involucrados en las intoxicaciones durante el segundo trimestre de 2024 en la ciudad de Bogotá fueron los productos **Benzodiacepinas** con el **25.9%** (84/311) y **Acetaminofén** con el **5.5%** (25/311), con predominio entre el género masculino el primer grupo y femenino en el segundo caso. *Tabla 2.*

Tabla 2. Intoxicaciones con Fármacos por Producto y Género
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

Nombre producto	Género		Total
	Femenino	Masculino	
Abrilar	0	1	1
Acetaminofén	16	9	25
Ácido Valproico	1	1	2
Advil	0	1	1
Agua oxigenada	1	0	1
Aines	1	1	2
Alcohol antiséptico	2	0	2
Alcohol glicerinado	0	1	1
Alprazolam	0	1	1
Amitriptilina	3	1	4
Amlodipino	0	1	1
Amoxicilina	1	3	4
Antidepresivo tricíclico	2	2	4
Antihipertensivos	0	2	2
Aspirina	2	0	2
Atropina	1	0	1
Benzodiazepinas	4	80	84
Bisoprolol	1	0	1
Bronchodermine	0	1	1
Carbamazepina	2	1	3
Carbidopa	0	1	1
Claritromicina	0	1	1
Clobazan	0	1	1
Clonazepam	7	6	13
Clonidina	0	1	1
Clorfenamina	1	0	1
Clorhexidina	0	1	1
Clotrimazol	1	0	1
Codeina	2	1	3
Desconocido	1	2	3
Diazepam	0	1	1
Diclofenaco	0	1	1
Dihidrocodeina	2	3	5
Dolex	1	0	1
Doxiciclina	1	0	1

Nombre producto	Género		Total
	Femenino	Masculino	
Dulcolax	1	0	1
Duloxetina	1	0	1
Efavirenz	1	0	1
Engystol	2	1	3
Enterogermina	0	1	1
Escitalopram	3	1	4
Espasmobil	0	1	1
Espironolactona	0	1	1
Fentanilo	0	1	1
Fexofenadina	1	1	2
Fluoxetina	3	1	4
Haloperidol	0	1	1
Homeopáticos	1	0	1
Ibuprofeno	3	1	4
Inductor de Glutathión	1	0	1
Ketamina	3	6	9
Lamotrigina	1	0	1
Levetiracetam	2	0	2
Levodopa	1	0	1
Levodropropizina	2	0	2
Levomepromazina	1	0	1
Levonorgestrel	1	0	1
Levotiroxina	2	5	7
Loratadina	0	1	1
Lorazepam	1	0	1
Losartan	1	1	2
Melatonina	1	0	1
Metadona	0	1	1
Metformina	1	0	1
Metoclopramida	2	0	2
Metronidazol	1	0	1
Mezcla de medicamentos	3	0	3
Mirtazapina	1	0	1
Misoprostol	1	0	1
Mixofluxacino	1	0	1

Nombre producto	Género		Total
	Femenino	Masculino	
Montelukast	1	1	2
Morfina	0	2	2
Mucosina	0	1	1
Naproxeno	2	0	2
Nifedipino	0	1	1
Nortriptilina	0	1	1
Olanzapina	0	4	4
Opiáceos	3	3	6
Oxcarbazepina	1	0	1
Plasil	1	0	1
Prednisolona	0	1	1
Pregabalina	5	2	7
Propanolol	0	1	1
Quetiapina	6	1	7
Risperidona	1	2	3

Nombre producto	Género		Total
	Femenino	Masculino	
Rosuvastatina	0	1	1
Salbutamol	1	0	1
Sertralina	3	1	4
Sulfato de Magnesio	0	1	1
Suplemento de minerales	0	1	1
Telmisartan	1	0	1
Tenofovir	1	0	1
Testosterona	0	1	1
Tizanidina	1	0	1
Topiramato	1	0	1
Tramadol	3	6	9
Vitaminas	0	1	1
Zolpidem	1	0	1
Zopiclona	1	1	2
Total general	129	182	311

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

2.3 Intoxicación con fármacos por producto y edad

Durante el segundo trimestre de 2024 en la ciudad de Bogotá los grupos etarios que arrojaron mayor proporción de intoxicaciones con fármacos fueron las edades comprendidas entre **33 y 43** años en un **12.5%** (39/311), con prevalencia de supuesta intoxicación delincuencia por **Benzodiacepinas** en un 8.0% (25/311), seguido de personas de **22 a 32** años con un 7.4%, también por intoxicación con **Benzodiacepinas** y niños de **0 a 10** años por presunta intoxicación accidental con acetaminofén en un **4.2%** (13/311). *Tabla 3.*

Tabla 3. Intoxicaciones con Fármacos por Producto y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

Nombre producto	Grupo etario							Total
	0-10	11-21	22-32	33-43	44-54	55-65	>66	
Abrilar	1	0	0	0	0	0	0	1
Acetaminofén	13	8	4	0	0	0	0	25
Ácido Valproico	1	0	1	0	0	0	0	2
Advil	1	0	0	0	0	0	0	1
Agua oxigenada	1	0	0	0	0	0	0	1
Aines	2	0	0	0	0	0	0	2
Alcohol antiséptico	1	0	0	1	0	0	0	2
Alcohol glicerinado	0	0	0	1	0	0	0	1
Alprazolam	0	0	0	0	1	0	0	1
Amitriptilina	1	0	1	1	0	0	1	4
Amlodipino	0	1	0	0	0	0	0	1
Amoxicilina	3	0	0	0	0	0	1	4

Nombre producto	Grupo etario							Total
	0-10	11-21	22-32	33-43	44-54	55-65	>66	
Antidepresivo tricíclico	1	3	0	0	0	0	0	4
Antihipertensivos	2	0	0	0	0	0	0	2
Aspirina	2	0	0	0	0	0	0	2
Atropina	0	1	0	0	0	0	0	1
Benzodiazepinas	0	4	23	25	12	12	8	84
Bisoprolol	1	0	0	0	0	0	0	1
Bronchodermine	1	0	0	0	0	0	0	1
Carbamazepina	1	0	1	1	0	0	0	3
Carbidopa	1	0	0	0	0	0	0	1
Claritromicina	1	0	0	0	0	0	0	1
Clobazan	1	0	0	0	0	0	0	1
Clonazepam	1	7	3	0	0	0	3	14
Clorfenamina	1	0	0	0	0	0	0	1
Clorhexidina	0	0	0	0	0	0	1	1
Clotrimazol	0	0	0	0	0	0	1	1
Codeína	1	0	1	1	0	0	0	3
Desconocido	1	0	2	0	0	0	0	3
Diazepam	0	0	0	0	1	0	0	1
Diclofenaco	0	0	0	0	1	0	0	1
Dihidrocodeína	5	0	0	0	0	0	0	5
Dolex gripa	0	1	0	0	0	0	0	1
Doxiciclina	0	1	0	0	0	0	0	1
Dulcolax	1	0	0	0	0	0	0	1
Duloxetina	0	0	0	0	1	0	0	1
Efavirenz	1	0	0	0	0	0	0	1
Engystol	3	0	0	0	0	0	0	3
Enterogermina	1	0	0	0	0	0	0	1
Escitalopram	0	3	1	0	0	0	0	4
Espasmobil	0	0	1	0	0	0	0	1
Espironolactona	1	0	0	0	0	0	0	1
Fentanilo	0	1	0	0	0	0	0	1
Fexofenadina	1	0	1	0	0	0	0	2
Fluoxetina	0	4	0	0	0	0	0	4
Haloperidol	0	1	0	0	0	0	0	1
Homeopáticos	1	0	0	0	0	0	0	1
Ibuprofeno	2	2	0	0	0	0	0	4
Inductor de Glutathion	0	0	0	0	0	0	1	1
Ketamina	0	1	6	2	0	0	0	9
Lamotrigina	0	0	0	0	1	0	0	1
Levetiracetam	0	2	0	0	0	0	0	2
Levodopa	0	0	0	0	0	0	1	1
Levodropropizina	0	1	0	0	0	0	0	1
Levomepromazina	0	1	0	1	0	0	0	2
Levonorgestrel	0	1	0	0	0	0	0	1
Levotiroxina	7	0	0	0	0	0	0	7

Nombre producto	Grupo etario							Total
	0-10	11-21	22-32	33-43	44-54	55-65	>66	
Loratadina	1	0	0	0	0	0	0	1
Lorazepam	0	0	0	0	1	0	0	1
Losartan	2	0	0	0	0	0	0	2
Melatonina	0	1	0	0	0	0	0	1
Metadona	0	0	0	1	0	0	0	1
Metformina	0	1	0	0	0	0	0	1
Metoclopramida	2	0	0	0	0	0	0	2
Metronidazol	1	0	0	0	0	0	0	1
Mezcla de medicamentos	0	0	0	1	1	1	0	3
Mirtazapina	0	0	0	1	0	0	0	1
Misoprostol	0	1	0	0	0	0	0	1
Mixofluxacino	0	0	0	0	0	0	1	1
Montelukast	2	0	0	0	0	0	0	2
Morfina	0	1	0	0	0	0	1	2
Mucosina	1	0	0	0	0	0	0	1
Naproxeno	0	2	0	0	0	0	0	2
Nifedipino	1	0	0	0	0	0	0	1
Nortriptilina	0	0	1	0	0	0	0	1
Olanzapina	0	4	0	0	0	0	0	4
Opiáceos	0	1	1	1	1	0	2	6
Oxcarbazepina	1	0	0	0	0	0	0	1
Plasil	0	1	0	0	0	0	0	1
Prednisolona	1	0	0	0	0	0	0	1
Pregabalina	1	1	2	1	0	0	2	7
Propanolol	0	0	1	0	0	0	0	1
Quetiapina	1	3	2	0	1	0	0	7
Risperidona	1	2	0	0	0	0	0	3
Rosuvastatina	1	0	0	0	0	0	0	1
Salbutamol	1	0	0	0	0	0	0	1
Sertralina	0	2	1	0	0	0	1	4
Sulfato de Magnesio	1	0	0	0	0	0	0	1
Suplemento de minerales	1	0	0	0	0	0	0	1
Telmisartan	0	1	0	0	0	0	0	1
Tenofovir	0	1	0	0	0	0	0	1
Testosterona	1	0	0	0	0	0	0	1
Tizanidina	0	0	0	0	1	0	0	1
Topiramato	0	1	0	0	0	0	0	1
Tramadol	1	1	5	1	0	0	1	9
Vitaminas	1	0	0	0	0	0	0	1
Zolpidem	1	0	0	0	0	0	0	1
Zopiclona	0	1	1	0	0	0	0	2
Total general	85	68	59	39	22	13	25	311

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

2.4 Intoxicación con fármacos por localidad y producto

Las localidades de **Suba (22.8%)**, **Usaquén (12.5%)** y **Chapinero (9.6%)** arrojaron los mayores porcentajes de intoxicaciones por Fármacos, siendo prevalentes las intoxicaciones por **Benzodiacepinas**, en un 4.5%, 3.9% y 4.5%, respectivamente. *Tabla 4.*

Tabla 4. Intoxicaciones con Fármacos por Producto y Localidad
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

Localidad																				
Nombre producto	Antonio Narino	Barrios Unidos	Bosa	Chapinero	Ciudad Bolívar	Engativá	Fontibón	Kennedy	La Candelaria	Los Mártires	Puente Aranda	Rafael Uribe Uribe	San Cristóbal	Santafé	Suba	Teusaquillo	Tunjuelito	Usaquén	Usme	Total
Abrilar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Acetaminofén	0	0	0	0	1	3	1	2	0	1	0	1	1	0	9	4	0	1	1	25
Ácido Acetil Salicílico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Ácido Valproico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Advil	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Agua oxigenada	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Aines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
Alcohol antiséptico	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Alcohol glicerinado	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Alprazolam	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Amitriptilina	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	4
Amlodipino	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Amoxicilina	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Antidepresivo tricíclico	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Antihipertensivos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Atropina	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Benzodiazepinas	1	6	2	14	2	7	4	9	1	0	0	2	3	0	14	0	4	12	3	84
Bisoprolol	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bronchodermine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Carbamazepina	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Carbidopa	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Claritromicina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Clobazan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Clonazepam	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	1	0	0	1	3	1	0	0	0	12
Clonidina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Clorfenamina	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Clorhexidina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Clotrimazol	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Clozapina	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Codeína	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Localidad																				
Nombre producto	Antonio Narino	Barrios Unidos	Bosa	Chapinero	Ciudad Bolívar	Engativá	Fontibón	Kennedy	La Candelaria	Los Mártires	Puente Aranda	Rafael Uribe Uribe	San Cristóbal	Santafé	Suba	Teusaquillo	Tunjuelito	Usaquén	Usme	Total
Desconocido	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Diazepam	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Diclofenaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Dihidrocodeína	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	5
Dolex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Doxiciclina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Dulcolax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Duloxetina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Efavirenz	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Engystol	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Enterogermina	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Escitalopram	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	4
Espasmobil	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Espironolactona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Fentanilo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fexofenadina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Fluoxetina	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
Haloperidol	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Homeopáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Ibuprofeno	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4
Inductor de Glutathion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Ketamina	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	9
Lamotrigina	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Levetiracetam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Levodopa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Levomepromazina	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Levonorgestrel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Levotiroxina	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	7
Loratadina	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Lorazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Losartan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
Melatonina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Metadona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Metformina	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Metoclopramida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Metronidazol	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mezcla medicamentos	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Mirtazapina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Misoprostol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Localidad																				
Nombre producto	Antonio Narino	Barrios Unidos	Bosa	Chapinero	Ciudad Bolivar	Engativá	Fontibón	Kennedy	La Candelaria	Los Mártires	Puente Aranda	Rafael Uribe Uribe	San Cristóbal	Santafe	Suba	Teusaquillo	Tunjuelito	Usaquén	Usme	Total
Mixofluxacino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Montelukast	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Morfina	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Mucosina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Naproxeno	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Nifedipino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Nortriptilina	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Olanzapina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
Opiáceos	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	6
Oxcarbazepina	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Plasil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Prednisolona	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pregabalina	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	7
Propanolol	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Quetiapina	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	7
Risperidona	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3
Rosuvastatina	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Salbutamol	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sertralina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	4
Sulfato de Magnesio	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Suplemento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Telmisartan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Tenofovir	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Testosterona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Tizanidina	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Topiramato	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tramadol	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	2	0	9
Vitaminas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Zolpidem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Zopiclona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
Total general	4	9	10	30	14	31	19	27	3	3	4	7	10	6	71	10	4	39	10	311

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

2.5 Intoxicación con fármacos por localidad, por género y grupo etario

En términos generales, en la ciudad de Bogotá-Colombia durante el segundo trimestre de 2024 el género **masculino** perteneciente al grupo etario de **0 a 10** años arrojó el mayor porcentaje de intoxicaciones con Fármacos con el **14.1%** (44/311), seguido por **hombres jóvenes** del grupo etario entre **22 y 32** años con un **13.5%** (42/290) y niñas con edades entre **0 y 10** años con el **13.2%** (41/311). *Tabla 5.*

Tabla 5: Intoxicaciones con Fármacos por Localidad, Género y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

	Grupo etario/Genero														
Localidad de residencia	0-10		11-21		22-32		33-43		44-54		55-65		>66		Total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	
Antonio Narino	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Barrios Unidos	0	0	1	1	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	9
Bosa	1	1	2	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	10
Chapinero	2	7	1	0	2	6	1	5	1	1	0	2	0	2	30
Ciudad Bolívar	2	4	1	3	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	14
Engativá	3	4	3	2	4	8	2	2	0	0	0	0	2	1	31
Fontibón	3	1	3	3	0	3	2	2	1	0	0	0	1	0	19
Kennedy	3	2	4	3	1	5	0	1	0	3	0	3	1	1	27
La Candelaria	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
Los Mártires	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Puente Aranda	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	4
Rafael Uribe Uribe	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7
San Cristóbal	2	2	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	10
Santafe	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Suba	12	10	11	7	5	4	2	8	2	3	0	1	4	2	71
Teusaquillo	0	0	3	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	10
Tunjuelito	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	4
Usaquén	6	7	4	0	1	5	2	4	2	2	0	1	3	2	39
Usme	2	1	2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	10
Total general	41	44	40	28	17	42	11	28	6	16	1	12	13	12	311

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

3. Intoxicación con otras sustancias químicas


Se consideran intoxicaciones con “Otras Sustancias Químicas” según la clasificación del SIVIGILA, aquellas que incluyen productos químicos tales como la **Cocaína**, la **Marihuana** y la **Escopolamina**, entre otras.

En este entendido, durante el segundo trimestre de 2024, en la ciudad de Bogotá se registraron **908** casos de intoxicaciones con otras sustancias químicas.

3.1 Intoxicación con otras sustancias químicas por género y grupo etario

Entre las semanas 14 y 26 de 2024 en el Distrito Capital se presentaron **908** intoxicaciones con otras sustancias químicas en mayor proporción entre el género **masculino (65.7%)** y en edades comprendidas entre **22 a 32 años (20.8%)**, entre **11 y 21 años con el 15.5%** y en personas con edades de **33 a 43 años con el 14.4%**. *Figura 5.*

Figura 5: Intoxicaciones con Otras Sustancias Químicas por Género y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.



Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

3.2 Intoxicación con otras sustancias químicas por producto y género

Para el segundo trimestre de 2024 en la ciudad de Bogotá, el género **masculino** fue el que resultó principalmente afectado por intoxicación con dos productos, a saber: **Marihuana** con el **11.5%** (104/908) y **Cocaína** con el **66.1%** (60/908), respectivamente.

No obstante, también se evidenció entre hombres y **mujeres** una alta prevalencia de intoxicaciones por **aguardiente de caña** con el **3.9%** (35/908) y el 3.0% (27/908), respectivamente. *Tabla 6.*

Tabla 6: Intoxicaciones con Otras Sustancias Químicas por Producto y Género
SE 14- 26-2024. Bogotá, D.C.

Nombre producto	Genero		Total
	Femenino	Masculino	
Aceite	0	2	2
Aceite combustible	4	2	6
Ácido Benzoico	0	1	1
Ácido Bórico	2	1	3
Ácido Paracético	1	0	1
AFFF 3	0	1	1
Aguardiente de caña	26	32	58
Alcohol Etilico	9	21	30
Ambientador	1	0	1
Amonio	1	0	1
Anfetaminas	3	8	11
Anis	0	1	1
Aperitivo	2	4	6
Bazuco	3	2	5
Blanqueador	1	0	1
Burundanga	0	2	2
Cannabis	48	104	152
Cerveza	4	10	14
Cianuro	1	0	1
Cigarrillo	0	1	1
Cinta de Magnesio	0	1	1
Clorox	10	7	17
Cocaina	10	60	70
Creolina	1	0	1
Decol	1	1	2
Desconocido	121	258	379
Desengrasante	2	6	8
Desinfectante	1	0	1
Detergente	0	4	4
Edén ropa color	0	1	1
Escopolamina	7	3	10
Éxtasis	0	2	2
Extintor	0	2	2
Formol	0	1	1
Fósforo rojo	1	0	1
Ginebra	1	0	1
Happy Brownie	3	1	4
Hidrocodona	0	1	1
Hidróxido de Sodio	0	2	2

Nombre producto	Genero		Total
	Femenino	Masculino	
Hipoclorito de Sodio	10	6	16
Hongo alucinógeno	0	1	1
Jugo de borojó	0	1	1
Líquido removedor	0	1	1
Loción de bebe	1	1	2
LSD (Trip-Dietilamina Ácido Lisérgico)	4	5	9
MDMA	0	1	1
Metanfetaminas	2	5	7
Mezcla de Psicoactivas	4	4	8
Nexus Feniletilamina	1	0	1
Pegante industrial	0	1	1
Peróxido de Hidrogeno	0	1	1
Pila de batería	1	1	2
Pinturas	2	1	3
Pipazo	0	1	1
Polvo de extintor	0	1	1
Polvo orgánico	1	0	1
Popper	1	0	1
Productos de limpieza	2	1	3
Quitamanchas	1	0	1
Rape nicotina	1	0	1
Ron	3	3	6
Shampoo	0	1	1
Tabaco	0	1	1
Tetrahidrocanabinol	2	6	8
THC	1	1	2
Tintura	0	1	1
Tocineta	1	0	1
Tusi	0	2	2
Vinagre	0	1	1
Vino	2	0	2
Vodka	2	1	3
Whiskey	2	6	8
Total general	311	597	908

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

3.3 Intoxicación con otras sustancias químicas por producto y grupo etario

En las intoxicaciones con otras **sustancias químicas** su mayor proporción ocurrió con el producto **Marihuana** en **adolescentes** con edades comprendidas entre **11** y **21** años con el **7.2%** (65/908) y entre **jóvenes** con edades de **22** a **32** años con el **5.7%** (52/908); seguido de

intoxicaciones con **Cocaína** entre **jóvenes** con edades de **22** a **32** años con un **3.4%** (31/908) y entre hombres **adultos jóvenes** en un **2.6%**(24/908). *Tabla 7.*

Tabla 7: Intoxicaciones con Otras Sustancias Químicas por Producto y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

Nombre Producto	Grupo etario							Total
	0-10	11-21	22-32	33-43	44-54	55-65	>66	
Aceite combustible	1	0	3	4	0	0	0	8
Ácido Benzoico	0	0	1	0	0	0	0	1
Ácido Bórico	2	0	0	1	0	0	0	3
Ácido Paracético	0	0	0	1	0	0	0	1
AFFF 3	0	1	0	0	0	0	0	1
Aguardiente de caña	0	31	9	3	6	7	2	58
Alcohol Etilico	2	7	4	2	3	6	0	24
Ambientador	1	0	0	0	0	0	0	1
Amonio	0	0	0	1	0	0	0	1
Anfetaminas	0	3	5	3	0	0	0	11
Anis estrellado	0	0	1	0	0	0	0	1
Aperitivo	0	1	3	2	0	0	0	6
Bazuco	0	1	2	2	0	0	0	5
Bebida alcohólica	0	1	0	0	0	0	0	1
Blanqueador	1	0	0	0	0	0	0	1
Brownie con marihuana	1	5	0	1	0	1	0	8
Burundanga	0	0	1	0	1	0	0	2
Cerveza	0	3	3	3	3	2	0	14
Cianuro	0	0	0	0	0	1	0	1
Cigarrillo	0	1	0	0	0	0	0	1
Cinta de Magnesio	0	1	0	0	0	0	0	1
Clorox	9	2	3	1	2	0	0	17
Cocaína	0	8	31	24	7	0	0	70
Creolina	0	0	0	0	0	0	1	1
Decol	0	0	0	1	1	0	0	2
Desconocido	2	79	104	67	26	19	13	310
Desengrasante	4	0	3	0	0	1	0	8
Desinfectante	0	0	1	0	0	0	0	1
Detergente	2	0	1	0	0	0	1	4
Eden	1	0	0	0	0	0	0	1
Escopolamina	0	2	2	2	2	2	0	10
Éxtasis	0	0	2	0	0	0	0	2
Extintor	0	0	2	0	0	0	0	2
Formol	1	0	0	0	0	0	0	1
Fósforo rojo	1	0	0	0	0	0	0	1
Ginebra	0	1	0	0	0	0	0	1
Guaro	0	2	1	0	1	0	0	4
Happy brownie	0	1	3	0	0	0	0	4

Nombre Producto	Grupo etario							Total
	0-10	11-21	22-32	33-43	44-54	55-65	>66	
Hidrocodona	0	0	0	0	0	1	0	1
Hidróxido de sodio	0	0	0	0	0	0	2	2
Hipoclorito de sodio	6	3	3	3	1	0	0	16
Hongo alucinógeno	0	1	0	0	0	0	0	1
Jugo de borojó	0	1	0	0	0	0	0	1
Licor	0	1	0	0	0	0	0	1
Líquido removedor	0	0	1	0	0	0	0	1
Loción de bebe	2	0	0	0	0	0	0	2
LSD (trip - dietilamina del ácido lisérgico)	0	7	2	0	0	0	0	9
Marihuana	4	65	52	20	7	5	1	154
MDMA	0	0	1	0	0	0	0	1
Metanfetaminas	0	0	4	3	0	0	0	7
Mezcla de sustancias psicoactivas	0	3	2	2	1	0	0	8
Nexus Feniletilamina	0	0	1	0	0	0	0	1
Otros	2	11	24	16	6	5	5	69
Pegante de uso industrial	0	0	1	0	0	0	0	1
Peróxido de Hidrogeno	1	0	0	0	0	0	0	1
Pila alcalina	2	0	0	0	0	0	0	2
Pinturas	0	0	0	2	0	1	0	3
Pipazo	0	0	0	1	0	0	0	1
Polvo de extintor	0	0	0	1	0	0	0	1
Polvo orgánico	0	0	0	0	1	0	0	1
Popper	0	1	0	0	0	0	0	1
Productos de limpieza	0	0	1	1	1	0	0	3
Quitamanchas	1	0	0	0	0	0	0	1
Rape	0	0	0	0	0	1	0	1
Ron	0	3	2	0	0	0	1	6
Shampoo	0	0	0	0	0	0	1	1
Soda cáustica	0	0	0	1	0	0	0	1
Tabaco	0	0	0	0	1	0	0	1
THC	0	0	1	1	0	0	0	2
Tintura	0	0	0	0	0	0	1	1
Tocineta	0	0	0	0	0	0	1	1
Tusi	0	1	1	0	0	0	0	2
Vinagre	0	0	0	0	0	0	1	1
Vino	0	0	2	0	0	0	0	2
Vodka	0	2	1	0	0	0	0	3
Whiskey	0	3	1	1	3	0	0	8
Total general	46	252	285	170	73	52	30	908

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

3.4 Intoxicación con otras sustancias químicas por localidad, género y grupo etario

Las localidades de Bogotá que para dicho período arrojaron el mayor porcentaje de intoxicaciones con otras sustancias químicas fueron, **Suba, Usaquén y Engativá** con el **19.3%** (175/908), el **13.1%** (119/908) y el **8.5%** (77/908) respectivamente.

En las localidades de **Suba, Usaquén y Engativá** el género **masculino** perteneciente al grupo etario de **22 a 32** años fue prevalente para estos eventos con el **3.9%** (35/908), el **2.6%** (24/908) y el **1.5%** (14/908), respectivamente. *Tabla 8.*

Tabla 8: Intoxicaciones con Otras Sustancias Químicas por Localidad-Género y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

Localidad de residencia	Grupo etario/Género														Total
	0-10		11-21		22-32		33-43		44-54		55-65		>66		
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	
Antonio Nariño	0	0	1	2	1	2	1	5	1	1	0	0	0	0	14
Barrios Unidos	0	0	5	4	1	5		10	1	2	1	4	2	1	36
Bosa	0	4	6	11	2	10	2	10	1	1	0	2	0	0	49
Chapinero	2	1	4	4	12	13	5	12	0	0	2	2	0	2	59
Ciudad Bolívar	2	2	7	4	8	8	2	2	1	3	0	1	1	1	42
Engativá	0	5	10	11	5	14	5	14	3	2	2	3	1	2	77
Fontibón	1	1	0	7	8	9	4	4	2	1	0	1	0	0	38
Kennedy	2	0	6	11	10	20	2	12	4	9	2	5	2	0	85
La Candelaria	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5
Los Mártires	1	5	3	3	2	5	0	3	0	2	0	2	0	0	26
Puente Aranda	0	2	3	2	4	6	1	3	0	3	0	1	0	1	26
Rafael Uribe Uribe	0	2	5	11	3	7	2	2	1	2	0	0	0	0	35
San Cristóbal	2	1	6	5	2	2	1	2	0	1	1	1	0	2	26
Santafe	0	0	0	1	2	3	1	3	0	1	0	0	0	0	11
Suba	4	4	27	31	20	35	8	20	6	6	1	7	1	5	175
Teusaquillo	0	0	6	3	4	12	2	6	1	8	0	2	0	0	44
Tunjuelito	0	0	2	3	1	5	0	4	1	0	0	1	0	4	21
Usaquén	1	3	17	23	10	24	2	17	3	5	5	5	4	0	119
Usme	0	1	2	5	1	8	0	1	0	0	0	1	0	1	20
Total general	15	31	111	141	96	189	39	131	25	48	14	38	11	19	908

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

4. Intoxicación por gases del oxígeno


Se consideran Gases del Oxígeno el grupo de compuestos gaseosos presentes en el aire que contienen Oxígeno, tales como el Monóxido y Dióxido de Carbono, los óxidos de Nitrógeno y los óxidos de Azufre, los cuales en concentraciones elevadas pueden ocasionar intoxicaciones a los seres vivos.

En la ciudad, para el segundo trimestre de 2024, se registraron **59** casos de intoxicaciones por Gases del Oxígeno.

4.1 Intoxicación con gases del oxígeno por género y grupo etario

Las intoxicaciones que involucraron Gases del Oxígeno en la ciudad de Bogotá entre las semanas epidemiológicas 14 a la 26 de 2024, según información de SIVIGILA se presentaron con mayor frecuencia entre **mujeres** en el **57.6%** (34/59) y con énfasis entre mujeres del grupo etario de **11 a 21** años con un **25.4%** (15/59) y de **33 a 43** años con el **11.9%** (7/59) respectivamente. *Figura 6.*

Figura 6 Intoxicaciones con Gases por Género y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.




Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

4.2 Intoxicaciones con gases del oxígeno por localidad y género

Las localidades que arrojaron mayor proporción de casos de intoxicación por Gases del Oxígeno en la ciudad de Bogotá para dicho período fueron **Kennedy** y **Bosa** con el **25.4%** (15/59) cada una.

En estas localidades las intoxicaciones con los precitados gases fueron prevalentes entre el género **femenino** con el **11.9%** (7/59) y el **18.6%** (11/59), respectivamente. *Figura 7.*

Figura 7: Intoxicaciones con Gases por Localidad y Género
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.




Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

4.3 Intoxicaciones con gases del oxígeno por localidad y edad

En las localidades de **Bosa** y **Kennedy**, las intoxicaciones en comento se evidenciaron principalmente entre personas con edades de **11 a 22** años, con el **16.9%** (10/59) y el **8.5%** (5/59), respectivamente. *Figura 8.*

Figura 8: Intoxicaciones con Gases del Oxígeno por Localidad y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.



Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.


5. Intoxicación por solventes

Para el período en referencia se presentaron **35** intoxicaciones por Solventes en la ciudad de Bogotá, con una mayor proporción de los productos **Varsol** (31.4%) y **Thinner** (22.9%) de los casos.

5.1 Intoxicaciones por solventes según género y grupo etario

Para el precitado período de tiempo, las intoxicaciones con Solventes se registraron en mayor proporción entre el género **masculino** con un **57.1%** (20/35) y en mayor porcentaje entre el grupo etario de **0 a 10** años, tanto en niños como en niñas con el **28.6%** (10/35) y el **17.1%** (6/35), respectivamente. *Figura 9.*

Figura 9: Intoxicaciones con Solventes por Género y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.




Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

5.2 Intoxicaciones por solventes según localidad y género

Durante el precitado periodo de tiempo, la mayor frecuencia de intoxicaciones con Solventes ocurrió en las localidades de **Ciudad Bolívar (17.1%)**, **Kennedy (14.3%)** y **Suba (8.6%)**, con mayor proporción de ocurrencia entre el género **masculino** en un 8.6%, para las precitadas localidades. *Figura 10.*

Figura 10: Intoxicaciones con Solventes por Localidad y Género
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.



Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

5.3 Intoxicaciones con solventes por localidad y edad

Como se dijo anteriormente, para dicho período de tiempo en la ciudad de Bogotá las intoxicaciones con Solventes fueron prevalentes en las localidades de **Ciudad Bolívar**, **Kennedy** y **Suba** y ocurrieron coincidentemente en el grupo etario de **0 a 10** años con un **11.4%** (4/35), **5.7%** (2/35) y **2.9%**(1/35), respectivamente. *Tabla 9.*

Tabla 9. Intoxicaciones con Solventes por Localidad y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

Localidad de residencia	Grupo etario						Total
	0-10	11-21	22-32	33-43	44-54	55-65	
Barrios Unidos	0	1	0	0	0	0	1
Bosa	1	0	1	0	0	0	2
Chapinero	0	1	0	0	0	0	1
Ciudad Bolívar	4	0	1	0	1	0	6
Engativá	0	0	0	1	0	0	1
Fontibón	1	0	0	1	0	0	2
Kennedy	2	1	0	1	0	1	5
Puente Aranda	0	1	1	0	0	0	2
San Cristóbal	1	0	1	0	1	0	3
Santafe	2	0	1	0	0	0	3
Suba	1	1	0	1	0	0	3
Tunjuelito	2	0	0	0	0	0	2
Usaquén	0	0	0	1	1	0	2
Usme	2	0	0	0	0	0	2
Total general	16	5	5	5	3	1	35

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

5.4 Intoxicaciones con solventes por producto y género

En Bogotá, durante el segundo trimestre de 2024, las intoxicaciones por Solventes en su mayoría estuvieron involucrados los productos **Varsol** y **Thinner** con mayor prevalencia entre el género **femenino** con el **20.0%** (7/35) y masculino con el **17.1%** (6/35), respectivamente. *Tabla 10.*

Tabla 10. Intoxicaciones con Solventes por Producto y Género
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

Nombre Producto	Genero		Total
	Femenino	Masculino	
Alcohol	2	2	4
Desconocido	1	2	3
Diclorometano	0	1	1
Disolvente	1	0	1
Gasolina	0	1	1
Hidrocarburos alifáticos	1	0	1
Hidrocarburos halogenados	1	0	1
Percloroetileno	0	1	1
Solvente de pintura	0	1	1
Solvente r700	0	1	1
Tetrahidrofurano	0	1	1
Thinner	2	6	8
Varsol	7	4	11
Total general	15	20	35

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.


6. Intoxicación por Metanol

Para el segundo trimestre de 2024 en la ciudad de Bogotá se presentó una **(1)** intoxicación por Metanol.

6.1 Intoxicación con Metanol por género y grupo etario

La intoxicación por **Metanol** en la ciudad de Bogotá para el período en referencia ocurrió únicamente entre el género **femenino** perteneciente al grupo etario de **22 a 32**, en la localidad de Barrios Unidos. *Figura 10.*

Figura 11: Intoxicaciones con Metanol por Género y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.




Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

7. Intoxicación por metales pesados

7.1 Intoxicaciones por metales pesados según género y grupo etario

En el Distrito Capital entre las semanas 14 y la 26 de 2024 se reportaron dos intoxicaciones asociadas con exposición supuestamente accidental al metal pesado (**mercurio**) presente en pilas AA, entre una niña y un niño del grupo etario de **0 a 10** años, en las localidades de **Ciudad Bolívar** y **Suba**, respectivamente. *Figura 11*.

Figura 12. Intoxicación con Metales pesados por Género y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.



Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

8. Conclusiones

- En la ciudad de Bogotá, durante el primer trimestre de 2024 se presentaron **1.356** intoxicaciones por sustancias químicas, siendo las intoxicaciones más prevalentes las relacionadas con exposición a **otras sustancias químicas** con el **67.0%** (441/874) y a **fármacos** con un **22.9%** (311/1.356).
- Además, durante este trimestre resultó preocupante que hombres y mujeres jóvenes con edades entre **22** y **32** años registraran intoxicaciones al parecer de forma iatrogénica con el plaguicida Fipronil en las localidades de **Engativá** y **Suba**.
- Por otra parte, continúan las intoxicaciones con **Benzodiacepinas** entre hombres jóvenes con edades de **22** a **32** y entre **33** y **43** años en las localidades de **Chapinero**, **Suba** y **Usaquén**.
- También, durante este tiempo aumentaron los casos de intoxicaciones al parecer accidentales por exposición a **Acetaminofén** y **Varsol** entre niños de **0** a **10** años en las localidades de **Suba** y **Ciudad Bolívar**.
- Igualmente, llama la atención las intoxicaciones sistemáticas entre **hombres adolescentes** con edades entre **11** y **21** años, asociadas al consumo de **Marihuana** y entre los **hombres jóvenes** con edades entre **22** y **32** años, el registro de intoxicaciones por consumo de **Cocaína**, en las localidades de **Usaquén** y **Suba**.

9. Bibliografía

- Secretaría Distrital de Salud. (2024). Plan Territorial de Salud. "Por el derecho de la salud integral de los Bogotanos, 2024 a 2027. Bogotá: SDS.
- Téllez, M. J. (2004). *Aspectos toxicológicos sobre plaguicidas y metales pesados en Colombia*. Universidad Nacional. Working Paper. Bogotá. 1.a ed.
- Córdoba, P. D. (1991). *Toxicología*. Edit Aetox. Madrid. 2.a ed.

Anexo 1. Tablas

Tabla 11.Intoxicación con Plaguicidas por Género y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

GRUPO ETAREO	GENERO		Total general
	Femenino	Masculino	
0-10		7	7
11-21		1	1
22-32	12	7	19
33-43	7	3	10
44-54	1	1	2
55-65		1	1
Total general	20	20	40

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

Tabla 12.Intoxicación con Plaguicidas por Producto y Género
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

PRODUCTO / GENERO	Femenino	Masculino	Total general
Campeón	0	1	1
Carbamato	0	1	1
Deltametrina	2	0	2
Desconocido	4	0	4
Exterminio	1	1	2
Fipronil	11	8	19
Glifosato	0	1	1
Herbicida	1	0	1
Lambdacihalotrina	0	1	1
Lorsban	0	1	1
Organofosforado	0	1	1
Paraquat	0	1	1
Picloram	0	1	1
Rastop	0	1	1
Raticida	0	1	1
Spray Raid	0	1	1
Veneno para ratas	1	0	1
Total general	20	20	40

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

Tabla 13: Intoxicaciones con Plaguicidas por Localidad, Género y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

Localidad de residencia	Grupo etario / genero									Total
	0-10	11-21	22-32		33-43		44-54		55-65	
	Masculino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Masculino	
Antonio Nariño	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Barrios unidos	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Bosa	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Chapinero	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Engativá	1	0	7	5	1	1	0	0	0	15
Fontibón	0	0	2	1	1	0	0	1	0	5
Kennedy	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Los Mártires	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
San Cristóbal	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Suba	2	0	1	0	2	0	1	0	0	6
Teusaquillo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Usaquén	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Total general	7	1	12	7	7	3	1	1	1	40

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

Tabla 14. Intoxicaciones con Fármacos por Género y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

Grupo etario	Género		Total
	Femenino	Masculino	
0-10	41	44	85
11-21	40	28	68
22-32	17	42	59
33-43	11	28	39
44-54	6	16	22
55-65	1	12	13
>66	13	12	25
Total general	129	182	311

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

Tabla 15. Intoxicaciones con Fármacos por Localidad y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

Localidad residencia	Grupo etario							Total
	0-10	11-21	22-32	33-43	44-54	55-65	>66	
Antonio Nariño	3	0	1	0	0	0	0	4
Barrios Unidos	0	2	0	3	4	0	0	9
Bosa	2	5	0	2	0	1	0	10
Chapinero	9	1	8	6	2	2	2	30
Ciudad Bolívar	6	4	1	0	1	1	1	14
Engativá	7	5	12	4	0	0	3	31
Fontibón	4	6	3	4	1	0	1	19
Kennedy	5	7	6	1	3	3	2	27
La Candelaria	0	2	0	0	0	1	0	3
Los Mártires	1	1	1	0	0	0	0	3
Puente Aranda	0	1	2	1	0	0	0	4
Rafael Uribe Uribe	4	1	1	0	0	0	1	7
San Cristóbal	4	1	1	1	1	1	1	10
Santafe	2	2	2	0	0	0	0	6
Suba	22	18	9	10	5	1	6	71
Teusaquillo	0	5	3	0	0	0	2	10
Tunjuelito	0	0	1	1	0	2	0	4
Usaquén	13	4	6	6	4	1	5	39
Usme	3	3	2	0	1	0	1	10
Total general	85	68	59	39	22	13	25	311

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

Tabla 16. Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas por Género y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

Grupo etario	Género		Total
	Femenino	Masculino	
0-10	15	31	46
11-21	111	141	252
22-32	96	189	285
33-43	39	131	170
44-54	25	48	73
55-65	14	38	52
>66	11	19	30
Total general	311	597	908

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

Tabla 17. Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas por Localidad y Producto
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

Nombre Producto	Localidad de residencia																			
	Antonio Narino	Barrios Unidos	Bosa	Chapinero	Ciudad Bolivar	Engativá	Fontibón	Kennedy	La Candelaria	Los Mártires	Puente Aranda	Rafael Uribe Uribe	San Cristóbal	Santafé	Suba	Teusaquillo	Tunjuelito	Usaquén	Usme	Total
Aceite combustible	0	0	1	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	8
Ácido Benzoico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ácido Bórico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3
Ácido Paracético	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AFFF 3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Aguardiente de caña	0	0	0	3	0	5	1	5	0	0	0	0	0	1	23	2	0	19	1	59
Alcohol etílico	0	2	2	3	1	1	1	1	0	4	0	0	1	0	5	0	0	3	0	24
Ambientador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Amonio	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Anfetaminas	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	11
Anis estrellado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Aperitivo	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
Bazuco	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
Blanqueador	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Brownie con marihuana	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8
Burundanga	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cerveza	1	1	0	1	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0	3	0	14
Cianuro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Cigarrillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Cinta de Magnesio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Clorox	0	0	1	1	2	3	2	1	0	2	1	1	1	0	0	1	0	1		17
Cocaína	2	1	3	6	3	5	2	10	0	1	2	4	5	1	10	4	0	9	2	70
Creolina	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Decol	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Desconocido	6	13	20	14	18	33	6	29	2	7	15	7	9	2	51	20	11	39	9	311
Desengrasante	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	8
Desinfectante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Detergente	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4
Edén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Escopolamina	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	3	0	2	0	0	1	0	10
Éxtasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Extintor	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Formol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fósforo rojo	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ginebra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Guaro	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4
Happy brownie	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	4
Hidrocodona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Hidróxido de Sodio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Hipoclorito de Sodio	0	0	1	0	1	3	1	1	0	1	1	1	1	0	3	0	1	1	0	16
Hongo alucinógeno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Jugo de Borojó	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Nombre Producto	Localidad de residencia																			
	Antonio Narino	Barrios Unidos	Bosa	Chapinero	Ciudad Bolivar	Engativá	Fontibón	Kennedy	La Candelaria	Los Mártires	Puente Aranda	Rafael Uribe Uribe	San Cristóbal	Santafé	Suba	Teusaquillo	Tunjuelito	Usaquén	Usme	Total
Licor	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Líquido removedor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Loción de bebe	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
LSD (trip - dietilamina del ácido lisérgico)	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	1	1	0	0	9
Marihuana	1	2	8	9	7	13	13	16	1	2	5	14	2	6	30	3	1	19	1	154
MDMA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Metanfetaminas	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	7
Mezcla de sustancias psicoactivas	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	8
Nexus Feniletilamina	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Otros	0	12	0	5	0	7	4	3	0	2	0	1	0	0	21	6	2	6	0	68
Pegante de uso industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Peróxido de Hidrogeno	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pila alcalina	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Pinturas	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Pipazo	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Polvo de extintor	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Polvo orgánico para adelgazar	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Popper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Productos de limpieza	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
Quitamanchas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Rape nicotina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Ron	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	6
Shampoo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Soda cáustica	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tabaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Tetrahidrocanabinol	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	8
THC	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Tintura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Tocineta	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tusi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Vinagre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Vino	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Vodka	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3
Whiskey	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	1	8
Total general	14	36	49	59	42	77	38	85	5	26	26	35	26	11	55	44	21	27	20	908

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

Tabla 18. Intoxicaciones con Gases del Oxígeno por Género y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

Grupo etario	Género		Total
	Femenino	Masculino	
0-10	3	1	4
11-21	15	5	20
22-32	7	7	14
33-43	7	8	15
44-54	0	1	1
55-65	1	1	2
>66	1	2	3
Total general	34	25	59

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

Tabla 19. Intoxicaciones con Gases del Oxígeno según Localidad y Género
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

Localidad de Residencia	Género		Total
	Femenino	Masculino	
Bosa	11	4	15
Chapinero	2	0	2
Ciudad Bolívar	2	2	4
Engativá	2	2	4
Fontibón	0	2	2
Kennedy	7	8	15
Los Mártires	1	0	1
Rafael Uribe Uribe	2	0	2
San Cristóbal	0	2	2
Suba	5	2	7
Tunjuelito	0	1	1
Usaquén	1	2	3
Usme	1	0	1
Total general	34	25	59

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

Tabla 20. Intoxicaciones por Solventes según Género y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

Grupo etario	Género		Total
	Femenino	Masculino	
0-10	6	10	16
11-21	3	2	5
22-32	2	3	5
33-43	2	3	5
44-54	2	1	3
55-65	0	1	1
Total general	15	20	35

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

Tabla 21. Intoxicaciones por Solventes según Localidad y Género
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

Localidad de Residencia	Género		Total
	Femenino	Masculino	
Barrios Unidos	0	1	1
Bosa	1	1	2
Chapinero	1	0	1
Ciudad Bolívar	3	3	6
Engativá	1	0	1
Fontibón	0	2	2
Kennedy	2	3	5
Puente Aranda	2	0	2
San Cristóbal	1	2	3
Santafe	1	2	3
Suba	0	3	3
Tunjuelito	0	2	2
Usaquén	2	0	2
Usme	1	1	2
Total general	15	20	35

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

Tabla 22. Intoxicaciones por Solventes según Localidad, Género y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

Localidad de Residencia	Grupo etario											Total
	0-10		11-21		22-32		33-43		44-54		55-65	
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	M	
Barrios Unidos	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Bosa	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Chapinero	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ciudad Bolívar	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	6
Engativá	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Fontibón	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Kennedy	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	5
Puente Aranda	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
San Cristóbal	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
Santafe	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
Suba	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
Tunjuelito	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Usaquén	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
Usme	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Total general	6	10	3	2	2	3	2	3	2	1	1	35

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

Tabla 23. Intoxicaciones por Metanol según Género y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

Grupo etario	Femenino	Masculino	Total
22-32	1	0	1
Total general	1	0	1

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

Tabla 24. Intoxicaciones por Metanol según Localidad-Género y Grupo etario
SE 14- 26, de 2024. Bogotá, D.C.

Localidad	22-32	Total
	Femenino	
Barrios Unidos	1	1
Total general	1	1

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

**Tabla 25. Intoxicaciones por Metales pesados según Género y Grupo etario
- SE 14- 26 de 2024.Bogotá, D.C.**

Grupo etario	Femenino	Masculino	Total
0-10	1	1	2
Total general	1	1	2

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

**Tabla 26. Intoxicaciones por Metales pesados según Localidad y Género
SE 14- 26 de 2024.Bogotá, D.C.**

Localidad de residencia	Femenino	Masculino	Total
Ciudad Bolívar	1		1
Suba		1	1
Total general	1	1	2

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

**Tabla 27. Intoxicaciones con Metales Pesados por Producto y Género
SE 14-26 de 2024.Bogotá, D.C.**

Nombre producto	Femenino	Masculino	Total
PILA AA (Mercurio)	1	1	2
Total general	1	1	2

Fuente: SIVIGILA – Junio 30-2024.

