



No. Casos

52 518

No. Muertes confirmadas


30



Los datos de dengue son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta los ajustes y cierre de las bases de datos de Sivigila

Comportamiento epidemiológico a nivel nacional

Tendencia de los casos de dengue y proporción de casos según clasificación clínica, Colombia, 2019 – 2026p



Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2015-2026p

Variación porcentual de indicadores de dengue, Colombia, PE V 2019-2026p


Año	Total de casos		Dengue grave		Muertes confirmadas		Incidencia Casos por 100 000 hab.		Letalidad	
	n	Variación*	n	Variación*	n	Variación*	n	Variación*	n	Variación*
2019	50825	3.1%	538	0.4%	49	-38.8%	190.43	-17.3%	0.10%	-40.6%
2020	56472	-7.2%	572	-5.6%	51	-41.2%	163.74	-3.9%	0.09%	-36.6%
2021	14621	258.5%	222	143.2%	21	42.9%	41.81	276.5%	0.14%	-60.2%
2022	25748	103.6%	490	10.2%	31	-3.2%	72.85	116.1%	0.12%	-52.5%
2023	44262	18.4%	614	-12.1%	50	-40.0%	134.03	17.5%	0.11%	-49.3%
2024	176964	-70.4%	1646	-67.2%	140	-78.6%	531.44	-70.4%	0.08%	-27.7%
2025p	74274	-29.4%	774	-30.2%	67	-55.2%	223.05	-29.4%	0.09%	-36.6%
2026p	52422		540		30		157.43		0.06%	

* Variación con respecto al mismo corte (a PE VI) de 2026

Nota: Los indicadores presentados en esta tabla corresponden a los casos y fallecimientos procedentes de Colombia


Indicadores por periodo epidemiológico a nivel nacional

Razón de dengue grave / dengue, Colombia, 2019 – 2026p




Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2019-2026p

Proporción de dengue con signos de alarma, Colombia, 2019 – 2026p



Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2019-2026p


Letalidad por dengue, Colombia, 2019 – 2026p



Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2019-2026p


Distribución geográfica de los casos y muertes por dengue a nivel nacional

Mapa 1. Distribución de los casos de dengue, Colombia, semanas epidemiológicas 01 - 24 de 2026



Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2026p

Mapa 2. Distribución de las muertes en estudio por dengue, Colombia, semanas epidemiológicas 01 - 24 de 2026



Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2026p



No. Casos 52 518


No. Muertes confirmadas 30




Los datos de dengue son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta los ajustes y cierre de las bases de datos de Sivigila

Comportamiento epidemiológico por entidad territorial


Comportamiento epidemiológico de dengue por entidad territorial departamental y distrital, semana epidemiológica 24 2026




Comportamiento epidemiológico de dengue por municipio, Colombia, semanas epidemiológicas 01 - 24 de 2026



Comportamiento epidemiológico de dengue con signos de alarma por entidad territorial departamental y distrital, semana epidemiológica 24, 2026



Comportamiento epidemiológico de dengue grave por entidad territorial departamental y distrital, semana epidemiológica 24, 2026





No. Casos

52 518

No. Muertes confirmadas

30




Los datos de dengue son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta los ajustes y cierre de las bases de datos de Sivigila


Comportamiento epidemiológico a nivel nacional

Nota: La información que se presenta a continuación corresponde a los casos y fallecimientos procedentes de Colombia

Comportamiento de casos dengue por grupos de edad, Colombia, a PE VI 2026p



Comportamiento de fallecidos por dengue confirmados por grupos de edad, Colombia, a PE VI 2026p



Comportamiento de otras variables, Colombia, PE VI 2025 – 2026p

Tipo de seguridad social en salud

Contributivo 35,5%
La proporción disminuyó en comparación con el PE VI-2025 (37,8%)

Subdidiado 58,2 %
La proporción aumentó en comparación con el PE VI-2025 (55,8%)

Gestante

PE VI-2025


0,5%
444 casos

Gestante

PE VI-2026

0,5%
265 casos

Área de procedencia (Urbana)



Pertenencia étnica

PE VI-2025
Representación indígena del 2,2% (1 782 casos)

PE VI-2025
Representación afrocolombiana del 3,0% (2 444 casos)



PE VI-2026
La representación indígena aumenta al 2,4% (1 258 casos)



PE VI-2026
La representación afrocolombiana aumenta al 3,5% (1 844 casos)



No. Casos

52 518

No. Muertes
confirmadas

30



Los datos de dengue son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta los ajustes y cierre de las bases de datos de Sivigila

Indicadores del evento

Clasificación
clínica



60,4 %

Dengue sin signos
de alarma

38,5 %

Dengue con signos
de alarma

1,0 %

Dengue grave

Indicadores vigilancia epidemiológica

Entidad territorial	Casos (n) *			Total de casos	Incidencia (casos X 100000 hab.) *	Casos (n) **			Confirmación (%) **			Hospitalización **		Muertes confirmadas	Letalidad dengue	Letalidad d dengue grave
	Dengue sin signos de alarma	Dengue con signos de alarma	Dengue grave			Dengue sin signos de alarma **	Dengue con signos de alarma **	Dengue grave **	Dengue sin signos de alarma	Dengue con signos de alarma	Dengue grave	Dengue con signos de alarma	Dengue grave			
Amazonas	366	64	0	430	888.0	374	64	0	40.9%	67.2%	N/A	90.6%	#N/A	0	0.00%	0.0%
Antioquia	1141	681	19	1841	34.3	1180	617	17	52.2%	68.9%	64.7%	48.1%	64.7%	2	0.11%	10.5%
Arauca	857	407	12	1276	406.0	867	416	10	26.6%	63.0%	100.0%	93.8%	90.0%	0	0.00%	0.0%
Atlántico	840	694	15	1549	104.1	752	527	7	94.8%	95.4%	85.7%	63.9%	85.7%	2	0.13%	13.3%
Barranquilla	955	722	17	1694	127.0	1076	968	34	93.8%	95.8%	91.2%	88.3%	100.0%	0	0.00%	0.0%
Bolívar	2361	1565	62	3988	359.7	1997	1383	27	75.5%	89.9%	96.3%	74.6%	96.3%	2	0.05%	3.2%
Bogotá	0	0	0	0	0.0	404	304	9	73.5%	83.2%	100.0%	72.7%	88.9%	0	0.00%	0.0%
Boyacá	56	56	1	113	52.6	81	90	0	76.5%	88.9%	N/A	85.6%	N/A	0	0.00%	0.0%
Buenaventura	44	26	1	71	28.3	39	17	0	92.3%	82.4%	N/A	47.1%	N/A	0	0.00%	0.0%
Caldas	56	47	1	104	23.8	55	57	1	74.5%	86.0%	100.0%	82.5%	100.0%	0	0.00%	0.0%
Cali	471	264	2	737	32.3	528	336	7	28.8%	52.4%	100.0%	75.3%	57.1%	0	0.00%	0.0%
Caquetá	152	176	9	337	107.1	148	181	9	99.3%	98.9%	100.0%	90.6%	100.0%	0	0.00%	0.0%
Cartagena	1884	453	22	2359	251.8	2202	672	48	54.6%	92.3%	89.6%	88.2%	100.0%	0	0.00%	0.0%
Casanare	1164	504	6	1674	387.6	1146	486	6	56.2%	78.4%	100.0%	91.4%	100.0%	0	0.00%	0.0%
Cauca	76	42	1	119	12.9	60	22	1	68.3%	59.1%	100.0%	59.1%	100.0%	0	0.00%	0.0%
Cesar	1899	2584	31	4514	323.5	1898	2789	47	95.2%	98.2%	89.4%	98.4%	100.0%	1	0.02%	3.2%
Chocó	353	105	6	464	106.2	319	60	2	100.0%	100.0%	100.0%	70.0%	50.0%	0	0.00%	0.0%
Córdoba	1054	741	10	1805	99.4	1055	798	13	65.6%	88.8%	84.6%	84.1%	100.0%	0	0.00%	0.0%
Cundinamarca	526	287	6	819	107.8	495	235	6	75.4%	87.2%	83.3%	71.9%	100.0%	1	0.12%	16.7%
Guainía	5	2	0	7	13.7	4	0	0	100.0%	0.0%	N/A	N/A	N/A	0	0.00%	0.0%
Guajira	1208	1452	51	2711	381.5	1162	1396	46	99.2%	99.6%	100.0%	86.9%	95.7%	9	0.33%	17.6%
Guaviare	298	74	1	373	394.6	321	80	0	53.0%	77.5%	N/A	93.8%	N/A	0	0.00%	0.0%
Huila	383	263	34	680	74.6	373	262	34	68.1%	84.0%	97.1%	81.7%	100.0%	2	0.29%	5.9%
Magdalena	1527	1545	24	3096	589.5	1423	1056	4	95.4%	96.1%	100.0%	51.9%	100.0%	5	0.16%	20.8%
Meta	6084	2623	79	8786	1012.1	5940	2497	79	22.5%	51.2%	72.2%	79.8%	100.0%	3	0.03%	3.8%
NARIÑO	192	158	3	353	87.4	193	159	3	96.9%	93.7%	66.7%	79.9%	100.0%	0	0.00%	0.0%
Norte Santander	1927	1246	54	3227	216.7	1927	1241	57	60.2%	82.0%	94.7%	89.8%	100.0%	1	0.03%	1.9%
Putumayo	222	72	3	297	84.5	221	65	2	24.4%	50.8%	100.0%	98.5%	50.0%	0	0.00%	0.0%
Quindío	136	44	1	181	33.3	139	51	2	12.2%	33.3%	50.0%	62.7%	100.0%	0	0.00%	0.0%
Risaralda	53	39	1	93	10.0	56	43	1	37.5%	58.1%	0.0%	58.1%	100.0%	0	0.00%	0.0%
San Andrés	5	1	0	6	12.7	4	1	0	100.0%	100.0%	N/A	0.0%	N/A	0	0.00%	0.0%
Santander	2159	1239	20	3418	152.4	2160	1301	26	45.6%	87.6%	100.0%	83.6%	100.0%	1	0.03%	5.0%
Sta Marta D.E.	1034	832	9	1875	334.1	1013	931	12	94.9%	96.3%	100.0%	70.2%	83.3%	1	0.05%	11.1%
Sucre	407	402	11	820	104.8	440	421	12	76.4%	67.9%	83.3%	77.2%	100.0%	0	0.00%	0.0%
Tolima	1188	494	23	1705	140.8	1120	471	21	14.5%	53.1%	71.4%	68.2%	90.5%	0	0.00%	0.0%
Valle del Cauca	554	272	5	831	49.8	514	228	1	16.9%	29.8%	100.0%	66.2%	100.0%	0	0.00%	0.0%
Vaupés	16	5	0	21	198.3	16	4	0	25.0%	100.0%	N/A	100.0%	N/A	0	0.00%	0.0%
Vichada	33	15	0	48	158.3	31	12	0	54.8%	33.3%	N/A	41.7%	N/A	0	0.00%	0.0%
Exterior	47	45	4	96	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0.00%	0.0%
Colombia	31686	20196	540	52422	158.3	31733	20241	544	57.7%	82.7%	88.8%	80.9%	96.1%	30	0.06%	5.6%

*Por entidad territorial de procedencia

** Por entidad territorial notificadora

N/A: No aplica o sin casos

Porcentaje	< 25 %	25 % - 50 %	50 % - 75 %	75 % - 99 %	100%
Categoría indicador	No cumple con la meta				Cumple con la meta



No. Casos

52 518

No. Muertes
confirmadas

30



Los datos de dengue son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta los ajustes y cierre de las bases de datos de Sivigila

Ficha técnica

El informe presentado es de tipo descriptivo. La fuente de información utilizada fue el Sistema de información de Vigilancia Nacional (Sivigila) de los casos notificados individualmente de dengue mediante los códigos 210 (dengue), 220 (dengue grave) y 580 (muerte por dengue) durante el periodo epidemiológico VI de 2026 (semanas 01 a 24).

Las bases de datos del evento se depuraron de acuerdo con la rutina para el análisis de datos de dengue del Instituto Nacional de Salud, mediante el cual se verificó en primer lugar, la completitud y consistencia de cada uno de los registros de las bases. Las bases con código INS 210 y 220 se unieron para realizar el proceso de depuración; una vez unidas, se realizó exclusión de los registros descartados mediante ajuste 6 (descartado) o ajuste D (error de digitación) y de los registros repetidos (registros de una misma persona con fecha de inicio de síntomas menor a 30 días). La depuración de registros repetidos se realizó teniendo en cuenta en su orden las variables: clasificación, hospitalización y la combinación de tipo de caso y ajuste, y se conservó para el análisis el registro que presentó la mayor ponderación en cada una de las variables. La depuración de la base código INS 580 (mortalidad por dengue) se realizó a partir de la clasificación final de la unidad de análisis, dejando para el análisis los casos con clasificación final confirmado o compatible.

Para el análisis de la información se tuvo en cuenta las definiciones de caso establecidas en el protocolo de vigilancia en salud pública. Se caracterizaron los casos procedentes de Colombia analizando las siguientes variables: variables cualitativas: semana epidemiológica de ocurrencia, sexo, grupos de edad, pertenencia étnica, tipo de afiliación al sistema de salud, estado de embarazo, hospitalización, lugar de procedencia y notificación (departamento y municipio), tipo de caso, clasificación final del caso y características clínicas, y la variable cuantitativa: edad (años).

Se calcularon los indicadores definidos en el protocolo del evento, utilizando para el cálculo de la incidencia la población a riesgo generada por el Ministerio de Salud y Protección Social, basada en las proyecciones de población con la actualización post COVID-19 realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Para el análisis del comportamiento epidemiológico a nivel nacional, departamental y municipal se elaboró canal endémico con la metodología descrita por Bortman, definiendo unos límites de control así: decremento de casos, cuando está por debajo del intervalo de confianza inferior; dentro de lo esperado, entre intervalo de confianza inferior y la media geométrica; en alerta, entre la media geométrica y el intervalo de confianza superior; y en epidemia, por encima del intervalo de confianza superior. Se consideró situación de brote para dengue, cuando el evento se ubicó por más de tres semanas seguidas por encima del límite superior comparado con su comportamiento histórico (2020-2025), se excluye 2024. Para el análisis de comportamientos inusuales en los municipios clasificados como baja transmisión y sin riesgo para el evento se usó la distribución de probabilidad de poisson usando la siguiente interpretación: **incremento** (razón superiores a 1 con significancia estadística ($p < 0,05$)) **decremento** (razón inferior a 1 con significancia estadística ($p < 0,05$)) y **estable** (razón igual a 1 o inferior a 1 o superior a 1 sin significancia estadística ($p > 0,05$)).

Instituto Nacional de Salud

Andrea Jineth Rodriguez Reyes

Correo electrónico: arodriguezr@ins.gov.co

Teléfono: (1) 220 77 00 Ext. 1403

Bogotá, COLOMBIA

www.ins.gov.co

Línea gratuita nacional: 01 8000 113 400

Equipo de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis
Grupo de Enfermedades Transmisibles
Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública