

Salud Publica	
Evitables Plan de Desarrollo por localidad 2008-2011	
Contenido	
Tabla 1	Mortalidad neumonía en menores de 5 años localidades, 2008-2011
<a href="#">Tabla 2</a>	Mortalidad EDA en menores de 5 años localidades, 2008-2011
<a href="#">Tabla 3</a>	Mortalidad desnutrición en menores de 5 años localidades,2008-2011
<a href="#">Tabla 4</a>	Mortalidad perinatal por localidad,2008-2011
<a href="#">Tabla 5</a>	Mortalidad materna por localidades,2008-2011
<a href="#">Tabla 6</a>	Mortalidad materna por localidad-edad,2008-2011
<a href="#">Tabla 7</a>	Mortalidad materna por localidad-régimen,2008-2011
<a href="#">Tabla 8</a>	Mortalidad materna por localidad -causas y edad 2008
<a href="#">Tabla 9</a>	Mortalidad materna por localidad -causas y edad 2009
<a href="#">Tabla 10</a>	Mortalidad materna por localidad -causas y edad 2010
<a href="#">Tabla 11</a>	Mortalidad materna por localidad -causas y edad 2011
<a href="#">Tabla 12</a>	Mortalidad materna Bogotá -causas y edad, 2008-2011
<a href="#">Tabla 13</a>	Mortalidad infantil por localidades,2008-2011
<a href="#">Tabla 14</a>	Mortalidad en menores de 5 años por localidades, 2008-2011



**Tabla 1**  
Mortalidad neumonía en menores de 5 años localidades, 2008-2011

LOCALIDADES	2008		2009		2010		2011	
	Número muertes	Tasa por 100000 <5 años	Número muertes	Tasa por 100000 <5 años	Número muertes	Tasa por 100000 <5 años	Número muertes	Tasa por 100000 <5 años
1 USAQUEN	4	13,6	4	13,7	3	10,3		
2 CHAPINERO	1	15,9	1	16,1	1	16,3		
3 SANTAFE	2	21,8	4	44,2	2	22,4	1	11,3
4 SAN CRISTOBAL	10	26,5	10	26,8	6	16,3	9	24,6
5 USME	7	20,3	5	14,1	8	21,8	3	7,9
6 TUNJUELITO	2	12,0		0,0	1	6,1	1	6,2
7 BOSA	7	13,2	9	16,7	13	23,6	2	3,6
8 KENNEDY	22	25,2	14	16,0	10	11,5	6	6,9
9 FONTIBON	8	32,3	3	12,0	1	3,9	1	3,9
10 ENGATIVA	10	16,6	3	5,0	6	10,0	5	8,4
11 SUBA	12	15,0	16	19,8	19	23,3	8	9,7
12 BARRIOS UNIDOS		0,0	1	7,5	1	7,5	2	15,2
13 TEUSAQUILLO	1	15,2	1	15,4			1	15,7
14 MARTIRES	1	14,3		0,0	1	14,7		0,0
15 ANTONIO NARINO		0,0	1	11,6			1	11,8
16 PUENTE ARANDA	1	5,7		0,0	2	11,6	1	5,9
17 CANDELARIA		0,0		0,0	1	76,5		0,0
18 RAFAEL URIBE	11	33,6	8	24,7	5	15,6	1	3,2
19 CIUDAD BOLIVAR	16	25,2	15	23,4	19	29,3	12	18,3
20 SUMAPAZ		0,0		0,0				
SIN LOCALIDAD	9	0,0	9		3	0,0	3	0,0
<b>TOTAL BOGOTA</b>	<b>124</b>	<b>21,0</b>	<b>104</b>	<b>17,6</b>	<b>102</b>	<b>17,2</b>	<b>57</b>	<b>9,6</b>

Fuente 2008-2010: Bases de datos DANE-RUAF ND.- Dirección de Salud Pública - Área Vigilancia En Salud Pública -Sistema de Estadísticas Vitales SDS siendo 2010 preliminar

Fuente 2011 : Bases de datos SDS -RUAF-ND Sistema de Estadísticas Virtales SDS preliminar



Tabla 2								
Mortalidad EDA en menores de 5 años localidades, 2008-2011								
LOCALIDADES	2008		2009		2010		2011	
	Número muertes	Tasa por 100000 <5 años	Número muertes	Tasa por 100000 <5 años	Número muertes	Tasa por 100000 <5 años	Número muertes	Tasa por 100000 <5 años
1 USAQUEN	2	6,8			1	3,4		
2 CHAPINERO		0,0						
3 SANTAFE	1	10,9						
4 SAN CRISTOBAL		0,0	1	2,7				
5 USME		0,0					2	5,2
6 TUNJUELITO		0,0						
7 BOSA	1	1,9			2	3,6	2	3,6
8 KENNEDY	3	3,4	1	1,1			2	2,3
9 FONTIBON		0,0	1	4,0				
10 ENGATIVA		0,0						
11 SUBA	1	1,3			1	1,2	1	1,2
12 BARRIOS UNIDOS		0,0						
13 TEUSAQUILLO		0,0						
14 MARTIRES		0,0						
15 ANTONIO NARINO	1	11,4						
16 PUENTE ARANDA								
17 CANDELARIA								
18 RAFAEL URIBE			1	3,1				
19 CIUDAD BOLIVAR			2	3,1	1	1,5		
20 SUMAPAZ								
SIN LOCALIDAD							1	
<b>TOTAL BOGOTA</b>	<b>9</b>	<b>1,5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0,8</b>	<b>8</b>	<b>1,3</b>

Fuente 2008-2010: Bases de datos DANE-RUAF ND.- Dirección de Salud Pública - Área Vigilancia En Salud Pública -Sistema de Estadísticas Vitales SDS siendo 2010 preliminar



Tabla 3

Mortalidad desnutrición en menores de 5 años localidades,2008-2011

LOCALIDADES	2008		2009		2010		2011	
	Número muertes	Tasa por 100000 <5 años	Número muertes	Tasa por 100000 <5 años	Número muertes	Tasa por 100000 <5 años	Número muertes	Tasa por 100000 <5 años
1 USAQUEN								
2 CHAPINERO	1	15,9						
3 SANTA FE		0,0	1	11,1	1	11,2		
4 SAN CRISTOBAL	1	2,7	2	5,4				
5 USME	4	11,6	3	8,4	1	2,7		
6 TUNJUELITO		0,0	1	6,1				
7 BOSA		0,0	2	3,7	2	3,6		
8 KENNEDY	1	1,1	3	3,4	3	3,5		
9 FONTIBON		0,0		0,0				
10 ENGATIVA	2	3,3		0,0		0,0		
11 SUBA		0,0	2	2,5			1	1,2
12 BARRIOS UNIDOS	1	7,4		0,0				
13 TEUSAQUILLO		0,0		0,0				
14 MARTIRES		0,0	1	14,5				
15 ANTONIO NARINO		0,0		0,0				
16 PUENTE ARANDA		0,0		0,0				
17 CANDELARIA		0,0		0,0				
18 RAFAEL URIBE	3	9,2		0,0				
19 CIUDAD BOLIVAR	3	4,7	3	4,7				
20 SUMAPAZ		0,0		0,0			1	0,0
<b>TOTAL BOGOTA</b>	<b>16</b>	<b>2,7</b>	<b>18</b>	<b>3,0</b>	<b>7</b>	<b>1,2</b>	<b>2</b>	<b>0,3</b>

Fuente 2008-2010: Bases de datos DANE-RUAF ND.- Dirección de Salud Pública - Área Vigilancia En Salud Pública -Sistema de Estadísticas Vitales SDS siendo 2010 preli

Fuente 2011 : Bases de datos SDS -RUAF-ND Sistema de Estadísticas Virtales SDS preliminar



**Tabla 4**

Mortalidad perinatal por localidad, 2008-2011

LOCALIDAD	2008		2009		2010		2011	
	Número	Tasa x 1000 NV más Fetales	Número	Tasa x 1000 NV más Fetales	Número	Tasa x 1000 NV	Número	Tasa x 1000 NV
01-USAQUEN	145	22,2	103	15,8	92	14,5	86	14,6
02-CHAPINERO	45	25,1	42	22,0	23	10,8	23	12,2
03-SANTAFE	75	35,0	73	38,1	29	17,0	29	18,7
04-SAN CRISTOBAL	313	39,6	279	34,9	144	19,5	105	15,2
05-USME	151	22,6	188	27,8	126	20,6	90	14,8
06-TUNJUELITO	85	22,3	67	18,4	47	14,3	38	12,2
07-BOSA	204	18,1	183	16,5	180	16,9	130	12,5
08-KENNEDY	320	19,4	255	15,7	247	15,7	180	11,7
09-FONTIBON	101	19,7	141	27,7	106	22,8	59	13,4
10-ENGATIVA	280	23,9	244	21,3	195	18,5	197	19,3
11-SUBA	547	33,9	405	25,2	256	17,4	223	15,4
12-BARRIOS UNIDOS	56	31,5	56	31,4	41	24,4	47	26,4
13-TEUSAQUILLO	40	30,3	48	34,3	21	17,0	23	17,2
14-MARTIRES	45	30,7	41	30,0	32	25,4	15	12,4
15-ANTONIO NARIÑO	28	22,0	27	20,5	23	20,3	18	13,8
16-PUENTE ARANDA	103	26,8	67	19,1	42	13,4	56	17,7
17-CANDELARIA	12	36,3	8	23,3	7	18,2	6	19,7
18-RAFAEL URIBE	219	30,0	177	25,7	106	17,1	91	15,3
19-CIUDAD BOLIVAR	281	23,1	347	29,2	166	14,9	154	14,3
20-USME	0	0,0	3	65,2		0,0	0	0,0
SIN DATO DE LOCALIDAD	168		123		109		50	
<b>TOTAL</b>	<b>3218</b>	<b>26,8</b>	<b>2877</b>	<b>24,4</b>	<b>1992</b>	<b>18,1</b>	<b>1620</b>	<b>15,3</b>

Fuente 2008-2010: Bases de datos DANE-RUAF ND.- Dirección de Salud Pública - Área Vigilancia En Salud Pública -Sistema de Estadísticas Vitales SDS siendo 2010 preliminar

Fuente 2011 : Bases de datos SDS -RUAF-ND Sistema de Estadísticas Virtales SDS preliminar



**Tabla 5**  
Mortalidad materna por localidades,2008-2011

LOCALIDADES	2008		2009		2010		2011	
	Número muertes	Razón por 100.000 NV						
1 USAQUEN	1	15,5	2	31,0	2	31,6	4	68,0
2 CHAPINERO		0,0	1	53,4		0,0		0,0
3 SANTA FE		0,0	2	107,9		0,0		0,0
4 SAN CRISTOBAL	2	26,2	4	51,5	4	54,2	4	57,9
5 USME	3	45,6		0,0	2	32,8		0,0
6 TUNJUELITO	3	80,1	3	83,6		0,0	1	32,2
7 BOSA	3	27,0	8	73,0	4	37,6	3	28,8
8 KENNEDY	4	24,6	7	43,7	7	44,6	9	58,7
9 FONTIBON	4	79,1	3	60,1	1	21,5	1	22,8
10 ENGATIVA	4	34,8	6	53,2	4	37,9	2	19,6
11 SUBA	8	51,0	9	57,2	6	40,9	2	13,9
12 BARRIOS UNIDOS	1	57,6	2	114,7	2	119,3		0,0
13 TEUSAQUILLO	1	77,5	1	73,6		0,0	1	74,7
14 MARTIRES	2	139,6		0,0	1	79,4	1	82,6
15 ANTONIO NARINO		0,0	1	77,0		0,0		0,0
16 PUENTE ARANDA	2	53,1	4	115,8	1	31,8		0,0
17 CANDELARIA		0,0		0,0		0,0		0,0
18 RAFAEL URIBE	3	42,1	5	73,9	1	16,1	3	50,3
19 CIUDAD BOLIVAR	5	41,8	2	17,2	3	26,9	8	74,3
20 SUMAPAZ		0,0	1	2325,6		0,0		
SIN LOCALIDAD	3	0,0		0,0	3	0,0		0,0
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>41,7</b>	<b>61</b>	<b>52,7</b>	<b>41</b>	<b>37,3</b>	<b>39</b>	<b>36,7</b>

Fuente 2008-2010: Bases de datos DANE-RUAF ND.- Dirección de Salud Pública - Área Vigilancia En Salud Pública -Sistema de Estadísticas Vitales SDS siendo 2010 preliminar

Fuente 2011 : Bases de datos SDS -RUAF-ND Sistema de Estadísticas Vitales SDS preliminar



Tabla 6

Mortalidad materna por localidad-edad,2008-2011

LOCALIDADES	2008							2009						
	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	Total general	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	Total general
1 USAQUEN				1			1					1	1	2
2 CHAPINERO									1					1
3 SANTA FE								2						2
4 SAN CRISTOBAL		2					2	2		1			1	4
5 USME	1	1	1				3							
6 TUNJUELITO	2			1			3		1			1	1	3
7 BOSA		1	1		1		3		1	2	3	1	1	8
8 KENNEDY		1	1		2		4	1	3	2		1		7
9 FONTIBON		1			3		4	1	1			1		3
10 ENGATIVA		2		1		1	4	1	1	1	2	1		6
11 SUBA	1	2	2	1		2	8		3	2	1	2	1	9
12 BARRIOS UNIDOS			1				1			1	1			2
13 TEUSAQUILLO			1				1		1					1
14 MARTIRES		1	1				2							
15 ANTONIO NARINO									1					1
16 PUENTE ARANDA	1				1		2	1	1	1	1			4
17 CANDELARIA														
18 RAFAEL URIBE			3				3	2		1	2			5
19 CIUDAD BOLIVAR	1		1	3			5			1	1			2
20 SUMAPAZ								1						1
SIN LOCALIDAD		1	1	1			3							
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>49</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>61</b>

FUENTE 2008-2010 :-Bases de datos DANE-RUAF.-Sistema de Estadísticas Vitales SDS.-Preliminar

FUENTE 2011 :-Bases de datos SDS -RUAF.-Sistema de Estadísticas Vitales SDS.-Preliminar



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

Tabla 6

Mortalidad materna por localidad-edad,2008-2011

LOCALIDADES	2010								2011						
	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	Total general	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	Total general
1 USAQUEN						2		2				1		3	4
2 CHAPINERO															
3 SANTAFE															
4 SAN CRISTOBAL	1			1		1	1	4			2		1	1	4
5 USME					1	1		2							
6 TUNJUELITO												1			1
7 BOSA			1	1		2		4	1	1		1			3
8 KENNEDY		1	3	1		2		7	1	1	2	2	2	1	9
9 FONTIBON						1		1				1			1
10 ENGATIVA			1	1	2			4			1	1			2
11 SUBA			1	2		2	1	6	1	1					2
12 BARRIOS UNIDOS	1			1				2							
13 TEUSAQUILLO													1		1
14 MARTIRES					1			1		1					1
15 ANTONIO NARINO															
16 PUENTE ARANDA						1		1							
17 CANDELARIA															
18 RAFAEL URIBE			1					1				1	2		3
19 CIUDAD BOLIVAR		1	1					3	3	1		3		1	8
20 SUMAPAZ															
SIN LOCALIDAD				1	1	1		3							
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>39</b>

FUENTE 2008-2010 :-Bases de datos DANE-RUAF.-Sistema de Estadísticas Vitales SDS.-Preliminar

FUENTE 2011 :-Bases de datos SDS -RUAF.-Sistema de Estadísticas Vitales SDS.-Preliminar



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

**BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS No. 11 / Enero a diciembre 2011 Secretaría Distrital de Salud**

**Tabla 7**

Mortalidad materna por localidad-régimen,2008-2011

LOCALIDADES	2008					2009					
	Contributivo	Subsidiado	No asegurado	Sin información	TOTAL	Contributivo	Subsidiado	Excepción	No asegurado	Sin información	TOTAL
1 USAQUEN	1				1	2					2
2 CHAPINERO									1		1
3 SANTAFE						1	1				2
4 SAN CRISTOBAL	1	1			2	1			3		4
5 USME		1	1	1	3						
6 TUNJUELITO	1	1	1		3		1		2		3
7 BOSA	2		1		3	5	2		1		8
8 KENNEDY	3	1			4	3	3		1		7
9 FONTIBON	1	2	1		4	1	1		1		3
10 ENGATIVA	3		1		4	4			2		6
11 SUBA	4		3	1	8	3	3		3		9
12 BARRIOS UNIDOS		1			1		1			1	2
13 TEUSAQUILLO	1				1			1			1
14 MARTIRES	1	1			2						
15 ANTONIO NARINO									1		1
16 PUENTE ARANDA		1		1	2		3		1		4
17 CANDELARIA											
18 RAFAEL URIBE	1	2			3	3	1		1		5
19 CIUDAD BOLIVAR	3	1		1	5			1	1		2
20 SUMAPAZ											
SIN LOCALIDAD	1		1	1	3	1					1
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>61</b>

FUENTE 2008-2010 :-Bases de datos DANE-RUAF.-Sistema de Estadísticas Vitales SDS.-Preliminar

FUENTE 2011 :-Bases de datos SDS -RUAF.-Sistema de Estadísticas Vitales SDS.-Preliminar



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA DE SALUD

Tabla 7

Mortalidad materna por localidad-régimen,2008-2011

LOCALIDADES	2010						2011			
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	No asegurado	Sin información	TOTAL	Contributivo	Subsidiado	No asegurado	TOTAL
1 USAQUEN	1		1			2	4			4
2 CHAPINERO										
3 SANTAFE										
4 SAN CRISTOBAL	2	2				4	2		2	4
5 USME	1	1				2				
6 TUNJUELITO							1			1
7 BOSA		1		3		4		2	1	3
8 KENNEDY	5	1			1	7	7	1	1	9
9 FONTIBON	1					1	1			1
10 ENGATIVA	1	3				4	2			2
11 SUBA	2	4				6	1	1		2
12 BARRIOS UNIDOS		2				2				
13 TEUSAQUILLO							1			1
14 MARTIRES			1			1	1			1
15 ANTONIO NARINO										
16 PUENTE ARANDA	1					1				
17 CANDELARIA										
18 RAFAEL URIBE			1			1	2	1		3
19 CIUDAD BOLIVAR		2		1		3	2	6		8
20 SUMAPAZ										
SIN LOCALIDAD	2				1	3				
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>39</b>

FUENTE 2008-2010 :-Bases de datos DANE-RUAF.-Sistema de Estadísticas Vitales SDS.-Preliminar

FUENTE 2011 :-Bases de datos SDS -RUAF.-Sistema de Estadísticas Vitales SDS.-Preliminar



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

## BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS No. 11 / Enero a diciembre 2011 Secretaría Distrital de Salud

**Tabla 8**

Mortalidad materna por localidad -causas y edad 2008

LOCALIDADES	AGRUPACION	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	Total general
<b>01-USAQUEN</b>	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio				1			1
<b>Total 01</b>					1			1
<b>04-SAN CRISTOBAL</b>	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio		1					1
	O20-O29 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo		1					1
<b>Total 04</b>			2					2
<b>05-USME</b>	O20-O29 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo		1					1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte	1		1				2
<b>Total 05</b>		1	1	1				3
<b>06-TUNJUELITO</b>	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	1						1
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio				1			1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte	1						1
<b>Total 06</b>		2			1			3
<b>07-BOSA</b>	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio					1		1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte		1	1				2
<b>Total 07</b>			1	1		1		3
<b>08-KENNEDY</b>	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio					1		1
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio		1					1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte			1		1		2
<b>Total 08</b>			1	1		2		4
<b>09-FONTIBON</b>	O00-O08 Embarazo terminado en aborto					1		1
	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio		1					1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte					2		2
<b>Total 09</b>			1			3		4
<b>10-ENGATIVA</b>	O30-O48 Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto				1		1	2
	O60-O75 Complicaciones del trabajo de parto y parto		1					1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte		1					1
<b>Total 10</b>			2		1		1	4
<b>11.SUBA</b>	O00-O08 Embarazo terminado en aborto		1					1
	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio		1				1	2
	O60-O75 Complicaciones del trabajo de parto y parto	1					1	2
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio			1	1			2
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte			1				1
<b>Total 11</b>		1	2	2	1		2	8
<b>12-BARRIOS UNIDOS</b>	C58X Tumor maligno de la placenta			1				1
<b>Total 12</b>				1				1
<b>13-TEUSAQUILLO</b>	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte			1				1
<b>Total 13</b>				1				1



**BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS No. 11 / Enero a diciembre 2011 Secretaría Distrital de Salud**

**Tabla 8**  
Mortalidad materna por localidad -causas y edad 2008

LOCALIDADES	AGRUPACION	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	Total general
<b>14-MARTIRES</b>	O00-O08 Embarazo terminado en aborto			1				1
	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio		1					1
<b>Total 14</b>			1	1				2
<b>16-PUENTE ARANDA</b>	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio	1						1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte					1		1
<b>Total 16</b>		1				1		2
<b>18-RAFAEL URIBE</b>	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio			1				1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte			2				2
<b>Total 18</b>				3				3
<b>19-CIUDAD BOLIVAR</b>	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio				1			1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte	1		1	2			4
<b>Total 19</b>		1		1	3			5
<b>SIN LOCALIDAD</b>	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte		1	1	1			3
<b>Total sin localidad</b>			1	1	1			3
<b>BOGOTA D.C.</b>	C58X Tumor maligno de la placenta			1				1
	O00-O08 Embarazo terminado en aborto		1	1		1		3
	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	1	4	1	1	1	1	9
	O20-O29 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo		2					2
	O30-O48 Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto				1		1	2
	O60-O75 Complicaciones del trabajo de parto y parto	1	1				1	3
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio	1	1	1	3	1		7
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte	3	3	9	3	4		22
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>49</b>

FUENTE :-Bases de datos DANE-RUAF.-Sistema de Estadísticas Vitales SDS.-Grupo ASIS



## BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS No. 11 / Enero a diciembre 2011 Secretaría Distrital de Salud

**Tabla 9**  
Mortalidad materna por localidad -causas y edad 2009

LOCALIDADES	AGRUPACION MATERNAS	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	Total general
<b>01-USAQUEN</b>	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio						1	1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte					1		1
<b>Total 01</b>						1	1	2
<b>02-CHAPINERO</b>	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte		1					1
<b>Total 02</b>			1					1
<b>03-SNTAFE</b>	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte	2						2
<b>Total 03</b>		2						2
<b>04-SAN CRISTOBAL</b>	O30-O48 Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto	1						1
	O60-O75 Complicaciones del trabajo de parto y parto						1	1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte	1		1				2
<b>Total 04</b>		2		1			1	4
<b>06-TUNJUELITO</b>	O00-O08 Embarazo terminado en aborto		1					1
	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio					1		1
	O30-O48 Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto						1	1
<b>Total 06</b>			1			1	1	3
<b>07-BOSA</b>	O00-O08 Embarazo terminado en aborto						1	1
	O60-O75 Complicaciones del trabajo de parto y parto			1	2			3
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio		1	1				2
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte				1	1		2
<b>Total 07</b>			1	2	3	1	1	8
<b>08-KENNEDY</b>	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio		1	2				3
	O30-O48 Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto	1						1
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio					1		1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte		2					2
<b>Total 08</b>		1	3	2		1		7
<b>09-FONTIBON</b>	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio		1					1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte	1				1		2
<b>Total 09</b>		1	1			1		3
<b>10-ENGATIVA</b>	O00-O08 Embarazo terminado en aborto		1					1
	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio			1	2	1		4
	O20-O29 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo	1						1
<b>Total 10</b>		1	1	1	2	1		6



## BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS No. 11 / Enero a diciembre 2011 Secretaría Distrital de Salud

Tabla 9  
Mortalidad materna por localidad -causas y edad 2009

LOCALIDADES	AGRUPACION MATERNAS	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	Total general
<b>11-SUBA</b>	O20-O29 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo			1				1
	O60-O75 Complicaciones del trabajo de parto y parto		1		1	1		3
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio		1					1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte		1	1		1	1	4
<b>Total 11</b>			3	2	1	2	1	9
<b>12-BARRIOS UNIDOS</b>	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio				1			1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte			1				1
<b>Total 12</b>				1	1			2
<b>13-TEUSAQUILLO</b>	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte		1					1
<b>Total 13</b>			1					1
<b>15-ANTONIO NARIÑO</b>	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio		1					1
	<b>Total 15</b>		1					1
<b>16-PUENTE ARANDA</b>	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio	1			1			2
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte		1	1				2
<b>Total 16</b>		1	1	1	1			4
<b>18-RAFAEL URIBE</b>	C58X Tumor maligno de la placenta				1			1
	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio				1			1
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio			1				1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte	2						2
<b>Total 18</b>		2		1	2			5
<b>19-CIUDAD BOLIVAR</b>	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte			1	1			2
<b>Total 19</b>				1	1			2
<b>20-SUMAPAZ</b>	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	1						1
<b>Total 20</b>		1						1
<b>BOGOTA D.C.</b>	C58X Tumor maligno de la placenta				1			1
	O00-O08 Embarazo terminado en aborto		2				1	3
	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	1	2	3	4	2	1	13
	O20-O29 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo	1		1				2
	O30-O48 Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto	2					1	3
	O60-O75 Complicaciones del trabajo de parto y parto		1	1	3	1	1	7
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio	1	3	2	1	1		8
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte	6	6	5	2	4	1	24
	<b>TOTAL GENERAL</b>		11	14	12	11	8	5

FUENTE :-Bases de datos DANE-RUAF.-Sistema de Estadísticas Vitales SDS.-Grupo ASIS



**BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS No. 11 / Enero a diciembre 2011 Secretaría Distrital de Salud**

**Tabla 10**  
Mortalidad materna por localidad -causas y edad 2010

LOCALIDADES	AGRUPACION MATERNAS	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	Total General
<b>01-USAQUEN</b>	O60-075 Complicaciones del trabajo de parto y parto						1		1
	O95-099 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte						1		1
<b>Total 01</b>							2		2
<b>04-SAN CRISTOBAL</b>	O10-016 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio						1	1	2
	O60-075 Complicaciones del trabajo de parto y parto	1			1				2
<b>Total 04</b>		1			1		1	1	4
<b>05-USME</b>	O60-075 Complicaciones del trabajo de parto y parto					1			1
	O95-099 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte						1		1
<b>Total 05</b>						1	1		2
<b>07-BOSA</b>	B20-B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]						1		1
	O60-075 Complicaciones del trabajo de parto y parto				1				1
	O95-099 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte			1			1		2
<b>Total 07</b>				1	1		2		4
<b>08-KENNEDY</b>	O00-008 Embarazo terminado en aborto		1	1					2
	O10-016 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio				1				1
	O60-075 Complicaciones del trabajo de parto y parto						1		1
	O95-099 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte			2			1		3
<b>Total 08</b>			1	3	1		2		7
<b>09-FONTIBON</b>	O10-016 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio						1		1
<b>Total 09</b>							1		1
<b>10-ENGATIVA</b>	B20-B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]					1			1
	O10-016 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio				1				1
	O95-099 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte			1		1			2
<b>Total 10</b>				1	1	2			4
<b>11-SUBA</b>	O10-016 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio						1		1
	O85-092 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio						1		1
	O95-099 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte			1	2			1	4
<b>Total 11</b>				1	2		2	1	6



## BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS No. 11 / Enero a diciembre 2011 Secretaría Distrital de Salud

**Tabla 10**  
Mortalidad materna por localidad -causas y edad 2010

LOCALIDADES	AGRUPACION MATERNAS	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	Total General
<b>12-BARRIOS UNIDOS</b>	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio				1				1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte	1							1
<b>Total 12</b>		1			1				2
<b>14-MARTIRES</b>	B20-B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]					1			1
<b>Total 14</b>						1			1
<b>16-PUENTE ARANDA</b>	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte						1		1
<b>Total 16</b>							1		1
<b>18-RAFAEL URIBE</b>	O30-O48 Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto			1					1
<b>Total 18</b>				1					1
<b>19-CIUDAD BOLIVAR</b>	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio		1					1	2
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio			1					1
<b>Total 19</b>			1	1				1	3
<b>SIN LOCALIDAD</b>	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio					1			1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte				1		1		2
<b>Total sin localidad</b>					1	1	1		3
<b>BOGOTA D.C.</b>	B20-B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]					2	1		3
	O00-O08 Embarazo terminado en aborto		1	1					2
	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio		1		3		3	2	9
	O30-O48 Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto			1					1
	O60-O75 Complicaciones del trabajo de parto y parto	1			2	1	2		6
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio			1		1	1		3
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte	1		5	3	1	6	1	17
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>41</b>

FUENTE : -Bases de datos DANE-RUAF.-Sistema de Estadísticas Vitales SDS.-Grupo ASIS.-Preliminar



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA DE SALUD

Tabla 11

Mortalidad materna por localidad -causas y edad 2011

LOCALIDADES	AGRUPACION MATERNAS	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	Total general
<b>01-USAQUEN</b>	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio						1	1
	O60-O75 Complicaciones del trabajo de parto y parto						1	1
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio				1			1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte						1	1
<b>Total 1</b>					1		3	4
<b>04-SAN CRISTOBAL</b>	O00-O08 Embarazo terminado en aborto			1				1
	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio					1		1
	O60-O75 Complicaciones del trabajo de parto y parto						1	1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte			1				1
<b>Total 4</b>				2		1	1	4
<b>06-TUNJUELITO</b>	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte				1			1
<b>Total 6</b>					1			1
<b>07-BOSA</b>	O00-O08 Embarazo terminado en aborto		1					1
	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio				1			1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte	1						1
<b>Total 7</b>		1	1		1			3
<b>08-KENNEDY</b>	O00-O08 Embarazo terminado en aborto			1			1	2
	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio					1		1
	O60-O75 Complicaciones del trabajo de parto y parto					1		1
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio				1			1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte	1	1	1	1			4
<b>Total 8</b>		1	1	2	2	2	1	9



**BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS No. 11 / Enero a diciembre 2011 Secretaría Distrital de Salud**

**Tabla 11**

Mortalidad materna por localidad -causas y edad 2011

LOCALIDADES	AGRUPACION MATERNAS	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	Total general
09-FONTIBON	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte				1			1
<b>Total 9</b>					1			1
10-ENGATIVA	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio			1				1
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte				1			1
<b>Total 10</b>				1	1			2
11-SUBA	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte	1	1					2
<b>Total 11</b>		1	1					2
13-TEUSAQUILLO	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte					1		1
<b>Total 13</b>						1		1
14-MARTIRES	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte		1					1
<b>Total 14</b>			1					1
18-RAFAEL URIBE	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio					1		1
	O60-O75 Complicaciones del trabajo de parto y parto				1			1
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio					1		1
<b>Total 18</b>					1	2		3
19-CIUDAD BOLIVAR	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio						1	1
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio	2	1					3
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte	1			3			4
<b>Total 19</b>		3	1		3		1	8
BOGOTA D.C.	O00-O08 Embarazo terminado en aborto		1	2			1	4
	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio			1	1	3	2	7
	O60-O75 Complicaciones del trabajo de parto y parto				1	1	2	4
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio	2	1		2	1		6
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte	4	3	2	7	1	1	18
<b>Total general</b>		<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>39</b>

FUENTE :-Bases de datos SDS-RUAF.-Sistema de Estadísticas Vitales SDS.-Grupo ASIS.-Preliminar



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA DE SALUD

Tabla 12  
Mortalidad materna Bogotá -causas y edad, 2008-2011

AÑO	AGRUPACION MATERNAS	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	Total general
2008	C58X Tumor maligno de la placenta				1				1
	O00-O08 Embarazo terminado en aborto			1	1		1		3
	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el p		1	4	1	1	1	1	9
	O20-O29 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo			2					2
	O30-O48 Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto					1		1	2
	O60-O75 Complicaciones del trabajo de parto y parto		1	1				1	3
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio		1	1	1	3	1		7
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte		3	3	9	3	4		22
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>49</b>
2009	C58X Tumor maligno de la placenta					1			1
	O00-O08 Embarazo terminado en aborto			2				1	3
	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el p		1	2	3	4	2	1	13
	O20-O29 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo		1		1				2
	O30-O48 Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto		2					1	3
	O60-O75 Complicaciones del trabajo de parto y parto			1	1	3	1	1	7
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio		1	3	2	1	1		8
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte		6	6	5	2	4	1	24
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>61</b>



Tabla 12  
Mortalidad materna Bogotá -causas y edad, 2008-2011

AÑO	AGRUPACION MATERNAS	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	Total general
2010	B20-B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]					2	1		3
	O00-O08 Embarazo terminado en aborto		1	1					2
	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el p		1		3		3	2	9
	O30-O48 Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto			1					1
	O60-O75 Complicaciones del trabajo de parto y parto	1			2	1	2		6
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio			1		1	1		3
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte	1		5	3	1	6	1	17
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>41</b>
2011	O00-O08 Embarazo terminado en aborto			1	2			1	4
	O10-O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio				1	1	3	2	7
	O60-O75 Complicaciones del trabajo de parto y parto					1	1	2	4
	O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio		2	1		2	1		6
	O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte		4	3	2	7	1	1	18
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>39</b>

FUENTE 2008-2010 :-Bases de datos DANE-RUAF.-Sistema de Estadísticas Vitales SDS.-Preliminar

FUENTE 2011 :-Bases de datos SDS -RUAF.-Sistema de Estadísticas Vitales SDS.-Preliminar



**BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS No. 11 / Enero a diciembre 2011 Secretaría Distrital de Salud**

**Tabla 13**  
Mortalidad infantil por localidades, 2008-2011

LOCALIDADES	2008		2009		2010		2011	
	Número muertes	Tasa por 1000 NV						
1 USAQUEN	74	11,5	49	7,6	45	7,1	48	8,2
2 CHAPINERO	14	8,0	21	11,2	12	5,6	17	9,0
3 SANTA FE	29	13,9	26	14,0	22	12,9	21	13,5
4 SAN CRISTOBAL	119	15,6	111	14,3	90	12,2	86	12,4
5 USME	82	12,5	93	14,1	71	11,6	69	11,3
6 TUNJUELITO	50	13,3	29	8,1	29	8,8	28	9,0
7 BOSA	129	11,6	108	9,9	136	12,8	113	10,8
8 KENNEDY	214	13,2	159	9,9	178	11,3	146	9,5
9 FONTIBON	74	14,6	66	13,2	53	11,4	46	10,5
10 ENGATIVA	118	10,3	137	12,1	108	10,2	110	10,8
11 SUBA	199	12,7	174	11,1	174	11,9	150	10,4
12 BARRIOS UNIDOS	21	12,1	30	17,2	28	16,7	24	13,5
13 TEUSAQUILLO	16	12,4	17	12,5	9	7,3	16	12,0
14 MARTIRES	24	16,7	16	12,0	22	17,5	13	10,7
15 ANTONIO NARINO	13	10,4	9	6,9	15	13,2	17	13,0
16 PUENTE ARANDA	54	14,3	33	9,6	31	9,9	30	9,5
17 CANDELARIA	6	18,5	1	3,0	4	10,4	3	9,8
18 RAFAEL URIBE	93	13,1	86	12,7	77	12,4	86	14,4
19 CIUDAD BOLIVAR	153	12,8	165	14,2	140	12,6	132	12,3
20 SUMAPAZ		0,0	1	23,3		0,0		
SIN DATO DE LOCALIDAD	76	0,0	64	0,0	58	0,0	56	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>1558</b>	<b>13,3</b>	<b>1395</b>	<b>12,1</b>	<b>1302</b>	<b>11,8</b>	<b>1211</b>	<b>11,4</b>

Fuente 2008-2010: Bases de datos DANE-RUAF ND.- Dirección de Salud Pública - Área Vigilancia En Salud Pública -Sistema de Estadísticas Vitales SDS siendo 2010 preliminar

Fuente 2011 : Bases de datos SDS -RUAF-ND Sistema de Estadísticas Virtales SDS preliminar



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA DE SALUD

**Tabla 14**  
Mortalidad en menores de 5 años por localidades, 2008-2011

LOCALIDADES	2008		2009		2010		2011	
	Número muertes	Tasa por 10.000 < de 5 años	Número muertes	Tasa por 10.000 < de 5 años	Número muertes	Tasa por 10.000 < de 5 años	Número muertes	Tasa por 10.000 < de 5 años
1 USAQUEN	83	28,2	53	18,1	55	18,8	53	18,2
2 CHAPINERO	15	23,9	26	41,8	17	27,7	20	32,6
3 SANTA FE	35	38,2	31	34,3	28	31,4	26	29,5
4 SAN CRISTOBAL	140	37,2	127	34,1	99	26,9	95	26,0
5 USME	96	27,9	109	30,7	86	23,5	82	21,5
6 TUNJUELITO	52	31,1	34	20,6	34	20,9	35	21,8
7 BOSA	150	28,3	124	23,0	152	27,6	126	22,6
8 KENNEDY	235	26,9	176	20,2	196	22,5	172	19,8
9 FONTIBON	80	32,3	74	29,6	58	22,9	53	20,7
10 ENGATIVA	137	22,8	150	25,0	122	20,4	124	20,8
11 SUBA	219	27,4	202	25,0	201	24,7	166	20,1
12 BARRIOS UNIDOS	25	18,5	31	23,1	35	26,2	25	19,0
13 TEUSAQUILLO	19	28,9	20	30,8	13	20,1	16	25,1
14 MARTIRES	29	41,5	18	26,2	25	36,7	17	25,2
15 ANTONIO NARINO	16	18,3	13	15,0	20	23,4	17	20,0
16 PUENTE ARANDA	59	33,5	38	21,9	37	21,6	35	20,7
17 CANDELARIA	8	60,6	4	30,4	5	38,2	3	24,3
18 RAFAEL URIBE	112	34,2	95	29,4	91	28,4	92	29,1
19 CIUDAD BOLIVAR	183	28,8	198	30,9	166	25,6	144	22,0
20 SUMAPAZ		0,0	1	17,2		0,0		
SIN LOCALIDAD	99	0,0	71	0,0	72	0,0	69	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>1792</b>	<b>30,4</b>	<b>1595</b>	<b>26,9</b>	<b>1512</b>	<b>25,5</b>	<b>1370</b>	<b>23,0</b>

Fuente 2008-2010: Bases de datos DANE-RUAF ND.- Dirección de Salud Pública - Área Vigilancia En Salud Pública -Sistema de Estadísticas Vitales SDS siendo 2010 preliminar

Fuente 2011 : Bases de datos SDS -RUAF-ND Sistema de Estadísticas Virtales SDS datos preliminares

