

Salud Publica	
Contenido	
Laboratorio de Salud Publica	
Tabla 1	Análisis Físico - químicos y microbiológicos realizados en el LSP de agua de consumo humano y con fines recreativos, por subgrupo. Bogotá D.C. 2011
Tabla 2	Resultados físico - químicos en panelas analizadas en el LSP por institución de procedencia. Bogotá D.C. 2011
Tabla 3	Resultados de los análisis físico químico de la Harina de Trigo analizada en el LSP por institución de procedencia. Bogotá D.C. 2011
Tabla 4	Resultados físico químicos en bebidas alcohólicas destiladas, por clase de muestra. Bogotá D.C. 2011
Tabla 5	Resultados físico químicos en bebidas alcohólicas destiladas, por institución de procedencia. Bogotá D.C. 2011
Tabla 6	Resultados físico químicos en bebidas alcohólicas fermentadas, por subgrupo. Bogotá D.C. 2011
Tabla 7	Inocuidad de los Derivados Cárnicos analizados en el LSP, según clase de muestra. Bogotá D.C. 2011
Tabla 8	Resultados de las pruebas analíticas en pescados y sus derivados analizados en el LSP. Bogotá D.C. 2011
Tabla 9	Resultados analíticos derivados lácteos analizados en el LSP, según clase de muestra. Bogotá D.C. 2011



BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS No. 11 / Enero a diciembre 2011 Secretaría Distrital de Salud

Tabla 1

Análisis Físico - químicos y microbiológicos realizados en el LSP de agua de consumo humano y con fines recreativos, por subgrupo.
Bogotá D.C. 2011

Subgrupo	Tipo de Análisis	CUMPLE	Porcentaje	NO CUMPLE	Porcentaje	Total General	Porcentaje
INTRADOMICILIARIA	Fisicoquímico	30	58,8	21	41,2	51	1,6
	Microbiológico	39	76,5	12	23,5	51	1,6
OTRAS AGUAS	Fisicoquímico	4	57,1	3	42,9	7	0,2
	Microbiológico	25	19,5	103	80,5	128	3,9
RED ACUEDUCTO DISTRITAL	Fisicoquímico	2129	93,9	138	6,1	2267	71,5
	Microbiológico	2175	96,9	69	3,1	2244	68,4
RED OTROS ACUEDUCTOS	Fisicoquímico	192	22,7	655	77,3	847	26,7
	Microbiológico	489	57,1	367	42,9	856	26,1
Total general	Fisicoquímico	2355	74,24337957	817	25,75662043	3172	100,0
	Microbiológico	2728	83,19609637	551	16,80390363	3279	100,0

Fuente:Secretaría Distrital de Salud, D.C- Sistema de Información Laboratorio de Salud Pública (SILASP)

Tabla 2

Resultados físico - químicos en panelas analizadas en el LSP por institución de procedencia. Bogotá D.C. 2011

Institución de procedencia	CUMPLE	Porcentaje	NO CUMPLE	Porcentaje	Total general	Porcentaje
ESE HOSPITAL CENTRO ORIENTE	49	12,4	6	14,29	55	12,6
ESE HOSPITAL CHAPINERO	60	15,2	1	2,38	61	14,0
ESE HOSPITAL DEL SUR	37	9,4	4	9,52	41	9,4
ESE HOSPITAL ENGATIVA	26	6,6	2	4,76	28	6,4
ESE HOSPITAL FONTIBON	37	9,4		0,00	37	8,5
ESE HOSPITAL MEISSEN	19	4,8	3	7,14	22	5,0
ESE HOSPITAL NAZARETH		0,0		0,00	0	0,0
ESE HOSPITAL PABLO VI	16	4,1	3	7,14	19	4,4
ESE HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE	39	9,9	9	21,43	48	11,0
ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL	20	5,1	3	7,14	23	5,3
ESE HOSPITAL DE SUBA	15	3,8	2	4,76	17	3,9
ESE HOSPITAL TUNJUELITO	19	4,8	1	2,38	20	4,6
ESE HOSPITAL USAQUEN	25	6,3		0,00	25	5,7
ESE HOSPITAL USME	21	5,3	4	9,52	25	5,7
ESE HOSPITAL VISTA HERMOSA	11	2,8	4	9,52	15	3,4
TOTAL GENERAL	394	90,3669725	42	9,63302752	436	100

Fuente:Secretaría Distrital de Salud, D.C- Sistema de Información Laboratorio de Salud Pública (SILASP)



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

Tabla 3

Resultados de los análisis físico químico de la Harina de Trigo analizada en el LSP por institución de procedencia. Bogotá D.C. 2011

Institución de procedencia	CUMPLE	Porcentaje	NO CUMPLE	Porcentaje	Total general	Porcentaje
ESE HOSPITAL CENTRO ORIENTE	30	14,2	7	3,3	37	14,7
ESE HOSPITAL CHAPINERO	33	15,6	3	1,4	36	14,3
ESE HOSPITAL DEL SUR	19	9,0	2	0,9	21	8,4
ESE HOSPITAL ENGATIVA	12	5,7	3	1,4	15	6,0
ESE HOSPITAL FONTIBON	10	4,7	4	1,9	14	5,6
ESE HOSPITAL MEISSEN	11	5,2	2	0,9	13	5,2
ESE HOSPITAL NAZARETH	2	0,9	2	0,9	4	1,6
ESE HOSPITAL PABLO VI	11	5,2	1	0,5	12	4,8
ESE HOSPITAL RAFAEL URIBE URIB	20	9,4	4	1,9	24	9,6
ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL	11	5,2	1	0,5	12	4,8
ESE HOSPITAL DE SUBA	7	3,3	3	1,4	10	4,0
ESE HOSPITAL TUNJUELITO	10	4,7	3	1,4	13	5,2
ESE HOSPITAL USAQUEN	12	5,7	2	0,9	14	5,6
ESE HOSPITAL USME	14	6,6	1	0,5	15	6,0
ESE HOSPITAL VISTA HERMOSA	10	4,7	1	0,5	11	4,4
TOTAL GENERAL	212	84,4621513944	39	15,5378486056	251	100

Fuente:Secretaría Distrital de Salud, D.C- Sistema de Información Laboratorio de Salud Pública (SILASP)

Tabla 4

Resultados físico químicos en bebidas alcohólicas destiladas, por clase de muestra. Bogotá D.C. 2011

Clase de muestra	Aceptable	Porcentaje	No Aceptable	Porcentaje	Total general	Porcentaje
AGUARDIENTE	102	37,5	30	22,9	132	32,8
LICOR	80	29,4	23	17,6	103	25,6
RON	60	22,1	17	13,0	77	19,1
APERITIVO NO VINICO	7	2,6	28	21,4	35	8,7
BRANDY	11	4,0	7	5,3	18	4,5
WHISKY	8	2,9	22	16,8	30	7,4
VODKA	3	1,1	4	3,1	7	1,7
TEQUILA	1	0,4		0,0	1	0,2
GINEBRA		0,0		0,0	0	0,0
Total general	272	67,4937965261	131	32,5062034739	403	100

Fuente:Secretaría Distrital de Salud, D.C- Sistema de Información Laboratorio de Salud Pública (Silasp)



Tabla 5

Resultados físico químicos en bebidas alcoholicas destiladas, por institución de procedencia. Bogotá D.C. 2011

Institución de procedencia	Cumple	Porcentaje	No Cumple	Porcentaje	Total general	Porcentaje
ESE HOSPITAL CENTRO ORIENTE	40	14,1	17	12,5	57	13,6
ESE HOSPITAL CHAPINERO	22	7,8	18	13,2	40	9,5
ESE HOSPITAL DEL SUR	22	7,8	12	8,8	34	8,1
ESE HOSPITAL ENGATIVA	21	7,4	7	5,1	28	6,7
ESE HOSPITAL FONTIBON	33	11,7	10	7,4	43	10,3
ESE HOSPITAL MEISSEN	13	4,6		0,0	13	3,1
ESE HOSPITAL NAZARETH		0,0		0,0	0	0,0
ESE HOSPITAL PABLO VI	10	3,5	5	3,7	15	3,6
ESE HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE	39	13,8	22	16,2	61	14,6
ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL	7	2,5	9	6,6	16	3,8
ESE HOSPITAL DE SUBA	10	3,5	14	10,3	24	5,7
ESE HOSPITAL TUNJUELITO	14	4,9	4	2,9	18	4,3
ESE HOSPITAL USAQUEN	29	10,2	4	2,9	33	7,9
ESE HOSPITAL USME	16	5,7	10	7,4	26	6,2
ESE HOSPITAL VISTA HERMOSA	7	2,5	4	2,9	11	2,6
Total general	283	100	136	100	419	100

Fuente:Secretaría Distrital de Salud, D.C.- Sistema de Información Laboratorio de Salud Pública (SILASP)

Tabla 6

Resultados físico químicos en bebidas alcoholicas fermentadas, por subgrupo. Bogotá D.C. 2011

Subgrupo	Clase de muestra	Cumple	Porcentaje	No Cumple	Porcentaje	Total general	Porcentaje
BEBIDAS EMBRIAGANTES (°A ENTRE 0,5 Y < 2,5%)	BEBIDAS EMBRIAGANTES	4	10,26	1	16,67	5	11,11
FERMENTADAS	VINO	35	89,74	5	83,33	40	88,89
Total general		39	100	6	100	45	100

Fuente:Secretaría Distrital de Salud, D.C.- Sistema de Información Laboratorio de Salud Pública (SILASP)

°A: Grado Alcohólico



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS No. 11 / Enero a diciembre 2011 Secretaría Distrital de Salud

Tabla 7

Inocuidad de los Derivados Cárnicos analizados en el LSP, según clase de muestra. Bogotá D.C. 2011

Clase de muestra	Cumple	Porcentaje	No cumple	Porcentaje	Sin concepto	Porcentaje	Total general	Porcentaje
ALBONDIGA	1	0,3	1	0,9		0,0	2	0,5
BUTIFARRA	2	0,6	2	1,9		0,0	4	0,9
CABANO	1	0,3	3	2,8		0,0	4	0,9
CARNE DE POLLO MOLIDA EMBUTIDA	3	0,9	1	0,9		0,0	4	0,9
CARNICOS CRUDOS MADURADOS O AHUMADOS	2	0,6		0,0		0,0	2	0,5
CHORIZO CRUDO O PRECOCIDO	25	7,7	6	5,7		0,0	31	7,1
GALANTINA DE PATO		0,0	1	0,9		0,0	1	0,2
GALANTINA DE PAVO	1	0,3	2	1,9		0,0	3	0,7
HAMBURGUESA CRUDA PRECOCIDA O COCIDA SIN PAN	30	9,2	1	0,9		0,0	31	7,1
JAMON	65		36		1	20,0	102	
LOMO DE CERDO		0,0	1	0,9		0,0	1	0,2
LONGANIZA	1	0,3		0,0		0,0	1	0,2
MEZCLA DE EMBUTIDOS PICADOS	2	0,6		0,0		0,0	2	0,5
MORCILLA O RELLENA	4	1,2	4	3,8		0,0	8	1,8
MORTADELA	48	14,8	10	9,4		0,0	58	13,3
OTRAS CARNES DE CUALQUIER ESPECIE DE ABASTO PUBLICO APTA PARA CONSUMO HUMANO, EMBUTIDO O NO, RELLENO CON FRUTAS Y/O VERDURAS, CON O SIN ESPECIES	1	0,3		0,0		0,0	1	0,2
PATE DE HIGADO DE CUALQUIER ESPECIE ANIMAL DE ABASTO PUBLICO	1	0,3		0,0		0,0	1	0,2
PERNIL DE CERDO PROCESADO	2	0,6	6	5,7		0,0	8	1,8
QUESO DE CABEZA	1	0,3		0,0		0,0	1	0,2
ROLLO DE CARNE / MEZCLA DE CARNES COCIDAS		0,0	2	1,9		0,0	2	0,5
ROLLO DE CARNE DE PAVO		0,0	3	2,8		0,0	3	0,7
ROLLO DE CARNE DE POLLO	3	0,9	5	4,7		0,0	8	1,8
SALAMI	2	0,6	1	0,9		0,0	3	0,7
SALCHICHA	79	24,3	19	17,9	3	60,0	101	23,2
SALCHICHON	50	15,4	2	1,9	1	20,0	53	
TOCINETA	1	0,3		0,0		0,0	1	
TOTAL GENERAL	325	74,5412844	106	24,31192661	5	1,146788991	436	

Fuente:Secretaría Distrital de Salud, D.C- Sistema de Información Laboratorio de Salud Pública (SILASP)



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SECRETARÍA DE SALUD

Tabla 8

Resultados de las pruebas analíticas en pescados y sus derivados analizados en el LSP. Bogotá D.C. 2011

Clase de muestra	Cumple	Porcentaje	No cumple	Porcentaje	Sin concepto	Porcentaje	Total general	Porcentaje
MARISCOS EMPACADOS AL VACIO O A GRANEL (PULPO, CALAMAR, OSTRAS, CARACOLES, LANGOSTINOS, ETC.)	5	2,7	0	0,0	0	0,0	5	1,9
PESCADO FRESCO REFRIGERADO O CONGELADO	178	97,3	69	100,0	6	100,0	253	98,1
TOTAL GENERAL	183	70,93	69	26,74	6	2,33	258	100

Fuente:Secretaría Distrital de Salud, D.C- Sistema de Información Laboratorio de Salud Pública (SILASP)

Tabla 9

Resultados analíticos derivados lácteos analizados en el LSP, según clase de muestra. Bogotá D.C. 2011

Clase de muestra	Cumple	Porcentaje	No cumple	Porcentaje	Sin concepto	Porcentaje	Total general	Porcentaje
AREQUIPE	2	0,9	2	1,0		0,0	4	0,9
AVENA PREPARADA CON LECHE	1	0,5	2	1,0	3	17,6	6	1,4
BEBIDA LACTEA	11	5,0		0,0	1	5,9	12	2,8
CREMA DE LECHE	15	6,8	38	19,5		0,0	53	12,2
CUAJADA		0,0	2	1,0		0,0	2	0,5
HELADO CON LECHE	1	0,5		0,0		0,0	1	0,2
KUMIS	19	8,6	3	1,5		0,0	22	5,1
LECHE CONDENSADA	9	4,1	2	1,0	1	5,9	12	2,8
LECHE EN POLVO AZUCARADA	2	0,9	1	0,5		0,0	3	0,7
LECHE SABORIZADA	1	0,5		0,0	1	5,9	2	0,5
MANTEQUILLA	2	0,9	2	1,0		0,0	4	0,9
POSTRE DE LECHE	3	1,4	8	4,1		0,0	11	2,5
QUESO	129	58,4	135	69,2	11	64,7	275	63,5
SUERO COSTEÑO	3	1,4		0,0		0,0	3	0,7
SUERO EN POLVO		0,0		0,0		0,0	0	0,0
YOGURTH	23	10,4		0,0		0,0	23	5,3
TOTAL GENERAL	221	51,04	195	45,03	17	3,93	433	

Fuente:Secretaría Distrital de Salud, D.C- Sistema de Información Laboratorio de Salud Pública (SILASP)

