

Boletín Epidemiológico Distrital Semanal

23 al 29 de Marzo de 2014



Semana Epidemiológica 13



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

Boletín Epidemiológico Distrital Semanal


SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ GRUPO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD (ASIS) SEMANA EPIDEMIOLÓGICA NÚMERO 13 23 al 29 de Marzo de 2014

La pirámide poblacional es la representación gráfica de la distribución de la población por edad y sexo, pone de manifiesto los principales acontecimientos demográficos como la fecundidad, la mortalidad, la esperanza de vida y los flujos migratorios de la población.

Entre los principales aspectos a resaltar de la pirámide poblacional de Bogotá, están la base estrecha que muestra el descenso en el número de nacimientos, el rápido crecimiento del cuerpo a medida que se asciende en los grupos de edad y de nuevo el estrechamiento en la cúspide, correspondiente a las edades avanzadas, lo que se explica por el aumento en la esperanza de vida y el descenso en las tasas de mortalidad y de fecundidad de la población de Bogotá. (Figura 1).

Este comportamiento es el reflejo de la entrada de la población Bogotana a la segunda transición demográfica, que se caracteriza principalmente por la desaparición de la familia tradicional hacia consolidación de nuevas formas de familias (monoparentales, parejas del mismo sexo, parejas sin hijos, personas solas, etc), incremento de la soltería, incremento de la edad media para el matrimonio, alargamiento de la etapa previa a la formación de la familia, uso generalizado de los métodos anticonceptivos antes de la maternidad con la consecuente postergación del primer hijo, aumento de la tasa de divorcio y del acceso de las mujeres a la educación y con ello el incremento de su participación en el mercado laboral.

Figura 1. Pirámide Poblacional. Bogotá D. C., 2014.



Fuente: DANE, Proyecciones de población. Bogotá, 2014.

CONTENIDO

| | |
|---|----|
| Comportamiento de la notificación semana epidemiológica 9 | 4 |
| Comportamiento de los eventos de notificación obligatoria | 5 |
| Eventos en eliminación y erradicación | 5 |
| Eventos de control nacional | 11 |

El contenido corresponde a información consolidada y analizada de los informes mensuales enviados por las ESE en desarrollo de eventos en salud pública atendidos por las unidades en salud pública (UCSP) locales".

Alcalde Mayor de Bogotá
Gustavo Francisco Petro Urrego

Secretario Distrital de Salud
Aldo Enrique Cadena Rojas

Subsecretario Distrital de Salud
Giovanny Rubiano García

Director de Salud Pública
Jaime Hernán Urrego Rodríguez

Coordinación General del Documento

Vigilancia en Salud Pública
Patricia Arce Guzmán

Grupo ASIS
José Elias Delgado Barragan

Sistemas de Información
Grupo Sivigila

Diseño y Diagramación
Harol Giovanni León Niampira.

Secretaría Distrital de Salud
Carrera 32 No.12-81
Conmutador: 364 9090
Bogotá, D. C. - 2013
www.saludcapital.gov.co

COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 13

En la semana epidemiológica 13, se recibió notificación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, de 544 unidades primarias generadoras de datos (UPGD) lo cual corresponde al 94,3% de cumplimiento. Las localidades que generaron mayor cantidad de notificaciones positivas fueron San Cristóbal, Usme, Sumapaz y Fontibón. Las localidades que presentaron UPGD con silencio epidemiológico fueron Santa Fe, Mártires, Puente Aranda, Engativá, Antonio Nariño, Rafael Uribe, Usaquén y Ciudad Bolívar. La mayor parte de las localidades muestran cumplimiento del 94,3% a excepción de aquellas mencionadas anteriormente con silencio epidemiológico. (Tabla 1).

Tabla 1. Comportamiento de la notificación de UPGD por localidad semana 13. Bogotá D. C. 2014

| LOCALIDAD | TOTAL DE UNIDADES LOCALIDAD | UNIDADES POSITIVAS | % | UNIDADES NEGATIVAS | % | UNIDADES EN SILENCIO | % | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |
|--------------|-----------------------------|--------------------|-------|--------------------|------|----------------------|------|----------------------------|
| USAQUÉN | 45 | 39 | 86,7 | 3 | 6,7 | 3 | 6,7 | 93,3 |
| CHAPINERO | 49 | 35 | 71,4 | 13 | 26,5 | 1 | 2,0 | 98,0 |
| SANTA FE | 12 | 8 | 66,7 | 0 | 0,0 | 4 | 33,3 | 66,7 |
| S. CRISTÓBAL | 32 | 32 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 100,0 |
| USME | 18 | 18 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 100,0 |
| TUNJUELITO | 22 | 17 | 77,3 | 5 | 22,7 | 0 | 0,0 | 100,0 |
| BOSA | 24 | 16 | 66,7 | 7 | 29,2 | 1 | 4,2 | 95,8 |
| KENNEDY | 50 | 45 | 90,0 | 2 | 4,0 | 3 | 6,0 | 94,0 |
| FONTIBÓN | 21 | 20 | 95,2 | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 100,0 |
| ENGATIVÁ | 37 | 30 | 81,1 | 2 | 5,4 | 5 | 13,5 | 86,5 |
| SUBA | 50 | 47 | 94,0 | 1 | 2,0 | 2 | 4,0 | 96,0 |
| B. UNIDOS | 29 | 13 | 44,8 | 16 | 55,2 | 0 | 0,0 | 100,0 |
| TEUSAQUILLO | 42 | 23 | 54,8 | 19 | 45,2 | 0 | 0,0 | 100,0 |
| MÁRTIRES | 11 | 8 | 72,7 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 81,8 |
| A. NARIÑO | 17 | 15 | 88,2 | 0 | 0,0 | 2 | 11,8 | 88,2 |
| PTE ARANDA | 29 | 24 | 82,8 | 0 | 0,0 | 5 | 17,2 | 82,8 |
| CANDELARIA | 7 | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 100,0 |
| R. URIBE | 22 | 20 | 90,9 | 0 | 0,0 | 2 | 9,1 | 90,9 |
| C. BOLÍVAR | 25 | 23 | 92,0 | 1 | 4,0 | 1 | 4,0 | 96,0 |
| SUMAPAZ | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 100,0 |
| TOTAL | 544 | 441 | 81,1 | 72 | 13,2 | 31 | 5,7 | 94,3 |

Fuente: archivos notificación SAA-ESE Distritales

COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

1. Eventos en Eliminación y Erradicación.

1.1 Sarampión

Durante la semana epidemiológica 13 se notificaron 28 casos sospechosos de Sarampión, a esta semana fueron descartados 119 casos. Las localidades que notificaron el mayor número de casos de Sarampión a la semana epidemiológica 13 son: San Cristóbal con 26 casos (17,7%), Suba con 17 casos (11,6%) y Rafael Uribe Uribe con 17 casos (11,6%). (Tabla 2). De los 147 casos notificados acumulados 126 pertenecen al régimen contributivo (85,7%), al régimen subsidiado 13 (8,8%) y 8 (5,4%) no estaban afiliadas.

Tabla 2. Clasificación de los casos de Sarampión notificados hasta la semana 13. Bogotá D. C. 2014

| LOCALIDAD | SOSPECHOSO | DESCARTADO | TOTAL GENERAL |
|---------------|------------|------------|---------------|
| USAQUÉN | 1 | 1 | 2 |
| CHAPINERO | 0 | 1 | 1 |
| SANTA FE | 0 | 1 | 1 |
| S. CRISTÓBAL | 7 | 19 | 26 |
| USME | 4 | 8 | 12 |
| TUNJUELITO | 0 | 6 | 6 |
| BOSA | 0 | 6 | 6 |
| KENNEDY | 3 | 11 | 14 |
| FONTIBÓN | 0 | 5 | 5 |
| ENGATIVÁ | 3 | 4 | 7 |
| SUBA | 3 | 14 | 17 |
| B. UNIDOS | 0 | 0 | 0 |
| TEUSAQUILLO | 0 | 0 | 0 |
| MÁRTIRES | 0 | 1 | 1 |
| A. NARIÑO | 0 | 1 | 1 |
| PTE ARANDA | 1 | 6 | 7 |
| CANDELARIA | 0 | 0 | 0 |
| R. URIBE | 4 | 13 | 17 |
| C. BOLÍVAR | 1 | 15 | 16 |
| SUMAPAZ | 0 | 0 | 0 |
| F. BOGOTÁ | 1 | 6 | 7 |
| SIN DATO | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL GENERAL | 28 | 119 | 147 |

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 13.

1.2 Rubéola

En la semana epidemiológica 13, fueron notificados 43 casos sospechosos de Rubéola. A esta semana (13) la localidad que notificó el mayor número de casos fue Kennedy con 20 casos (13%), seguido de Ciudad Bolívar con 19 casos (12,3%) y Rafael Uribe Uribe con 17 casos (11%). (Tabla 3). De los 154 casos notificados, 131 pertenecen al régimen contributivo (85,1%), 16 al régimen subsidiado (10,4%), los otros casos pertenecen 1 a régimen de excepción, 2 a régimen especial y 4 personas no estaban afiliadas.

Tabla 3. Clasificación de los casos de Rubéola notificados hasta la semana epidemiológica 13. Bogotá D. C. 2014

| LOCALIDAD | SOSPECHOSO | DESCARTADO | TOTAL GENERAL |
|----------------------|------------|------------|---------------|
| USAQUÉN | 0 | 8 | 14 |
| CHAPINERO | 0 | 3 | 5 |
| SANTA FE | 0 | 9 | 9 |
| S. CRISTÓBAL | 1 | 28 | 32 |
| USME | 0 | 3 | 3 |
| TUNJUELITO | 0 | 0 | 0 |
| BOSA | 0 | 5 | 5 |
| KENNEDY | 1 | 8 | 9 |
| FONTIBÓN | 2 | 7 | 9 |
| ENGATIVÁ | 2 | 5 | 7 |
| SUBA | 3 | 4 | 7 |
| B. UNIDOS | 6 | 14 | 20 |
| TEUSAQUILLO | 2 | 5 | 7 |
| MÁRTIRES | 2 | 10 | 12 |
| A. NARIÑO | 6 | 5 | 11 |
| PTE ARANDA | 2 | 1 | 3 |
| CANDELARIA | 0 | 1 | 1 |
| R. URIBE | 0 | 4 | 4 |
| C. BOLÍVAR | 3 | 1 | 4 |
| SUMAPAZ | 2 | 2 | 4 |
| F. BOGOTÁ | 0 | 0 | 0 |
| SIN DATO | 3 | 14 | 17 |
| C. BOLÍVAR | 6 | 13 | 19 |
| SUMAPAZ | 0 | 0 | 0 |
| F. BOGOTÁ | 3 | 9 | 12 |
| SIN DATO | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 43 | 111 | 154 |

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 13.

1.3 Síndrome de Rubéola Congénita

Hasta la semana epidemiológica 13, han sido notificados 5 casos sospechosos de Rubéola congénita, las localidades que notificaron el mayor número de casos durante esta semana fueron San Cristóbal con 4 casos (14,3%), seguido de Ciudad Bolívar 3 casos (10,7%) y fuera de Bogotá con 10 casos (35,7%). (Tabla 4). De los 28 casos notificados 24 pertenecen al régimen contributivo (85,7%), 3 al régimen especial (10,7%) y 1 persona no estaba afiliada al Sistema (3,6%).

Tabla 4. Clasificación de los casos de Rubéola congénita notificados hasta la semana epidemiológica 13. Bogotá D. C. 2014

| LOCALIDAD | SOSPECHOSO | DESCARTADO | TOTAL GENERAL |
|----------------------|------------|------------|---------------|
| USAQUÉN | 0 | 2 | 2 |
| CHAPINERO | 0 | 1 | 1 |
| SANTA FE | 0 | 0 | 0 |
| S. CRISTÓBAL | 0 | 4 | 4 |
| USME | 1 | 0 | 1 |
| TUNJUELITO | 0 | 0 | 0 |
| BOSA | 0 | 2 | 2 |
| KENNEDY | 0 | 0 | 0 |
| FONTIBÓN | 0 | 0 | 0 |
| ENGATIVÁ | 0 | 1 | 1 |
| SUBA | 2 | 0 | 2 |
| B. UNIDOS | 0 | 0 | 0 |
| TEUSAQUILLO | 0 | 0 | 0 |
| MÁRTIRES | 0 | 1 | 1 |
| A. NARIÑO | 0 | 0 | 0 |
| PTE ARANDA | 0 | 0 | 0 |
| CANDELARIA | 0 | 0 | 0 |
| R. URIBE | 0 | 1 | 1 |
| C. BOLÍVAR | 1 | 2 | 3 |
| SUMAPAZ | 0 | 0 | 0 |
| F. BOGOTÁ | 1 | 9 | 10 |
| SIN DATO | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 5 | 23 | 28 |

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 13.

1.4 Sífilis Gestacional

Hasta la semana epidemiológica 13 se notificaron 152 casos confirmados por laboratorio de Sífilis Gestacional. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 34 casos (21,9%), seguido de Bosa y San Cristóbal con 14 casos (9,0%) respectivamente, Suba y Kennedy con 13 casos (8,5%). (Tabla 5). Por régimen de afiliación se observa que 76 casos pertenecen al régimen subsidiado (49%), 49 son contributivos (31,6%), 1 de régimen de excepción, 1 régimen especial y 28 no afiliados (18,1%).

Tabla 5. Clasificación de los casos de Sífilis Gestacional notificados hasta la semana epidemiológica 13. Bogotá D. C. 2014

| LOCALIDAD | CONFIRMADO POR LABORATORIO | DESCARTADO | TOTAL GENERAL |
|----------------------|----------------------------|------------|---------------|
| USAQUÉN | 1 | 0 | 1 |
| CHAPINERO | 3 | 0 | 3 |
| SANTA FE | 5 | 0 | 5 |
| S. CRISTÓBAL | 14 | 0 | 14 |
| USME | 9 | 0 | 9 |
| TUNJUELITO | 7 | 1 | 8 |
| BOSA | 14 | 0 | 14 |
| KENNEDY | 13 | 0 | 13 |
| FONTIBÓN | 3 | 0 | 3 |
| ENGATIVÁ | 8 | 0 | 8 |
| SUBA | 13 | 0 | 13 |
| B. UNIDOS | 1 | 0 | 1 |
| TEUSAQUILLO | 1 | 0 | 1 |
| MÁRTIRES | 2 | 0 | 2 |
| A. NARIÑO | 1 | 0 | 1 |
| PTE ARANDA | 1 | 0 | 1 |
| CANDELARIA | 1 | 0 | 1 |
| R. URIBE | 7 | 0 | 7 |
| C. BOLÍVAR | 33 | 1 | 34 |
| SUMAPAZ | 0 | 0 | 0 |
| F. BOGOTÁ | 9 | 0 | 9 |
| SIN DATO | 6 | 1 | 7 |
| TOTAL GENERAL | 152 | 3 | 155 |

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 13

1.5 Sífilis Congénita

Hasta la semana epidemiológica 13 fueron notificados 42 casos confirmados por nexo epidemiológico de Sífilis Congénita, de un total general de 43 casos. 11 casos correspondieron a la localidad de ciudad Bolívar representando el 27,5%, seguido de Usme con 6 casos (15%) y Kennedy con 5 casos (12,5%). (Tabla 6). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 20 pertenecen al régimen subsidiado (46,5%), 8 pertenecen al régimen contributivo (18,6%) y 14 casos (32,5%) están no afiliados.

Tabla 6. Clasificación de los casos de Sífilis Congénita notificados hasta la semana 13. Bogotá D. C. 2014

| LOCALIDAD | CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO | DESCARTADO | TOTAL GENERAL |
|----------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| USAQUÉN | 0 | 1 | 1 |
| CHAPINERO | 1 | 0 | 1 |
| SANTA FE | 3 | 0 | 3 |
| S. CRISTÓBAL | 2 | 0 | 2 |
| USME | 7 | 0 | 7 |
| TUNJUELITO | 1 | 0 | 1 |
| BOSA | 1 | 0 | 1 |
| KENNEDY | 5 | 0 | 5 |
| FONTIBÓN | 1 | 0 | 1 |
| ENGATIVÁ | 1 | 0 | 1 |
| SUBA | 4 | 0 | 4 |
| B. UNIDOS | 1 | 0 | 1 |
| TEUSAQUILLO | 0 | 0 | 0 |
| MÁRTIRES | 0 | 0 | 0 |
| A. NARIÑO | 1 | 0 | 1 |
| PTE ARANDA | 0 | 0 | 0 |
| CANDELARIA | 0 | 0 | 0 |
| R. URIBE | 1 | 0 | 1 |
| C. BOLÍVAR | 12 | 1 | 12 |
| SUMAPAZ | 0 | 0 | 0 |
| F. BOGOTÁ | 1 | 0 | 1 |
| SIN DATO | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 42 | 1 | 43 |

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 13

1.6 Parálisis Flácida Aguda (PFA)

Hasta la semana epidemiológica 13 fueron notificados 7 casos de parálisis Flácida aguda (PFA), de los cuales 3 provenían de San Cristóbal (42,9%) y un caso en las localidades de Usaquén, Usme, Puente Aranda y Ciudad Bolívar correspondiente al (14,3%) , para cada una de las localidades mencionadas. (Tabla 7). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 4 pertenecen al régimen contributivo (57,2%), y 2 casos (28,6%) no estaban afiliados.

Tabla 7. Clasificación de los casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) notificados hasta la semana 13. Bogotá D. C. 2014

| LOCALIDAD | PROBABLE | DESCARTADO | TOTAL GENERAL |
|----------------------|----------|------------|---------------|
| USAQUÉN | 1 | 0 | 1 |
| CHAPINERO | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE | 0 | 0 | 0 |
| S. CRISTÓBAL | 1 | 1 | 2 |
| USME | 1 | 0 | 1 |
| TUNJUELITO | 0 | 0 | 0 |
| BOSA | 0 | 0 | 0 |
| KENNEDY | 1 | 0 | 1 |
| FONTIBÓN | 0 | 0 | 0 |
| ENGATIVÁ | 0 | 0 | 0 |
| SUBA | 0 | 0 | 0 |
| B. UNIDOS | 0 | 0 | 0 |
| TEUSAQUILLO | 0 | 0 | 0 |
| MÁRTIRES | 0 | 0 | 0 |
| A. NARIÑO | 0 | 0 | 0 |
| PTE ARANDA | 1 | 0 | 1 |
| CANDELARIA | 0 | 0 | 0 |
| R. URIBE | 0 | 0 | 0 |
| C. BOLÍVAR | 1 | 0 | 1 |
| SUMAPAZ | 0 | 0 | 0 |
| F. BOGOTÁ | 0 | 0 | 0 |
| SIN DATO | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 6 | 1 | 7 |

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 13.

2. Eventos de Control Nacional

2.1 Parotiditis

Hasta la semana epidemiológica 13 fueron notificados 780 casos confirmados de Parotiditis por clínica. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Suba con 140 casos (17,9%), Kennedy con 102 casos (13,1%) y Engativá con 87 casos (11,2%). (Tabla 8). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social el 84,2% de los casos (n=657) pertenecen al contributivo, 63 personas pertenecen al régimen subsidiado (8,1%), el resto, es decir 60 personas (7,7%), pertenecen a régimen de excepción, especial o no se encuentran afiliados.

Tabla 8. Clasificación de los casos de Parotiditis notificados hasta la semana epidemiológica 13. Bogotá D. C. 2014

| LOCALIDAD | CONFIRMADO POR CLINICA | TOTAL GENERAL |
|----------------------|------------------------|---------------|
| USAQUÉN | 53 | 53 |
| CHAPINERO | 15 | 15 |
| SANTA FE | 11 | 11 |
| S. CRISTÓBAL | 40 | 40 |
| USME | 25 | 25 |
| TUNJUELITO | 16 | 16 |
| BOSA | 57 | 57 |
| KENNEDY | 102 | 102 |
| FONTIBÓN | 24 | 24 |
| ENGATIVÁ | 87 | 87 |
| SUBA | 140 | 140 |
| B. UNIDOS | 18 | 18 |
| TEUSAQUILLO | 17 | 17 |
| MÁRTIRES | 4 | 4 |
| A. NARIÑO | 6 | 6 |
| PTE ARANDA | 17 | 17 |
| CANDELARIA | 2 | 2 |
| R. URIBE | 42 | 42 |
| C. BOLÍVAR | 50 | 50 |
| SUMAPAZ | 0 | 0 |
| F. BOGOTÁ | 37 | 37 |
| SIN DATO | 17 | 17 |
| TOTAL GENERAL | 780 | 780 |

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 13

2.2 Tuberculosis Pulmonar (TBC pulmonar)

Hasta la semana epidemiológica 13 se notificaron 155 casos confirmados por laboratorio y 51 por clínica de tuberculosis pulmonar. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá 28 (13,5%), le siguen la localidad de Kennedy con 20 casos (9,7%) y Suba con 18 casos (8,7%). (Tabla 9). Por régimen de afiliación se evidencia que 101 (48,8%) casos pertenecen al régimen contributivo, 64 (30,9%) pertenecen al régimen subsidiado y 30 personas no están afiliadas al sistema (14,5%), las otras personas pertenecen a régimen de excepción y especial.

Tabla 9. Clasificación de los casos de TBC Pulmonar notificados hasta la semana epidemiológica 13. Bogotá D. C. 2014

| LOCALIDAD | CONFIRMADO POR LABORATORIO | CONFIRMADO POR CLINICA | DESCARTADO | TOTAL GENERAL |
|----------------------|----------------------------|------------------------|------------|---------------|
| USAQUÉN | 8 | 7 | 0 | 15 |
| CHAPINERO | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SANTA FE | 4 | 1 | 0 | 5 |
| S. CRISTÓBAL | 7 | 0 | 0 | 7 |
| USME | 7 | 1 | 0 | 8 |
| TUNJUELITO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| BOSA | 11 | 3 | 0 | 14 |
| KENNEDY | 16 | 4 | 0 | 20 |
| FONTIBÓN | 5 | 1 | 0 | 6 |
| ENGATIVÁ | 11 | 2 | 1 | 14 |
| SUBA | 10 | 8 | 0 | 18 |
| B. UNIDOS | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TEUSAQUILLO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MÁRTIRES | 0 | 1 | 0 | 1 |
| A. NARIÑO | 6 | 2 | 0 | 8 |
| PTE ARANDA | 12 | 2 | 0 | 14 |
| CANDELARIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| R. URIBE | 7 | 3 | 0 | 10 |
| C. BOLÍVAR | 14 | 3 | 0 | 17 |
| SUMAPAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. BOGOTÁ | 18 | 10 | 0 | 28 |
| SIN DATO | 7 | 0 | 0 | 7 |
| TOTAL GENERAL | 155 | 51 | 1 | 207 |

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 13.

2.3 Tuberculosis (TBC) Extrapulmonar

Hasta la semana epidemiológica 13 se notificaron 34 casos confirmados por laboratorio y 58 por clínica de tuberculosis extra pulmonar. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá 18 (19,4%), le siguen de la localidad de Kennedy 11 casos (11,8%) y Suba con 9 casos (9,7%). (Tabla 10). Por régimen de afiliación se evidencia que 44 (47,3%) casos pertenecen al régimen contributivo, 31 al régimen subsidiado (33,3%) y 11 no están afiliadas al sistema (11,8%), las otras personas pertenecen al régimen de excepción y especial 6 casos.

Tabla 10. Clasificación de los casos notificados de TBC Extra Pulmonar acumulados hasta la Semana epidemiológica 13. Bogotá D. C. 2014

| LOCALIDAD | CONFIRMADO POR LABORATORIO | CONFIRMADO POR CLINICA | DESCARTADO | TOTAL GENERAL |
|----------------------|----------------------------|------------------------|------------|---------------|
| USAQUÉN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CHAPINERO | 2 | 1 | 0 | 3 |
| SANTA FE | 0 | 4 | 0 | 4 |
| S. CRISTÓBAL | 2 | 4 | 0 | 6 |
| USME | 0 | 4 | 0 | 4 |
| TUNJUELITO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BOSA | 0 | 3 | 0 | 3 |
| KENNEDY | 4 | 7 | 0 | 11 |
| FONTIBÓN | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ENGATIVÁ | 3 | 5 | 0 | 8 |
| SUBA | 4 | 5 | 0 | 9 |
| B. UNIDOS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TEUSAQUILLO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MÁRTIRES | 1 | 3 | 0 | 4 |
| A. NARIÑO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PTE ARANDA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| CANDELARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. URIBE | 2 | 2 | 0 | 4 |
| C. BOLÍVAR | 1 | 4 | 0 | 5 |
| SUMAPAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. BOGOTÁ | 8 | 10 | 0 | 18 |
| SIN DATO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL GENERAL | 34 | 58 | 1 | 93 |

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 13.

2.4 Tosferina

A la semana epidemiológica 13 fueron notificados 755 casos de tosferina, de los cuales confirmados por laboratorio fueron 14, por clínica 8 y descartados 379 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Suba con 145 casos (19,2%), Kennedy con 83 casos (11%) y Ciudad Bolívar con 67 casos (8,9%). (Tabla 11). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social el 63,3 % de los casos (n=478) pertenecen al contributivo, 208 personas pertenecen al régimen subsidiado (27,6%), no afiliadas se encuentran 47 personas (6,2%), las otras personas se encuentran en régimen de excepción o especial.

Tabla 11. Clasificación de los casos de Tosferina notificados hasta la semana epidemiológica 13. Bogotá D. C. 2014

| LOCALIDAD | PROBABLE | CONFIRMADO POR LABORATORIO | CONFIRMADO POR CLINICA | DESCARTADO | TOTAL GENERAL |
|----------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|---------------|
| USAQUÉN | 21 | 1 | 0 | 22 | 44 |
| CHAPINERO | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| SANTA FE | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| S. CRISTÓBAL | 30 | 1 | 0 | 21 | 52 |
| USME | 15 | 0 | 0 | 21 | 36 |
| TUNJUELITO | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| BOSA | 30 | 2 | 0 | 31 | 63 |
| KENNEDY | 39 | 2 | 0 | 42 | 83 |
| FONTIBÓN | 9 | 1 | 0 | 16 | 26 |
| ENGATIVÁ | 18 | 0 | 2 | 28 | 48 |
| SUBA | 87 | 2 | 1 | 55 | 145 |
| B. UNIDOS | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| TEUSAQUILLO | 7 | 0 | 2 | 7 | 16 |
| MÁRTIRES | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| A. NARIÑO | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| PTE ARANDA | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| CANDELARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R. URIBE | 21 | 1 | 0 | 17 | 39 |
| C. BOLÍVAR | 30 | 1 | 1 | 35 | 67 |
| SUMAPAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. BOGOTÁ | 17 | 3 | 0 | 36 | 56 |
| SIN DATO | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| TOTAL GENERAL | 354 | 14 | 8 | 379 | 755 |

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 13

2.5 VIH SIDA

A la semana epidemiológica 13 fueron notificados 437 casos de VIH/SIDA, de los cuales confirmados por laboratorio fueron 437 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Kennedy con 55 casos (12,6%), Suba 46 casos y (10,5%) Engativá con 40 casos (9,2%). (Tabla 12). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social el 72,5 % de los casos (n=317) pertenecen al contributivo, 65 personas pertenecen al régimen subsidiado (14,9%), no afiliadas se encuentran 38 personas (8,7%), las otras personas se encuentran en régimen de excepción 10 (2,3%) y especial 7 (1,6%).

Tabla 12. Clasificación de los casos de VIH SIDA notificados hasta la semana epidemiológica 13. Bogotá D. C. 2014

| LOCALIDAD | CONFIRMADO POR LABORATORIO | TOTAL GENERAL |
|----------------------|----------------------------|---------------|
| USAQUÉN | 9 | 9 |
| CHAPINERO | 13 | 13 |
| SANTA FE | 12 | 12 |
| S. CRISTÓBAL | 23 | 23 |
| USME | 11 | 11 |
| TUNJUELITO | 9 | 9 |
| BOSA | 23 | 23 |
| KENNEDY | 55 | 55 |
| FONTIBÓN | 15 | 15 |
| ENGATIVÁ | 40 | 40 |
| SUBA | 46 | 46 |
| B. UNIDOS | 7 | 7 |
| TEUSAQUILLO | 24 | 24 |
| MÁRTIRES | 10 | 10 |
| A. NARIÑO | 9 | 9 |
| PTE ARANDA | 17 | 17 |
| CANDELARIA | 0 | 0 |
| R. URIBE | 20 | 20 |
| C. BOLÍVAR | 26 | 26 |
| SUMAPAZ | 0 | 0 |
| F. BOGOTÁ | 38 | 38 |
| SIN DATO | 30 | 30 |
| TOTAL GENERAL | 437 | 437 |

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá D.C. SIVIGILA-SAA

2.6 ESI IRAG

A la semana epidemiológica 13 fueron notificados 626 casos de ESI/IRAG, de los cuales confirmados por laboratorio son 121 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Suba con 159 casos (25,4%), Usaquén con 123 casos (19,6%) y Kennedy con 67 casos (10,7%). (Tabla 11). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social el 55,4 % de los casos (n=347) pertenecen al contributivo, 233 personas pertenecen al régimen subsidiado (37,2%), no afiliadas se encuentran 43 personas (6,9%), las otras personas se encuentran en régimen especial 3 (0,5%).

Tabla 13. Clasificación de los casos de ESI IRAG notificados hasta la semana epidemiológica 13. Bogotá D. C. 2014

| LOCALIDAD | PROBABLE | SOSPECHOSO | CONFIRMADO POR LABORATORIO | CONFIRMADO POR CLINICA | DESCARTADO | TOTAL GENERAL |
|---------------|----------|------------|----------------------------|------------------------|------------|---------------|
| USAQUÉN | 19 | 0 | 24 | 0 | 80 | 123 |
| CHAPINERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| SANTA FE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| S. CRISTÓBAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| USME | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| TUNJUELITO | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| BOSA | 9 | 1 | 7 | 0 | 8 | 25 |
| KENNEDY | 19 | 4 | 9 | 0 | 35 | 67 |
| FONTIBÓN | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| ENGATIVÁ | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 25 |
| SUBA | 29 | 2 | 41 | 1 | 86 | 159 |
| B. UNIDOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| TEUSAQUILLO | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| MÁRTIRES | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| A. NARIÑO | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| PTE ARANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CANDELARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. URIBE | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 18 |
| C. BOLÍVAR | 13 | 2 | 13 | 1 | 31 | 60 |
| SUMAPAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. BOGOTÁ | 11 | 0 | 5 | 0 | 36 | 52 |
| SIN DATO | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| TOTAL GENERAL | 122 | 15 | 121 | 2 | 366 | 626 |

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 13.