

Boletín Epidemiológico Distrital Semanal

6 al 12 de Abril de 2014



Semana Epidemiológica 15



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANA

Boletín Epidemiológico Distrital Semanal


SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ GRUPO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD (ASIS) SEMANA EPIDEMIOLÓGICA NÚMERO 15 6 al 12 de Abril de 2014

La pirámide poblacional es la representación gráfica de la distribución de la población por edad y sexo, pone de manifiesto los principales acontecimientos demográficos como la fecundidad, la mortalidad, la esperanza de vida y los flujos migratorios de la población.

Entre los principales aspectos a resaltar de la pirámide poblacional de Bogotá, están la base estrecha que muestra el descenso en el número de nacimientos, el rápido crecimiento del cuerpo a medida que se asciende en los grupos de edad y de nuevo el estrechamiento en la cúspide, correspondiente a las edades avanzadas, lo que se explica por el aumento en la esperanza de vida y el descenso en las tasas de mortalidad y de fecundidad de la población de Bogotá. (Figura 1).

Este comportamiento es el reflejo de la entrada de la población Bogotana a la segunda transición demográfica, que se caracteriza principalmente por la desaparición de la familia tradicional hacia consolidación de nuevas formas de familias (monoparentales, parejas del mismo sexo, parejas sin hijos, personas solas, etc), incremento de la soltería, incremento de la edad media para el matrimonio, alargamiento de la etapa previa a la formación de la familia, uso generalizado de los métodos anticonceptivos antes de la maternidad con la consecuente postergación del primer hijo, aumento de la tasa de divorcio y del acceso de las mujeres a la educación y con ello el incremento de su participación en el mercado laboral.

Figura 1. Pirámide Poblacional. Bogotá D. C., 2014.



Fuente: DANE, Proyecciones de población. Bogotá, 2014.

Alcalde Mayor de Bogotá
Gustavo Francisco Petro Urrego

Secretario Distrital de Salud
Aldo Enrique Cadena Rojas

Subsecretario Distrital de Salud
Giovanny Rubiano García

Director de Salud Pública
Jaime Hernán Urrego Rodríguez

Coordinación General del Documento

Vigilancia en Salud Pública
Patricia Arce Guzmán

Grupo ASIS
José Elias Delgado Barragan

Sistemas de Información
Grupo Sivigila

Diseño y Diagramación
Harol Giovanni León Niampira.

Secretaría Distrital de Salud
Carrera 32 No.12-81
Conmutador: 364 9090
Bogotá, D. C. - 2013
www.saludcapital.gov.co

CONTENIDO

Comportamiento de la notificación semana epidemiológica 9 4

Comportamiento de los eventos de notificación obligatoria 5

Eventos en eliminación y erradicación 5

Eventos de control nacional 11

El contenido corresponde a información consolidada y analizada de los informes mensuales enviados por las ESE en desarrollo de eventos en salud pública atendidos por las unidades en salud pública (UCSP) locales".

COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 15

En la Semana epidemiológica 15, se recibió notificación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, de 549 unidades primarias generadoras de datos (UPGD) lo cual corresponde al 91,6% de cumplimiento. Las localidades que generaron mayor cantidad de notificaciones positivas fueron San Cristóbal, Sumapaz, Suba y Fontibón. Las localidades que presentaron UPGD con silencio epidemiológico fueron Mártires, Engativá, Rafael Uribe y Bosa. (Tabla 1).

Tabla 1. Comportamiento de la notificación de las Unidades primarias generadoras de datos (UPGD) por localidad semana 15. Bogotá D. C. 2014

LOCALIDAD	TOTAL DE UNIDADES LOCALIDAD	UNIDADES POSITIVAS	%	UNIDADES NEGATIVAS	%	UNIDADES SILENCIOSAS	%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
USAQUÉN	43	39	90,7	1	2,3	3	7,0	93,0
CHAPINERO	58	46	79,3	9	15,5	3	5,2	94,8
SANTA FE	11	10	90,9	0	0,0	1	9,1	90,9
S. CRISTÓBAL	32	32	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
USME	17	16	94,1	1	5,9	0	0,0	100,0
TUNJUELITO	22	18	81,8	4	18,2	0	0,0	100,0
BOSA	24	21	87,5	0	0,0	3	12,5	87,5
KENNEDY	51	46	90,2	0	0,0	5	9,8	90,2
FONTIBÓN	20	19	95,0	0	0,0	1	5,0	95,0
ENGATIVA	43	34	79,1	3	7,0	6	14,0	86,0
SUBA	48	47	97,9	0	0,0	1	2,1	97,9
B. UNIDOS	28	19	67,9	6	21,4	3	10,7	89,3
TEUSAQUILLO	39	25	64,1	10	25,6	4	10,3	89,7
MÁRTIRES	11	6	54,5	0	0,0	5	45,5	54,5
A. NARIÑO	18	16	88,9	0	0,0	2	11,1	88,9
PTE ARANDA	25	22	88,0	0	0,0	3	12,0	88,0
CANDELARIA	9	8	88,9	0	0,0	1	11,1	88,9
R. URIBE	22	19	86,4	0	0,0	3	13,6	86,4
C. BOLÍVAR	26	24	92,3	0	0,0	2	7,7	92,3
SUMAPAZ	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
TOTAL	549	469	85,4	34	6,2	46	8,4	91,6

Fuente: Reporte de cumplimiento PNS y Archivo de caracterización UPGD generado aplicativo SIVIGILA2014

COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

1. Eventos en Eliminación y Erradicación.

1.1 Sarampión

Hasta la semana epidemiológica 15 se notificaron 35 casos sospechosos de Sarampión, a esta semana fueron descartados 140 casos. Las localidades que notificaron el mayor número de casos de Sarampión a la semana epidemiológica 15 son: San Cristóbal con 29 casos (16,6), Ciudad Bolívar con 20 casos (11,4%) y Suba con 19 casos (10,9%). (Tabla 2). De los 175 casos notificados acumulados 149 pertenecen al régimen contributivo (85,1%), 16 al régimen subsidiado (9,1%) y 10 personas no estaban afiliadas (5,7%).

Tabla 2. Clasificación de los casos de Sarampión notificados hasta la semana 15. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	1	1	2
CHAPINERO	1	1	2
SANTA FE	0	1	1
S. CRISTÓBAL	7	22	29
USME	5	10	15
TUNJUELITO	2	6	8
BOSA	0	6	6
KENNEDY	3	13	16
FONTIBÓN	1	5	6
ENGATIVÁ	1	8	9
SUBA	2	17	19
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	2	2
MÁRTIRES	0	1	1
A. NARIÑO	0	1	1
PTE ARANDA	2	7	9
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	3	16	19
C. BOLÍVAR	5	15	20
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	2	7	9
SIN DATO	0	1	1
TOTAL GENERAL	35	140	175

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 15.

1.2 Rubéola

En la semana epidemiológica 15, fueron notificados 35 casos sospechosos de Rubéola. A esta semana (15) la localidad que notificó el mayor número de casos fue Ciudad Bolívar con 23 casos (13,1%), seguido de Kennedy con 21 casos (12%) y Rafael Uribe Uribe con 18 casos (10,3%). (Tabla 3). De los 175 casos notificados 146 pertenecen al régimen contributivo (83,4%), 19 al régimen subsidiado (10,9%), los otros casos pertenecen 1 a régimen de excepción, 3 a régimen especial y 6 personas no estaban afiliadas (3,4%).

Tabla 3. Clasificación de los casos de Rubéola notificados hasta la semana epidemiológica 15. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR LABORATORIO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	1	0	5	6
CHAPINERO	0	0	0	0
SANTA FE	0	0	5	5
S. CRISTÓBAL	0	0	9	9
USME	1	0	8	9
TUNJUELITO	1	0	7	8
BOSA	2	0	6	8
KENNEDY	4	0	17	21
FONTIBÓN	1	0	6	7
ENGATIVÁ	3	0	12	15
SUBA	5	0	8	13
B. UNIDOS	1	0	2	3
TEUSAQUILLO	0	0	1	1
MÁRTIRES	1	0	4	5
A. NARIÑO	2	0	2	4
PTE ARANDA	2	0	3	5
CANDELARIA	0	0	0	0
R. URIBE	3	0	15	18
C. BOLÍVAR	3	1	19	23
SUMAPAZ	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	5	0	10	15
SIN DATO	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	35	1	139	175

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 15.

1.3 Síndrome de Rubéola Congénita

Hasta la semana epidemiológica 15, han sido notificados 3 casos sospechosos de Rubéola congénita, la localidad que notificó el mayor número de casos durante esta semana fue San Cristóbal 5 casos (14,7%), en segundo lugar se encuentra Suba con 4 casos (11,8%), Ciudad Bolívar con 3 casos (8,8%) y 10 casos de fuera de Bogotá, D.C (29,4%). (Tabla 4). De los 34 casos notificados 28 pertenecen al régimen contributivo (82,4%), 3 al régimen especial (8,8%) y 3 personas no estaban afiliadas al Sistema (8,8%).

Tabla 4. Clasificación de los casos de Rubéola congénita notificados hasta la semana epidemiológica 15. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	2	2
CHAPINERO	0	1	1
SANTA FE	0	0	0
S. CRISTÓBAL	1	4	5
USME	0	1	1
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	0	2	2
KENNEDY	0	1	1
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	0	2	2
SUBA	2	2	4
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	1	1
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	0	0	0
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	2	2
C. BOLÍVAR	0	3	3
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	0	10	10
SIN DATO	0	0	0
TOTAL GENERAL	3	31	34

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 15.

1.4 Sífilis Gestacional

Hasta la semana epidemiológica 15 se notificaron 177 casos confirmados por laboratorio de Sífilis Gestacional. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 38 casos (21,1%), seguido de Kennedy con 16 casos (8,9%) y San Cristóbal con 15 casos (8,3%). (Tabla 5). Por régimen de afiliación se observa que 86 casos pertenecen al régimen subsidiado (47,8%), 61 son contributivos (33,9%), 1 de régimen de excepción, 1 régimen especial y 31 no afiliados (17,2%).

Tabla 5. Clasificación de los casos de Sífilis Gestacional notificados hasta la semana epidemiológica 15. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	2	0	2
CHAPINERO	3	0	3
SANTA FE	5	0	5
S. CRISTÓBAL	15	0	15
USME	11	0	11
TUNJUELITO	8	1	9
BOSA	15	0	15
KENNEDY	16	0	16
FONTIBÓN	3	0	3
ENGATIVÁ	8	0	8
SUBA	14	0	14
B. UNIDOS	1	0	1
TEUSAQUILLO	1	0	1
MÁRTIRES	5	0	5
A. NARIÑO	1	0	1
PTE ARANDA	2	0	2
CANDELARIA	1	0	1
R. URIBE	7	0	7
C. BOLÍVAR	37	1	38
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	11	0	11
SIN DATO	11	1	12
TOTAL GENERAL	177	3	180

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 15.

1.5 Sífilis Congénita

Hasta la semana epidemiológica 15 fueron notificados 53 casos confirmados por nexo epidemiológico de Sífilis Congénita, de un total general de 54 casos. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 15 casos (27,8%), seguido de Usme con 8 casos (14,8%), Kennedy y San Cristóbal con 5 casos cada una (9,6% respectivamente). (Tabla 6). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 26 pertenecen al régimen subsidiado (48,1%), 12 pertenecen al régimen contributivo (22,2%) y 15 casos (27,8%) están no afiliados.

Tabla 6. Clasificación de los casos de Sífilis Congénita notificados hasta la semana 15. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLÓGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	1	1
CHAPINERO	1	0	1
SANTA FE	3	0	3
S. CRISTÓBAL	5	0	5
USME	8	0	8
TUNJUELITO	2	0	2
BOSA	1	0	1
KENNEDY	5	0	5
FONTIBÓN	1	0	1
ENGATIVÁ	1	0	1
SUBA	4	0	4
B. UNIDOS	1	0	1
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	0	0
A. NARIÑO	1	0	1
PTE ARANDA	0	0	0
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	2	0	2
C. BOLÍVAR	15	0	15
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	2	0	2
SIN DATO	1	0	1
TOTAL GENERAL	53	1	54

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 15.

1.6 Parálisis Flácida Aguda (PFA)

Hasta la semana epidemiológica 15 fueron notificados 8 casos de parálisis Flácida aguda (PFA), de los cuales 2 provenían de San Cristóbal (25%), 1 de Usaquén (12,5%), 1 de Usme (12,5%) y 1 de Bosa (12,5%). (Tabla 7). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 4 pertenecen al régimen contributivo (50%), 1 pertenecen al régimen subsidiado (12,5%) y 2 casos (25%) estaban no afiliados.

Tabla 7. Clasificación de los casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) notificados hasta la semana 15. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	1	0	1
CHAPINERO	0	0	0
SANTA FE	0	0	0
S. CRISTÓBAL	1	1	2
USME	1	0	1
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	1	0	1
KENNEDY	1	0	1
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	0	0	0
SUBA	0	0	0
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	0	0
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	1	0	1
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	0	0
C. BOLÍVAR	1	0	1
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	0	0	0
SIN DATO	0	0	0
TOTAL GENERAL	7	1	8

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 15.

2. Eventos de Control Nacional

2.1 Parotiditis

Hasta la semana epidemiológica 15 fueron notificados 907 casos confirmados de Parotiditis por clínica. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Suba con 153 casos (16,9%), Kennedy con 115 casos (12,7 %) y Engativá con 99 casos (10,9%). (Tabla 8). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social el 85,1% de los casos (n=772) pertenecen al contributivo, 66 personas pertenecen al régimen subsidiado (7,3%), población pobre no afiliada con el 4,0% (n= 36), el 2,1% (n=19) son del régimen de excepción y 1,5% (n= 14) régimen especial.

Tabla 8. Clasificación de los casos de Parotiditis notificados hasta la semana epidemiológica 15. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR CLINICA	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	62	62
CHAPINERO	23	23
SANTA FE	13	13
S. CRISTÓBAL	49	49
USME	30	30
TUNJUELITO	18	18
BOSA	64	64
KENNEDY	115	115
FONTIBÓN	25	25
ENGATIVÁ	99	99
SUBA	153	153
B. UNIDOS	22	22
TEUSAQUILLO	19	19
MÁRTIRES	4	4
A. NARIÑO	8	8
PTE ARANDA	22	22
CANDELARIA	2	2
R. URIBE	56	56
C. BOLÍVAR	61	61
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTÁ	42	42
SIN DATO	20	20
TOTAL GENERAL	907	907

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 15.

2.2 Tuberculosis Pulmonar (TBC pulmonar)

Hasta la semana epidemiológica 15 se notificaron 177 casos confirmados por laboratorio y 57 por clínica de tuberculosis pulmonar. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá 37 (15,7%), le siguen de la localidad de Kennedy con 21 casos (8,9%) y Suba con 20 casos (8,5%). (Tabla 9). De los 236 casos notificados acumulados el 50,4% (n=119) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 29,7% (n=70), Población pobre no asegurada (FFD) con un 14,8% (n= 35), los otros casos pertenecen 5 a régimen de excepción y 7 al régimen especial.

Tabla 9. Clasificación de los casos de TBC Pulmonar notificados hasta la semana epidemiológica 15. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	8	7	0	15
CHAPINERO	1	3	0	4
SANTA FE	6	1	0	7
S. CRISTÓBAL	8	0	0	8
USME	7	1	0	8
TUNJUELITO	5	0	1	6
BOSA	13	4	0	17
KENNEDY	16	5	0	21
FONTIBÓN	6	1	0	7
ENGATIVÁ	13	2	1	16
SUBA	11	9	0	20
B. UNIDOS	3	0	0	3
TEUSAQUILLO	1	0	0	1
MÁRTIRES	1	2	0	3
A. NARIÑO	8	2	0	10
PTE ARANDA	13	2	0	15
CANDELARIA	2	0	0	2
R. URIBE	9	4	0	13
C. BOLÍVAR	13	3	0	16
SUMAPAZ	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	26	11	0	37
SIN DATO	7	0	0	7
TOTAL GENERAL	177	57	2	236

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 15.

2.3 Tuberculosis (TBC) Extrapulmonar

Hasta la semana epidemiológica 15 se notificaron 45 casos confirmados por laboratorio y 71 por clínica de tuberculosis extra pulmonar. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá 20 (17,1%), le siguen de la localidad de Kennedy con 12 casos (10,3%) y Suba con 12 casos (10,3%). (Tabla 10). De los 117 casos notificados acumulados el 53,8% (n=63) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 28,2% (n=33), Población pobre no asegurada (FFD) con un 11,1% (n= 13), los otros casos pertenecen 1 a régimen de excepción y 7 al régimen especial.

Tabla 10. Clasificación de los casos notificados de TBC Extra Pulmonar acumulados hasta la Semana epidemiológica 15. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	1	1	0	2
CHAPINERO	3	2	0	5
SANTA FE	0	5	0	5
S. CRISTÓBAL	2	4	0	6
USME	0	4	0	4
TUNJUELITO	2	1	0	3
BOSA	1	5	0	6
KENNEDY	5	7	0	12
FONTIBÓN	3	1	0	4
ENGATIVÁ	4	7	0	11
SUBA	5	7	0	12
B. UNIDOS	1	0	1	2
TEUSAQUILLO	3	0	0	3
MÁRTIRES	1	3	0	4
A. NARIÑO	0	1	0	1
PTE ARANDA	0	2	0	2
CANDELARIA	0	0	0	0
R. URIBE	3	3	0	6
C. BOLÍVAR	1	7	0	8
SUMAPAZ	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	10	10	0	20
SIN DATO	0	1	0	1
TOTAL GENERAL	45	71	1	117

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 15.

2.4 Tosferina

A la semana epidemiológica 15 fueron notificados 1029 casos de tosferina, de los cuales confirmados por laboratorio fueron 19 y descartados 686 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Suba con 190 casos (18,5%), Kennedy con 117 casos (11,4%) y Ciudad Bolívar con 97 casos (9,4%). (Tabla 11). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social el 65,2% de los casos (n=671) pertenecen al contributivo, 265 personas pertenecen al régimen subsidiado (25,8%), no afiliadas se encuentran 65 personas (6,3%), las otras personas se encuentran en régimen de excepción o especial.

Tabla 11. Clasificación de los casos de Tosferina notificados hasta la semana epidemiológica 15. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	7	2	0	42	51
CHAPINERO	3	0	0	14	17
SANTA FE	4	0	1	10	15
S. CRISTÓBAL	20	1	0	48	69
USME	16	0	0	38	54
TUNJUELITO	6	0	0	12	18
BOSA	30	2	0	49	81
KENNEDY	42	3	0	72	117
FONTIBÓN	12	1	0	25	38
ENGATIVÁ	19	0	1	49	69
SUBA	63	3	0	124	190
B. UNIDOS	3	0	0	11	14
TEUSAQUILLO	4	0	1	12	17
MÁRTIRES	7	0	0	8	15
A. NARIÑO	2	0	0	4	6
PTE ARANDA	10	0	1	13	24
CANDELARIA	2	0	0	1	3
R. URIBE	24	1	0	34	59
C. BOLÍVAR	30	3	0	64	97
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	14	3	0	52	69
SIN DATO	2	0	0	4	6
TOTAL GENERAL	320	19	4	686	1029

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 15.

2.5 VIH SIDA

A la semana epidemiológica 15 fueron notificados 538 casos de VIH/SIDA, de los cuales confirmados por laboratorio fueron 538 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Kennedy con 65 casos (12,8%), Suba con 59 casos (10,9%) y Fuera de Bogotá con 50 casos (9,3%). (Tabla 12). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social el 70,8% de los casos (n=381) pertenecen al contributivo, 89 personas pertenecen al régimen subsidiado (16,5%), no afiliadas se encuentran 48 personas (8,9%), las otras personas se encuentran en régimen de excepción 10 (1,9%) y especial 10 (1,9%).

Tabla 12. Clasificación de los casos de VIH SIDA notificados hasta la semana epidemiológica 15. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	16	16
CHAPINERO	16	16
SANTA FE	15	15
S. CRISTÓBAL	26	26
USME	15	15
TUNJUELITO	10	10
BOSA	29	29
KENNEDY	65	65
FONTIBÓN	18	18
ENGATIVÁ	44	44
SUBA	59	59
B. UNIDOS	9	9
TEUSAQUILLO	30	30
MÁRTIRES	14	14
A. NARIÑO	12	12
PTE ARANDA	24	24
CANDELARIA	0	0
R. URIBE	22	22
C. BOLÍVAR	29	29
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTÁ	50	50
SIN DATO	35	35
TOTAL GENERAL	538	538

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 15.

2.6 ESI IRAG

A la semana epidemiológica 15 fueron notificados 781 casos de ESI/IRAG, de los cuales confirmados por laboratorio son 214 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Suba con 202 casos (25,9%), Usaquén con 143 casos (18,3%) y Kennedy con 89 casos (11,4%). (Tabla 13). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social el 56% de los casos (n=437) pertenecen al contributivo, 282 personas pertenecen al régimen subsidiado (36,1%), no afiliadas se encuentran 57 personas (7,3%), las otras personas se encuentran en régimen especial 5 (0,6%).

Tabla 13 Clasificación de los casos de ESI IRAG notificados hasta la semana epidemiológica 15. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	9	0	36	0	98	143
CHAPINERO	0	0	0	0	9	9
SANTA FE	0	0	2	0	1	3
S. CRISTÓBAL	1	0	3	0	8	12
USME	1	0	2	0	11	14
TUNJUELITO	0	0	8	0	7	15
BOSA	12	1	13	0	12	38
KENNEDY	21	3	16	2	47	89
FONTIBÓN	2	0	1	0	7	10
ENGATIVÁ	5	1	8	0	20	34
SUBA	29	2	70	1	100	202
B. UNIDOS	2	0	2	0	8	12
TEUSAQUILLO	1	0	2	0	6	9
MÁRTIRES	1	0	5	0	4	10
A. NARIÑO	0	0	2	0	3	5
PTE ARANDA	0	0	0	0	2	2
CANDELARIA	0	0	0	0	0	0
R. URIBE	2	2	6	0	12	22
C. BOLÍVAR	12	2	22	0	37	73
SUMAPAZ	0	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	5	1	13	1	48	68
SIN DATO	0	0	3	0	8	11
TOTAL GENERAL	103	12	214	4	448	781

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 15.