

Boletín Epidemiológico Distrital Semanal

13 al 19 de Abril de 2014



Semana Epidemiológica 16



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANA

Boletín Epidemiológico Distrital Semanal


SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ GRUPO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD (ASIS) SEMANA EPIDEMIOLÓGICA NÚMERO 16 13 al 19 de Abril de 2014

La pirámide poblacional es la representación gráfica de la distribución de la población por edad y sexo, pone de manifiesto los principales acontecimientos demográficos como la fecundidad, la mortalidad, la esperanza de vida y los flujos migratorios de la población.

Entre los principales aspectos a resaltar de la pirámide poblacional de Bogotá, están la base estrecha que muestra el descenso en el número de nacimientos, el rápido crecimiento del cuerpo a medida que se asciende en los grupos de edad y de nuevo el estrechamiento en la cúspide, correspondiente a las edades avanzadas, lo que se explica por el aumento en la esperanza de vida y el descenso en las tasas de mortalidad y de fecundidad de la población de Bogotá. (Figura 1).

Este comportamiento es el reflejo de la entrada de la población Bogotana a la segunda transición demográfica, que se caracteriza principalmente por la desaparición de la familia tradicional hacia consolidación de nuevas formas de familias (monoparentales, parejas del mismo sexo, parejas sin hijos, personas solas, etc), incremento de la soltería, incremento de la edad media para el matrimonio, alargamiento de la etapa previa a la formación de la familia, uso generalizado de los métodos anticonceptivos antes de la maternidad con la consecuente postergación del primer hijo, aumento de la tasa de divorcio y del acceso de las mujeres a la educación y con ello el incremento de su participación en el mercado laboral.

Figura 1. Pirámide Poblacional. Bogotá D. C., 2014.



Fuente: DANE, Proyecciones de población. Bogotá, 2014.

CONTENIDO

Comportamiento de la notificación semana epidemiológica 9	4
Comportamiento de los eventos de notificación obligatoria	5
Eventos en eliminación y erradicación	5
Eventos de control nacional	11

El contenido corresponde a información consolidada y analizada de los informes mensuales enviados por las ESE en desarrollo de eventos en salud pública atendidos por las unidades en salud pública (UCSP) locales".

Alcalde Mayor de Bogotá
Gustavo Francisco Petro Urrego

Secretario Distrital de Salud
Aldo Enrique Cadena Rojas

Subsecretario Distrital de Salud
Giovanny Rubiano García

Director de Salud Pública
Jaime Hernán Urrego Rodríguez

Coordinación General del Documento

Vigilancia en Salud Pública
Patricia Arce Guzmán

Grupo ASIS
José Elias Delgado Barragan

Sistemas de Información
Grupo Sivigila

Diseño y Diagramación
Harol Giovanni León Niampira.

Secretaría Distrital de Salud
Carrera 32 No.12-81
Conmutador: 364 9090
Bogotá, D. C. - 2013
www.saludcapital.gov.co

COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 16

En la Semana epidemiológica 16, se recibió notificación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, de 536 unidades primarias generadoras de datos (UPGD) lo cual corresponde al 94,6 % de cumplimiento. Las localidades que generaron mayor cantidad de notificaciones positivas fueron San Cristóbal, Fontibón, Sumapaz y Ciudad Bolívar. Las localidades que presentaron mayor cantidad de UPGD con silencio epidemiológico fueron Santa Fe, Mártires, Rafael Uribe Uribe y Candelaria. El 35% (7) de las localidades muestran un cumplimiento del 100%. (Tabla 1).

Tabla 1. Comportamiento de la notificación de las Unidades primarias generadoras de datos (UPGD) por localidad semana 16. Bogotá D. C. 2014

LOCALIDAD	TOTAL DE UNIDADES LOCALIDAD	UNIDADES POSITIVAS	%	UNIDADES NEGATIVAS	%	UNIDADES SILENCIOSAS	%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
USAQUÉN	42	30	71,4	10	23,8	2	4,8	95,2
CHAPINERO	57	40	70,2	13	22,8	4	7,0	93,0
SANTA FE	10	5	50,0	1	10,0	4	40,0	60,0
S. CRISTÓBAL	32	32	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
USME	17	16	94,1	0	0,0	1	5,9	94,1
TUNJUELITO	22	21	95,5	1	4,5	0	0,0	100,0
BOSA	24	18	75,0	5	20,8	1	4,2	95,8
KENNEDY	47	45	95,7	2	4,3	0	0,0	100,0
FONTIBÓN	20	20	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
ENGATIVÁ	41	33	80,5	4	9,8	4	9,8	90,2
SUBA	48	40	83,3	5	10,4	3	6,3	93,8
B. UNIDOS	30	17	56,7	13	43,3	0	0,0	100,0
TEUSAQUILLO	38	23	60,5	14	36,8	1	2,6	97,4
MÁRTIRES	10	8	80,0	0	0,0	2	20,0	80,0
A. NARIÑO	18	17	94,4	0	0,0	1	5,6	94,4
PTE ARANDA	22	19	86,4	3	13,6	0	0,0	100,0
CANDELARIA	8	3	37,5	4	50,0	1	12,5	87,5
R. URIBE	22	18	81,8	0	0,0	4	18,2	81,8
C. BOLÍVAR	26	25	96,2	0	0,0	1	3,8	96,2
SUMAPAZ	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
TOTAL	536	432	80,6	75	14,0	29	5,4	94,6

Fuente: Reporte de cumplimiento PNS y Archivo de caracterización UPGD generado aplicativo SIVIGILA 2014.

COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

1. Eventos en Eliminación y Erradicación.

1.1 Sarampión

Hasta la semana epidemiológica 16 se notificaron 41 casos sospechosos de Sarampión, a esta semana fueron descartados 150 casos. Las localidades que notificaron el mayor número de casos de Sarampión a la semana epidemiológica 16 fueron: San Cristóbal con 36 casos (18,8%), Suba con 21 casos (11,0%), y Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar 20 casos (10,5%) cada una. (Tabla 2). De los 191 casos notificados acumulados 163 pertenecen al régimen contributivo (85,3%), 17 al régimen subsidiado (8,9%), los otros casos pertenecen 1 al régimen especial, y 10 personas no estaban afiliadas.

Tabla 2. Clasificación de los casos de Sarampión notificados hasta la semana 16 de 2014. Bogotá D. C.

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	1	1	2
CHAPINERO	0	2	2
SANTA FE	0	1	1
S. CRISTÓBAL	13	23	36
USME	4	12	16
TUNJUELITO	2	6	8
BOSA	0	6	6
KENNEDY	2	14	16
FONTIBÓN	1	6	7
ENGATIVÁ	1	9	10
SUBA	4	17	21
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	2	2	4
MÁRTIRES	0	1	1
A. NARIÑO	0	1	1
PTE ARANDA	2	7	9
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	4	16	20
C. BOLÍVAR	3	17	20
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	2	8	10
SIN DATO	0	1	1
TOTAL GENERAL	41	150	191

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 16.

1.2 Rubéola

En la semana epidemiológica 16, fueron notificados 36 casos sospechosos de Rubéola. A esta semana (16) la localidad que notificó el mayor número de casos fue Ciudad Bolívar con 25 casos (13,4%), seguido de Kennedy con 22 casos (11,8%) y Rafael Uribe Uribe con 19 casos (10,2%). (Tabla 3). De los 187 casos notificados 156 pertenecen al régimen contributivo (83,4%), 21 al régimen subsidiado (11,2%), los otros casos pertenecen 1 a régimen de excepción, 3 a régimen especial y 6 personas no estaban afiliadas.

Tabla 3. Clasificación de los casos de Rubéola notificados hasta la semana epidemiológica 16 de 2014. Bogotá D. C.

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR LABORATORIO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	0	6	6
CHAPINERO	0	0	0	0
SANTA FE	0	0	5	5
S. CRISTÓBAL	0	0	9	9
USME	6	0	8	14
TUNJUELITO	1	0	7	8
BOSA	1	0	7	8
KENNEDY	5	0	17	22
FONTIBÓN	1	0	6	7
ENGATIVÁ	0	0	15	15
SUBA	6	0	9	15
B. UNIDOS	1	0	2	3
TEUSAQUILLO	0	0	1	1
MÁRTIRES	1	0	4	5
A. NARIÑO	2	0	2	4
PTE ARANDA	1	0	4	5
CANDELARIA	0	0	0	0
R. URIBE	3	0	16	19
C. BOLÍVAR	3	1	21	25
SUMAPAZ	0	0	0	0
F. BOGOTA	5	0	11	16
SIN DATO	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	36	1	150	187

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 16.

1.3 Síndrome de Rubéola Congénita

Hasta la Semana epidemiológica 16, han sido notificados 2 casos sospechosos de Rubéola congénita. La localidad que notificó el mayor número de casos a esta semana, fue: San Cristóbal con 5 casos (14,3%), en segundo lugar se encuentra Suba con 4 casos (11,4%), Ciudad Bolívar con 3 casos (8,6%) y 10 casos (28,6%) de fuera de Bogotá, D.C. (Tabla 4). De los 35 casos notificados, 29 pertenecen al régimen contributivo (82,9%), 3 al especial (8,6%) y 3 personas no estaban afiliadas al Sistema (8,6%).

Tabla 4. Clasificación de los casos de Rubéola congénita notificados hasta la semana epidemiológica 16 de 2014. Bogotá D.C.

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	2	2
CHAPINERO	0	1	1
SANTA FE	0	0	0
S. CRISTÓBAL	0	5	5
USME	0	1	1
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	0	2	2
KENNEDY	1	1	2
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	0	2	2
SUBA	1	3	4
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	1	1
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	0	0	0
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	2	2
C. BOLÍVAR	0	3	3
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTA	0	10	10
SIN DATO	0	0	0
TOTAL GENERAL	2	33	35

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 16.

1.4 Sífilis Gestacional

Hasta la semana epidemiológica 16 se notificaron 184 casos confirmados por laboratorio, de Sífilis Gestacional. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron: Ciudad Bolívar con 38 casos (20,0%), seguido de San Cristóbal, Bosa y Kennedy con 16 casos (8,4%%) cada una, y Suba con 14 casos (7,4%). (Tabla 5). Por régimen de afiliación se observa que 93 casos pertenecen al régimen subsidiado (48,9%), 62 son contributivos (32,6%), 1 de régimen de excepción, 1 régimen especial y 33 no afiliados (17,4%).

Tabla 5. Clasificación de los casos de Sífilis Gestacional notificados hasta la semana epidemiológica 16 de 2014. Bogotá D. C.

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	2	0	2
CHAPINERO	3	0	3
SANTA FE	7	0	7
S. CRISTÓBAL	14	2	16
USME	13	0	13
TUNJUELITO	9	1	10
BOSA	16	0	16
KENNEDY	16	0	16
FONTIBÓN	3	0	3
ENGATIVÁ	9	0	9
SUBA	14	0	14
B. UNIDOS	1	0	1
TEUSAQUILLO	1	0	1
MÁRTIRES	5	0	5
A. NARIÑO	1	0	1
PTE ARANDA	3	0	3
CANDELARIA	2	0	2
R. URIBE	7	1	8
C. BOLÍVAR	37	1	38
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTA	11	0	11
SIN DATO	10	1	11
TOTAL GENERAL	184	6	190

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 16.

1.5 Sífilis Congénita

Hasta la semana epidemiológica 16 fueron notificados 54 casos confirmados por nexo epidemiológico de Sífilis Congénita, de un total general de 55 casos. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 15 casos (27,3%), seguido de Usme con 8 casos (14,5%), Kennedy y San Cristóbal con 5 casos cada una (9,1% respectivamente). (Tabla 6). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 27 pertenecen al régimen subsidiado (49,1%), 12 pertenecen al régimen contributivo (21,8%), 1 caso al especial y 15 casos (27,3%) están no afiliados.

Tabla 6. Clasificación de los casos de Sífilis Congénita notificados hasta la semana 16 de 2014. Bogotá D. C.

LOCALIDAD	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	1	1
CHAPINERO	1	0	1
SANTA FE	3	0	3
S. CRISTÓBAL	5	0	5
USME	8	0	8
TUNJUELITO	3	0	3
BOSA	1	0	1
KENNEDY	5	0	5
FONTIBÓN	1	0	1
ENGATIVÁ	1	0	1
SUBA	4	0	4
B. UNIDOS	1	0	1
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	0	0
A. NARIÑO	1	0	1
PTE ARANDA	0	0	0
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	2	0	2
C. BOLÍVAR	15	0	15
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTA	2	0	2
SIN DATO	1	0	1
TOTAL GENERAL	54	1	55

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 16.

1.6 Parálisis Flácida Aguda (PFA)

Hasta la semana epidemiológica 16 fueron notificados 9 casos de parálisis Flácida aguda (PFA), de los cuales 4 fueron de la localidad de San Cristóbal y Ciudad Bolívar, 2 casos (22,2%) en cada una, y en Usaquén, Bosa, Kennedy y Puente Aranda 1 caso (11,1%) en cada una. (Tabla 7). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 5 pertenecen al régimen contributivo (55,6%), 2 pertenecen al régimen subsidiado (22,2%) y 2 casos (22,2%) estaban no afiliados.

Tabla 7. Clasificación de los casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) notificados hasta la semana 16 de 2014. Bogotá D. C.

LOCALIDAD	PROBABLE	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	1	0	1
CHAPINERO	0	0	0
SANTA FE	0	0	0
S. CRISTÓBAL	1	1	2
USME	1	0	1
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	0	1	1
KENNEDY	1	0	1
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	0	0	0
SUBA	0	0	0
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	0	0
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	1	0	1
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	0	0
C. BOLÍVAR	1	1	2
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTA	0	0	0
SIN DATO	0	0	0
TOTAL GENERAL	6	3	9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 16.

2. Eventos de Control Nacional

2.1 Parotiditis

Hasta la semana epidemiológica 16 fueron notificados 943 casos confirmados de Parotiditis por clínica. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Suba con 159 casos (16,9%), Kennedy con 118 casos (12,5%) y Engativá con 106 casos (11,2%). (Tabla 8). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social el 85,3% de los casos (n=804) pertenecen al contributivo, 69 personas pertenecen al régimen subsidiado (7,3%), población pobre no afiliada con el 3,9% (n= 37), el 2,0% (n=19) son del régimen de excepción y 1,5% (n= 14) régimen especial.

Tabla 8. Clasificación de los casos de Parotiditis notificados hasta la semana epidemiológica 16 de 2014. Bogotá D. C.

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR CLINICA	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	65	65
CHAPINERO	25	25
SANTA FE	13	13
S. CRISTÓBAL	49	49
USME	30	30
TUNJUELITO	19	19
BOSA	67	67
KENNEDY	118	118
FONTIBÓN	27	27
ENGATIVÁ	106	106
SUBA	159	159
B. UNIDOS	22	22
TEUSAQUILLO	19	19
MÁRTIRES	5	5
A. NARIÑO	8	8
PTE ARANDA	22	22
CANDELARIA	2	2
R. URIBE	57	57
C. BOLÍVAR	63	63
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTA	45	45
SIN DATO	22	22
TOTAL GENERAL	943	943

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 16.

2.2 Tuberculosis Pulmonar (TBC pulmonar)

Hasta la semana epidemiológica 16 se notificaron 183 casos confirmados por laboratorio y 57 por clínica de tuberculosis pulmonar. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá 39 (16,1%), le siguen de la localidad de Kennedy 22 casos (9,1%), Suba 20 casos (8,3%), Bosa con 18 casos (7,4%), Engativá con 17 casos (7,0%) y Ciudad Bolívar con 16 casos (6,6%). (Tabla 9). Por régimen de afiliación se evidencia que, 122 casos (50,4%) pertenecen al régimen contributivo, 71 casos (29,3%) pertenecen al régimen subsidiado y 35 personas no están afiliadas al sistema (14,5%), las otras personas pertenecen a régimen de excepción y especial.

Tabla 9. Clasificación de los casos de TBC Pulmonar notificados hasta la semana epidemiológica 16 de 2014. Bogotá D. C.

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	8	7	0	15
CHAPINERO	1	3	0	4
SANTA FE	6	1	0	7
S. CRISTÓBAL	8	0	0	8
USME	7	1	0	8
TUNJUELITO	5	0	1	6
BOSA	14	4	0	18
KENNEDY	17	5	0	22
FONTIBÓN	6	1	0	7
ENGATIVÁ	14	2	1	17
SUBA	11	9	0	20
B. UNIDOS	3	0	0	3
TEUSAQUILLO	1	0	0	1
MÁRTIRES	1	2	0	3
A. NARIÑO	8	2	0	10
PTE ARANDA	14	2	0	16
CANDELARIA	2	0	0	2
R. URIBE	9	4	0	13
C. BOLÍVAR	13	3	0	16
SUMAPAZ	0	0	0	0
F. BOGOTA	28	11	0	39
SIN DATO	7	0	0	7
TOTAL GENERAL	183	57	2	242

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 16.

2.3 Tuberculosis (TBC) Extrapulmonar

Hasta la semana epidemiológica 16 se notificaron 46 casos confirmados por laboratorio y 81 por clínica de tuberculosis extra pulmonar. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá 22 (17,2%), le siguen de las localidades de Kennedy, Suba y Engativá con 12 casos (9,1%) para cada una, seguido de Ciudad Bolívar con 9 casos (7,0%). (Tabla 10). Por régimen de afiliación se evidencia que 70 (54,7%) casos pertenecen al régimen contributivo, 34 al régimen subsidiado (26,6%) y 15 no están afiliadas al sistema (11,7%), las otras personas pertenecen al régimen de excepción y especial.

Tabla 10. Clasificación de los casos notificados de TBC Extra Pulmonar acumulados hasta la Semana epidemiológica 16 de 2014. Bogotá D. C.

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	1	2	0	3
CHAPINERO	3	2	0	5
SANTA FE	0	5	0	5
S. CRISTÓBAL	2	4	0	6
USME	0	4	0	4
TUNJUELITO	2	2	0	4
BOSA	1	6	0	7
KENNEDY	5	7	0	12
FONTIBÓN	3	1	0	4
ENGATIVÁ	4	8	0	12
SUBA	5	7	0	12
B. UNIDOS	1	1	1	3
TEUSAQUILLO	3	0	0	3
MÁRTIRES	1	4	0	5
A. NARIÑO	0	2	0	2
PTE ARANDA	0	3	0	3
CANDELARIA	0	0	0	0
R. URIBE	3	3	0	6
C. BOLÍVAR	1	8	0	9
SUMAPAZ	0	0	0	0
F. BOGOTA	11	11	0	22
SIN DATO	0	1	0	1
TOTAL GENERAL	46	81	1	128

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 16.

2.4 Tosferina

A la semana epidemiológica 16 fueron notificados 1.152 casos de tosferina, de los cuales confirmados por laboratorio fueron 19, por clínica 8 y descartados 727 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron: Suba con 204 casos (17,7%), Kennedy 131 casos (11,4%), Ciudad Bolívar con 108 casos (9,4%), Bosa con 95 casos (8,2%), y 82 casos de fuera de Bogotá (7,1%). (Tabla 11). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social el 64,8% de los casos (n=747) pertenecen al contributivo, 290 personas pertenecen al régimen subsidiado (25,2%), no afiliadas se encuentran 75 personas (6,5%), las otras personas se encuentran en régimen de excepción o especial.

Tabla 11. Clasificación de los casos de Tosferina notificados hasta la semana epidemiológica 16 de 2014. Bogotá D. C.

LOCALIDAD	PROBABLE	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	16	2	0	42	60
CHAPINERO	3	0	0	14	17
SANTA FE	3	0	1	12	16
S. CRISTÓBAL	29	1	0	50	80
USME	24	0	0	41	65
TUNJUELITO	9	0	0	13	22
BOSA	38	2	0	55	95
KENNEDY	55	3	0	73	131
FONTIBÓN	14	1	1	26	42
ENGATIVÁ	26	0	2	48	76
SUBA	71	3	1	129	204
B. UNIDOS	4	0	0	11	15
TEUSAQUILLO	5	0	1	13	19
MÁRTIRES	5	0	0	11	16
A. NARIÑO	3	0	0	5	8
PTE ARANDA	10	0	1	14	25
CANDELARIA	2	0	0	1	3
R. URIBE	22	1	0	39	62
C. BOLÍVAR	32	3	0	73	108
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTA	25	3	1	53	82
SIN DATO	2	0	0	4	6
TOTAL GENERAL	398	19	8	727	1152

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 16.

2.5 VIH SIDA

A la semana epidemiológica 16 fueron notificados 557 casos de VIH/SIDA, de los cuales confirmados por laboratorio fueron 557 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron, Kennedy con 67 casos (12,0%), Suba con 60 casos (10,8%), y Fuera de Bogotá con 51 casos (9,2%). (Tabla 12). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social el 71,1% de los casos (n=396) pertenecen al contributivo, 92 personas pertenecen al régimen subsidiado (16,5%), no afiliadas se encuentran 48 personas (8,6%), las otras personas se encuentran en régimen especial 11 (2,0%) y excepción 10 (1,8%).

Tabla 12. Clasificación de los casos de VIH SIDA notificados hasta la semana epidemiológica 16 de 2014. Bogotá D. C.

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	17	17
CHAPINERO	16	16
SANTA FE	15	15
S. CRISTÓBAL	26	26
USME	15	15
TUNJUELITO	10	10
BOSA	31	31
KENNEDY	67	67
FONTIBÓN	19	19
ENGATIVÁ	44	44
SUBA	60	60
B. UNIDOS	12	12
TEUSAQUILLO	31	31
MÁRTIRES	15	15
A. NARIÑO	13	13
PTE ARANDA	26	26
CANDELARIA	0	0
R. URIBE	23	23
C. BOLÍVAR	29	29
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTA	51	51
SIN DATO	37	37
TOTAL GENERAL	557	557

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 16.

2.6 ESI IRAG

A la semana epidemiológica 16 fueron notificados 890 casos de ESI/IRAG, de los cuales confirmados por laboratorio son 241 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Suba con 231 casos (26,0%), Usaquén con 166 casos (18,7%) y Kennedy con 104 casos (11,7%). (Tabla 13). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social el 58,1% de los casos (n=517) pertenecen al contributivo, 305 personas pertenecen al régimen subsidiado (34,3%), no afiliadas se encuentran 64 personas (7,2%), las otras personas se encuentran en régimen especial 4 (0,4%).

Tabla 13. Clasificación de los casos de ESI IRAG notificados hasta la semana epidemiológica 16 de 2014. Bogotá D. C.

LOCALIDAD	PROBABLE	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	23	0	37	0	106	166
CHAPINERO	1	0	0	0	9	10
SANTA FE	2	0	2	0	1	5
S. CRISTÓBAL	5	0	3	0	8	16
USME	1	0	2	0	11	14
TUNJUELITO	0	0	8	0	7	15
BOSA	15	1	14	0	12	42
KENNEDY	23	3	23	3	52	104
FONTIBÓN	3	0	1	0	8	12
ENGATIVÁ	5	1	9	0	24	39
SUBA	35	1	83	1	111	231
B. UNIDOS	1	0	3	0	9	13
TEUSAQUILLO	1	0	2	0	6	9
MÁRTIRES	3	0	5	0	4	12
A. NARIÑO	0	0	2	0	3	5
PTE ARANDA	0	0	0	0	2	2
CANDELARIA	0	0	0	0	0	0
R. URIBE	5	2	6	0	13	26
C. BOLÍVAR	18	1	23	0	39	81
SUMAPAZ	0	0	0	0	0	0
F. BOGOTA	11	1	15	1	49	77
SIN DATO	0	0	3	0	8	11
TOTAL GENERAL	152	10	241	5	482	890

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 16.