

Boletín Epidemiológico Distrital Semanal

20 al 26 de Abril de 2014



Semana Epidemiológica 17



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

Boletín Epidemiológico Distrital Semanal


SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ GRUPO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD (ASIS) SEMANA EPIDEMIOLÓGICA NÚMERO 17 20 al 26 de Abril de 2014

La pirámide poblacional es la representación gráfica de la distribución de la población por edad y sexo, pone de manifiesto los principales acontecimientos demográficos como la fecundidad, la mortalidad, la esperanza de vida y los flujos migratorios de la población.

Entre los principales aspectos a resaltar de la pirámide poblacional de Bogotá, están la base estrecha que muestra el descenso en el número de nacimientos, el rápido crecimiento del cuerpo a medida que se asciende en los grupos de edad y de nuevo el estrechamiento en la cúspide, correspondiente a las edades avanzadas, lo que se explica por el aumento en la esperanza de vida y el descenso en las tasas de mortalidad y de fecundidad de la población de Bogotá. (Figura 1).

Este comportamiento es el reflejo de la entrada de la población Bogotana a la segunda transición demográfica, que se caracteriza principalmente por la desaparición de la familia tradicional hacia consolidación de nuevas formas de familias (monoparentales, parejas del mismo sexo, parejas sin hijos, personas solas, etc), incremento de la soltería, incremento de la edad media para el matrimonio, alargamiento de la etapa previa a la formación de la familia, uso generalizado de los métodos anticonceptivos antes de la maternidad con la consecuente postergación del primer hijo, aumento de la tasa de divorcio y del acceso de las mujeres a la educación y con ello el incremento de su participación en el mercado laboral.

Figura 1. Pirámide Poblacional. Bogotá D. C., 2014.



Fuente: DANE, Proyecciones de población. Bogotá, 2014.

Alcalde Mayor de Bogotá
Gustavo Francisco Petro Urrego

Secretario Distrital de Salud
Aldo Enrique Cadena Rojas

Subsecretario Distrital de Salud
Giovanny Rubiano García

Director de Salud Pública
Jaime Hernán Urrego Rodríguez

Coordinación General del Documento

Vigilancia en Salud Pública
Patricia Arce Guzmán

Grupo ASIS
José Elias Delgado Barragan

Sistemas de Información
Grupo Sivigila

Diseño y Diagramación
Harol Giovanni León Niampira.

Secretaría Distrital de Salud
Carrera 32 No.12-81
Conmutador: 364 9090
Bogotá, D. C. - 2013
www.saludcapital.gov.co

CONTENIDO

Comportamiento de la notificación semana epidemiológica 9 4

Comportamiento de los eventos de notificación obligatoria 5

Eventos en eliminación y erradicación 5

Eventos de control nacional 11

El contenido corresponde a información consolidada y analizada de los informes mensuales enviados por las ESE en desarrollo de eventos en salud pública atendidos por las unidades en salud pública (UCSP) locales".

COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 17

En la semana epidemiológica 17, se recibió notificación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, de 542 unidades primarias generadoras de datos (UPGD) lo cual corresponde al 94,6% de cumplimiento. Las localidades que generaron mayor número de notificaciones positivas fueron Usme, Fontibón, Sumapaz, San Cristóbal y Usaquén. Las localidades que presentaron UPGD con silencio epidemiológico fueron Puente Aranda, Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Candelaria y Antonio Nariño. La mayor parte de las localidades muestran cumplimiento entre el 87 - 100%. (Tabla 1).

Tabla 1. Comportamiento de la notificación de las Unidades primarias generadoras de datos (UPGD) por localidad semana 17. Bogotá D. C. 2014

LOCALIDAD	TOTAL DE UNIDADES LOCALIDAD	UNIDADES POSITIVAS	%	UNIDADES NEGATIVAS	%	UNIDADES SILENCIOSAS	%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
USAQUÉN	43	41	95,3	1	2,3	1	2,3	97,7
CHAPINERO	57	39	68,4	16	28,1	2	3,5	96,5
SANTA FE	11	10	90,9	1	9,1	0	0,0	100,0
S. CRISTÓBAL	32	31	96,9	0	0,0	1	3,1	96,9
USME	17	17	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
TUNJUELITO	22	17	77,3	5	22,7	0	0,0	100,0
BOSA	24	21	87,5	0	0,0	3	12,5	87,5
KENNEDY	50	43	86,0	1	2,0	6	12,0	88,0
FONTIBÓN	20	20	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
ENGATIVÁ	42	40	95,2	1	2,4	1	2,4	97,6
SUBA	49	44	89,8	2	4,1	3	6,1	93,9
B. UNIDOS	28	15	53,6	13	46,4	0	0,0	100,0
TEUSAQUILLO	37	24	64,9	13	35,1	0	0,0	100,0
MÁRTIRES	10	8	80,0	1	10,0	1	10,0	90,0
A. NARIÑO	18	16	88,9	0	0,0	2	11,1	88,9
PTE ARANDA	23	20	87,0	0	0,0	3	13,0	87,0
CANDELARIA	9	8	88,9	0	0,0	1	11,1	88,9
R. URIBE	22	20	90,9	0	0,0	2	9,1	90,9
C. BOLÍVAR	26	23	88,5	0	0,0	3	11,5	88,5
SUMAPAZ	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
TOTAL	542	459	84,7	54	10,0	29	5,4	94,6

Fuente: Base de Datos, archivos notificación SAA - Formato Excel ESEs Distritales. 2014

1. Eventos en Eliminación y Erradicación.

1.1 Sarampión

Hasta la semana epidemiológica 17 se notificaron 50 casos sospechosos de Sarampión, de los cuales a esta semana fueron descartados 160 casos. Las localidades que notificaron el mayor número de casos de Sarampión a la semana epidemiológica 17 son: San Cristóbal con el 17,6% (n= 37), Suba y Rafael Uribe Uribe con el 11% (n=23) y Ciudad Bolívar 9,5% (n= 20). (Tabla 2). De los 210 casos notificados acumulados el 85,2% (n=179) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 9% (n= 19), población pobre no asegurada (FFD) con un 5,2% (n=11) y 1 caso de régimen especial.

Tabla 2. Clasificación de los casos de Sarampión notificados hasta la semana 17. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	2	1	3
CHAPINERO	0	2	2
SANTA FE	0	1	1
S. CRISTÓBAL	8	29	37
USME	6	13	19
TUNJUELITO	2	7	9
BOSA	1	6	7
KENNEDY	3	14	17
FONTIBÓN	3	6	9
ENGATIVÁ	4	9	13
SUBA	6	17	23
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	2	2	4
MÁRTIRES	0	1	1
A. NARIÑO	0	1	1
PTE ARANDA	1	8	9
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	6	17	23
C. BOLÍVAR	3	17	20
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	3	8	11
SIN DATO	0	1	1
TOTAL GENERAL	50	160	210

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 17.

1.2 Rubéola

En la semana epidemiológica 17, fueron notificados 43 casos sospechosos de Rubéola. La localidad que mayor número de notificaciones registra fue: Ciudad Bolívar con el 13% (n=26), seguido de Kennedy 11,5% (n= 23) y Rafael Uribe Uribe con el 10,5% (n= 21). (Tabla 3). De los 200 casos notificados, pertenecen al régimen contributivo el 84,5% (n=169), al régimen subsidiado el 10,5% (n=21), población pobre no asegurada (FFD) con un 3,0% (n=6), los otros casos pertenecen al régimen de excepción (n=1), régimen especial (n= 3).

Tabla 3. Clasificación de los casos de Rubéola notificados hasta la semana epidemiológica 17. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR LABORATORIO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	0	6	6
CHAPINERO	0	0	0	0
SANTA FE	0	0	5	5
S. CRISTÓBAL	2	0	9	11
USME	6	0	8	14
TUNJUELITO	2	0	7	9
BOSA	3	0	7	10
KENNEDY	5	0	18	23
FONTIBÓN	0	0	7	7
ENGATIVÁ	0	0	15	15
SUBA	7	0	10	17
B. UNIDOS	1	0	2	3
TEUSAQUILLO	0	0	1	1
MÁRTIRES	1	0	4	5
A. NARIÑO	2	0	2	4
PTE ARANDA	2	0	4	6
CANDELARIA	0	0	0	0
R. URIBE	5	0	16	21
C. BOLÍVAR	2	1	23	26
SUMAPAZ	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	5	0	12	17
SIN DATO	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	43	1	156	200

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 17.

1.3 Síndrome de Rubéola Congénita

Hasta la semana epidemiológica 17, han sido notificados 3 casos sospechosos de Rubéola congénita, la localidad que notificó el mayor número de casos a esta semana fue: Fuera de Bogotá con 10 casos (27%), en segundo lugar se encuentra Ciudad Bolívar y San Cristóbal con 5 casos (13,5%) y Suba con 4 (10,8%). (Tabla 4). De los 37 casos notificados 31 pertenecen al régimen contributivo, 3 población pobre no afiliada y 3 al régimen especial.

Tabla 4. Clasificación de los casos de Rubéola congénita notificados hasta la semana epidemiológica 17. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	2	2
CHAPINERO	0	1	1
SANTA FE	0	0	0
S. CRISTÓBAL	0	5	5
USME	0	1	1
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	0	2	2
KENNEDY	0	2	2
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	0	2	2
SUBA	1	3	4
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	1	1
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	0	0	0
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	2	2
C. BOLÍVAR	2	3	5
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	0	10	10
SIN DATO	0	0	0
TOTAL GENERAL	3	34	37

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 17.

1.4 Sífilis Gestacional

Hasta la semana epidemiológica 17 se notificaron 198 casos confirmados por laboratorio de Sífilis Gestacional. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 40 casos (19,6%), seguido de Kennedy y Bosa con 17 casos cada una (8,3%) y Suba y San Cristóbal con 16 casos (7,8%). (Tabla 5). De los 204 casos notificados 66 pertenecen al régimen contributivo (32,4%), 99 al régimen subsidiado (48,5%), 37 población pobre no afiliada (18,1%), 1 al régimen especial y 1 al régimen de excepción.

Tabla 5. Clasificación de los casos de Sífilis Gestacional notificados hasta la semana epidemiológica 17. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	2	0	2
CHAPINERO	3	0	3
SANTA FE	7	0	7
S. CRISTÓBAL	14	2	16
USME	13	0	13
TUNJUELITO	9	1	10
BOSA	17	0	17
KENNEDY	17	0	17
FONTIBÓN	4	0	4
ENGATIVÁ	11	0	11
SUBA	16	0	16
B. UNIDOS	1	0	1
TEUSAQUILLO	2	0	2
MÁRTIRES	6	0	6
A. NARIÑO	2	0	2
PTE ARANDA	3	0	3
CANDELARIA	2	0	2
R. URIBE	8	1	9
C. BOLÍVAR	39	1	40
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	11	0	11
SIN DATO	11	1	12
TOTAL GENERAL	198	6	204

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 17.

1.5 Sífilis Congénita.

Hasta la semana epidemiológica 17 fueron notificados 58 casos confirmados por nexo epidemiológico de Sífilis Congénita, de un total general de 59 casos. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 16 casos (27,1%), seguido de Usme con 8 casos (13,6%) y San Cristóbal con 6 casos (10,1%). (Tabla 6). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud el 20,3% (n=12) pertenece al régimen contributivo, al régimen subsidiado el 52,5% (n=31), el 25,4% (n=15) están no afiliados y 1 pertenece a régimen especial.

Tabla 6. Clasificación de los casos de Sífilis Congénita notificados hasta la semana 17. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLÓGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	1	1
CHAPINERO	1	0	1
SANTA FE	3	0	3
S. CRISTÓBAL	6	0	6
USME	8	0	8
TUNJUELITO	3	0	3
BOSA	1	0	1
KENNEDY	5	0	5
FONTIBÓN	1	0	1
ENGATIVÁ	1	0	1
SUBA	4	0	4
B. UNIDOS	1	0	1
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	0	0
A. NARIÑO	2	0	2
PTE ARANDA	0	0	0
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	3	0	3
C. BOLÍVAR	16	0	16
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	2	0	2
SIN DATO	1	0	1
TOTAL GENERAL	58	1	59

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 17

1.6 Parálisis Flácida Aguda (PFA)

Hasta la semana epidemiológica 17 fueron notificados 9 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA), de los cuales 2 provenían de San Cristóbal y Ciudad Bolívar cada una (22,2%) y en Usaquén, Bosa, Kennedy y Puente Aranda 1 caso (11,1%) en cada una. (Tabla 7). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 5 pertenecen al régimen contributivo (55,6%), 2 pertenecen al régimen subsidiado (22,2%) y 2 casos (22,2%) estaban no afiliados.

Tabla 7. Clasificación de los casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) notificados hasta la semana 17. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	1	0	1
CHAPINERO	0	0	0
SANTA FE	0	0	0
S. CRISTÓBAL	1	1	2
USME	1	0	1
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	0	1	1
KENNEDY	1	0	1
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	0	0	0
SUBA	0	0	0
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	0	0
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	1	0	1
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	0	0
C. BOLÍVAR	1	1	2
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	0	0	0
SIN DATO	0	0	0
TOTAL GENERAL	6	3	9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 17.

2. Eventos de Control Nacional

2.1 Parotiditis

Hasta la semana epidemiológica 17 fueron notificados 1014 casos confirmados de parotiditis por clínica. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron: Suba con 172 casos (17%), Kennedy con 135 casos (13,3%) y Engativá con 112 casos (10%). (Tabla 8). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social el 84,7% de los casos (n=859) pertenecen al contributivo, al régimen subsidiado 7,7%, (n= 79), población pobre no afiliada con el 3,8% (n= 39), el 1,9% (n=20) son del régimen de excepción y 1,7% (n= 17) régimen especial.

Tabla 8. Clasificación de los casos de Parotiditis notificados hasta la semana epidemiológica 17. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR CLÍNICA	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	67	67
CHAPINERO	25	25
SANTA FE	13	13
S. CRISTÓBAL	50	50
USME	30	30
TUNJUELITO	20	20
BOSA	72	72
KENNEDY	135	135
FONTIBÓN	33	33
ENGATIVÁ	112	112
SUBA	172	172
B. UNIDOS	24	24
TEUSAQUILLO	22	22
MÁRTIRES	6	6
A. NARIÑO	9	9
PTE ARANDA	25	25
CANDELARIA	2	2
R. URIBE	60	60
C. BOLÍVAR	67	67
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTÁ	46	46
SIN DATO	24	24
TOTAL GENERAL	1014	1014

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 17.

2.2 Tuberculosis Pulmonar (TBC pulmonar)

Hasta la semana epidemiológica 17 se notificaron 194 casos confirmados por laboratorio y 63 por clínica de tuberculosis pulmonar. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá 41 (15,7%), le siguen la localidad de Kennedy y Suba con 22 casos cada una (8,4%) y Bosa y Engativá con 19 casos cada una (7,2%). (Tabla 9). De los 261 casos notificados acumulados el 50,9% (n=133) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 30,2% (n=79), población pobre no asegurada (FFD) con un 13,4% (n= 35), los otros casos pertenecen 5 a régimen de excepción y 9 al régimen especial.

Tabla 9. Clasificación de los casos de TBC Pulmonar notificados hasta la semana epidemiológica 17. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLÍNICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	9	9	0	18
CHAPINERO	1	3	0	4
SANTA FE	6	2	0	8
S. CRISTÓBAL	10	0	0	10
USME	7	1	0	8
TUNJUELITO	5	0	1	6
BOSA	14	5	0	19
KENNEDY	17	5	0	22
FONTIBÓN	6	1	0	7
ENGATIVÁ	15	2	1	19
SUBA	13	9	0	22
B. UNIDOS	4	0	0	4
TEUSAQUILLO	1	0	0	1
MÁRTIRES	2	2	0	4
A. NARIÑO	9	3	0	12
PTE ARANDA	14	2	0	16
CANDELARIA	2	0	0	2
R. URIBE	9	3	1	13
C. BOLÍVAR	13	4	0	17
SUMAPAZ	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	30	11	0	41
SIN DATO	7	1	0	8
TOTAL GENERAL	194	63	3	261

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 17

2.3 Tuberculosis (TBC) Extra pulmonar.

Hasta la semana epidemiológica 17 se notificaron 48 casos confirmados por laboratorio y 83 por clínica de tuberculosis extra pulmonar. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá 25 (18,5%), le siguen de la localidad de Kennedy y Engativá con 14 casos cada una (10,4%) y Suba con 12 casos (8,8%). (Tabla 10). De los 135 casos notificados acumulados el 54% (n=73) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 28,1% (n=38), población pobre no asegurada (FFD) con un 11,1% (n=15), los otros casos pertenecen 1 a régimen de excepción y 8 al régimen especial.

Tabla 10. Clasificación de los casos notificados de TBC Extra Pulmonar acumulados hasta la semana epidemiológica 17. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLÍNICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	1	2	0	3
CHAPINERO	3	2	0	5
SANTA FE	0	5	0	6
S. CRISTÓBAL	2	4	0	6
USME	0	4	0	4
TUNJUELITO	2	2	0	4
BOSA	1	5	0	6
KENNEDY	6	8	0	14
FONTIBÓN	3	1	0	4
ENGATIVÁ	4	10	0	14
SUBA	5	6	1	12
B. UNIDOS	1	0	1	2
TEUSAQUILLO	3	0	0	3
MÁRTIRES	1	4	0	5
A. NARIÑO	0	2	0	2
PTE ARANDA	0	3	0	3
CANDELARIA	0	0	0	0
R. URIBE	3	3	0	6
C. BOLÍVAR	1	8	0	10
SUMAPAZ	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	12	13	0	25
SIN DATO	0	1	0	1
TOTAL GENERAL	48	83	2	135

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 17

2.4 Tosferina

A la semana epidemiológica 17 fueron notificados 1.260 casos de tosferina, de los cuales confirmados por laboratorio fueron 20, por clínica 3 y descartados 877 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron: Suba con 219 (17,4%), Kennedy 147 (11,7%), Ciudad Bolívar con 119 casos (9,4%) y Bosa con 98 casos (7,7%). (Tabla 11). De los 1.260 casos notificados acumulados el 64,8% (n=816) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 25,4% (n=320), población pobre no asegurada (FFD) con un 6,2% (n=78), los otros casos pertenecen 19 a régimen de excepción y 27 al régimen especial.

Tabla 11. Clasificación de los casos de Tosferina notificados hasta la semana epidemiológica 17. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLÍNICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	15	2	0	52	69
CHAPINERO	2	0	0	16	18
SANTA FE	5	0	0	15	20
S. CRISTÓBAL	29	1	0	57	87
USME	26	0	0	48	74
TUNJUELITO	8	0	0	16	24
BOSA	24	2	0	72	98
KENNEDY	58	3	0	86	147
FONTIBÓN	13	1	0	29	43
ENGATIVÁ	23	0	1	60	84
SUBA	54	3	0	162	219
B. UNIDOS	4	0	0	12	16
TEUSAQUILLO	3	0	1	15	19
MÁRTIRES	5	0	0	13	18
A. NARIÑO	3	0	0	6	9
PTE ARANDA	9	0	0	20	29
CANDELARIA	1	0	0	2	3
R. URIBE	15	2	0	48	65
C. BOLÍVAR	28	3	0	88	119
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	31	3	1	56	91
SIN DATO	4	0	0	4	8
TOTAL GENERAL	360	20	3	877	1260

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 17.

2.5 VIH SIDA

A la semana epidemiológica 17 fueron notificados 584 casos de VIH/SIDA, de los cuales todos fueron confirmados por laboratorio. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Kennedy con 69 casos (11,8%), Suba 62 (10,6%), Fuera de Bogotá con 50 casos (8,6%) y Engativá con 46 casos (7,9%). (Tabla 12). De los 584 casos notificados acumulados el 70,5% (n=412) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 17,2% (n=100), población pobre no asegurada (FFD) con un 8,4% (n= 49), los otros casos pertenecen 10 a régimen de excepción y 13 al régimen especial.

Tabla 12. Clasificación de los casos de VIH SIDA notificados hasta la semana epidemiológica 17. Bogotá D. C. de 2014.

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	20	20
CHAPINERO	18	18
SANTA FE	17	17
S. CRISTÓBAL	28	28
USME	17	17
TUNJUELITO	10	10
BOSA	32	32
KENNEDY	69	69
FONTIBÓN	19	19
ENGATIVÁ	46	46
SUBA	62	62
B. UNIDOS	12	12
TEUSAQUILLO	31	31
MÁRTIRES	16	16
A. NARIÑO	13	13
PTE ARANDA	28	28
CANDELARIA	0	0
R. URIBE	25	25
C. BOLÍVAR	30	30
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTÁ	51	51
SIN DATO	40	40
TOTAL GENERAL	584	584

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 17.

2.6 ESI IRAG

A la semana epidemiológica 17 fueron notificados 946 casos de ESI/IRAG, de los cuales confirmados por laboratorio son 292 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Suba con 246 casos (26%), Usaquén con 175 casos (18,5%), Kennedy 111 casos (11,7%) y Ciudad Bolívar con 86 casos (9%) (Tabla 13). De los 946 casos notificados acumulados el 57,1% (n=541) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 34,7% (n=328), población pobre no asegurada (FFD) con un 7,7% (n= 73) y 4 al régimen especial.

Tabla 13. Clasificación de los casos de ESI IRAG notificados hasta la semana epidemiológica 17. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	9	0	43	0	123	175
CHAPINERO	0	0	0	0	10	10
SANTA FE	1	0	3	0	2	6
S. CRISTÓBAL	7	0	4	0	8	19
USME	2	0	2	0	11	15
TUNJUELITO	0	0	8	0	7	15
BOSA	8	1	22	0	14	45
KENNEDY	11	2	36	2	60	111
FONTIBÓN	1	0	2	0	9	12
ENGATIVÁ	3	1	12	0	26	42
SUBA	22	0	94	2	128	246
B. UNIDOS	0	0	3	0	10	13
TEUSAQUILLO	1	0	2	0	6	9
MÁRTIRES	3	0	6	0	6	15
A. NARIÑO	0	0	2	0	3	5
PTE ARANDA	1	0	0	0	2	3
CANDELARIA	0	0	0	0	0	0
R. URIBE	5	1	6	0	14	26
C. BOLÍVAR	18	0	26	0	42	86
SUMAPAZ	0	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	6	0	18	1	56	81
SIN DATO	1	0	3	0	8	12
TOTAL GENERAL	99	5	292	5	545	946

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 17.