

Boletín Epidemiológico Distrital Semanal

27 de Abril al 3 de Mayo de 2014



Semana Epidemiológica 18



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANA

Boletín Epidemiológico Distrital Semanal


SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ GRUPO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD (ASIS) SEMANA EPIDEMIOLÓGICA NÚMERO 18 27 de Abril al 3 de Mayo de 2014

La pirámide poblacional es la representación gráfica de la distribución de la población por edad y sexo, pone de manifiesto los principales acontecimientos demográficos como la fecundidad, la mortalidad, la esperanza de vida y los flujos migratorios de la población.

Entre los principales aspectos a resaltar de la pirámide poblacional de Bogotá, están la base estrecha que muestra el descenso en el número de nacimientos, el rápido crecimiento del cuerpo a medida que se asciende en los grupos de edad y de nuevo el estrechamiento en la cúspide, correspondiente a las edades avanzadas, lo que se explica por el aumento en la esperanza de vida y el descenso en las tasas de mortalidad y de fecundidad de la población de Bogotá. (Figura 1).

Este comportamiento es el reflejo de la entrada de la población Bogotana a la segunda transición demográfica, que se caracteriza principalmente por la desaparición de la familia tradicional hacia consolidación de nuevas formas de familias (monoparentales, parejas del mismo sexo, parejas sin hijos, personas solas, etc), incremento de la soltería, incremento de la edad media para el matrimonio, alargamiento de la etapa previa a la formación de la familia, uso generalizado de los métodos anticonceptivos antes de la maternidad con la consecuente postergación del primer hijo, aumento de la tasa de divorcio y del acceso de las mujeres a la educación y con ello el incremento de su participación en el mercado laboral.

Figura 1. Pirámide Poblacional. Bogotá D. C., 2014.



Fuente: DANE, Proyecciones de población. Bogotá, 2014.

CONTENIDO

Comportamiento de la notificación semana epidemiológica 9	4
Comportamiento de los eventos de notificación obligatoria	5
Eventos en eliminación y erradicación	5
Eventos de control nacional	11

El contenido corresponde a información consolidada y analizada de los informes mensuales enviados por las ESE en desarrollo de eventos en salud pública atendidos por las unidades en salud pública (UCSP) locales".

Alcalde Mayor de Bogotá
Gustavo Francisco Petro Urrego

Secretario Distrital de Salud
Aldo Enrique Cadena Rojas

Subsecretario Distrital de Salud
Giovanny Rubiano García

Director de Salud Pública
Jaime Hernán Urrego Rodríguez

Coordinación General del Documento

Vigilancia en Salud Pública
Patricia Arce Guzmán

Grupo ASIS
José Elias Delgado Barragan

Sistemas de Información
Grupo Sivigila

Diseño y Diagramación
Harol Giovanni León Niampira.

Secretaría Distrital de Salud
Carrera 32 No.12-81
Conmutador: 364 9090
Bogotá, D. C. - 2013
www.saludcapital.gov.co

COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 18

En la Semana epidemiológica 18, se recibió notificación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, de 541 unidades primarias generadoras de datos (UPGD) lo cual corresponde al 95,2% de cumplimiento. Las localidades que generaron mayor número de notificaciones positivas fueron Candelaria, Sumapaz, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Fontibón. Las localidades que presentaron UPGD con silencio epidemiológico fueron Mártires, Kennedy, Antonio Nariño y Santa Fe. La mayor parte de las localidades muestran cumplimiento entre el 90 - 100% a excepción de Mártires y Antonio Nariño. (Tabla 1).

Tabla 1. Comportamiento de la notificación de las Unidades primarias generadoras de datos (UPGD) por localidad semana 18. Bogotá D. C. 2014

LOCALIDAD	TOTAL DE UNIDADES LOCALIDAD	UNIDADES POSITIVAS	%	UNIDADES NEGATIVAS	%	UNIDADES SILENCIOSAS	%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
USAQUÉN	42	39	92,9	1	2,4	2	4,8	95,2
CHAPINERO	56	40	71,4	14	25,0	2	3,6	96,4
SANTA FE	11	9	81,8	1	9,1	1	9,1	90,9
S. CRISTÓBAL	33	32	97,0	0	0,0	1	3,0	97,0
USME	17	16	94,1	1	5,9	0	0,0	100,0
TUNJUELITO	22	18	81,8	4	18,2	0	0,0	100,0
BOSA	24	20	83,3	3	12,5	1	4,2	95,8
KENNEDY	50	44	88,0	0	0,0	6	12,0	88,0
FONTIBÓN	21	20	95,2	1	4,8	0	0,0	100,0
ENGATIVÁ	42	39	92,9	2	4,8	1	2,4	97,6
SUBA	49	44	89,8	3	6,1	2	4,1	95,9
B. UNIDOS	28	16	57,1	12	42,9	0	0,0	100,0
TEUSAQUILLO	37	21	56,8	16	43,2	0	0,0	100,0
MÁRTIRES	9	6	66,7	0	0,0	3	33,3	66,7
A. NARIÑO	18	15	83,3	1	5,6	2	11,1	88,9
PTE ARANDA	23	21	91,3	0	0,0	2	8,7	91,3
CANDELARIA	9	9	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
R. URIBE	23	21	91,3	0	0,0	2	8,7	91,3
C. BOLÍVAR	25	24	96,0	0	0,0	1	4,0	96,0
SUMAPAZ	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
TOTAL	541	456	84,3	59	10,9	26	4,8	95,2

Fuente: Base de Datos, archivos notificación SAA - Formato Excel ESEs Distritales. 2014

COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

1. Eventos en Eliminación y Erradicación.

1.1 Sarampión

Hasta la semana epidemiológica 18 se notificaron 37 casos sospechosos de Sarampión, de los cuales a esta semana fueron descartados 187 casos. Las localidades que notificaron el mayor número de casos de Sarampión a la semana epidemiológica 18 son: San Cristóbal con el 18,75% (n= 42), Rafael Uribe con 11,16% (n=25), Suba con el 10,71% (n=24), Usme y Ciudad Bolívar 8,93% (n= 20). (Tabla 2). De los 224 casos notificados acumulados el 83,48% (n=187) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 10,71% (n= 24), Población pobre no asegurada (FFD) con un 5,36% (n= 12).

Tabla 2. Clasificación de los casos de Sarampión notificados hasta la semana 18. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	2	1	3
CHAPINERO	0	2	2
SANTA FE	0	1	1
S. CRISTÓBAL	9	33	42
USME	3	17	20
TUNJUELITO	1	8	9
BOSA	3	6	9
KENNEDY	2	15	17
FONTIBÓN	2	7	9
ENGATIVÁ	1	13	14
SUBA	4	20	24
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	4	4
MÁRTIRES	0	1	1
A. NARIÑO	0	1	1
PTE ARANDA	1	8	9
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	4	21	25
C. BOLÍVAR	2	18	20
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	3	10	13
SIN DATO	0	1	1
TOTAL GENERAL	37	187	224

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 18.

1.2 Rubéola

En la Semana epidemiológica 18, fueron notificados 40 casos sospechosos de Rubéola. La localidad que mayor número de notificaciones registra fue: Ciudad Bolívar con el 12,62% (n=27), seguido de Kennedy 11,21% (n= 24), Rafael Uribe Uribe con el 9,81% (n= 21) y Fuera de Bogotá con el 8,41% (n= 18). (Tabla 3). De los 214 casos notificados, pertenecen al régimen contributivo el 85,05% (n=182), al régimen subsidiado el 10,28% (n=22), Población pobre no asegurada (FFD) con un 2,80% (n=6), los otros casos pertenecen al régimen de excepción (n=1), régimen especial (n= 3).

Tabla 3. Clasificación de los casos de Rubéola notificados hasta la semana epidemiológica 18. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	0	0	6	6
CHAPINERO	0	0	0	0	0
SANTA FE	0	0	0	5	5
S. CRISTÓBAL	4	0	0	9	13
USME	5	0	0	10	15
TUNJUELITO	1	0	0	8	9
BOSA	3	0	1	7	11
KENNEDY	5	0	0	19	24
FONTIBÓN	0	0	0	7	7
ENGATIVÁ	1	0	0	15	16
SUBA	5	0	0	12	17
B. UNIDOS	1	0	0	3	4
TEUSAQUILLO	0	0	1	1	2
MÁRTIRES	0	0	0	5	5
A. NARIÑO	4	0	0	2	6
PTE ARANDA	0	0	0	6	6
CANDELARIA	0	0	0	0	0
R. URIBE	2	0	0	19	21
C. BOLÍVAR	2	1	0	24	27
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	5	0	0	13	18
SIN DATO	2	0	0	0	2
TOTAL GENERAL	40	1	2	171	214

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 18.

1.3 Síndrome de Rubéola Congénita

Hasta la semana epidemiológica 18, han sido notificados 3 casos sospechosos de Rubéola congénita, la localidad que notificó el mayor número de casos a esta semana fue: Fuera de Bogotá con 12 casos (30,77%), en segundo lugar se encuentra San Cristóbal con 6 casos (15,38%), Ciudad Bolívar con 5 (12,82%) y Suba se registran 4 casos (10,26%). (Tabla 4). De los 39 casos notificados 33 pertenecen al régimen contributivo, 3 población pobre no afiliada y 3 al régimen especial.

Tabla 4. Clasificación de los casos de Rubéola congénita notificados hasta la semana epidemiológica 18. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	2	2
CHAPINERO	0	1	1
SANTA FE	0	0	0
S. CRISTÓBAL	0	6	6
USME	0	1	1
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	0	2	2
KENNEDY	0	2	2
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	0	2	2
SUBA	1	3	4
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	1	1
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	0	0	0
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	1	1
C. BOLÍVAR	0	5	5
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	2	10	12
SIN DATO	0	0	0
TOTAL GENERAL	3	36	39

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 18.

1.4 Sífilis Gestacional

Hasta la semana epidemiológica 18 se notificaron 220 casos confirmados por laboratorio de Sífilis Gestacional. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 41 casos (18,64%), seguido de Kennedy con 20 casos (9,09%) y Suba con 19 casos (8,64%). (Tabla 5). De los 220 casos notificados 73 pertenecen al régimen contributivo (33,2%), 107 al régimen subsidiado (48,6%), 38 población pobre no afiliada (17,3%), 1 al régimen especial y 1 al régimen de excepción.

Tabla 5. Clasificación de los casos de Sífilis Gestacional notificados hasta la semana epidemiológica 18. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	3	0	3
CHAPINERO	3	0	3
SANTA FE	7	0	7
S. CRISTÓBAL	14	2	16
USME	15	0	15
TUNJUELITO	9	1	10
BOSA	17	0	17
KENNEDY	20	0	20
FONTIBÓN	5	0	5
ENGATIVÁ	11	0	11
SUBA	19	0	19
B. UNIDOS	1	0	1
TEUSAQUILLO	2	0	2
MÁRTIRES	6	0	6
A. NARIÑO	3	0	3
PTE ARANDA	3	0	3
CANDELARIA	2	0	2
R. URIBE	11	1	12
C. BOLÍVAR	40	1	41
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	11	0	11
SIN DATO	12	1	13
TOTAL GENERAL	214	6	220

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 18.

1.5 Sífilis Congénita.

Hasta la semana epidemiológica 18 fueron notificados 60 casos confirmados por nexo epidemiológico de Sífilis Congénita, de un total general de 61 casos. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 16 casos (26,23%), seguido de Usme con 8 casos (13,11%) y San Cristóbal con 7 casos (11,48%). (Tabla 6). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud el 21,31% (n=13) pertenece al régimen contributivo, al régimen subsidiado el 52,46% (n=32) y el 24,59% (n=15) están no afiliados.

Tabla 6. Clasificación de los casos de Sífilis Congénita notificados hasta la semana 18. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	1	1
CHAPINERO	1	0	1
SANTA FE	3	0	3
S. CRISTÓBAL	7	0	7
USME	8	0	8
TUNJUELITO	3	0	3
BOSA	1	0	1
KENNEDY	5	0	5
FONTIBÓN	1	0	1
ENGATIVÁ	1	0	1
SUBA	4	0	4
B. UNIDOS	1	0	1
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	0	0
A. NARIÑO	2	0	2
PTE ARANDA	0	0	0
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	3	0	3
C. BOLÍVAR	16	0	16
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	3	0	3
SIN DATO	1	0	1
TOTAL GENERAL	60	1	61

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 18.

1.6 Parálisis Flácida Aguda (PFA)

Hasta la semana epidemiológica 18 fueron notificados 9 casos de parálisis Flácida aguda (PFA), de los cuales 2 provenían de San Cristóbal y Ciudad Bolívar respectivamente (22,22%), 1 de Usaquén (11,11%), 1 de Usme (11,11%), 1 de Kennedy (11,11%), 1 de Puente Aranda (11,11%) y 1 de Bosa (11,11%). (Tabla 7). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 5 pertenecen al régimen contributivo (55,6%), 2 pertenecen al régimen subsidiado (22,2%) y 2 casos (22,2%) estaban no afiliados.

Tabla 7. Clasificación de los casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) notificados hasta la semana 18. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	1	0	1
CHAPINERO	0	0	0
SANTA FE	0	0	0
S. CRISTÓBAL	1	1	2
USME	1	0	1
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	0	1	1
KENNEDY	1	0	1
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	0	0	0
SUBA	0	0	0
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	0	0
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	1	0	1
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	0	0
C. BOLÍVAR	1	1	2
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	0	0	0
SIN DATO	0	0	0
TOTAL GENERAL	6	3	9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 18.

2. Eventos de Control Nacional

2.1 Parotiditis

Hasta la semana epidemiológica 18 fueron notificados 1059 casos confirmados de Parotiditis por clínica. Las localidades que mayor número de casos notificados fueron: Suba con 180 casos (17,0%), Kennedy con 137 casos (12,94%) y Engativá con 113 casos (10,67%). (Tabla 8). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social el 84,42% de los casos (n=894) pertenecen al contributivo, al régimen subsidiado 8,22%, (n= 87), Población pobre no afiliada con el 3,68% (n= 39), el 1,98% (n=21) son del régimen de excepción y 1,70% (n= 18) régimen especial.

Tabla 8. Clasificación de los casos de Parotiditis notificados hasta la semana epidemiológica 18. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR CLINICA	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	72	72
CHAPINERO	29	29
SANTA FE	15	15
S. CRISTÓBAL	53	53
USME	31	31
TUNJUELITO	22	22
BOSA	74	74
KENNEDY	137	137
FONTIBÓN	37	37
ENGATIVÁ	113	113
SUBA	180	180
B. UNIDOS	24	24
TEUSAQUILLO	23	23
MÁRTIRES	6	6
A. NARIÑO	9	9
PTE ARANDA	25	25
CANDELARIA	2	2
R. URIBE	64	64
C. BOLÍVAR	69	69
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTÁ	48	48
SIN DATO	26	26
TOTAL GENERAL	1059	1059

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 18.

2.2 Tuberculosis Pulmonar (TBC pulmonar)

Hasta la semana epidemiológica 18 se notificaron 203 casos confirmados por laboratorio y 68 por clínica de tuberculosis pulmonar. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá 44 (15,94%), le siguen la localidad de Kennedy y Suba con 23 casos (8,33%) respectivamente, seguido de Bosa y Engativá con 20 casos (7,25%) y Usaquén 18 casos (6,52%). (Tabla 9). De los 276 casos notificados acumulados el 50,72% (n=140) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 30,07% (n=83), Población pobre no asegurada (FFD) con un 14,13% (n= 39), los otros casos pertenecen 5 a régimen de excepción y 9 al régimen especial.

Tabla 9. Clasificación de los casos de TBC Pulmonar notificados hasta la semana epidemiológica 18. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	9	9	0	0	18
CHAPINERO	1	3	0	0	4
SANTA FE	6	2	0	0	8
S. CRISTÓBAL	13	0	0	0	13
USME	7	2	0	0	9
TUNJUELITO	5	1	0	1	7
BOSA	14	6	0	0	20
KENNEDY	18	5	0	0	23
FONTIBÓN	6	2	0	0	8
ENGATIVÁ	16	2	1	1	20
SUBA	13	9	1	0	23
B. UNIDOS	4	0	0	0	4
TEUSAQUILLO	1	0	0	0	1
MÁRTIRES	2	2	0	0	4
A. NARIÑO	10	4	0	0	14
PTE ARANDA	14	2	0	0	16
CANDELARIA	3	0	0	0	3
R. URIBE	8	3	0	1	12
C. BOLÍVAR	13	4	0	0	17
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	33	11	0	0	44
SIN DATO	7	1	0	0	8
TOTAL GENERAL	203	68	2	3	276

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 18.

2.3 Tuberculosis (TBC) Extra pulmonar.

Hasta la semana epidemiológica 18 se notificaron 51 casos confirmados por laboratorio y 91 por clínica de tuberculosis extra pulmonar. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá 26 (17,81%), le siguen de la localidad de Kennedy 15 casos (10,27%), Engativá y Suba con 14 casos (9,59% respectivamente) y Ciudad Bolívar con 10 casos (6,85%). (Tabla 10). De los 146 casos notificados acumulados el 54,79% (n=80) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 28,08% (n=41), Población pobre no asegurada (FFD) con un 10,96% (n=16), los otros casos pertenecen 1 a régimen de excepción y 8 al régimen especial.

Tabla 10. Clasificación de los casos notificados de TBC Extra Pulmonar acumulados hasta la semana epidemiológica 18. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	1	3	0	0	4
CHAPINERO	3	2	0	0	5
SANTA FE	0	6	1	0	7
S. CRISTÓBAL	2	5	0	0	7
USME	0	4	0	0	4
TUNJUELITO	2	2	0	0	4
BOSA	2	6	0	0	8
KENNEDY	6	9	0	0	15
FONTIBÓN	3	1	0	0	4
ENGATIVÁ	4	10	0	0	14
SUBA	6	7	0	1	14
B. UNIDOS	1	0	0	1	2
TEUSAQUILLO	3	0	0	0	3
MÁRTIRES	1	4	0	0	5
A. NARIÑO	0	2	0	0	2
PTE ARANDA	0	3	0	0	3
CANDELARIA	0	1	0	0	1
R. URIBE	4	3	0	0	7
C. BOLÍVAR	1	8	1	0	10
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	12	14	0	0	26
SIN DATO	0	1	0	0	1
TOTAL GENERAL	51	91	2	2	146

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 18.

2.4 Tosferina

A la semana epidemiológica 18 fueron notificados 1.353 casos de tosferina, de los cuales confirmados por laboratorio fueron 21 y descartados 1.011 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron: Suba con 230 (17%), Kennedy 160 (11,83%), Ciudad Bolívar con 128 casos (9,46%) y Bosa con 107 casos (7,91%). (Tabla 11). De los 1.353 casos notificados acumulados el 65,63% (n=888) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 24,98% (n=338), Población pobre no asegurada (FFD) con un 5,91% (n=80), los otros casos pertenecen 20 a régimen de excepción y 27 al régimen especial.

Tabla 11. Clasificación de los casos de Tosferina notificados hasta la semana epidemiológica 18. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	12	2	0	58	72
CHAPINERO	1	0	0	17	18
SANTA FE	4	0	0	17	21
S. CRISTÓBAL	19	1	0	72	92
USME	21	0	0	58	79
TUNJUELITO	6	0	0	19	25
BOSA	26	2	0	79	107
KENNEDY	51	3	0	106	160
FONTIBÓN	12	1	0	34	47
ENGATIVÁ	20	0	1	69	90
SUBA	51	3	0	176	230
B. UNIDOS	4	0	0	14	18
TEUSAQUILLO	2	0	1	16	19
MÁRTIRES	4	0	0	15	19
A. NARIÑO	5	0	0	7	12
PTE ARANDA	10	0	0	22	32
CANDELARIA	0	0	0	3	3
R. URIBE	14	3	0	58	75
C. BOLÍVAR	28	3	0	97	128
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	23	3	1	69	96
SIN DATO	5	0	0	5	10
TOTAL GENERAL	318	21	3	1011	1353

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 18.

2.5 VIH SIDA

A la semana epidemiológica 18 fueron notificados 636 casos de VIH/SIDA, de los cuales confirmados por laboratorio fueron 636 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Kennedy con 74 casos (11,64%), Suba 67 (10,53%), Fuera de Bogotá con 55 casos (8,65%) y Engativá con 51 casos (8,02%). (Tabla 12). De los 636 casos notificados acumulados el 71,38% (n=454) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 16,98% (n=108), Población pobre no asegurada (FFD) con un 7,86% (n= 50), los otros casos pertenecen 11 a régimen de excepción y 13 al régimen especial.

Tabla 12. Clasificación de los casos de VIH SIDA notificados hasta la semana epidemiológica 18. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	21	21
CHAPINERO	22	22
SANTA FE	17	17
S. CRISTÓBAL	33	33
USME	17	17
TUNJUELITO	12	12
BOSA	32	32
KENNEDY	74	74
FONTIBÓN	21	21
ENGATIVÁ	51	51
SUBA	67	67
B. UNIDOS	12	12
TEUSAQUILLO	33	33
MÁRTIRES	16	16
A. NARIÑO	14	14
PTE ARANDA	32	32
CANDELARIA	0	0
R. URIBE	26	26
C. BOLÍVAR	32	32
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTÁ	55	55
SIN DATO	49	49
TOTAL GENERAL	636	636

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 18.

2.6 ESI IRAG

A la semana epidemiológica 18 fueron notificados 1.019 casos de ESI/IRAG, de los cuales confirmados por laboratorio son 326 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Suba con 266 casos (26,10%), Usaquén con 193 casos (18,94%), Kennedy 116 casos (11,38%) y Ciudad Bolívar con 90 casos (8,83%) y fuera de Bogotá se registran 89 casos (8,73%). (Tabla 13). De los 1.019 casos notificados acumulados el 58,39% (n=595) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 33,86% (n=345), Población pobre no asegurada (FFD) con un 7,36% (n= 75) y 4 al régimen especial.

Tabla 13. Clasificación de los casos de ESI IRAG notificados hasta la semana epidemiológica 18. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	18	0	50	0	125	193
CHAPINERO	0	0	0	0	10	10
SANTA FE	1	0	4	0	2	7
S. CRISTÓBAL	5	0	7	0	9	21
USME	2	0	3	0	11	16
TUNJUELITO	1	0	8	0	7	16
BOSA	8	0	23	0	16	47
KENNEDY	9	2	40	2	63	116
FONTIBÓN	3	0	2	0	9	14
ENGATIVÁ	4	1	14	0	26	45
SUBA	21	0	103	2	140	266
B. UNIDOS	0	0	3	0	10	13
TEUSAQUILLO	2	0	2	0	6	10
MÁRTIRES	1	0	7	0	7	15
A. NARIÑO	1	0	2	0	3	6
PTE ARANDA	2	0	0	0	3	5
CANDELARIA	0	0	0	0	0	0
R. URIBE	6	0	7	0	14	27
C. BOLÍVAR	15	2	28	0	45	90
SUMAPAZ	0	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	10	0	20	0	59	89
SIN DATO	2	0	3	0	8	13
TOTAL GENERAL	111	5	326	4	573	1019

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 18.