

Boletín Epidemiológico Distrital Semanal

11 al 17 de Mayo de 2014



Semana Epidemiológica 20



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

Boletín Epidemiológico Distrital Semanal


SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ GRUPO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD (ASIS) SEMANA EPIDEMIOLÓGICA NÚMERO 20 11 al 17 de Mayo de 2014

La pirámide poblacional es la representación gráfica de la distribución de la población por edad y sexo, pone de manifiesto los principales acontecimientos demográficos como la fecundidad, la mortalidad, la esperanza de vida y los flujos migratorios de la población.

Entre los principales aspectos a resaltar de la pirámide poblacional de Bogotá, están la base estrecha que muestra el descenso en el número de nacimientos, el rápido crecimiento del cuerpo a medida que se asciende en los grupos de edad y de nuevo el estrechamiento en la cúspide, correspondiente a las edades avanzadas, lo que se explica por el aumento en la esperanza de vida y el descenso en las tasas de mortalidad y de fecundidad de la población de Bogotá. (Figura 1).

Este comportamiento es el reflejo de la entrada de la población Bogotana a la segunda transición demográfica, que se caracteriza principalmente por la desaparición de la familia tradicional hacia consolidación de nuevas formas de familias (monoparentales, parejas del mismo sexo, parejas sin hijos, personas solas, etc), incremento de la soltería, incremento de la edad media para el matrimonio, alargamiento de la etapa previa a la formación de la familia, uso generalizado de los métodos anticonceptivos antes de la maternidad con la consecuente postergación del primer hijo, aumento de la tasa de divorcio y del acceso de las mujeres a la educación y con ello el incremento de su participación en el mercado laboral.

Figura 1. Pirámide Poblacional. Bogotá D. C., 2014.



Fuente: DANE, Proyecciones de población. Bogotá, 2014.

Alcalde Mayor de Bogotá
Gustavo Francisco Petro Urrego

Secretario Distrital de Salud
Aldo Enrique Cadena Rojas

Subsecretario Distrital de Salud
Giovanny Rubiano García

Director de Salud Pública
Jaime Hernán Urrego Rodríguez

Coordinación General del Documento

Vigilancia en Salud Pública
Patricia Arce Guzmán

Grupo ASIS
José Elias Delgado Barragan

Sistemas de Información
Grupo Sivigila

Diseño y Diagramación
Harol Giovanni León Niampira.

Secretaría Distrital de Salud
Carrera 32 No.12-81
Conmutador: 364 9090
Bogotá, D. C. - 2013
www.saludcapital.gov.co

CONTENIDO

Comportamiento de la notificación semana epidemiológica 20 4

Comportamiento de los eventos de notificación obligatoria 5

Eventos en eliminación y erradicación 5

Eventos de control nacional 11

El contenido corresponde a información consolidada y analizada de los informes mensuales enviados por las ESE en desarrollo de eventos en salud pública atendidos por las unidades en salud pública (UCSP) locales".

COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 20

En la semana epidemiológica 20, se recibió notificación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, de 543 unidades primarias generadoras de datos (UPGD) lo cual corresponde al 97,1% de cumplimiento. Las localidades que generaron mayor número de notificaciones positivas fueron Santa Fe, Usme, Mártires, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Sumapaz. Las localidades que presentaron UPGD con silencio epidemiológico fueron Antonio Nariño, Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Engativá y Kennedy. La mayor parte de las localidades muestran cumplimiento entre el 90 - 100%. (Tabla 1).

Tabla 1. Comportamiento de la notificación de las Unidades primarias generadoras de datos (UPGD) por localidad semana 20. Bogotá D. C. 2014

LOCALIDAD	TOTAL DE UNIDADES LOCALIDAD	UNIDADES POSITIVAS	%	UNIDADES NEGATIVAS	%	UNIDADES SILENCIOSAS	%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
USAQUÉN	44	43	97,7	1	2,3	0	0,0	100,0
CHAPINERO	60	39	65,0	19	31,7	2	3,3	96,7
SANTA FE	12	12	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
S. CRISTÓBAL	33	32	97,0	0	0,0	1	3,0	97,0
USME	17	17	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
TUNJUELITO	22	20	90,9	2	9,1	0	0,0	100,0
BOSA	25	24	96,0	1	4,0	0	0,0	100,0
KENNEDY	47	45	95,7	0	0,0	2	4,3	95,7
FONTIBÓN	22	19	86,4	3	13,6	0	0,0	100,0
ENGATIVÁ	41	35	85,4	3	7,3	3	7,3	92,7
SUBA	49	44	89,8	4	8,2	1	2,0	98,0
B. UNIDOS	28	18	64,3	9	32,1	1	3,6	96,4
TEUSAQUILLO	39	24	61,5	15	38,5	0	0,0	100,0
MÁRTIRES	8	8	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
A. NARIÑO	17	14	82,4	0	0,0	3	17,6	82,4
PTE ARANDA	22	22	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
CANDELARIA	9	7	77,8	1	11,1	1	11,1	88,9
R. URIBE	21	19	90,5	0	0,0	2	9,5	90,5
C. BOLÍVAR	25	25	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
SUMAPAZ	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
TOTAL	543	469	86,4	58	10,7	16	2,9	97,1

Fuente: Base de Datos, archivos notificación SAA - Formato Excel ESEs Distritales. 2014

COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

1. Eventos en Eliminación y Erradicación.

1.1 Sarampión

Hasta la semana epidemiológica 20 se notificaron un total de 283 casos de Sarampión, de los cuales a esta semana fueron sospechosos 74 casos y descartados 208 casos. Las localidades que notificaron el mayor número de casos de Sarampión a la semana epidemiológica 20 son: San Cristóbal con el 19,1% (n= 54), Kennedy con el 11% (n=31) y Usme con el 9,5% (n= 27). (Tabla 2). De los 283 casos notificados acumulados el 84,1% (n=238) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 10,2% (n= 29), de población no afiliada el 5,3% (n= 15) y población especial el 0,4% (n= 1).

Tabla 2. Clasificación de los casos de Sarampión notificados hasta la semana 20. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	2	0	2	4
CHAPINERO	2	0	2	4
SANTA FE	2	0	1	3
S. CRISTÓBAL	16	0	38	54
USME	9	0	18	27
TUNJUELITO	4	0	9	13
BOSA	3	0	9	12
KENNEDY	13	1	17	31
FONTIBÓN	3	0	8	11
ENGATIVÁ	1	0	14	15
SUBA	4	0	23	27
B. UNIDOS	0	0	0	0
TEUSAQUILLO	1	0	4	5
MÁRTIRES	1	0	1	2
A. NARIÑO	2	0	1	3
PTE ARANDA	1	0	8	9
CANDELARIA	0	0	0	0
R. URIBE	3	0	24	27
C. BOLÍVAR	4	0	18	22
SUMAPAZ	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	3	0	10	13
SIN DATO	0	0	1	1
TOTAL GENERAL	74	1	208	283

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 20.

1.2 Rubéola

Hasta la semana epidemiológica 20, se notificaron un total de 252 casos de Rubéola, de los cuales a esta semana fueron sospechosos 57 casos, descartados 192 casos, confirmados por laboratorio 2 casos y confirmados por clínica 1 caso. La localidad que mayor número de notificaciones registra fue: Ciudad Bolívar con el 13,9% (n=35), seguido de Rafael Uribe Uribe con el 11,5% (n=29), Kennedy con el 10,7% (n=27) y Fuera de Bogotá con el 7,9% (n= 20). (Tabla 3). De los 252 casos notificados, pertenecen al régimen contributivo el 85,3% (n=215), al régimen subsidiado el 9,9% (n=25), Población pobre no asegurada (FFD) con un 2,8% (n=7), los otros casos pertenecen al régimen de excepción (n=1), régimen especial (n=4).

Tabla 3. Clasificación de los casos de Rubéola notificados hasta la semana epidemiológica 20. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLÍNICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	1	1	0	6	8
CHAPINERO	1	0	0	0	1
SANTA FE	0	0	0	5	5
S. CRISTÓBAL	6	0	0	10	16
USME	4	0	0	12	16
TUNJUELITO	1	0	0	9	10
BOSA	2	0	0	9	11
KENNEDY	6	0	0	21	27
FONTIBÓN	1	0	0	7	8
ENGATIVÁ	4	0	0	15	19
SUBA	5	0	1	13	19
B. UNIDOS	0	0	0	4	4
TEUSAQUILLO	0	0	0	2	2
MÁRTIRES	0	0	0	5	5
A. NARIÑO	2	0	0	3	5
PTE ARANDA	1	0	0	6	7
CANDELARIA	0	0	0	0	0
R. URIBE	8	0	0	21	29
C. BOLÍVAR	9	1	0	25	35
SUMAPAZ	0	0	0	3	3
F. BOGOTÁ	5	0	0	15	20
SIN DATO	1	0	0	1	2
TOTAL GENERAL	57	2	1	192	252

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 20.

1.3 Síndrome de Rubéola Congénita

Hasta la Semana epidemiológica 20, han sido notificados un total de 45 casos de Rubéola congénita, de los cuales a esta semana fueron sospechosos 7 casos y descartados 38 casos. El mayor número de notificaciones en esta semana se presentó Fuera de Bogotá con 13 casos (28,9%), en segundo lugar se encuentra Ciudad Bolívar y San Cristóbal cada una con 6 casos (13,3%) y en tercer lugar se encuentra Suba con 5 casos (11,1%). (Tabla 4). De los 45 casos notificados 38 pertenecen al régimen contributivo, 3 población pobre no afiliada, 3 al régimen especial y 1 al régimen subsidiado.

Tabla 4. Clasificación de los casos de Rubéola congénita notificados hasta la semana epidemiológica 20. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	2	2
CHAPINERO	0	1	1
SANTA FE	1	0	1
S. CRISTÓBAL	0	6	6
USME	0	1	1
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	0	2	2
KENNEDY	1	2	3
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	1	2	3
SUBA	2	3	5
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	1	1
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	0	0	0
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	1	1
C. BOLÍVAR	1	5	6
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	1	12	13
SIN DATO	0	0	0
TOTAL GENERAL	7	38	45

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 20.

1.4 Sífilis Gestacional

Hasta la semana epidemiológica 20 se notificaron un total de 240 de Sífilis Gestacional, de los cuales 234 casos fueron confirmados por laboratorio y 6 fueron descartados. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 44 casos (18,3%), seguido de Kennedy con 22 casos (9,2%), Suba con 22 casos (9,2%) y Bosa con 19 casos (7,9%). (Tabla 5). De los 240 casos notificados 113 pertenecen al régimen subsidiado (47,1%), 81 al régimen contributivo (33,8%), 44 población pobre no afiliada (18,3%), 1 al régimen especial y 1 al régimen de excepción.

Tabla 5. Clasificación de los casos de Sífilis Gestacional notificados hasta la semana epidemiológica 20. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	3	0	3
CHAPINERO	3	0	3
SANTA FE	9	0	9
S. CRISTÓBAL	13	2	15
USME	17	0	17
TUNJUELITO	11	1	12
BOSA	19	0	19
KENNEDY	22	0	22
FONTIBÓN	5	0	5
ENGATIVÁ	14	0	14
SUBA	22	0	22
B. UNIDOS	1	0	1
TEUSAQUILLO	2	0	2
MÁRTIRES	6	0	6
A. NARIÑO	3	0	3
PTE ARANDA	4	0	4
CANDELARIA	2	0	2
R. URIBE	12	1	13
C. BOLÍVAR	43	1	44
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	12	0	12
SIN DATO	11	1	12
TOTAL GENERAL	234	6	240

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 20.

1.5 Sífilis Congénita.

Hasta la semana epidemiológica 20 fueron notificados 66 casos de Sífilis Congénita, de los cuales 65 fueron confirmados por nexo epidemiológico y un caso fue descartado. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 16 casos (24,2%), seguido de Usme con 8 casos (12,1%) y Kennedy con 8 casos (12,1%). (Tabla 6). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud el 51,5% (n=34) pertenece al régimen contributivo, al régimen subsidiado el 22,7% (n=15), el 24,2% (n=16) están no afiliados y el 1,5% (n=1) es de afiliación especial.

Tabla 6. Clasificación de los casos de Sífilis Congénita notificados hasta la semana 20. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLÓGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	1	1
CHAPINERO	1	0	1
SANTA FE	4	0	4
S. CRISTÓBAL	8	0	8
USME	8	0	8
TUNJUELITO	3	0	3
BOSA	1	0	1
KENNEDY	5	0	5
FONTIBÓN	1	0	1
ENGATIVÁ	1	0	1
SUBA	5	0	5
B. UNIDOS	1	0	1
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	0	0
A. NARIÑO	1	0	1
PTE ARANDA	0	0	0
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	4	0	4
C. BOLÍVAR	16	0	16
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	4	0	4
SIN DATO	2	0	2
TOTAL GENERAL	65	1	66

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 20.

1.6 Parálisis Flácida Aguda (PFA)

Hasta la semana epidemiológica 20 fueron notificados 9 casos de parálisis Flácida aguda (PFA), de los cuales 6 son probables y 3 fueron descartados. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron San Cristóbal y Ciudad Bolívar cada una con 2 casos (22,2%) y las localidades de Usaquén, Usme, Bosa, Kennedy y Puente Aranda notificó cada una 1 caso (11,1%). (Tabla 7). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 5 pertenecen al régimen contributivo (55,6%), 2 pertenecen al régimen subsidiado (22,2%) y 2 casos (22,2%) estaban no afiliados.

Tabla 7. Clasificación de los casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) notificados hasta la semana 20. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	1	0	1
CHAPINERO	0	0	0
SANTA FE	0	0	0
S. CRISTÓBAL	1	1	2
USME	1	0	1
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	0	1	1
KENNEDY	1	0	1
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	0	0	0
SUBA	0	0	0
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	0	0
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	1	0	1
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	0	0
C. BOLÍVAR	1	1	2
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	0	0	0
SIN DATO	0	0	0
TOTAL GENERAL	6	3	9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 20.

2. Eventos de Control Nacional

2.1 Parotiditis

Hasta la semana epidemiológica 20 fueron notificados 1.179 casos confirmados de Parotiditis por clínica. Las localidades que mayor número de casos notificados fueron: Suba con 203 casos (17,2%), Kennedy con 152 casos (12,9%), Engativá con 130 casos (11%) y Bosa con 80 casos (6,8%). (Tabla 8). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social el 84,5% de los casos (n=996) pertenecen al contributivo, al régimen subsidiado 8%, (n= 94), Población pobre no afiliada con el 3,6% (n= 42), el 2,1% (n=25) son del régimen de excepción y 1,9% (n=22) régimen especial.

Tabla 8. Clasificación de los casos de Parotiditis notificados hasta la semana epidemiológica 20. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR CLÍNICA	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	75	75
CHAPINERO	29	29
SANTA FE	17	17
S. CRISTÓBAL	56	56
USME	34	34
TUNJUELITO	24	24
BOSA	80	80
KENNEDY	152	152
FONTIBÓN	43	43
ENGATIVÁ	130	130
SUBA	203	203
B. UNIDOS	27	27
TEUSAQUILLO	28	28
MÁRTIRES	7	7
A. NARIÑO	12	12
PTE ARANDA	27	27
CANDELARIA	2	2
R. URIBE	71	71
C. BOLÍVAR	77	77
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTÁ	57	57
SIN DATO	28	28
TOTAL GENERAL	1179	1179

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 20.

2.2 Tuberculosis Pulmonar (TBC pulmonar)

Hasta la semana epidemiológica 20 se notificaron 297 casos de tuberculosis pulmonar, de los cuales 223 fueron confirmados por laboratorio, 68 fueron confirmados por clínica, 2 confirmados por nexo epidemiológico y 4 fueron descartados. El mayor número de notificaciones en esta semana se presentó Fuera de Bogotá con 45 casos (15,2%), le siguen la localidad de Suba con 27 casos (9,1%), seguido de Kennedy con 25 casos (8,4%) y Engativá con 22 casos (7,4%). (Tabla 9). De los 297 casos notificados acumulados el 50,5% (n=150) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 30,3% (n=90), Población pobre no asegurada (FFD) con un 13,5% (n=40), los otros casos pertenecen 8 a régimen de excepción y 9 al régimen especial.

Tabla 9. Clasificación de los casos de TBC Pulmonar notificados hasta la semana epidemiológica 20. Bogotá D.C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLÍNICA	DESCARTADO	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	10	9	0	0	19
CHAPINERO	1	3	0	0	4
SANTA FE	7	2	0	0	9
S. CRISTÓBAL	14	0	0	0	14
USME	7	2	0	0	9
TUNJUELITO	7	1	0	1	9
BOSA	14	5	0	1	20
KENNEDY	20	5	0	0	25
FONTIBÓN	6	3	0	0	9
ENGATIVÁ	18	2	1	1	22
SUBA	17	9	1	0	27
B. UNIDOS	5	0	0	0	5
TEUSAQUILLO	2	0	0	0	2
MÁRTIRES	2	2	0	0	4
A. NARIÑO	11	4	0	0	15
PTE ARANDA	14	3	0	0	17
CANDELARIA	3	0	0	0	3
R. URIBE	10	3	0	1	14
C. BOLÍVAR	13	4	0	0	17
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	34	11	0	0	45
SIN DATO	8	0	0	0	8
TOTAL GENERAL	223	68	2	4	297

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 20.

2.3 Tuberculosis (TBC) Extra pulmonar.

Hasta la semana epidemiológica 20 se notificaron 173 casos de tuberculosis extra pulmonar, de los cuales 106 casos fueron confirmados por clínica, 62 casos fueron confirmados por laboratorio, 3 casos fueron confirmados por nexo epidemiológico y 2 casos fueron descartados. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá con 33 casos (19,1%), le siguen de la localidad de Kennedy con 22 casos (12,7%), Suba con 17 casos (9,8%) y Engativá con 16 casos (9,2%) (Tabla 10). De los 173 casos notificados acumulados el 52,8% (n=93) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 27,7% (n=48), Población pobre no asegurada (FFD) con un 11,6% (n=20), los otros casos pertenecen 2 a régimen de excepción y 10 al régimen especial.

Tabla 10. Clasificación de los casos notificados de TBC Extra Pulmonar acumulados hasta la semana epidemiológica 20. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLÍNICA	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	1	3	0	0	4
CHAPINERO	3	2	0	0	5
SANTA FE	0	6	1	0	7
S. CRISTÓBAL	3	7	0	0	10
USME	0	4	0	0	4
TUNJUELITO	2	2	0	0	4
BOSA	3	6	0	0	9
KENNEDY	8	13	1	0	22
FONTIBÓN	3	1	0	0	4
ENGATIVÁ	5	11	0	0	16
SUBA	7	9	0	1	17
B. UNIDOS	1	0	0	1	2
TEUSAQUILLO	3	0	0	0	3
MÁRTIRES	1	4	0	0	5
A. NARIÑO	0	3	0	0	3
PTE ARANDA	0	3	0	0	3
CANDELARIA	0	1	0	0	1
R. URIBE	6	3	0	0	9
C. BOLÍVAR	1	9	1	0	11
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	15	18	0	0	33
SIN DATO	0	1	0	0	1
TOTAL GENERAL	62	106	3	2	173

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 20.

2.4 Tosferina

A la semana epidemiológica 20 fueron notificados 1.523 casos de tosferina, de los cuales 250 son casos probables, 23 casos fueron confirmados por laboratorio, 2 fueron confirmados por clínica y 1.248 casos fueron descartados. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron: Suba con 257 casos (16,9%), sigue Kennedy con 174 casos (11,4%), Ciudad Bolívar con 159 casos (10,4%) y Bosa con 116 casos (7,6%). (Tabla 11). De los 1.523 casos notificados acumulados el 65,7% (n=1.000) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 24,7% (n=376), Población pobre no asegurada (FFD) con un 6,3% (n=96), los otros casos pertenecen 21 a régimen de excepción y 30 al régimen especial.

Tabla 11. Clasificación de los casos de Tosferina notificados hasta la semana epidemiológica 20. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLÍNICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	8	2	0	74	84
CHAPINERO	2	0	0	18	20
SANTA FE	2	0	0	19	21
S. CRISTÓBAL	16	1	0	86	103
USME	17	0	0	73	90
TUNJUELITO	0	0	0	26	26
BOSA	21	2	0	93	116
KENNEDY	35	3	0	136	174
FONTIBÓN	5	1	0	42	48
ENGATIVÁ	18	1	1	86	106
SUBA	33	4	0	220	257
B. UNIDOS	3	0	0	15	18
TEUSAQUILLO	2	0	1	19	22
MÁRTIRES	2	0	0	19	21
A. NARIÑO	2	0	0	12	14
PTE ARANDA	6	0	0	29	35
CANDELARIA	0	0	0	3	3
R. URIBE	20	3	0	62	85
C. BOLÍVAR	30	3	0	126	159
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	24	3	0	85	112
SIN DATO	4	0	0	5	9
TOTAL GENERAL	250	23	2	1248	1523

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 20.

2.5 VIH SIDA

A la semana epidemiológica 20 fueron notificados 723 casos de VIH/SIDA todos confirmados por laboratorio. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron: Kennedy con 76 casos (10,5%), Suba con 74 casos (10,2%), Fuera de Bogotá con 71 casos (9,8%) y Engativá con 59 casos (8,2%). (Tabla 12). De los 723 casos notificados acumulados el 69,8% (n=505) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 18,3% (n=132), Población pobre no asegurada (FFD) con un 8% (n= 58), los otros casos pertenecen 14 a régimen de excepción y 14 al régimen especial.

Tabla 12. Clasificación de los casos de VIH SIDA notificados hasta la semana epidemiológica 20. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	24	24
CHAPINERO	24	24
SANTA FE	19	19
S. CRISTÓBAL	38	38
USME	21	21
TUNJUELITO	16	16
BOSA	34	34
KENNEDY	76	76
FONTIBÓN	24	24
ENGATIVÁ	59	59
SUBA	74	74
B. UNIDOS	15	15
TEUSAQUILLO	37	37
MÁRTIRES	18	18
A. NARIÑO	17	17
PTE ARANDA	37	37
CANDELARIA	0	0
R. URIBE	31	31
C. BOLÍVAR	36	36
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTÁ	71	71
SIN DATO	52	52
TOTAL GENERAL	723	723

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 20.

2.6 ESI IRAG

A la semana epidemiológica 20 fueron notificados 1.146 casos de ESI/IRAG, de los cuales 667 casos fueron descartados, 384 casos fueron confirmados por laboratorio, 83 casos son probables, 9 casos son sospechosos y 3 casos fueron confirmados por clínica. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Suba con 294 casos (25,7%), Usaquén con 216 casos (18,8%), Kennedy con 129 casos (11,3%), Ciudad Bolívar con 108 casos (9,4%) y fuera de Bogotá se registran 102 casos (8,9%). (Tabla 13). De los 1.146 casos notificados acumulados el 58,5% (n=670) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 33,2% (n=380), Población pobre no asegurada (FFD) con un 8% (n= 92) y 4 al régimen especial.

Tabla 13. Clasificación de los casos de ESI IRAG notificados hasta la semana epidemiológica 20. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	17	0	59	0	140	216
CHAPINERO	1	0	0	0	11	12
SANTA FE	0	0	4	0	3	7
S. CRISTÓBAL	2	0	9	0	13	24
USME	3	1	4	0	13	21
TUNJUELITO	3	0	8	0	8	19
BOSA	1	0	28	0	22	51
KENNEDY	10	2	46	1	70	129
FONTIBÓN	1	0	3	0	10	14
ENGATIVÁ	1	1	15	0	30	47
SUBA	19	1	112	2	160	294
B. UNIDOS	0	0	3	0	10	13
TEUSAQUILLO	0	1	2	0	8	11
MÁRTIRES	0	0	8	0	7	15
A. NARIÑO	0	1	2	0	4	7
PTE ARANDA	0	1	1	0	4	6
CANDELARIA	0	0	0	0	0	0
R. URIBE	6	0	11	0	18	35
C. BOLÍVAR	13	1	39	0	55	108
SUMAPAZ	0	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	5	0	27	0	70	102
SIN DATO	1	0	3	0	11	15
TOTAL GENERAL	83	9	384	3	667	1146

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 20.