

# Boletín Epidemiológico Distrital Semanal

25 al 31 de Mayo de 2014



## Semana Epidemiológica 22



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**  
HUMANANA

# Boletín Epidemiológico Distrital Semanal


## SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ GRUPO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD (ASIS) SEMANA EPIDEMIOLÓGICA NÚMERO 22 25 al 31 de Mayo de 2014

La pirámide poblacional es la representación gráfica de la distribución de la población por edad y sexo, pone de manifiesto los principales acontecimientos demográficos como la fecundidad, la mortalidad, la esperanza de vida y los flujos migratorios de la población.

Entre los principales aspectos a resaltar de la pirámide poblacional de Bogotá, están la base estrecha que muestra el descenso en el número de nacimientos, el rápido crecimiento del cuerpo a medida que se asciende en los grupos de edad y de nuevo el estrechamiento en la cúspide, correspondiente a las edades avanzadas, lo que se explica por el aumento en la esperanza de vida y el descenso en las tasas de mortalidad y de fecundidad de la población de Bogotá. (Figura 1).

Este comportamiento es el reflejo de la entrada de la población Bogotana a la segunda transición demográfica, que se caracteriza principalmente por la desaparición de la familia tradicional hacia consolidación de nuevas formas de familias (monoparentales, parejas del mismo sexo, parejas sin hijos, personas solas, etc), incremento de la soltería, incremento de la edad media para el matrimonio, alargamiento de la etapa previa a la formación de la familia, uso generalizado de los métodos anticonceptivos antes de la maternidad con la consecuente postergación del primer hijo, aumento de la tasa de divorcio y del acceso de las mujeres a la educación y con ello el incremento de su participación en el mercado laboral.

Figura 1. Pirámide Poblacional. Bogotá D. C., 2014.



Fuente: DANE, Proyecciones de población. Bogotá, 2014.

### CONTENIDO

Comportamiento de la notificación semana epidemiológica 22 .....	4
Comportamiento de los eventos de notificación obligatoria .....	5
Eventos en eliminación y erradicación .....	5
Eventos de control nacional .....	11

El contenido corresponde a información consolidada y analizada de los informes mensuales enviados por las ESE en desarrollo de eventos en salud pública atendidos por las unidades en salud pública (UCSP) locales".

**Alcalde Mayor de Bogotá**  
Gustavo Francisco Petro Urrego

Secretario Distrital de Salud  
Aldo Enrique Cadena Rojas

Subsecretario Distrital de Salud  
Giovanny Rubiano García

Director de Salud Pública  
Jaime Hernán Urrego Rodríguez

#### Coordinación General del Documento

Vigilancia en Salud Pública  
Patricia Arce Guzmán

Grupo ASIS  
José Elias Delgado Barragan

Sistemas de Información  
Grupo Sivigila

Diseño y Diagramación  
Harol Giovanni León Niampira.

Secretaría Distrital de Salud  
Carrera 32 No.12-81  
Conmutador: 364 9090  
Bogotá, D. C. - 2013  
www.saludcapital.gov.co

## COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 22

En la semana epidemiológica 22, se recibió notificación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, de 596 unidades primarias generadoras de datos (UPGD) lo cual corresponde al 87,8% de cumplimiento. Las localidades que generaron mayor número de notificaciones positivas fueron Puente Aranda, Sumapaz, Usaquén, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño. Las localidades que presentaron UPGD con silencio epidemiológico fueron Teusaquillo, Barrios Unidos, Mártires, Santa Fe, Candelaria y Fontibón. La mayor parte de las localidades muestran cumplimiento entre el 90 - 100% a excepción de aquellas mencionadas anteriormente con silencio epidemiológico. (Tabla 1).

**Tabla 1. Comportamiento de la notificación de las Unidades primarias generadoras de datos (UPGD) por localidad semana 22. Bogotá D. C. 2014**

LOCALIDAD	TOTAL DE UNIDADES LOCALIDAD	UNIDADES POSITIVAS	%	UNIDADES NEGATIVAS	%	UNIDADES SILENCIOSAS	%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
USAQUÉN	46	45	97,8	0	0,0	1	2,2	97,8
CHAPINERO	62	30	48,4	24	38,7	8	12,9	87,1
SANTA FE	15	10	66,7	1	6,7	4	26,7	73,3
S. CRISTÓBAL	34	33	97,1	0	0,0	1	2,9	97,1
USME	25	22	88,0	1	4,0	2	8,0	92,0
TUNJUELITO	22	17	77,3	5	22,7	0	0,0	100,0
BOSA	34	21	61,8	13	38,2	0	0,0	100,0
KENNEDY	53	46	86,8	1	1,9	6	11,3	88,7
FONTIBÓN	27	21	77,8	1	3,7	5	18,5	81,5
ENGATIVÁ	49	43	87,8	2	4,1	4	8,2	91,8
SUBA	50	47	94,0	2	4,0	1	2,0	98,0
B. UNIDOS	29	14	48,3	4	13,8	11	37,9	62,1
TEUSAQUILLO	39	15	38,5	4	10,3	20	51,3	48,7
MÁRTIRES	10	7	70,0	0	0,0	3	30,0	70,0
A. NARIÑO	17	16	94,1	0	0,0	1	5,9	94,1
PTE ARANDA	25	25	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
CANDELARIA	10	7	70,0	1	10,0	2	20,0	80,0
R. URIBE	22	19	86,4	0	0,0	3	13,6	86,4
C. BOLÍVAR	25	24	96,0	0	0,0	1	4,0	96,0
SUMAPAZ	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
TOTAL	596	464	77,9	59	9,9	73	12,2	87,8

Fuente: Reporte de cumplimiento PNS y Archivo de caracterización UPGD generado aplicativo SIVIGILA2014

## COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

### 1. Eventos en Eliminación y Erradicación.

#### 1.1 Sarampión

Hasta la semana epidemiológica 22 se notificaron 85 casos sospechosos de Sarampión, de los cuales a esta semana fueron descartados 255 casos. Las localidades que notificaron el mayor número de casos de Sarampión a la semana epidemiológica 22 son: San Cristóbal con el 17,5% (n= 60), Kennedy y Rafael Uribe con 10,2% (n=35) cada una y Suba con 9,6% (n=33). (Tabla 2). De los 343 casos notificados acumulados el 84,3% (n=289) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 10,8% (n= 37), Población pobre no asegurada (FFD) con un 4,7% (n= 16).

**Tabla 2. Clasificación de los casos de Sarampión notificados hasta la semana 22. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	3	0	0	3	6
CHAPINERO	2	0	0	4	6
SANTA FE	2	0	0	2	4
S. CRISTÓBAL	9	0	0	51	60
USME	4	0	0	26	30
TUNJUELITO	7	0	0	9	16
BOSA	4	1	0	12	17
KENNEDY	11	0	0	24	35
FONTIBÓN	4	0	0	8	12
ENGATIVÁ	4	0	0	14	18
SUBA	6	0	0	27	33
B. UNIDOS	0	0	1	0	1
TEUSAQUILLO	0	0	0	5	5
MÁRTIRES	0	0	0	2	2
A. NARIÑO	3	0	0	1	4
PTE ARANDA	1	1	0	8	10
CANDELARIA	0	0	0	0	0
R. URIBE	8	0	0	27	35
C. BOLÍVAR	11	0	0	19	30
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	5	0	0	12	17
SIN DATO	1	0	0	1	2
TOTAL GENERAL	85	2	1	255	343

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 22.

## 1.2 Rubéola

Hasta la Semana epidemiológica 22, fueron notificados 59 casos sospechosos de Rubéola, a esta semana 22 fueron descartados 229 casos. La localidad que mayor número de notificaciones registra fue: Ciudad Bolívar con un 13,1% (n=38), seguido de la localidad de Kennedy con el 12% (n=35), Rafael Uribe Uribe con el 11,3% (n= 33) y Engativa con un 8,2% (n=24). (Tabla 3). De los 291 casos notificados, pertenecen al régimen contributivo el 86,6% (n=252), al régimen subsidiado el 8,9% (n=26), Población pobre no asegurada (FFD) con un 2,7% (n=8), los otros casos pertenecen al régimen de excepción (n=1), régimen especial (n= 4).

**Tabla 3. Clasificación de los casos de Rubéola notificados hasta la semana epidemiológica 22. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	2	1	0	7	10
CHAPINERO	1	0	0	1	2
SANTA FE	1	0	0	5	6
S. CRISTÓBAL	1	0	0	15	16
USME	4	0	0	14	18
TUNJUELITO	2	0	0	9	11
BOSA	1	0	0	11	12
KENNEDY	11	0	0	24	35
FONTIBÓN	2	0	0	7	9
ENGATIVÁ	4	0	1	19	24
SUBA	6	0	0	15	21
B. UNIDOS	0	0	0	4	4
TEUSAQUILLO	1	0	0	2	3
MÁRTIRES	1	0	0	5	6
A. NARIÑO	2	0	0	4	6
PTE ARANDA	1	0	0	7	8
CANDELARIA	0	0	0	0	0
R. URIBE	8	0	0	25	33
C. BOLÍVAR	5	1	0	32	38
SUMAPAZ	0	0	0	3	3
F. BOGOTÁ	6	0	0	18	24
SIN DATO	0	0	0	2	2
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>59</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>229</b>	<b>291</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 22.

## 1.3 Síndrome de Rubéola Congénita

Hasta la Semana epidemiológica 22, han sido notificados 8 casos sospechosos de Rubéola congénita, a esta semana se han descartado 41 casos. La localidad que notificó el mayor número de casos a esta semana fue: Ciudad Bolívar con 7 casos (14,3%), en segundo lugar se encuentra San Cristóbal con 6 casos (12,2%) y Suba con 5 (10,2%). (Tabla 4). De los 49 casos notificados 40 pertenecen al régimen contributivo (81,6%), 3 al en régimen Subsidiado (6,1%) y 3 población pobre no afiliada (6,1%) y 3 al régimen especial (6,1%).

**Tabla 4. Clasificación de los casos de Rubéola congénita notificados hasta la semana epidemiológica 22. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	2	2
CHAPINERO	1	1	2
SANTA FE	1	0	1
S. CRISTÓBAL	0	6	6
USME	1	1	2
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	1	2	3
KENNEDY	1	2	3
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	1	2	3
SUBA	0	5	5
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	1	1
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	0	0	0
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	1	1
C. BOLÍVAR	1	6	7
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	1	12	13
SIN DATO	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>49</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 22.

### 1.4 Sífilis Gestacional

Hasta la semana epidemiológica 22 se notificaron 267 casos confirmados por laboratorio de Sífilis Gestacional y 6 descartados por no cumplir criterios. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 45 casos (16,5%), seguido de Kennedy con 31 casos (11,4%) y Suba con 24 casos (8,8%). (Tabla 5). De los 273 casos notificados 88 pertenecen al régimen contributivo (32,2%), 132 al régimen subsidiado (48,4%), 50 población pobre no afiliada (18,3%), 1 al régimen especial (0,4%) y 2 al régimen de excepción (0,7%).

**Tabla 5. Clasificación de los casos de Sífilis Gestacional notificados hasta la semana epidemiológica 22. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	4	0	4
CHAPINERO	3	0	3
SANTA FE	11	0	11
S. CRISTÓBAL	17	1	18
USME	18	1	19
TUNJUELITO	12	1	13
BOSA	22	0	22
KENNEDY	31	0	31
FONTIBÓN	5	0	5
ENGATIVÁ	15	0	15
SUBA	24	0	24
B. UNIDOS	1	0	1
TEUSAQUILLO	2	0	2
MÁRTIRES	9	0	9
A. NARIÑO	4	0	4
PTE ARANDA	3	0	3
CANDELARIA	3	0	3
R. URIBE	14	1	15
C. BOLÍVAR	44	1	45
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	16	0	16
SIN DATO	9	1	10
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>267</b>	<b>6</b>	<b>273</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 22.

### 1.5 Sífilis Congénita.

Hasta la semana epidemiológica 22 se notificaron 71 casos de sífilis congénita, 70 casos confirmados por nexo epidemiológico y 1 descartado por no cumplir criterios. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 16 casos (22,5%), seguido de San Cristóbal con 9 casos (12,7%) y Usme con 8 casos (11,3%). (Tabla 6). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud el 21,1% (n=15) pertenece al régimen contributivo, al régimen subsidiado el 54,9% (n=39) y el 22,5% (n=16) están no afiliados.

**Tabla 6. Clasificación de los casos de Sífilis Congénita notificados hasta la semana 22. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	1	1
CHAPINERO	1	0	1
SANTA FE	4	0	4
S. CRISTÓBAL	9	0	9
USME	8	0	8
TUNJUELITO	3	0	3
BOSA	1	0	1
KENNEDY	5	0	5
FONTIBÓN	1	0	1
ENGATIVÁ	1	0	1
SUBA	5	0	5
B. UNIDOS	1	0	1
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	2	0	2
A. NARIÑO	1	0	1
PTE ARANDA	0	0	0
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	6	0	6
C. BOLÍVAR	16	0	16
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	4	0	4
SIN DATO	2	0	2
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>71</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 22.

### 1.6 Parálisis Flácida Aguda (PFA)

Hasta la semana epidemiológica 22 fueron notificados 9 casos de parálisis Flácida aguda (PFA), de los cuales probables fueron 5 y descartados 4 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron San Cristóbal y Ciudad Bolívar cada una con 2 casos (22,2%) y las localidades de Usaquén, Usme, Bosa, Kennedy y Puente Aranda notificó cada una 1 caso (11,1%). (Tabla 7). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 5 pertenecen al régimen contributivo (55,6%), 2 pertenecen al régimen subsidiado (22,2%) y 2 casos (22,2%) estaban no afiliados.

**Tabla 7. Clasificación de los casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) notificados hasta la semana 22. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	PROBABLE	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	1	0	0	1
CHAPINERO	0	0	0	0
SANTA FE	0	0	0	0
S. CRISTÓBAL	1	0	1	2
USME	0	0	1	1
TUNJUELITO	0	0	0	0
BOSA	0	0	1	1
KENNEDY	1	0	0	1
FONTIBÓN	0	0	0	0
ENGATIVÁ	0	0	0	0
SUBA	0	0	0	0
B. UNIDOS	0	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0	0
MÁRTIRES	0	0	0	0
A. NARIÑO	0	0	0	0
PTE ARANDA	1	0	0	1
CANDELARIA	0	0	0	0
R. URIBE	0	0	0	0
C. BOLÍVAR	1	0	1	2
SUMAPAZ	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	0	0	0	0
SIN DATO	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 22.

## 2. Eventos de Control Nacional

### 2.1 Parotiditis

Hasta la semana epidemiológica 22 fueron notificados 1.304 casos confirmados por clínica de Parotiditis. Las localidades que mayor número de casos notificados fueron: Suba con 226 casos (17,3%), Kennedy con 170 casos (13%) y Engativá con 145 casos (11,1%). (Tabla 8). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social el 84,3% de los casos (n=1.099) pertenecen al contributivo, al régimen subsidiado 8,4%, (n= 109), Población pobre no afiliada con el 3,3% (n= 43), el 2,1% (n=27) son del régimen de excepción y 2,0% (n= 26) régimen especial.

**Tabla 8. Clasificación de los casos de Parotiditis notificados hasta la semana epidemiológica 22. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR CLINICA	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	84	84
CHAPINERO	32	32
SANTA FE	19	19
S. CRISTÓBAL	61	61
USME	40	40
TUNJUELITO	31	31
BOSA	87	87
KENNEDY	170	170
FONTIBÓN	49	49
ENGATIVÁ	145	145
SUBA	226	226
B. UNIDOS	28	28
TEUSAQUILLO	30	30
MÁRTIRES	7	7
A. NARIÑO	13	13
PTE ARANDA	31	31
CANDELARIA	2	2
R. URIBE	73	73
C. BOLÍVAR	80	80
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTÁ	59	59
SIN DATO	37	37
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1304</b>	<b>1304</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 22.

## 2.2 Tuberculosis Pulmonar (TBC pulmonar)

Hasta la semana epidemiológica 22 se notificaron 238 casos confirmados por laboratorio, 77 por clínica y 2 por nexo epidemiológico de tuberculosis pulmonar. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá 47 (14,6%), le sigue la localidad de Suba con 31 casos (9,6%), seguido por la localidad de Kennedy con 27 casos (8,4%), y Bosa con 21 casos (6,5%). (Tabla 9). De los 321 casos notificados acumulados el 50,1% (n=161) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 30,2% (n=97), Población pobre no asegurada (FFD) con un 13,7% (n= 44), los otros casos pertenecen 8 a régimen de excepción y 11 al régimen especial.

**Tabla 9. Clasificación de los casos de TBC Pulmonar notificados hasta la semana epidemiológica 22. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	10	11	0	0	21
CHAPINERO	1	3	0	0	4
SANTA FE	9	2	0	0	11
S. CRISTÓBAL	17	1	0	0	18
USME	8	2	0	0	10
TUNJUELITO	7	1	0	1	9
BOSA	15	5	0	1	21
KENNEDY	21	6	0	0	27
FONTIBÓN	7	3	0	0	10
ENGATIVÁ	18	2	1	1	22
SUBA	19	11	1	0	31
B. UNIDOS	6	1	0	0	7
TEUSAQUILLO	2	0	0	0	2
MÁRTIRES	2	2	0	0	4
A. NARIÑO	12	5	0	0	17
PTE ARANDA	14	3	0	0	17
CANDELARIA	3	0	0	0	3
R. URIBE	11	3	0	1	15
C. BOLÍVAR	13	4	0	0	17
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	35	12	0	0	47
SIN DATO	8	0	0	0	8
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>238</b>	<b>77</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>321</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 22.

## 2.3 Tuberculosis (TBC) Extra pulmonar.

Hasta la semana epidemiológica 22 se notificaron 190 casos, de los cuales 68 fueron confirmados por laboratorio, 115 por clínica y 3 por nexo epidemiológico de tuberculosis extra pulmonar. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá 37 (19,4%), le siguen de la localidad de Kennedy 24 casos (12,6%), Suba con 17 casos (8,9%), Engativa con 16 casos (8,4%). (Tabla 10). De los 190 casos notificados acumulados el 54,7% (n=104) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 28,4% (n=54), Población pobre no asegurada (FFD) con un 10% (n=19), los otros casos pertenecen 2 a régimen de excepción y 11 al régimen especial.

**Tabla 10. Clasificación de los casos notificados de TBC Extra Pulmonar acumulados hasta la Semana epidemiológica 22. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	2	6	0	0	8
CHAPINERO	3	2	0	0	5
SANTA FE	0	6	1	0	7
S. CRISTÓBAL	4	8	0	0	12
USME	0	4	0	0	4
TUNJUELITO	2	3	0	0	5
BOSA	3	6	0	0	9
KENNEDY	9	14	1	0	24
FONTIBÓN	3	2	0	0	5
ENGATIVÁ	5	10	0	1	16
SUBA	7	9	0	1	17
B. UNIDOS	1	0	0	1	2
TEUSAQUILLO	3	1	0	0	4
MÁRTIRES	1	4	0	0	5
A. NARIÑO	0	2	0	0	2
PTE ARANDA	0	3	0	0	3
CANDELARIA	0	2	0	0	2
R. URIBE	6	3	0	0	9
C. BOLÍVAR	2	9	1	0	12
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	16	20	0	1	37
SIN DATO	1	1	0	0	2
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>68</b>	<b>115</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>190</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 22.

## 2.4 Tosferina

A la semana epidemiológica 22 fueron notificados 1.656 casos de tosferina, de los cuales confirmados por laboratorio fueron 30, por clínica 3 y descartados 1.376 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron: Suba con 279 (16,8%), Kennedy 193 (11,6%), Ciudad Bolívar con 172 casos (10,3%) y Bosa con 123 casos (7,4%). (Tabla 11). De los 1.656 casos notificados acumulados el 65,9% (n=1.092) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 24,5% (n=406), Población pobre no asegurada (FFD) con un 6,3% (n=105), los otros casos pertenecen 21 a régimen de excepción y 32 al régimen especial.

**Tabla 11. Clasificación de los casos de Tosferina notificados hasta la semana epidemiológica 22. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	PROBABLE	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	16	2	0	0	79	97
CHAPINERO	4	0	0	0	18	22
SANTA FE	3	0	0	0	20	23
S. CRISTÓBAL	16	1	0	0	94	111
USME	15	0	0	0	78	93
TUNJUELITO	2	0	0	0	26	28
BOSA	13	4	0	0	106	123
KENNEDY	33	5	1	0	154	193
FONTIBÓN	6	1	0	0	47	54
ENGATIVÁ	21	1	1	0	93	116
SUBA	38	3	0	0	238	279
B. UNIDOS	4	0	0	0	16	20
TEUSAQUILLO	1	0	1	0	20	22
MÁRTIRES	2	0	0	0	21	23
A. NARIÑO	2	0	0	0	10	12
PTE ARANDA	2	2	0	0	33	37
CANDELARIA	1	0	0	0	3	4
R. URIBE	15	4	0	0	71	90
C. BOLÍVAR	24	4	0	0	144	172
SUMAPAZ	0	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	25	3	0	0	100	128
SIN DATO	4	0	0	0	5	9
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>247</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1376</b>	<b>1656</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 22.

## 2.5 VIH SIDA

A la semana epidemiológica 22 fueron notificados 830 casos de VIH/SIDA, de los cuales confirmados por laboratorio fueron 830 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Kennedy con 88 casos (10,6%), Suba 79 (9,5%), Fuera de Bogotá con 77 casos (9,2%) y la localidad de Engativá con 69 casos (8,3%). (Tabla 12). De los 830 casos notificados acumulados el 70,3% (n=584) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 17,8% (n=148), Población pobre no asegurada (FFD) con un 7,9% (n= 66), los otros casos pertenecen 17 a régimen de excepción y 15 al régimen especial.

**Tabla 12. Clasificación de los casos de VIH SIDA notificados hasta la semana epidemiológica 22. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	28	28
CHAPINERO	31	31
SANTA FE	21	21
S. CRISTÓBAL	48	48
USME	26	26
TUNJUELITO	20	20
BOSA	45	45
KENNEDY	88	88
FONTIBÓN	29	29
ENGATIVÁ	69	69
SUBA	79	79
B. UNIDOS	18	18
TEUSAQUILLO	40	40
MÁRTIRES	19	19
A. NARIÑO	17	17
PTE ARANDA	41	41
CANDELARIA	0	0
R. URIBE	32	32
C. BOLÍVAR	43	43
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTÁ	77	77
SIN DATO	59	59
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>830</b>	<b>830</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 22.



## 2.6 ESI IRAG

A la semana epidemiológica 22 fueron notificados 1.278 casos de ESI/IRAG, de los cuales confirmados por laboratorio son 428 casos, confirmados por clínica 3 y descartados 759 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Suba con 323 casos (25,3%), Usaquén con 241 casos (18,9%), Kennedy 144 casos (11,3%) y Ciudad Bolívar con 121 casos (9,5%) y fuera de Bogotá se registran 116 casos (9,1%). (Tabla 13). De los 1278 casos notificados acumulados el 58,3% (n=742) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 33,4% (n=425), Población pobre no asegurada (FFD) con un 8.4% (n= 104) y 4 al régimen especial.

**Tabla 13. Clasificación de los casos de ESI IRAG notificados hasta la semana epidemiológica 22. Bogotá D.C. de 2014**

LOCALIDAD	PROBABLE	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	15	0	67	0	159	241
CHAPINERO	1	0	1	0	13	15
SANTA FE	0	0	4	0	3	7
S. CRISTÓBAL	0	1	9	0	15	25
USME	5	2	5	0	19	31
TUNJUELITO	1	1	10	0	11	23
BOSA	6	0	28	0	25	59
KENNEDY	14	1	52	1	76	144
FONTIBÓN	1	0	3	0	10	14
ENGATIVÁ	2	0	15	0	32	49
SUBA	17	0	120	2	184	323
B. UNIDOS	0	0	3	0	10	13
TEUSAQUILLO	0	0	3	0	9	12
MÁRTIRES	0	0	8	0	7	15
A. NARIÑO	0	0	2	0	5	7
PTE ARANDA	1	0	2	0	4	7
CANDELARIA	0	1	0	0	0	1
R. URIBE	2	0	18	0	19	39
C. BOLÍVAR	9	0	46	0	66	121
SUMAPAZ	0	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	6	0	29	0	81	116
SIN DATO	2	0	3	0	11	16
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>82</b>	<b>6</b>	<b>428</b>	<b>3</b>	<b>759</b>	<b>1278</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 22.