

# Boletín Epidemiológico Distrital Semanal

1 al 7 de Junio de 2014



## Semana Epidemiológica 23



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**  
HUMANANA

# Boletín Epidemiológico Distrital Semanal

## SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ GRUPO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD (ASIS) SEMANA EPIDEMIOLÓGICA NÚMERO 23 1al 7 de Junio de 2014

**Alcalde Mayor de Bogotá**  
Gustavo Francisco Petro Urrego

**Secretario Distrital de Salud**  
Aldo Enrique Cadena Rojas

**Subsecretario Distrital de Salud**  
Giovanny Rubiano García

**Director de Salud Pública**  
Jaime Hernán Urrego Rodríguez

**Coordinación General del Documento**

**Vigilancia en Salud Pública**  
Patricia Arce Guzmán

**Grupo ASIS**  
José Elias Delgado Barragan

**Sistemas de Información**  
Grupo Sivigila

**Diseño y Diagramación**  
Harol Giovanni León Niampira.

**Secretaría Distrital de Salud**  
Carrera 32 No.12-81  
Conmutador: 364 9090  
Bogotá, D. C. - 2013  
www.saludcapital.gov.co

### CONTENIDO

Comportamiento de la notificación semana epidemiológica 23 .....	4
Comportamiento de los eventos de notificación obligatoria .....	5
Eventos en eliminación y erradicación .....	5
Eventos de control nacional .....	11


El contenido corresponde a información consolidada y analizada de los informes mensuales enviados por las ESE en desarrollo de eventos en salud pública atendidos por las unidades en salud pública (UCSP) locales".

La pirámide poblacional es la representación gráfica de la distribución de la población por edad y sexo, pone de manifiesto los principales acontecimientos demográficos como la fecundidad, la mortalidad, la esperanza de vida y los flujos migratorios de la población.

Entre los principales aspectos a resaltar de la pirámide poblacional de Bogotá, están la base estrecha que muestra el descenso en el número de nacimientos, el rápido crecimiento del cuerpo a medida que se asciende en los grupos de edad y de nuevo el estrechamiento en la cúspide, correspondiente a las edades avanzadas, lo que se explica por el aumento en la esperanza de vida y el descenso en las tasas de mortalidad y de fecundidad de la población de Bogotá. (Figura 1).

Este comportamiento es el reflejo de la entrada de la población Bogotana a la segunda transición demográfica, que se caracteriza principalmente por la desaparición de la familia tradicional hacia consolidación de nuevas formas de familias (monoparentales, parejas del mismo sexo, parejas sin hijos, personas solas, etc), incremento de la soltería, incremento de la edad media para el matrimonio, alargamiento de la etapa previa a la formación de la familia, uso generalizado de los métodos anticonceptivos antes de la maternidad con la consecuente postergación del primer hijo, aumento de la tasa de divorcio y del acceso de las mujeres a la educación y con ello el incremento de su participación en el mercado laboral.

**Figura 1. Pirámide Poblacional. Bogotá D. C., 2014.**



Fuente: DANE, Proyecciones de población. Bogotá, 2014.

## COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 23

En la Semana epidemiológica 23, se recibió notificación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, de 597 unidades primarias generadoras de datos (UPGD) lo cual corresponde al 93,3% de cumplimiento. Las localidades que cuentan en la semana con el mejor comportamiento en la notificación son Santa Fe, Tunjuelito, Candelaria, Ciudad Bolívar y Sumapaz, con el 100% de sus UPGD notificando eventos de interés en salud pública. Las localidades que presentaron mayor proporción de silencio epidemiológico por parte de sus UPGD son Mártires, Bosa, Teusaquillo y Fontibon por encima del 10%. Las demás localidades se ubican en cumplimiento del indicador de notificación. (Tabla 1).

**Tabla 1. Comportamiento de la notificación de las Unidades primarias generadoras de datos (UPGD) por localidad semana 23. Bogotá D. C. 2014**

LOCALIDAD	TOTAL DE UNIDADES LOCALIDAD	UNIDADES POSITIVAS	%	UNIDADES NEGATIVAS	%	UNIDADES SILENCIOSAS	%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
USAQUÉN	46	44	95,7	1	2,2	1	2,2	97,8
CHAPINERO	61	46	75,4	9	14,8	6	9,8	90,2
SANTA FE	15	15	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
S. CRISTÓBAL	34	33	97,1	0	0,0	1	2,9	97,1
USME	25	23	92,0	0	0,0	2	8,0	92,0
TUNJUELITO	22	22	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
BOSA	34	28	82,4	0	0,0	6	17,6	82,4
KENNEDY	53	48	90,6	1	1,9	4	7,5	92,5
FONTIBÓN	27	21	77,8	3	11,1	3	11,1	88,9
ENGATIVÁ	49	44	89,8	1	2,0	4	8,2	91,8
SUBA	50	47	94,0	2	4,0	1	2,0	98,0
B. UNIDOS	29	13	44,8	15	51,7	1	3,4	96,6
TEUSAQUILLO	40	25	62,5	9	22,5	6	15,0	85,0
MÁRTIRES	11	9	81,8	0	0,0	2	18,2	81,8
A. NARIÑO	17	16	94,1	0	0,0	1	5,9	94,1
PTE ARANDA	24	23	95,8	0	0,0	1	4,2	95,8
CANDELARIA	10	10	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
R. URIBE	23	22	95,7	0	0,0	1	4,3	95,7
C. BOLÍVAR	25	25	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
SUMAPAZ	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
TOTAL	597	516	86,4	41	6,9	40	6,7	93,3

Fuente: Reporte de cumplimiento PNS y Archivo de caracterización UPGD generado aplicativo SIVIGILA 2014

## COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

### 1. Eventos en Eliminación y Erradicación.

#### 1.1 Sarampión

Hasta la semana epidemiológica 23 se han notificado 375 casos sospechosos de sarampión, de los cuales para esta semana se ingresaron 77 (21%) sospechosos. El 79%(n=296) corresponde a casos descartados con corte a esta semana. De los casos sospechosos, el 17% (n=13), corresponde a residentes de la localidad de Suba, el 10%(n=8) son residentes de Kennedy y el 9% (n=7) residen en San Cristóbal y Usme respectivamente. (Tabla 2). De acuerdo a la afiliación a SGSSS, los casos notificados corresponden en un 84% (n=314) al régimen contributivo, el 11% (n=42) al subsidiado y el 5% (n=18) aparecen como no asegurados.

**Tabla 2. Clasificación de los casos de Sarampión notificados hasta la semana 23. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	DESCARTADO	TOTAL
USAQUÉN	1	5	6
CHAPINERO	2	4	6
SANTA FE	2	3	5
S. CRISTÓBAL	7	55	62
USME	7	26	33
TUNJUELITO	6	12	18
BOSA	3	16	19
KENNEDY	8	29	37
FONTIBÓN	6	10	16
ENGATIVÁ	1	17	19
SUBA	13	27	40
B. UNIDOS	0	0	1
TEUSAQUILLO	0	5	5
MÁRTIRES	0	2	2
A. NARIÑO	3	2	5
PTE ARANDA	2	10	12
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	5	33	38
C. BOLÍVAR	6	24	30
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	5	14	19
TOTAL	77	296	375

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 23.

## 1.2 Rubéola

Hasta la semana epidemiológica 23 se han notificado 46 (15%) casos sospechosos de rubeola, a esta semana fueron descartados el 85% (n=262). De los casos sospechosos, el 3% (n=9), corresponde a residentes de la localidad de Kennedy, el 2% (n=6) son residentes de Suba y Rafael Uribe respectivamente y el 1,6% (n=5) residen en Ciudad Bolívar (Tabla 3). De acuerdo a la afiliación a SGSSS, los casos notificados corresponden en un 87% (n=270) al régimen contributivo, el 9%(n=27) al subsidiado y el 3%(n=8) aparecen como no asegurados.

**Tabla 3. Clasificación de los casos de Rubéola notificados hasta la semana epidemiológica 23. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	DESCARTADO	TOTAL
USAQUÉN	1	8	10
CHAPINERO	2	2	4
SANTA FE	1	5	6
S. CRISTÓBAL	3	16	19
USME	1	17	18
TUNJUELITO	0	11	11
BOSA	1	12	13
KENNEDY	9	29	38
FONTIBÓN	2	9	11
ENGATIVÁ	4	22	26
SUBA	6	16	22
B. UNIDOS	0	4	4
TEUSAQUILLO	0	3	3
MÁRTIRES	0	6	6
A. NARIÑO	1	5	6
PTE ARANDA	0	8	8
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	6	29	35
C. BOLÍVAR	5	34	40
SUMAPAZ	0	3	3
F. BOGOTÁ	4	21	25
TOTAL	46	262	310

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 23.

## 1.3 Síndrome de Rubeola Congénita

Hasta la semana epidemiológica 23, se han notificado 7 (13%) casos sospechosos de Rubeola congénita, a esta semana se han descartado el 87% (n=46) casos. De los casos sospechosos ingresados en la semana, el 4% (n=2), corresponde a residentes de la localidad de Suba, el 1,8% (n=1) son residentes de Bosa, Kennedy, Engativa y Ciudad Bolívar respectivamente. (Tabla 4). De acuerdo a la afiliación a SGSSS, los casos notificados corresponden en un 83% (n=44) al régimen contributivo, el 6% (n=3) al subsidiado, régimen especial y población no asegurada respectivamente.

**Tabla 4. Clasificación de los casos de Rubéola congénita notificados hasta la semana epidemiológica 23. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	DESCARTADO	TOTAL
USAQUÉN	0	2	2
CHAPINERO	0	2	2
SANTA FE	0	1	1
S. CRISTÓBAL	0	6	6
USME	0	2	2
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	1	2	3
KENNEDY	1	2	3
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	1	2	3
SUBA	2	5	7
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	1	1
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	0	0	0
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	1	1
C. BOLÍVAR	1	7	8
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	1	13	14
TOTAL	7	46	53

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 23.

### 1.4 Sífilis Gestacional

Hasta la semana epidemiológica 23 se han notificado 278 casos de Sífilis Gestacional, de los cuales 98% (n=272) corresponde a casos confirmados por laboratorio, el 2% (n=6) corresponde a casos descartados por no cumplir criterios. Las localidades con mayor proporción de casos confirmados de sífilis Gestacional son en su orden: Ciudad Bolívar 16% (n=43), Kennedy 12% (n=32), Suba 9% (n=25), Bosa 8,8% (n=24), las demás localidades tienen menos de 24 casos confirmados, excepto Sumapaz que no registra casos. (Tabla 5). De acuerdo a la afiliación a SGSSS, los casos notificados corresponden en un 47% (n=132) al régimen subsidiado, el 33% (n=92) al régimen contributivo y el 18% (n=51) es población no asegurada.

**Tabla 5. Clasificación de los casos de Sífilis Gestacional notificados hasta la semana epidemiológica 23. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	DESCARTADO	TOTAL
USAQUÉN	5	0	5
CHAPINERO	3	0	3
SANTA FE	11	0	11
S. CRISTÓBAL	17	1	18
USME	18	1	19
TUNJUELITO	12	1	13
BOSA	24	0	24
KENNEDY	32	0	32
FONTIBÓN	5	0	5
ENGATIVÁ	16	0	16
SUBA	25	0	25
B. UNIDOS	1	0	1
TEUSAQUILLO	2	0	2
MÁRTIRES	9	0	9
A. NARIÑO	4	0	4
PTE ARANDA	3	0	3
CANDELARIA	3	0	3
R. URIBE	14	1	15
C. BOLÍVAR	43	1	44
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	16	0	16
<b>TOTAL</b>	<b>272</b>	<b>6</b>	<b>278</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 23.

### 1.5 Sífilis Congénita.

Hasta la semana epidemiológica 23 se han notificado 76 casos de Sífilis congénita, de los cuales 98% (n=75) corresponde a casos confirmados por nexo epidemiológico, el 2% (n=1) restante es un caso descartado. Las localidades con mayor proporción de casos confirmados de Sífilis congénita son en su orden: Ciudad Bolívar 21% (n=16), San Cristóbal 12% (n=9), Usme 11% (n=8), y Rafael Uribe 9% (n=7), las demás localidades tienen menos de 6 casos confirmados, excepto Teusaquillo, Puente Aranda, Candelaria y Sumapaz que no registran casos. (Tabla 6). De acuerdo a la afiliación a SGSSS, los casos notificados corresponden en un 54% (n=41) al régimen subsidiado, el 24% (n=18) al régimen contributivo y el 21% (n=16) es población no asegurada.

**Tabla 6. Clasificación de los casos de Sífilis Congénita notificados hasta la semana 23. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	DESCARTADO	TOTAL
USAQUÉN	1	1	2
CHAPINERO	1	0	1
SANTA FE	4	0	4
S. CRISTÓBAL	9	0	9
USME	8	0	8
TUNJUELITO	3	0	3
BOSA	1	0	1
KENNEDY	5	0	5
FONTIBÓN	1	0	1
ENGATIVÁ	2	0	2
SUBA	6	0	6
B. UNIDOS	2	0	2
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	2	0	2
A. NARIÑO	1	0	1
PTE ARANDA	0	0	0
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	7	0	7
C. BOLÍVAR	16	0	16
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	4	0	4
<b>TOTAL</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>76</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 23.

### 1.6 Parálisis Flácida Aguda (PFA)

Hasta la semana epidemiológica 23 se han notificado 9 casos probables de Parálisis flácida aguda, de los cuales probables fueron 5 y descartados 4 casos. Los casos que permanecen como probables en la notificación el 11%(n=1), corresponde a residentes de la localidades de Usaquén, San Cristóbal, Puente Aranda y Ciudad Bolívar respectivamente (Tabla 7). De acuerdo a la afiliación a SGSSS, los casos notificados corresponden en un 56% (n=5) al régimen contributivo, el 22% (n=2) al subsidiado y población no asegurada respectivamente.

**Tabla 7. Clasificación de los casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) notificados hasta la semana 23. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	PROBABLE	DESCARTADO	TOTAL
USAQUÉN	1	0	1
CHAPINERO	0	0	0
SANTA FE	0	0	0
S. CRISTÓBAL	1	1	2
USME	0	1	1
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	0	1	1
KENNEDY	1	0	1
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	0	0	0
SUBA	0	0	0
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	0	0
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	1	0	1
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	0	0
C. BOLÍVAR	1	1	2
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	5	4	9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 23.

## 2. Eventos de Control Nacional

### 2.1 Parotiditis

Hasta la semana epidemiológica 23 se han notificado 1.365 casos confirmados por clínica de parotiditis, teniendo en cuenta que no se realizan ajustes a la notificación del caso. Los casos notificados con corte a esta semana, corresponden a residentes de la localidades de Suba 17% (n=234), Kennedy 13% (n=174), Engativá 11% (n=153), las demás localidades cuentan con menos de 100 casos notificados, excepto Sumapaz que no registra casos. (Tabla 8). De acuerdo a la afiliación a SGSSS, los casos notificados corresponden en un 84% (n=1.142) al régimen contributivo, el 9% (n=119) al subsidiado, el 4% (n=50) corresponde a población no asegurada y el 2% (n=27) a los regímenes de excepción y especial respectivamente.

**Tabla 8. Clasificación de los casos de Parotiditis notificados hasta la semana epidemiológica 23. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR CLINICA	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	86	86
CHAPINERO	34	34
SANTA FE	19	19
S. CRISTÓBAL	61	61
USME	41	41
TUNJUELITO	41	41
BOSA	87	87
KENNEDY	174	174
FONTIBÓN	54	54
ENGATIVÁ	153	153
SUBA	234	234
B. UNIDOS	28	28
TEUSAQUILLO	30	30
MÁRTIRES	8	8
A. NARIÑO	14	14
PTE ARANDA	33	33
CANDELARIA	2	2
R. URIBE	74	74
C. BOLÍVAR	88	88
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTÁ	65	65
SIN DATO	39	39
TOTAL GENERAL	1365	1365

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 23.

## 2.2 Tuberculosis Pulmonar (TB pulmonar)

Hasta la semana epidemiológica 23 se han notificado 339 casos de TB pulmonar, de los cuales el 73% (n=246) son confirmados por laboratorio, el 25% (n=85) son confirmados por clínica y el 1% (n=5) son casos descartados. De los casos confirmados por laboratorio con corte a esta semana, el 15% (n=36) proceden de fuera de Bogotá, respecto a los residentes, las localidades que muestran las mayores proporciones de casos son en su orden: Kennedy y Suba 8% (n=20) respectivamente, seguidas por San Cristóbal y Engativá con 7% (n=18) cada una; las demás localidades cuentan con menos de 17 casos notificados, excepto Sumapaz que no registra casos. (Tabla 9). De acuerdo a la afiliación a SGSSS, los casos notificados corresponden en un 51% (n=173) al régimen contributivo, el 29% (n=100) al subsidiado, el 14% (n=47) corresponde a población no asegurada, el 3% (n=11) corresponde al régimen especial y finalmente el 2% (n=8) corresponde al régimen de excepción.

**Tabla 9. Clasificación de los casos de TBC Pulmonar notificados hasta la semana epidemiológica 23. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	12	11	0	0	23
CHAPINERO	1	3	0	0	4
SANTA FE	9	2	0	0	11
S. CRISTÓBAL	18	1	0	0	19
USME	10	3	0	0	13
TUNJUELITO	7	1	0	1	9
BOSA	16	5	0	1	22
KENNEDY	20	7	0	1	28
FONTIBÓN	7	3	0	0	10
ENGATIVÁ	18	2	1	1	22
SUBA	20	14	1	0	35
B. UNIDOS	6	1	0	0	7
TEUSAQUILLO	2	0	0	0	2
MÁRTIRES	2	2	0	0	4
A. NARIÑO	12	4	0	0	16
PTE ARANDA	14	4	0	0	18
CANDELARIA	3	0	0	0	3
R. URIBE	11	3	0	1	15
C. BOLÍVAR	14	5	0	0	19
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	36	14	1	0	51
SIN DATO	8	0	0	0	8
TOTAL GENERAL	246	85	3	5	339

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 23.

## 2.3 Tuberculosis (TB) Extra pulmonar.

Hasta la semana epidemiológica 23 se han notificado 199 casos de TBC Extrapulmonar, de los cuales el 60% (n=120) son confirmados por clínica, el 36% (n=72) son confirmados por laboratorio y el 2% (n=4) son casos descartados. De los casos confirmados por clínica con corte a esta semana, el 17% (n=20) proceden de fuera de Bogotá, respecto a los residentes, las localidades que muestran las mayores proporciones de casos son en su orden: Kennedy 12% (n=14), Engativá y Suba 8% (n=10) cada una; las demás localidades cuentan con menos de 10 casos notificados, excepto Sumapaz que no registra casos. (Tabla 10). De acuerdo a la afiliación a SGSSS, los casos notificados corresponden en un 55% (n=110) al régimen contributivo, el 28% (n=56) al subsidiado, el 10% (n=20) corresponde a población no asegurada, el 6% (n=11) corresponde al régimen especial y finalmente el 1% (n=2) corresponde al régimen de excepción.

**Tabla 10. Clasificación de los casos notificados de TB Extra Pulmonar acumulados hasta la Semana epidemiológica 23. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	2	6	0	0	8
CHAPINERO	3	3	0	0	6
SANTA FE	1	6	1	0	8
S. CRISTÓBAL	4	8	0	0	12
USME	1	4	0	0	5
TUNJUELITO	2	4	0	0	6
BOSA	3	7	0	0	10
KENNEDY	10	14	1	0	25
FONTIBÓN	3	2	0	0	5
ENGATIVÁ	5	10	0	1	16
SUBA	7	10	0	1	18
B. UNIDOS	1	0	0	1	2
TEUSAQUILLO	3	1	0	0	4
MÁRTIRES	1	4	0	0	5
A. NARIÑO	0	3	0	0	3
PTE ARANDA	0	3	0	0	3
CANDELARIA	0	2	0	0	2
R. URIBE	6	3	0	0	9
C. BOLÍVAR	2	9	1	0	12
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	16	20	0	1	37
SIN DATO	2	1	0	0	3
TOTAL GENERAL	72	120	3	4	199

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 23.

## 2.4 Tos Ferina

Hasta la semana epidemiológica 23 se han notificado 1.726 casos probables de Tos Ferina, de los cuales para esta semana se ingresaron 231 (13%) probables. El 85% (n=1.470) corresponde a casos descartados con corte a esta semana y solamente el 1% (n=22) se han confirmado por laboratorio. De los casos probables ingresados en la semana, el 14% (n=33) corresponde a residentes de la localidad de Suba, el 12% (n=27) residen en Ciudad Bolívar, el 11% (n=25) en Kennedy, y el 9% (n=22) proceden de fuera de Bogotá; las demás localidades cuentan con menos de 20 casos notificados, excepto Teusaquillo y Sumapaz que no registran casos. (Tabla 11). De acuerdo a la afiliación a SGSSS, los casos notificados corresponden en un 66% (n=1.140) al régimen contributivo, el 25% (n=425) al subsidiado, el 6% (n=107) corresponde a población no asegurada, el 2% (n=32) son de régimen especial y finalmente el 1% (n=22) corresponde al régimen de excepción.

**Tabla 11. Clasificación de los casos de Tos Ferina notificados hasta la semana epidemiológica 23. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	PROBABLE	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	14	2	0	83	99
CHAPINERO	3	0	0	19	22
SANTA FE	1	0	0	20	21
S. CRISTÓBAL	15	1	0	98	114
USME	17	0	0	84	101
TUNJUELITO	2	0	0	27	29
BOSA	19	2	0	111	132
KENNEDY	25	3	1	171	200
FONTIBÓN	5	1	0	50	56
ENGATIVÁ	17	0	1	104	122
SUBA	33	3	0	250	286
B. UNIDOS	5	0	0	17	22
TEUSAQUILLO	0	0	1	22	23
MÁRTIRES	2	0	0	24	26
A. NARIÑO	3	0	0	11	14
PTE ARANDA	4	1	0	34	39
CANDELARIA	1	0	0	3	4
R. URIBE	12	3	0	78	93
C. BOLÍVAR	27	3	0	152	182
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	22	3	0	108	133
SIN DATO	4	0	0	4	8
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>231</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>1470</b>	<b>1726</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 23.

## 2.5 VIH SIDA

Hasta la semana epidemiológica 23 se han notificado 890 casos confirmados por laboratorio de VIH. Las localidades con las mayores proporciones de casos confirmados son Kennedy 11% (n=94), Suba 10% (n=90), el 9% (n=83) de los casos proceden fuera de la ciudad; las demás localidades tienen menos de 80 casos notificados excepto Candelaria y Sumapaz que no registran casos. (Tabla 12). De acuerdo a la afiliación a SGSSS, los casos notificados corresponden en un 71% (n=633) al régimen contributivo, el 18% (n=157) al subsidiado, el 8% (n=67) corresponde a población no asegurada, y el 2% (n=17) son de régimen especial y excepción respectivamente.

**Tabla 12. Clasificación de los casos de VIH SIDA notificados hasta la semana epidemiológica 23. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	TOTAL GENERAL
USAQUEN	30	30
CHAPINERO	35	35
SANTA FE	24	24
S. CRISTOBAL	48	48
USME	28	28
TUNJUELITO	22	22
BOSA	49	49
KENNEDY	94	94
FONTIBON	30	30
ENGATIVA	75	75
SUBA	90	90
B. UNIDOS	20	20
TEUSAQUILLO	45	45
MARTIRES	20	20
A. NARIÑO	17	17
PTE ARANDA	42	42
CANDELARIA	0	0
R. URIBE	34	34
C. BOLIVAR	44	44
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTA	83	83
SIN DATO	60	60
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>890</b>	<b>890</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 23.



## 2.6 ESI IRAG

Hasta la semana epidemiológica 23 se han notificado 1.321 casos del evento, de los cuales 27% (n=808) corresponden a casos descartados, el 33% (n=442) son casos confirmados por laboratorio y el 5% (n=67) restantes son probables. Las localidades con las mayores proporciones de casos confirmados por laboratorio son Suba 27% (n=120), Usaquén 15% (n=67) y Kennedy el 14% (n=60); las demás localidades tienen menos de 50 casos notificados excepto Candelaria y Sumapaz que no registran casos. (Tabla 13). De acuerdo a la afiliación a SGSSS, los casos notificados corresponden en un 58% (n=761) al régimen contributivo, el 34% (n=445) al subsidiado y el 8% (n=110) corresponde a población no asegurada.

**Tabla 13. Clasificación de los casos de ESI IRAG notificados hasta la semana epidemiológica 23. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	PROBABLE	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUEN	8	0	67	0	172	247
CHAPINERO	0	0	1	0	14	15
SANTA FE	0	0	4	0	3	7
S. CRISTOBAL	0	0	10	0	15	25
USME	5	0	5	0	23	33
TUNJUELITO	1	0	11	0	11	23
BOSA	1	0	28	0	31	60
KENNEDY	7	1	60	1	82	151
FONTIBON	1	0	3	0	10	14
ENGATIVA	3	0	15	0	34	52
SUBA	17	0	120	2	193	332
B. UNIDOS	0	0	3	0	10	13
TEUSAQUILLO	1	0	3	0	9	13
MARTIRES	0	0	8	0	7	15
A. NARIÑO	1	0	2	0	5	8
PTE ARANDA	0	0	2	0	5	7
CANDELARIA	0	0	0	0	1	1
R. URIBE	3	0	18	0	20	41
C. BOLIVAR	11	0	47	0	67	125
SUMAPAZ	0	0	0	0	0	0
F. BOGOTA	6	0	32	0	84	122
SIN DATO	2	0	3	0	12	17
TOTAL GENERAL	67	1	442	3	808	1321

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 23.