

Boletín Epidemiológico Distrital Semanal

15 al 21 de Junio de 2014



Semana Epidemiológica 25



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

Boletín Epidemiológico Distrital Semanal


SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ GRUPO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD (ASIS) SEMANA EPIDEMIOLÓGICA NÚMERO 25 15 al 21 de Junio de 2014

La pirámide poblacional es la representación gráfica de la distribución de la población por edad y sexo, pone de manifiesto los principales acontecimientos demográficos como la fecundidad, la mortalidad, la esperanza de vida y los flujos migratorios de la población.

Entre los principales aspectos a resaltar de la pirámide poblacional de Bogotá, están la base estrecha que muestra el descenso en el número de nacimientos, el rápido crecimiento del cuerpo a medida que se asciende en los grupos de edad y de nuevo el estrechamiento en la cúspide, correspondiente a las edades avanzadas, lo que se explica por el aumento en la esperanza de vida y el descenso en las tasas de mortalidad y de fecundidad de la población de Bogotá. (Figura 1).

Este comportamiento es el reflejo de la entrada de la población Bogotana a la segunda transición demográfica, que se caracteriza principalmente por la desaparición de la familia tradicional hacia consolidación de nuevas formas de familias (monoparentales, parejas del mismo sexo, parejas sin hijos, personas solas, etc), incremento de la soltería, incremento de la edad media para el matrimonio, alargamiento de la etapa previa a la formación de la familia, uso generalizado de los métodos anticonceptivos antes de la maternidad con la consecuente postergación del primer hijo, aumento de la tasa de divorcio y del acceso de las mujeres a la educación y con ello el incremento de su participación en el mercado laboral.

Figura 1. Pirámide Poblacional. Bogotá D. C., 2014.



Fuente: DANE, Proyecciones de población. Bogotá, 2014.

CONTENIDO

Comportamiento de la notificación semana epidemiológica 25	4
Comportamiento de los eventos de notificación obligatoria	5
Eventos en eliminación y erradicación	5
Eventos de control nacional	11

El contenido corresponde a información consolidada y analizada de los informes mensuales enviados por las ESE en desarrollo de eventos en salud pública atendidos por las unidades en salud pública (UCSP) locales".

Alcalde Mayor de Bogotá
Gustavo Francisco Petro Urrego

Secretario Distrital de Salud
Aldo Enrique Cadena Rojas

Subsecretario Distrital de Salud
Giovanny Rubiano García

Director de Salud Pública
Jaime Hernán Urrego Rodríguez

Coordinación General del Documento

Vigilancia en Salud Pública
Patricia Arce Guzmán

Grupo ASIS
José Elias Delgado Barragan

Sistemas de Información
Grupo Sivigila

Diseño y Diagramación
Harol Giovanni León Niampira.

Secretaría Distrital de Salud
Carrera 32 No.12-81
Conmutador: 364 9090
Bogotá, D. C. - 2013
www.saludcapital.gov.co

COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 25

En la Semana epidemiológica 25, se recibió notificación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, de 605 unidades primarias generadoras de datos (UPGD) lo cual corresponde al 91,2% de cumplimiento. Las localidades que generaron mayor número de notificaciones positivas fueron Usme, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe. Las localidades que presentaron UPGD con silencio epidemiológico fueron Candelaria, Santa Fe, Mártires, Barrios Unidos y Teusaquillo. La mayor parte de las localidades muestran cumplimiento entre el 90 - 100% a excepción de Santa Fe, Engativá, Teusaquillo, Antonio Nariño y Candelaria. (Tabla 1).

Tabla 1. Comportamiento de la notificación de las Unidades primarias generadoras de datos (UPGD) por localidad semana 25. Bogotá D. C. 2014

LOCALIDAD	TOTAL DE UNIDADES LOCALIDAD	UNIDADES POSITIVAS	%	UNIDADES NEGATIVAS	%	UNIDADES SILENCIOSAS	%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
USAQUÉN	47	42	89,4	1	2,1	4	8,5	91,5
CHAPINERO	64	29	45,3	30	46,9	5	7,8	92,2
SANTA FE	15	12	80,0	0	0,0	3	20,0	80,0
S. CRISTÓBAL	34	33	97,1	0	0,0	1	2,9	97,1
USME	25	25	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
TUNJUELITO	22	16	72,7	6	27,3	0	0,0	100,0
BOSA	35	23	65,7	11	31,4	1	2,9	97,1
KENNEDY	54	49	90,7	0	0,0	5	9,3	90,7
FONTIBÓN	28	24	85,7	2	7,1	2	7,1	92,9
ENGATIVÁ	49	37	75,5	4	8,2	8	16,3	83,7
SUBA	50	44	88,0	3	6,0	3	6,0	94,0
B. UNIDOS	28	17	60,7	6	21,4	5	17,9	82,1
TEUSAQUILLO	42	21	50,0	14	33,3	7	16,7	83,3
MÁRTIRES	12	9	75,0	0	0,0	3	25,0	75,0
A. NARIÑO	17	15	88,2	0	0,0	2	11,8	88,2
PTE ARANDA	23	22	95,7	0	0,0	1	4,3	95,7
CANDELARIA	10	7	70,0	1	10,0	2	20,0	80,0
R. URIBE	23	22	95,7	0	0,0	1	4,3	95,7
C. BOLÍVAR	25	24	96,0	1	4,0	0	0,0	100,0
SUMAPAZ	2	1	50,0	1	50,0	0	0,0	100,0
TOTAL	605	472	78,0	80	13,2	53	8,8	91,2

Fuente: Reporte de cumplimiento PNS y Archivo de caracterización UPGD generado aplicativo SIVIGILA 2014

COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

1. Eventos en Eliminación y Erradicación.

1.1 Sarampión

Hasta la semana epidemiológica 25, se notificaron 438 casos sospechosos de Sarampión, de los cuales a esta semana fueron descartados 342 casos. Las localidades que notificaron el mayor número de casos de Sarampión a la semana epidemiológica 25 son: Usme con el 12,0% (n= 11), Suba con 14,2% (n=13), Rafael Uribe Uribe con el 9,8% (n=9) y Kennedy 8,7% (n= 8). (Tabla 2). De los 438 casos notificados acumulados, el 82,8% (n=363) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 5,7% (n= 54), Población pobre no asegurada (FFD) con un 4,3% (n= 19).

Tabla 2. Clasificación de los casos de Sarampión notificados hasta la semana 25. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	3	0	0	0	5	8
CHAPINERO	1	0	0	0	5	6
SANTA FE	1	0	0	0	6	7
S. CRISTÓBAL	7	0	0	0	62	69
USME	11	0	0	0	31	42
TUNJUELITO	4	0	0	0	15	19
BOSA	3	0	0	0	19	22
KENNEDY	8	1	0	0	36	45
FONTIBÓN	5	0	0	1	14	20
ENGATIVÁ	5	0	1	0	17	23
SUBA	13	0	0	0	31	44
B. UNIDOS	0	0	0	0	0	0
TEUSAQUILLO	2	0	0	0	5	7
MÁRTIRES	0	1	0	0	2	3
A. NARIÑO	2	0	0	0	4	6
PTE ARANDA	3	0	0	0	10	13
CANDELARIA	0	0	0	0	0	0
R. URIBE	9	0	0	0	35	44
C. BOLÍVAR	7	0	0	0	27	34
SUMAPAZ	0	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	6	0	0	0	16	22
SIN DATO	1	0	1	0	2	4
TOTALGENERAL	91	2	2	1	342	438

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 25.

1.2 Rubéola

En la semana epidemiológica 25, fueron notificados 48 casos sospechosos de Rubéola, a esta semana fueron descartados 291 casos. La localidad que mayor número de notificaciones registra fue: Suba con el 18,8% (n=9), seguido de Engativá con el 12,5% (n= 6) y San Cristóbal con 10,4% (n=5). (Tabla 3). De los 343 casos notificados hasta la semana 25, pertenecen al régimen contributivo el 87,1% (n=299), al régimen subsidiado el 9,0% (n=31), Población pobre no asegurada (FFD) con un 2,3% (n=8), los otros casos pertenecen al régimen de excepción (n=1), régimen especial (n= 4).

Tabla 3. Clasificación de los casos de Rubéola notificados hasta la semana epidemiológica 25. Bogotá D.vC. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	1	0	9	10
CHAPINERO	2	0	0	2	4
SANTA FE	2	0	0	6	8
S. CRISTÓBAL	5	0	0	19	24
USME	3	0	0	17	20
TUNJUELITO	0	0	0	12	12
BOSA	1	0	0	14	15
KENNEDY	5	0	0	34	39
FONTIBÓN	1	0	0	10	11
ENGATIVÁ	6	0	0	25	31
SUBA	9	0	2	17	28
B. UNIDOS	0	0	0	4	4
TEUSAQUILLO	0	0	0	3	3
MÁRTIRES	0	0	0	6	6
A. NARIÑO	1	0	0	6	7
PTE ARANDA	3	0	0	8	11
CANDELARIA	0	0	0	0	0
R. URIBE	5	0	0	32	37
C. BOLÍVAR	4	1	0	37	42
SUMAPAZ	0	0	0	3	3
F. BOGOTÁ	0	0	0	25	25
SIN DATO	1	0	0	2	3
TOTAL GENERAL	48	2	2	291	343

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 25.

1.3 Síndrome de Rubéola Congénita

Hasta la semana epidemiológica 25, han sido notificados 62 casos sospechosos de Rubéola congénita, de los cuales se han descartado 49 (79%). De los casos sospechosos ingresados a la semana, la localidad que notificó el mayor número de casos fue: Kennedy con 2 casos (15,3%), y de Fuera de Bogotá se registran 7 casos (53,8%). (Tabla 4). De los 62 casos notificados, 52 pertenecen al régimen contributivo para 83,8%, 3 población pobre no afiliada equivalente a 4,8% y 4 al régimen subsidiado para 6,4%.

Tabla 4. Clasificación de los casos de Rubéola congénita notificados hasta la semana epidemiológica 25. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	0	0	2	2
CHAPINERO	0	0	0	2	2
SANTA FE	0	0	0	1	1
S. CRISTÓBAL	1	0	0	6	7
USME	0	0	0	2	2
TUNJUELITO	0	0	0	0	0
BOSA	0	0	0	3	3
KENNEDY	2	0	0	3	5
FONTIBÓN	0	0	0	0	0
ENGATIVÁ	1	0	0	2	3
SUBA	1	0	0	6	7
B. UNIDOS	0	0	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0	0	0
MÁRTIRES	0	0	0	1	1
A. NARIÑO	0	0	0	0	0
PTE ARANDA	0	0	0	0	0
CANDELARIA	0	0	0	0	0
R. URIBE	0	0	0	1	1
C. BOLÍVAR	1	0	0	7	8
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	7	0	0	13	20
SIN DATO	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	13	0	0	49	62

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 25.

1.4 Sífilis Gestacional

Hasta la semana epidemiológica 25, se notificaron 302 casos confirmados por laboratorio de Sífilis Gestacional, el 2% (n=6) corresponde a casos descartados por no cumplir criterios. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 47 casos (15,5%), seguido de Kennedy con 35 casos (11,5%) y Bosa con 28 casos (9,2%). (Tabla 5). De los 308 casos notificados 105 (34,1%) pertenecen al régimen contributivo, 145 (47,1%) al régimen subsidiado, 55 (17,9%) población pobre no afiliada, 1 al régimen especial y 2 al régimen de excepción.

Tabla 5. Clasificación de los casos de Sífilis Gestacional notificados hasta la semana epidemiológica 25. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	6	0	6
CHAPINERO	3	0	3
SANTA FE	12	0	12
S. CRISTÓBAL	18	1	19
USME	20	1	21
TUNJUELITO	12	1	13
BOSA	28	0	28
KENNEDY	35	0	35
FONTIBÓN	5	0	5
ENGATIVÁ	17	0	17
SUBA	27	0	27
B. UNIDOS	2	0	2
TEUSAQUILLO	2	0	2
MÁRTIRES	10	0	10
A. NARIÑO	4	0	4
PTE ARANDA	3	0	3
CANDELARIA	3	0	3
R. URIBE	16	1	17
C. BOLÍVAR	47	1	48
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	20	0	20
SIN DATO	12	1	13
TOTAL GENERAL	302	6	308

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 25.

1.5 Sífilis Congénita.

Hasta la semana epidemiológica 25, fueron notificados 82 casos confirmados por nexo epidemiológico de Sífilis Congénita, de un total general de 83 casos. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 17 casos (20,7%), seguido de Usme con 8 casos (9,7%) y San Cristóbal con 8 casos (9,7%). (Tabla 6). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud el 24,1% (n=20) pertenece al régimen contributivo, al régimen subsidiado el 54,2% (n=45) y el 20,5% (n=17) no están afiliados.

Tabla 6. Clasificación de los casos de Sífilis Congénita notificados hasta la semana 25. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	2	1	3
CHAPINERO	1	0	1
SANTA FE	4	0	4
S. CRISTÓBAL	8	0	8
USME	8	0	8
TUNJUELITO	3	0	3
BOSA	2	0	2
KENNEDY	8	0	8
FONTIBÓN	1	0	1
ENGATIVÁ	3	0	3
SUBA	6	0	6
B. UNIDOS	2	0	2
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	2	0	2
A. NARIÑO	1	0	1
PTE ARANDA	0	0	0
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	6	0	6
C. BOLÍVAR	17	0	17
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	6	0	6
SIN DATO	2	0	2
TOTAL GENERAL	82	1	83

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 25.

1.6 Parálisis Flácida Aguda (PFA)

Hasta la semana epidemiológica 25, fueron notificados 9 casos de parálisis Flácida aguda (PFA), de los cuales 2 provenían de San Cristóbal (22,2%), 2 de Ciudad Bolívar (22,2%), 1 de Usaquén (11,1%), 1 de Usme (11,1%) y 1 de Bosa (11,1%). (Tabla 7). De acuerdo a la afiliación a SGSSS, los casos notificados corresponden en un 56% (n=5) al régimen contributivo, el 22% (n=2) al subsidiado y población no asegurada respectivamente.

Tabla 7. Clasificación de los casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) notificados hasta la semana 25. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	1	0	1
CHAPINERO	0	0	0
SANTA FE	0	0	0
S. CRISTÓBAL	1	1	2
USME	0	1	1
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	0	1	1
KENNEDY	1	0	1
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	0	0	0
SUBA	0	0	0
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	0	0
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	1	0	1
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	0	0
C. BOLÍVAR	1	1	2
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	0	0	0
SIN DATO	0	0	0
TOTAL GENERAL	5	4	9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 25.

2. Eventos de Control Nacional

2.1 Parotiditis

Hasta la semana epidemiológica 25, fueron notificados 1.523 casos confirmados de Parotiditis por clínica. Las localidades que mayor número de casos notificados fueron: Suba con 255 casos (16,7%), Kennedy con 198 casos (13,0%) y Engativá con 167 casos (10,9%). (Tabla 8). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social el 84,1% de los casos (n=1.282) pertenecen al contributivo, al régimen subsidiado 8,4%, (n= 128), Población pobre no afiliada con el 3,7% (n= 57), el 1,9% (n=29) son del régimen de excepción y 1,7% (n= 27) régimen especial.

Tabla 8. Clasificación de los casos de Parotiditis notificados hasta la semana epidemiológica 25. Bogotá D.C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR CLINICA	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	101	101
CHAPINERO	37	37
SANTA FE	21	21
S. CRISTÓBAL	64	64
USME	43	43
TUNJUELITO	46	46
BOSA	101	101
KENNEDY	198	198
FONTIBÓN	61	61
ENGATIVÁ	167	167
SUBA	255	255
B. UNIDOS	33	33
TEUSAQUILLO	31	31
MÁRTIRES	9	9
A. NARIÑO	18	18
PTE ARANDA	36	36
CANDELARIA	3	3
R. URIBE	83	83
C. BOLÍVAR	102	102
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTÁ	69	69
SIN DATO	45	45
TOTAL GENERAL	1523	1523

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 25.

2.2 Tuberculosis Pulmonar (TBC pulmonar)

Hasta la semana epidemiológica 25, se notificaron 271 casos confirmados por laboratorio y 94 por clínica de tuberculosis pulmonar. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá 57 (15,6%), y por localidad se observa Suba con 41 casos equivalentes al 11,0%, le siguen la localidad de Kennedy con 31 casos (9,3%), Engativá con 27 casos (7,4%) y Bosa con 23 casos (6,1%). (Tabla 9). De los 376 casos notificados acumulados el 50,3% (n=190) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 30,0% (n=113), Población pobre no asegurada (FFD) con un 13,5% (n= 51), 13 a régimen de excepción y 9 al régimen especial.

Tabla 9. Clasificación de los casos de TBC Pulmonar notificados hasta la semana epidemiológica 25. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	13	12	0	0	25
CHAPINERO	1	3	0	1	5
SANTA FE	10	2	0	0	12
S. CRISTÓBAL	19	2	0	0	21
USME	10	2	0	1	13
TUNJUELITO	7	1	0	1	9
BOSA	16	6	0	1	23
KENNEDY	23	6	0	2	31
FONTIBÓN	7	3	0	0	10
ENGATIVÁ	22	3	1	1	27
SUBA	24	16	1	0	41
B. UNIDOS	6	1	0	0	7
TEUSAQUILLO	2	0	0	0	2
MÁRTIRES	2	2	0	0	4
A. NARIÑO	15	4	0	0	19
PTE ARANDA	17	4	0	0	21
CANDELARIA	3	0	0	0	3
R. URIBE	14	3	0	1	18
C. BOLÍVAR	14	6	0	0	20
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	38	18	1	0	57
SIN DATO	8	0	0	0	8
TOTAL GENERAL	271	94	3	8	376

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 25.

2.3 Tuberculosis (TBC) Extra pulmonar.

Hasta la semana epidemiológica 25, se notificaron 80 casos confirmados por laboratorio y 130 por clínica de tuberculosis extra pulmonar. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá 41 (21,3%), le siguen las localidades de Kennedy con 26 casos (12,5%), Engativá con 21 casos (12,5%) y Rafael Uribe Uribe con 11 casos (8,8%). (Tabla 10). De los 218 casos notificados acumulados el 53,6% (n=117) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 28,4% (n=62), Población pobre no asegurada (FFD) con un 11,0% (n=24), los otros casos pertenecen 2 a régimen de excepción y 13 al régimen especial.

Tabla 10. Clasificación de los casos notificados de TBC Extra Pulmonar acumulados hasta la semana epidemiológica 25. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	2	7	0	0	9
CHAPINERO	3	3	0	0	6
SANTA FE	2	6	1	0	9
S. CRISTÓBAL	4	10	0	0	14
USME	1	4	0	0	5
TUNJUELITO	2	4	0	0	6
BOSA	4	8	0	0	12
KENNEDY	10	15	1	0	26
FONTIBÓN	3	2	0	0	5
ENGATIVÁ	5	10	0	1	16
SUBA	10	10	0	1	21
B. UNIDOS	2	0	0	1	3
TEUSAQUILLO	3	1	0	0	4
MÁRTIRES	1	4	0	0	5
A. NARIÑO	0	3	0	0	3
PTE ARANDA	0	3	0	0	3
CANDELARIA	0	2	0	0	2
R. URIBE	7	4	0	0	11
C. BOLÍVAR	2	9	1	0	12
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	17	23	0	1	41
SIN DATO	2	2	1	0	5
TOTAL GENERAL	80	130	4	4	218

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 25.

2.4 Tosferina

A la semana epidemiológica 25, fueron notificados 1.832 casos de tosferina, de los cuales confirmados por laboratorio fueron 22 y descartados 1.596 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron: Suba con 305 (16,6%), Kennedy 208 (11,4%), Ciudad Bolívar con 192 casos (10,5%) y Bosa con 208 casos (7,4%). (Tabla 11). De los 1.832 casos notificados acumulados el 66,1% (n=1.211) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 24,5% (n=449), Población pobre no asegurada (FFD) con un 3,1% (n=57), los otros casos pertenecen 24 a régimen de excepción y 34 al régimen especial.

Tabla 11. Clasificación de los casos de Tosferina notificados hasta la semana epidemiológica 25. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	11	2	0	91	104
CHAPINERO	1	0	0	22	23
SANTA FE	4	0	0	20	24
S. CRISTÓBAL	11	1	0	111	123
USME	11	0	0	97	108
TUNJUELITO	3	0	0	29	32
BOSA	17	2	0	117	136
KENNEDY	22	3	0	183	208
FONTIBÓN	5	1	0	53	59
ENGATIVÁ	17	0	1	115	133
SUBA	36	3	0	266	305
B. UNIDOS	6	0	0	19	25
TEUSAQUILLO	2	0	1	22	25
MÁRTIRES	4	0	0	25	29
A. NARIÑO	1	0	0	14	15
PTE ARANDA	7	1	0	36	44
CANDELARIA	0	0	0	4	4
R. URIBE	9	3	0	85	97
C. BOLÍVAR	26	3	1	162	192
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	15	3	0	122	140
SIN DATO	3	0	0	3	6
TOTAL GENERAL	211	22	3	1596	1832

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 25.

2.5 VIH SIDA

A la semana epidemiológica 25, fueron notificados 986 casos de VIH/SIDA, de los cuales confirmados por laboratorio fueron el 100% de los casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Kennedy con 101 casos (10,2%), Suba 97 (9,8%), Engativá con 88 casos (8,9%) y Fuera de Bogotá con 92 casos (9,3%). (Tabla 12). De los 986 casos notificados acumulados el 70,8% (n=699) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 17,7% (n=175), Población pobre no asegurada (FFD) con un 7,7% (n= 76), los otros casos pertenecen 20 a régimen de excepción y 16 al régimen especial.

Tabla 12. Clasificación de los casos de VIH SIDA notificados hasta la semana epidemiológica 25. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	40	40
CHAPINERO	40	40
SANTA FE	26	26
S. CRISTÓBAL	54	54
USME	29	29
TUNJUELITO	24	24
BOSA	53	53
KENNEDY	101	101
FONTIBÓN	32	32
ENGATIVÁ	88	88
SUBA	97	97
B. UNIDOS	23	23
TEUSAQUILLO	49	49
MÁRTIRES	22	22
A. NARIÑO	18	18
PTE ARANDA	43	43
CANDELARIA	0	0
R. URIBE	39	39
C. BOLÍVAR	49	49
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTÁ	92	92
SIN DATO	67	67
TOTAL GENERAL	986	986

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 25.

2.6 ESI IRAG

A la semana epidemiológica 25, fueron notificados 1.436 casos de ESI/IRAG, de los cuales confirmados por laboratorio son 455 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Suba con 356 casos (24,8%), Usaquén con 268 casos (18,7%), Kennedy 155 casos (10,8%) y Ciudad Bolívar con 133 casos (9,2%) y fuera de Bogotá se registran 133 casos (9,2%). (Tabla 13). De los 1.436 casos notificados acumulados, el 57,6% (n=828) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 33,7% (n=484), Población pobre no asegurada (FFD) con un 8,2% (n= 119) y 5 al régimen especial.

Tabla 13. Clasificación de los casos de ESI IRAG notificados hasta la semana epidemiológica 25. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	28	0	67	0	173	268
CHAPINERO	3	0	1	0	14	18
SANTA FE	3	0	4	0	3	10
S. CRISTÓBAL	3	0	10	0	15	28
USME	10	0	7	0	26	43
TUNJUELITO	4	0	11	0	12	27
BOSA	7	0	28	0	32	67
KENNEDY	10	0	61	1	83	155
FONTIBÓN	4	0	3	0	10	17
ENGATIVÁ	3	0	17	0	34	54
SUBA	31	1	124	2	198	356
B. UNIDOS	1	0	3	0	10	14
TEUSAQUILLO	3	0	3	0	9	15
MÁRTIRES	0	0	8	0	7	15
A. NARIÑO	2	0	3	0	5	10
PTE ARANDA	1	0	2	0	5	8
CANDELARIA	0	0	0	0	1	1
R. URIBE	3	0	18	0	23	44
C. BOLÍVAR	8	1	49	0	75	133
SUMAPAZ	0	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	15	0	33	0	85	133
SIN DATO	4	0	3	0	13	20
TOTAL GENERAL	143	2	455	3	833	1436

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 25.