

Boletín Epidemiológico Distrital Semanal

29 de Junio al 5 de Julio de 2014



Semana Epidemiológica 27



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANA

Boletín Epidemiológico Distrital Semanal


SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ GRUPO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD (ASIS) SEMANA EPIDEMIOLÓGICA NÚMERO 27 29 de Junio al 5 de Julio de 2014

La pirámide poblacional es la representación gráfica de la distribución de la población por edad y sexo, pone de manifiesto los principales acontecimientos demográficos como la fecundidad, la mortalidad, la esperanza de vida y los flujos migratorios de la población.

Entre los principales aspectos a resaltar de la pirámide poblacional de Bogotá, están la base estrecha que muestra el descenso en el número de nacimientos, el rápido crecimiento del cuerpo a medida que se asciende en los grupos de edad y de nuevo el estrechamiento en la cúspide, correspondiente a las edades avanzadas, lo que se explica por el aumento en la esperanza de vida y el descenso en las tasas de mortalidad y de fecundidad de la población de Bogotá. (Figura 1).

Este comportamiento es el reflejo de la entrada de la población Bogotana a la segunda transición demográfica, que se caracteriza principalmente por la desaparición de la familia tradicional hacia consolidación de nuevas formas de familias (monoparentales, parejas del mismo sexo, parejas sin hijos, personas solas, etc), incremento de la soltería, incremento de la edad media para el matrimonio, alargamiento de la etapa previa a la formación de la familia, uso generalizado de los métodos anticonceptivos antes de la maternidad con la consecuente postergación del primer hijo, aumento de la tasa de divorcio y del acceso de las mujeres a la educación y con ello el incremento de su participación en el mercado laboral.

Figura 1. Pirámide Poblacional. Bogotá D. C., 2014.



Fuente: DANE, Proyecciones de población. Bogotá, 2014.

Alcalde Mayor de Bogotá
Gustavo Francisco Petro Urrego

Secretario Distrital de Salud
Aldo Enrique Cadena Rojas

Subsecretario Distrital de Salud
Giovanny Rubiano García

Director de Salud Pública
Jaime Hernán Urrego Rodríguez

Coordinación General del Documento

Vigilancia en Salud Pública
Patricia Arce Guzmán

Grupo ASIS
José Elias Delgado Barragan

Sistemas de Información
Grupo Sivigila

Diseño y Diagramación
Harol Giovanni León Niampira.

Secretaría Distrital de Salud
Carrera 32 No.12-81
Conmutador: 364 9090
Bogotá, D. C. - 2013
www.saludcapital.gov.co

CONTENIDO

Comportamiento de la notificación semana epidemiológica 27 4

Comportamiento de los eventos de notificación obligatoria 5

Eventos en eliminación y erradicación 5

Eventos de control nacional 11

El contenido corresponde a información consolidada y analizada de los informes mensuales enviados por las ESE en desarrollo de eventos en salud pública atendidos por las unidades en salud pública (UCSP) locales".

COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 27

En la semana epidemiológica 27, se recibió notificación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, de 580 unidades primarias generadoras de datos (UPGD) lo cual corresponde al 96,3% de cumplimiento. Las localidades que generaron mayor número de notificaciones positivas fueron San Cristóbal, Usme, Sumapaz, Ciudad Bolívar y Puente Aranda. Las localidades que presentaron el mayor número de UPGD con silencio epidemiológico fueron Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Usaquén. La mayor parte de las localidades muestran cumplimiento entre el 91 - 100% a excepción de las localidades de Los Mártires y de Antonio Nariño. (Tabla 1).

Tabla 1. Comportamiento de la notificación de las Unidades primarias generadoras de datos (UPGD) por localidad semana 27. Bogotá D. C. 2014

LOCALIDAD	TOTAL DE UNIDADES LOCALIDAD	UNIDADES POSITIVAS	%	UNIDADES NEGATIVAS	%	UNIDADES SILENCIOSAS	%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
USAQUÉN	46	40	87,0	3	6,5	3	6,5	93,5
CHAPINERO	66	46	69,7	20	30,3	0	0,0	100,0
SANTA FE	15	10	66,7	5	33,3	0	0,0	100,0
S. CRISTÓBAL	33	33	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
USME	25	25	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
TUNJUELITO	22	18	81,8	4	18,2	0	0,0	100,0
BOSA	35	28	80,0	6	17,1	1	2,9	97,1
KENNEDY	54	51	94,4	1	1,9	2	3,7	96,3
FONTIBÓN	27	21	77,8	6	22,2	0	0,0	100,0
ENGATIVÁ	49	41	83,7	5	10,2	3	6,1	93,9
SUBA	48	44	91,7	3	6,3	1	2,1	97,9
B. UNIDOS	28	19	67,9	8	28,6	1	3,6	96,4
TEUSAQUILLO	43	28	65,1	13	30,2	2	4,7	95,3
MÁRTIRES	10	6	60,0	1	10,0	3	30,0	70,0
A. NARIÑO	18	16	88,9	0	0,0	2	11,1	88,9
PTE ARANDA	23	22	95,7	0	0,0	1	4,3	95,7
CANDELARIA	10	6	60,0	4	40,0	0	0,0	100,0
R. URIBE	23	21	91,3	0	0,0	2	8,7	91,3
C. BOLÍVAR	25	24	96,0	0	0,0	1	4,0	96,0
SUMAPAZ	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
TOTAL	602	501	83,2	79	13,1	22	3,7	96,3

Fuente: Reporte de cumplimiento PNS y Archivo de caracterización UPGD generado aplicativo SIVIGILA2014

COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

1. Eventos en Eliminación y Erradicación.

1.1 Sarampión

Hasta la semana epidemiológica 27 se notificaron 96 casos sospechosos de Sarampión, de los cuales a esta semana fueron descartados 409 casos. Las localidades que han notificado el mayor número de casos sospechosos de Sarampión a la semana epidemiológica 27 son: Kennedy y Suba con 12 casos (12,5%), Usme con 10 casos (10,4%) y San Cristóbal con 8 (8,3%). (Tabla 2). De los 507 casos notificados acumulados el 83% (n=421) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 12% (n= 61), Población pobre no asegurada (FFD) con un 0,4% (n= 22).

Tabla 2. Clasificación de los casos de Sarampión notificados hasta la semana 27. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR CLÍNICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	1	0	7	8
CHAPINERO	1	0	5	6
SANTA FE	1	0	7	8
S. CRISTÓBAL	8	0	65	73
USME	10	0	39	49
TUNJUELITO	4	0	17	21
BOSA	6	0	24	30
KENNEDY	12	0	41	53
FONTIBÓN	3	0	20	23
ENGATIVÁ	7	1	23	31
SUBA	12	1	37	50
B. UNIDOS	2	0	0	2
TEUSAQUILLO	0	0	9	9
MÁRTIRES	1	0	2	3
A. NARIÑO	1	0	5	6
PTE ARANDA	3	0	11	14
CANDELARIA	0	0	0	0
R. URIBE	6	0	42	48
C. BOLÍVAR	8	0	32	40
SUMAPAZ	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	8	0	20	28
SIN DATO	2	0	3	5
TOTAL GENERAL	96	2	409	507

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 27.

1.2 Rubéola

El acumulado para la semana epidemiológica 27, es de 51 casos sospechosos de Rubéola. La localidad que mayor número de notificaciones registradas fue: Kennedy con el 11,6% (n=44), seguido de Ciudad Bolívar 11,3% (n= 43), Rafael Uribe Uribe con el 10% (n= 38). (Tabla 3). De los 379 casos notificados, pertenecen al régimen contributivo el 87,6% (n= 332), al régimen subsidiado el 8,45% (n=32), Población pobre no asegurada (FFD) con un 2,4% (n=9), los otros casos pertenecen al régimen de excepción (n=1), régimen especial (n= 5).

Tabla 3. Clasificación de los casos de Rubéola notificados hasta la semana epidemiológica 27. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR LABORATORIO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	1	1	9	11
CHAPINERO	1	0	4	5
SANTA FE	0	0	8	8
S. CRISTÓBAL	4	1	21	26
USME	4	0	17	21
TUNJUELITO	1	0	12	13
BOSA	2	1	14	17
KENNEDY	6	4	34	44
FONTIBÓN	1	1	9	11
ENGATIVÁ	5	1	32	38
SUBA	9	4	20	33
B. UNIDOS	1	2	2	5
TEUSAQUILLO	1	1	3	5
MÁRTIRES	1	0	6	7
A. NARIÑO	1	0	7	8
PTE ARANDA	3	1	9	13
CANDELARIA	0	0	0	0
R. URIBE	4	1	33	38
C. BOLÍVAR	4	2	37	43
SUMAPAZ	0	0	3	3
F. BOGOTÁ	0	0	26	26
SIN DATO	2	2	0	4
TOTAL GENERAL	51	22	306	379

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 27.

1.3 Síndrome de Rubéola Congénita

Hasta la semana epidemiológica 27, han sido notificados 9 casos sospechosos de Rubéola congénita, las localidades que han notificado el mayor número de casos a esta semana fueron: San Cristóbal y Ciudad Bolívar con 8 casos cada una que equivalen para cada localidad al (11,8%), en segundo lugar se encuentra Suba con 7 casos (10,3%), Kennedy con 6 (8,8%) y Fuera de Bogotá se registran 21 casos (30,9%). (Tabla 4). De los 68 casos notificados 57 (83,8%) pertenecen al régimen contributivo, 4 (5,9%) al régimen subsidiado, 3 (4,4%) a población pobre no afiliada y 4 (5,9%) al régimen especial.

Tabla 4. Clasificación de los casos de Rubéola congénita notificados hasta la semana epidemiológica 27. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	2	2
CHAPINERO	1	2	3
SANTA FE	1	1	2
S. CRISTÓBAL	2	6	8
USME	1	2	3
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	0	3	3
KENNEDY	3	3	6
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	0	3	3
SUBA	0	7	7
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	1	1
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	0	0	0
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	1	1
C. BOLÍVAR	0	8	8
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	1	20	21
SIN DATO	0	0	0
TOTAL GENERAL	9	59	68

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 27.

1.4 Sífilis Gestacional

Hasta la semana epidemiológica 27 se notificaron 333 casos confirmados por laboratorio de Sífilis Gestacional. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 52 casos (15,4%), seguida por la Localidad de Kennedy con 40 casos (11,8%) y Suba con 31 casos (9,15%). (Tabla 5). De los 339 casos notificados 113 (33,3%) pertenecen al régimen contributivo, 162 (47,8%) al régimen subsidiado, 60 (17,7%) población pobre no afiliada, 2 (0,6%) al régimen especial y 2 (0,6%) al régimen de excepción.

Tabla 5. Clasificación de los casos de Sífilis Gestacional notificados hasta la semana epidemiológica 27. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	6	0	6
CHAPINERO	3	0	3
SANTA FE	14	0	14
S. CRISTÓBAL	21	1	22
USME	22	1	23
TUNJUELITO	13	1	14
BOSA	29	0	29
KENNEDY	40	0	40
FONTIBÓN	5	0	5
ENGATIVÁ	21	0	21
SUBA	31	0	31
B. UNIDOS	2	0	2
TEUSAQUILLO	2	0	2
MÁRTIRES	11	0	11
A. NARIÑO	4	0	4
PTE ARANDA	3	0	3
CANDELARIA	3	0	3
R. URIBE	19	1	20
C. BOLÍVAR	51	1	52
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	21	0	21
SIN DATO	12	1	13
TOTAL GENERAL	333	6	339

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 27.

1.5 Sífilis Congénita.

Hasta la semana epidemiológica 27 fueron notificados 96 casos confirmados por nexo epidemiológico de Sífilis congénita, de un total general de 97 casos. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 19 casos (19,6%), seguida por la localidad de Usme con 9 casos (9,3%); Kennedy y San Cristóbal cada una con 8 casos y una proporción equivalente para cada una del (8,25%). (Tabla 6). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud el 24% (n=23) pertenece al régimen contributivo, al régimen subsidiado el 57% (n=55) y el 19% (n=18) están no afiliados.

Tabla 6. Clasificación de los casos de Sífilis Congénita notificados hasta la semana 27. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLÓGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	1	1
CHAPINERO	1	0	1
SANTA FE	3	0	3
S. CRISTÓBAL	4	0	4
USME	8	0	8
TUNJUELITO	2	0	2
BOSA	1	0	1
KENNEDY	5	0	5
FONTIBÓN	1	0	1
ENGATIVÁ	1	0	1
SUBA	4	0	4
B. UNIDOS	1	0	1
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	0	0
A. NARIÑO	1	0	1
PTE ARANDA	0	0	0
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	2	0	2
C. BOLÍVAR	15	0	15
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	1	0	1
SIN DATO	1	0	1
TOTAL GENERAL	51	1	52

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 27.

1.6 Parálisis Flácida Aguda (PFA)

Hasta la semana epidemiológica 27 fueron notificados 10 casos de parálisis Flácida aguda (PFA), de los cuales 3 provenían de San Cristóbal (30%), 2 de Ciudad Bolívar (20%), Usaquén, Usme, Bosa, Kennedy y Puente Aranda registran un caso por localidad. (Tabla 7). De acuerdo a la afiliación a SGSSS, los casos notificados corresponden en un 60% (n=6) al régimen contributivo, el 20% (n=2) al subsidiado y población no asegurada respectivamente.

Tabla 7. Clasificación de los casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) notificados hasta la semana 27. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	1	1
CHAPINERO	0	0	0
SANTA FE	0	0	0
S. CRISTÓBAL	2	1	3
USME	0	1	1
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	0	1	1
KENNEDY	0	1	1
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	0	0	0
SUBA	0	0	0
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	0	0
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	1	0	1
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	0	0
C. BOLÍVAR	0	2	2
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	0	0	0
SIN DATO	0	0	0
TOTAL GENERAL	3	7	10

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 27.

2. Eventos de Control Nacional

2.1 Parotiditis

Hasta la semana epidemiológica 27 fueron notificados 1.622 casos confirmados de Parotiditis por clínica. Las localidades que mayor número de casos notificados fueron: Suba con 263 casos (16,2%), Kennedy con 207 casos (12,7%), Engativá con 181 casos (11,2%); Bosa con 110 (6,8%) y Ciudad Bolívar con 108 (6,7%) (Tabla 8). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social el 84,2% de los casos (n=1.366) pertenecen al contributivo, al régimen subsidiado 8,4%, (n= 136), Población pobre no afiliada con el 3,9% (n= 63), el 1,8% (n=30) son del régimen de excepción y 1,7% (n= 27) régimen especial.

Tabla 8. Clasificación de los casos de Parotiditis notificados hasta la semana epidemiológica 27. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR CLÍNICA	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	106	106
CHAPINERO	40	40
SANTA FE	24	24
S. CRISTÓBAL	71	71
USME	47	47
TUNJUELITO	55	55
BOSA	110	110
KENNEDY	207	207
FONTIBÓN	61	61
ENGATIVÁ	181	181
SUBA	263	263
B. UNIDOS	35	35
TEUSAQUILLO	33	33
MÁRTIRES	9	9
A. NARIÑO	18	18
PTE ARANDA	40	40
CANDELARIA	3	3
R. URIBE	86	86
C. BOLÍVAR	108	108
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTÁ	74	74
SIN DATO	51	51
TOTAL GENERAL	1622	1622

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 27.

2.2 Tuberculosis Pulmonar (TBC pulmonar)

Hasta la semana epidemiológica 27 se notificaron 302 casos de tuberculosis pulmonar confirmados por laboratorio, 102 por clínica y 4 casos confirmados por nexo epidemiológico. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá 60 (14,4%), le sigue en frecuencia de casos la localidad de Suba con 47 casos (11,3%), seguida por la localidad de Kennedy con 37 casos (8,9%) y Engativá con 32 casos (7,7%). (Tabla 9). De los 417 casos notificados acumulados el 51,1% (n=213) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 30,5% (n=127), Población pobre no asegurada (FFD) con un 12,9% (n= 54), los otros casos pertenecen 10 a régimen de excepción y 13 al régimen especial.

Tabla 9. Clasificación de los casos de TBC Pulmonar notificados hasta la semana epidemiológica 27. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLÍNICA	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLÓGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	16	12	0	0	28
CHAPINERO	1	3	0	1	5
SANTA FE	11	2	0	0	13
S. CRISTÓBAL	21	3	0	0	24
USME	11	2	0	1	14
TUNJUELITO	8	1	0	1	10
BOSA	18	6	0	1	25
KENNEDY	28	6	1	2	37
FONTIBÓN	7	3	0	0	10
ENGATIVÁ	26	4	1	1	32
SUBA	28	17	1	1	47
B. UNIDOS	6	1	0	0	7
TEUSAQUILLO	3	0	0	0	3
MÁRTIRES	5	3	0	0	8
A. NARIÑO	15	4	0	0	19
PTE ARANDA	18	4	0	0	22
CANDELARIA	3	0	0	0	3
R. URIBE	14	4	0	1	19
C. BOLÍVAR	14	6	0	0	20
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	38	21	1	0	60
SIN DATO	11	0	0	0	11
TOTAL GENERAL	302	102	4	9	417

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 27.

2.3 Tuberculosis (TBC) Extra pulmonar.

Hasta la semana epidemiológica 27 se notificaron 90 casos de tuberculosis extra pulmonar confirmados por laboratorio y 145 por clínica. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá 47 (19,2%), le siguen las localidades de Kennedy Y Suba cada una con 27 casos cuya equivalencia por localidad es del (11%), continua en orden de frecuencia descendente Engativá con 22 casos (9,%).

(Tabla 10). De los 245 casos acumulados y notificados a la semana 27, el 55,1% (n=135) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 27,8% (n=68), Población pobre no asegurada (FFD) con un 10,2% (n=25), los otros casos pertenecen 14 a régimen de excepción y 3 al régimen especial.

Tabla 10. Clasificación de los casos notificados de TBC Extra Pulmonar acumulados hasta la semana epidemiológica 27. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLÍNICA	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLÓGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	2	7	0	0	9
CHAPINERO	3	4	0	0	7
SANTA FE	1	5	1	0	7
S. CRISTÓBAL	4	10	0	1	15
USME	1	5	0	1	7
TUNJUELITO	3	4	0	0	7
BOSA	4	7	0	0	11
KENNEDY	10	16	1	0	27
FONTIBÓN	4	2	0	0	6
ENGATIVÁ	8	13	0	1	22
SUBA	11	15	0	1	27
B. UNIDOS	2	0	0	1	3
TEUSAQUILLO	3	2	0	0	5
MÁRTIRES	1	4	0	0	5
A. NARIÑO	0	3	0	0	3
PTE ARANDA	1	3	0	0	4
CANDELARIA	0	1	0	0	1
R. URIBE	9	5	0	0	14
C. BOLÍVAR	2	9	1	0	12
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	19	27	0	1	47
SIN DATO	2	3	1	0	6
TOTAL GENERAL	90	145	4	6	245

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 27.

2.4 Tosferina

A la semana epidemiológica 27 fueron notificados 1.931 casos de tosferina, de los cuales fueron confirmados por laboratorio 24 y descartados 1.729 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron: Suba con 321 (16,6%), Kennedy 220 (11,4%), Ciudad Bolívar con 200 casos (10,4%) y Bosa con 142 casos (7,4%). (Tabla 11). De los 1.931 casos notificados acumulados el 65,5% (n=1.265) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 24,9% (n=481), Población pobre no asegurada (FFD) con un 6,4% (n=123), los otros casos pertenecen 26 a régimen de excepción y 36 al régimen especial.

Tabla 11. Clasificación de los casos de Tosferina notificados hasta la semana epidemiológica 27. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLÍNICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	7	2	0	99	108
CHAPINERO	2	0	0	23	25
SANTA FE	2	1	0	21	24
S. CRISTÓBAL	13	1	1	119	134
USME	11	0	0	106	117
TUNJUELITO	2	0	0	31	33
BOSA	9	3	0	130	142
KENNEDY	24	3	0	193	220
FONTIBÓN	6	1	0	57	64
ENGATIVÁ	11	0	1	127	139
SUBA	37	3	0	281	321
B. UNIDOS	5	0	0	21	26
TEUSAQUILLO	3	0	1	22	26
MÁRTIRES	3	0	0	27	30
A. NARIÑO	3	0	0	14	17
PTE ARANDA	1	1	0	43	45
CANDELARIA	1	0	0	4	5
R. URIBE	5	3	0	88	96
C. BOLÍVAR	13	3	0	184	200
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	14	3	0	136	153
SIN DATO	3	0	0	3	6
TOTAL GENERAL	175	24	3	1729	1931

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 27.

2.5 VIH SIDA

A la semana epidemiológica 27 fueron notificados 1.080 casos de VIH/SIDA, de los cuales se confirmó el 100% por laboratorio. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Kennedy con 113 casos (10,5%), Suba 106 (9,8%), Engativá con 94 casos (8,7%) y Fuera de Bogotá con 101 casos (9,4%). (Tabla 12). De los 1.080 casos notificados acumulados el 70,6% (n=763) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 17,8% (n=192), Población pobre no asegurada (FFD) con un 8% (n= 86), los otros casos pertenecen 23 a régimen de excepción y 16 al régimen especial.

Tabla 12. Clasificación de los casos de VIH SIDA notificados hasta la semana epidemiológica 27. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	42	42
CHAPINERO	44	44
SANTA FE	27	27
S. CRISTÓBAL	58	58
USME	34	34
TUNJUELITO	26	26
BOSA	59	59
KENNEDY	113	113
FONTIBÓN	32	32
ENGATIVÁ	94	94
SUBA	106	106
B. UNIDOS	26	26
TEUSAQUILLO	52	52
MÁRTIRES	25	25
A. NARIÑO	21	21
PTE ARANDA	45	45
CANDELARIA	0	0
R. URIBE	41	41
C. BOLÍVAR	54	54
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTÁ	101	101
SIN DATO	80	80
TOTAL GENERAL	1080	1080

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 27.

2.6 ESI IRAG

A la semana epidemiológica 27 fueron notificados 1.547 casos de ESI/IRAG, de los cuales confirmados por laboratorio son 501 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Suba con 377 casos (24,4%), Usaquén con 294 casos (19%), Kennedy 165 casos (10,6%) y Ciudad Bolívar con 144 casos (9,2%) y fuera de Bogotá se registran 64 casos (9,0%). (Tabla 13). De los 1.547 casos notificados acumulados el 56,9% (n= 881) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 34,1% (n=527), Población pobre no asegurada (FFD) con un 8,7% (n= 134) y 5 al régimen especial.

Tabla 13. Clasificación de los casos de ESI IRAG notificados hasta la semana epidemiológica 27. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLÍNICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	14	71	0	209	294
CHAPINERO	1	1	0	17	19
SANTA FE	2	6	0	4	12
S. CRISTÓBAL	6	11	0	19	36
USME	3	8	0	34	45
TUNJUELITO	4	14	0	14	32
BOSA	1	31	0	36	68
KENNEDY	9	63	1	92	165
FONTIBÓN	2	5	0	12	19
ENGATIVÁ	3	19	0	34	56
SUBA	17	134	2	224	377
B. UNIDOS	0	3	0	11	14
TEUSAQUILLO	0	3	0	12	15
MÁRTIRES	0	8	0	7	15
A. NARIÑO	3	4	0	6	13
PTE ARANDA	2	2	0	6	10
CANDELARIA	0	0	0	1	1
R. URIBE	1	18	0	28	47
C. BOLÍVAR	9	51	0	83	143
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	2	44	0	95	141
SIN DATO	1	5	0	18	24
TOTAL GENERAL	80	501	3	962	1546

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 27.