

# Boletín Epidemiológico Distrital Semanal

6 al 12 de Julio de 2014



## Semana Epidemiológica 28



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**  
HUMANANA

# Boletín Epidemiológico Distrital Semanal

## SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ GRUPO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD (ASIS) SEMANA EPIDEMIOLÓGICA NÚMERO 28 6 al 12 de Julio de 2014

**Alcalde Mayor de Bogotá**  
Gustavo Francisco Petro Urrego

**Secretario Distrital de Salud**  
Aldo Enrique Cadena Rojas

**Subsecretario Distrital de Salud**  
Giovanny Rubiano García

**Director de Salud Pública**  
Jaime Hernán Urrego Rodríguez

### Coordinación General del Documento

**Vigilancia en Salud Pública**  
Patricia Arce Guzmán

**Grupo ASIS**  
José Elias Delgado Barragan

**Sistemas de Información**  
Grupo Sivigila

**Diseño y Diagramación**  
Harol Giovanny León Niampira.

**Secretaría Distrital de Salud**  
Carrera 32 No.12-81  
Conmutador: 364 9090  
Bogotá, D. C. - 2013  
[www.saludcapital.gov.co](http://www.saludcapital.gov.co)

### CONTENIDO

Comportamiento de la notificación semana epidemiológica 28 .....	4
Comportamiento de los eventos de notificación obligatoria .....	5
Eventos en eliminación y erradicación .....	5
Eventos de control nacional .....	11


El contenido corresponde a información consolidada y analizada de los informes mensuales enviados por las ESE en desarrollo de eventos en salud pública atendidos por las unidades en salud pública (UCSP) locales".

La pirámide poblacional es la representación gráfica de la distribución de la población por edad y sexo, pone de manifiesto los principales acontecimientos demográficos como la fecundidad, la mortalidad, la esperanza de vida y los flujos migratorios de la población.

Entre los principales aspectos a resaltar de la pirámide poblacional de Bogotá, están la base estrecha que muestra el descenso en el número de nacimientos, el rápido crecimiento del cuerpo a medida que se asciende en los grupos de edad y de nuevo el estrechamiento en la cúspide, correspondiente a las edades avanzadas, lo que se explica por el aumento en la esperanza de vida y el descenso en las tasas de mortalidad y de fecundidad de la población de Bogotá. (Figura 1).

Este comportamiento es el reflejo de la entrada de la población Bogotana a la segunda transición demográfica, que se caracteriza principalmente por la desaparición de la familia tradicional hacia consolidación de nuevas formas de familias (monoparentales, parejas del mismo sexo, parejas sin hijos, personas solas, etc), incremento de la soltería, incremento de la edad media para el matrimonio, alargamiento de la etapa previa a la formación de la familia, uso generalizado de los métodos anticonceptivos antes de la maternidad con la consecuente postergación del primer hijo, aumento de la tasa de divorcio y del acceso de las mujeres a la educación y con ello el incremento de su participación en el mercado laboral.

Figura 1. Pirámide Poblacional. Bogotá D. C., 2014.



Fuente: DANE, Proyecciones de población. Bogotá, 2014.

COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 28

En la semana epidemiológica 28, se recibió notificación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, de 590 unidades primarias generadoras de datos (UPGD) lo cual corresponde al 97,4% de cumplimiento. Las localidades que generaron mayor número de notificaciones positivas fueron San Cristóbal, Usme, Puente Aranda, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz. (Tabla 1). Las localidades que presentaron UPGD con silencio epidemiológico fueron Usaquén, Chapinero, Santa fe, Kennedy, Fontibón, Engativá y Antonio Nariño. La mayor parte de las localidades muestran cumplimiento entre el 90 - 100% a excepción de la Localidad de Engativá.

Tabla 1. Comportamiento de la notificación de las Unidades primarias generadoras de datos (UPGD) por localidad semana 28. Bogotá D.C. 2014.

LOCALIDAD	TOTAL DE UNIDADES LOCALIDAD	UNIDADES POSITIVAS	%	UNIDADES NEGATIVAS	%	UNIDADES SILENCIOSAS	%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
USAQUÉN	45	41	91.1	3	6.7	1	2.2	97.8
CHAPINERO	70	52	74.3	16	22.9	2	2.9	97.1
SANTA FE	15	12	80.0	2	13.3	1	6.7	93.3
S. CRISTÓBAL	33	33	100.0	0	0.0	0	0.0	100.0
USME	25	25	100.0	0	0.0	0	0.0	100.0
TUNJUELITO	22	17	77.3	5	22.7	0	0.0	100.0
BOSA	34	26	76.5	8	23.5	0	0.0	100.0
KENNEDY	54	50	92.6	1	1.9	3	5.6	94.4
FONTIBÓN	28	23	82.1	4	14.3	1	3.6	96.4
ENGATIVÁ	49	39	79.6	3	6.1	7	14.3	85.7
SUBA	47	44	93.6	3	6.4	0	0.0	100.0
B. UNIDOS	29	20	69.0	9	31.0	0	0.0	100.0
TEUSAQUILLO	45	30	66.7	15	33.3	0	0.0	100.0
MÁRTIRES	10	8	80.0	2	20.0	0	0.0	100.0
A. NARIÑO	18	16	88.9	1	5.6	1	5.6	94.4
PTE ARANDA	23	23	100.0	0	0.0	0	0.0	100.0
CANDELARIA	10	7	70.0	3	30.0	0	0.0	100.0
R. URIBE	22	22	100.0	0	0.0	0	0.0	100.0
C. BOLÍVAR	25	25	100.0	0	0.0	0	0.0	100.0
SUMAPAZ	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	100.0
TOTAL	606	515	85.0	75	12.4	16	2.6	97.4

Fuente: Base de Datos, archivos notificación SAA - Formato Excel ESEs Distritales

COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

1. Eventos en Eliminación y Erradicación.

1.1 Sarampión

Hasta la semana epidemiológica 28 se notificaron 537 casos de sarampión, de los cuales, 112 casos se encuentran como sospechosos y 425 casos fueron descartados. Las localidades que notificaron el mayor número de casos de Sarampión a la semana epidemiológica 28 son: San Cristóbal con el 14,2% (n= 76), Kennedy 10,8% (n= 58), Suba y Rafael Uribe Uribe con el 9,5% cada una (n=51) y Usme con el 9,3% (n=50). (Tabla 2). De los 537 casos notificados acumulados el 83,2% (n=447) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 11,9% (n= 64), Población pobre no asegurada (FFD) con un 4,3% (n= 23).

Tabla 2. Clasificación de los casos de Sarampión notificados hasta la semana 28. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	1	7	8
CHAPINERO	1	5	6
SANTA FE	1	7	8
S. CRISTÓBAL	7	69	76
USME	11	39	50
TUNJUELITO	5	17	22
BOSA	6	25	31
KENNEDY	16	42	58
FONTIBÓN	4	20	24
ENGATIVÁ	12	24	36
SUBA	10	41	51
B. UNIDOS	2	0	2
TEUSAQUILLO	1	9	10
MÁRTIRES	1	2	3
A. NARIÑO	1	5	6
PTE ARANDA	4	12	16
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	9	42	51
C. BOLÍVAR	10	33	43
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	9	22	31
SIN DATO	1	4	5
TOTAL GENERAL	112	425	537

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 28.

1.2 Rubéola

En la semana epidemiológica 28, fueron notificados 64 casos sospechosos de Rubéola. La localidad que mayor número de notificaciones registra fue: Kennedy con el 12,2% (n=48), seguido de Ciudad Bolívar 10,9% (n= 43), Engativá con el 9,9% (n= 39) y Rafael Uribe Uribe con el 9,6% (n= 38). (Tabla 3). De los 395 casos notificados, pertenecen al régimen contributivo el 87,6% (n=346), al régimen subsidiado el 8,4% (n=33), Población pobre no asegurada (FFD) con un 2,5% (n=10), los otros casos pertenecen al régimen de excepción (n=1), régimen especial (n= 5).

Tabla 3. Clasificación de los casos de Rubéola notificados hasta la semana epidemiológica 28. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR LABORATORIO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	2	1	9	12
CHAPINERO	2	0	4	6
SANTA FE	0	0	7	7
S. CRISTÓBAL	6	1	21	28
USME	3	0	18	21
TUNJUELITO	2	0	12	14
BOSA	2	1	14	17
KENNEDY	10	4	34	48
FONTIBÓN	1	1	9	11
ENGATIVÁ	6	1	32	39
SUBA	9	3	23	35
B. UNIDOS	1	2	2	5
TEUSAQUILLO	1	1	3	5
MÁRTIRES	1	0	6	7
A. NARIÑO	1	0	7	8
PTE ARANDA	7	1	9	17
CANDELARIA	0	0	0	0
R. URIBE	4	1	33	38
C. BOLÍVAR	4	2	37	43
SUMAPAZ	0	0	3	3
F. BOGOTÁ	0	0	27	27
SIN DATO	2	2	0	4
TOTAL GENERAL	64	21	310	395

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 28.

1.3 Síndrome de Rubeola Congénita

Hasta la semana epidemiológica 28, han sido notificados 77 casos sospechosos de Rubéola congénita, la localidad que notificó el mayor número de casos a esta semana fue: Ciudad Bolívar y Kennedy con 9 casos cada una (11,7%), seguido de San Cristóbal y Suba con 8 casos (10,4%) y Fuera de Bogotá se registran 23 casos (29,9%). (Tabla 4). De los 77 casos notificados, 64 (83,1%) pertenecen al régimen contributivo, 5 (6,5%) a población pobre no afiliada y 4 casos (5,2%) a los regímenes subsidiado y especial cada uno.

Tabla 4. Clasificación de los casos de Rubéola congénita notificados hasta la semana epidemiológica 28. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	2	2
CHAPINERO	1	2	3
SANTA FE	0	2	2
S. CRISTÓBAL	0	8	8
USME	0	3	3
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	1	3	4
KENNEDY	4	5	9
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	0	3	3
SUBA	1	7	8
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	1	1
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	1	0	1
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	1	1
C. BOLÍVAR	1	8	9
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	2	21	23
SIN DATO	0	0	0
TOTAL GENERAL	11	66	77

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 28.

1.4 Sífilis Gestacional

Hasta la semana epidemiológica 28 se notificaron 353 casos confirmados por laboratorio de Sífilis Gestacional. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 56 casos (15,6%), seguido de Kennedy con 42 casos (11,7%), Suba con 32 casos (8,9%) y Bosa con 30 casos (8,4%). (Tabla 5). De los 359 casos notificados, 172 (47,9%) al régimen subsidiado, 121 casos (33,7%) pertenecen al régimen contributivo, 62 (17,3%) a población pobre no afiliada, 2 al régimen especial y 2 al régimen de excepción.

Tabla 5. Clasificación de los casos de Sífilis Gestacional notificados hasta la semana epidemiológica 28. Bogotá D.C. de 2014.

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	6	0	6
CHAPINERO	3	0	3
SANTA FE	16	0	16
S. CRISTÓBAL	26	1	27
USME	22	1	23
TUNJUELITO	13	1	14
BOSA	30	0	30
KENNEDY	42	0	42
FONTIBÓN	5	0	5
ENGATIVÁ	24	0	24
SUBA	32	0	32
B. UNIDOS	2	0	2
TEUSAQUILLO	2	0	2
MÁRTIRES	12	0	12
A. NARIÑO	4	0	4
PTE ARANDA	3	0	3
CANDELARIA	3	0	3
R. URIBE	19	1	20
C. BOLÍVAR	55	1	56
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	22	0	22
SIN DATO	12	1	13
TOTAL GENERAL	353	6	359

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 28.

1.5 Sífilis Congénita.

Hasta la semana epidemiológica 28 fueron notificados 106 casos confirmados por nexo epidemiológico de Sífilis Congénita, de un total general de 107 casos. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 20 casos (18,7%), seguido de Usme con 9 casos (8,4%) y San Cristóbal, Kennedy y Rafael Uribe Uribe con 8 casos cada una (7,5%). (Tabla 6). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud el 26,2% (n=28) pertenece al régimen contributivo, al régimen subsidiado el 55,1% (n=59) y el 17,8% (n=19) están no afiliados.

Tabla 6. Clasificación de los casos de Sífilis Congénita notificados hasta la semana 28. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLÓGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	3	1	4
CHAPINERO	2	0	2
SANTA FE	7	0	7
S. CRISTÓBAL	8	0	8
USME	9	0	9
TUNJUELITO	3	0	3
BOSA	3	0	3
KENNEDY	8	0	8
FONTIBÓN	1	0	1
ENGATIVÁ	6	0	6
SUBA	8	0	8
B. UNIDOS	2	0	2
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	4	0	4
A. NARIÑO	2	0	2
PTE ARANDA	0	0	0
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	8	0	8
C. BOLÍVAR	20	0	20
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	10	0	10
SIN DATO	2	0	2
TOTAL GENERAL	106	1	107

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 28.



1.6 Parálisis Flácida Aguda (PFA)

Hasta la semana epidemiológica 28 fueron notificados 10 casos de parálisis Flácida aguda (PFA), de los cuales 3 provenían de San Cristóbal (30%), 2 de Ciudad Bolívar (20%), 1 de Usaquén (10%), 1 de Usme (10%), 1 de Bosa (10%), 1 de Kennedy (10%) y 1 caso de Puente Aranda (10%). (Tabla 7). De acuerdo a la afiliación a SGSSS, los casos notificados corresponden en un 60% (n=6) al régimen contributivo, el 20% (n=2) al subsidiado y población no asegurada respectivamente.

Tabla 7. Clasificación de los casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) notificados hasta la semana 28. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	1	1
CHAPINERO	0	0	0
SANTA FE	0	0	0
S. CRISTÓBAL	2	1	3
USME	0	1	1
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	0	1	1
KENNEDY	0	1	1
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	0	0	0
SUBA	0	0	0
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	0	0
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	1	0	1
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	0	0
C. BOLÍVAR	0	2	2
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	0	0	0
SIN DATO	0	0	0
TOTAL GENERAL	3	7	10

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 28.

2. Eventos de Control Nacional

2.1 Parotiditis

Hasta la semana epidemiológica 28 fueron notificados 1.679 casos confirmados de Parotiditis por clínica. Las localidades que mayor número de casos notificados fueron: Suba con 266 casos (15,8%), Kennedy con 214 casos (12,7%) y Engativá con 189 casos (11,3%). (Tabla 8). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social el 84% de los casos (n=1.411) pertenecen al contributivo, al régimen subsidiado 8,5%, (n= 143), Población pobre no afiliada con el 3,9% (n= 66), el 1,9% (n=32) son del régimen de excepción y 1,6% (n= 27) régimen especial.

Tabla 8. Clasificación de los casos de Parotiditis notificados hasta la semana epidemiológica 28. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR CLÍNICA	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	109	109
CHAPINERO	41	41
SANTA FE	24	24
S. CRISTÓBAL	72	72
USME	48	48
TUNJUELITO	62	62
BOSA	116	116
KENNEDY	214	214
FONTIBÓN	62	62
ENGATIVÁ	189	189
SUBA	266	266
B. UNIDOS	38	38
TEUSAQUILLO	34	34
MÁRTIRES	9	9
A. NARIÑO	18	18
PTE ARANDA	43	43
CANDELARIA	3	3
R. URIBE	90	90
C. BOLÍVAR	111	111
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTÁ	78	78
SIN DATO	52	52
TOTAL GENERAL	1679	1679

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 28.

2.2 Tuberculosis Pulmonar (TBC pulmonar)

Hasta la semana epidemiológica 28 se notificaron 310 casos confirmados por laboratorio y 105 por clínica de tuberculosis pulmonar. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá 64 (15%), le siguen la localidad Suba con 47 casos (11%), Kennedy con 38 casos (8,9%), y Engativá con 34 casos (7,9%). (Tabla 9). De los 428 casos notificados acumulados el 51,9% (n=222) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 29,9% (n=128), Población pobre no asegurada (FFD) con un 12,9% (n= 55), los otros casos pertenecen 10 a régimen de excepción y 13 al régimen especial.

Tabla 9. Clasificación de los casos de TBC Pulmonar notificados hasta la semana epidemiológica 28. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLÍNICA	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLÓGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	16	11	0	0	27
CHAPINERO	1	4	0	1	6
SANTA FE	11	2	0	0	13
S. CRISTÓBAL	21	3	0	0	24
USME	11	2	0	1	14
TUNJUELITO	9	1	0	1	11
BOSA	19	6	0	1	26
KENNEDY	29	6	1	2	38
FONTIBÓN	7	3	0	0	10
ENGATIVÁ	26	6	1	1	34
SUBA	29	16	1	1	47
B. UNIDOS	6	1	0	0	7
TEUSAQUILLO	3	0	0	0	3
MÁRTIRES	5	3	0	0	8
A. NARIÑO	15	4	0	0	19
PTE ARANDA	18	4	0	0	22
CANDELARIA	3	0	0	0	3
R. URIBE	14	4	0	1	19
C. BOLÍVAR	15	6	0	0	21
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	41	22	1	0	64
SIN DATO	11	1	0	0	12
TOTAL GENERAL	310	105	4	9	428

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 28.

2.3 Tuberculosis (TBC) Extra pulmonar.

Hasta la semana epidemiológica 28 se notificaron 96 casos confirmados por laboratorio y 147 por clínica de tuberculosis extra pulmonar. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá 51 (20%), le siguen de la localidad de Kennedy 29 casos (11,4%), Suba con 27 casos (10,6%) y Engativá con 23 casos (9,0%). (Tabla 10). De los 255 casos notificados acumulados el 54,5% (n=139) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 28,6% (n=73), Población pobre no asegurada (FFD) con un 9,8% (n=25), los otros casos pertenecen 4 a régimen de excepción y 14 al régimen especial.

Tabla 10. Clasificación de los casos notificados de TBC Extra Pulmonar acumulados hasta la semana epidemiológica 28. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLÍNICA	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLÓGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	2	8	0	0	10
CHAPINERO	3	4	0	0	7
SANTA FE	1	5	1	0	7
S. CRISTÓBAL	4	10	0	1	15
USME	1	5	0	1	7
TUNJUELITO	3	4	0	0	7
BOSA	4	7	0	0	11
KENNEDY	11	17	1	0	29
FONTIBÓN	4	2	0	0	6
ENGATIVÁ	8	14	0	1	23
SUBA	11	15	0	1	27
B. UNIDOS	2	0	0	1	3
TEUSAQUILLO	3	1	0	1	5
MÁRTIRES	2	4	0	0	6
A. NARIÑO	1	3	0	0	4
PTE ARANDA	1	3	0	0	4
CANDELARIA	0	1	0	0	1
R. URIBE	9	3	0	1	13
C. BOLÍVAR	2	10	1	0	13
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	22	28	0	1	51
SIN DATO	2	3	1	0	6
TOTAL GENERAL	96	147	4	8	255

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 28.

2.4 Tosferina

A la semana epidemiológica 28 fueron notificados 1.977 casos de tosferina, de los cuales confirmados por laboratorio fueron 26 y descartados 1.758 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron: Suba con 328 (16,6%), Kennedy 225 (11,4%) y Ciudad Bolívar con 209 casos (10,6%). (Tabla 11). De los 1.977 casos notificados acumulados el 65,5% (n=1.294) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 24,9% (n=493), Población pobre no asegurada (FFD) con un 6,4% (n=127), los otros casos pertenecen 27 a régimen de excepción y 36 al régimen especial.

Tabla 11. Clasificación de los casos de Tosferina notificados hasta la semana epidemiológica 28. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLÍNICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	11	2	0	99	112
CHAPINERO	3	0	0	23	26
SANTA FE	2	1	0	22	25
S. CRISTÓBAL	16	1	1	119	137
USME	15	0	0	106	121
TUNJUELITO	3	0	0	31	34
BOSA	10	3	0	131	144
KENNEDY	22	3	0	200	225
FONTIBÓN	7	1	0	57	65
ENGATIVÁ	11	0	1	129	141
SUBA	34	5	0	289	328
B. UNIDOS	3	0	0	24	27
TEUSAQUILLO	3	0	1	22	26
MÁRTIRES	2	0	0	28	30
A. NARIÑO	3	0	0	14	17
PTE ARANDA	3	1	0	43	47
CANDELARIA	1	0	0	4	5
R. URIBE	5	3	0	89	97
C. BOLÍVAR	19	3	0	187	209
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	16	3	0	136	155
SIN DATO	1	0	0	5	6
TOTAL GENERAL	190	26	3	1758	1977

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 28.

2.5 VIH SIDA

A la semana epidemiológica 28 fueron notificados 1.150 casos de VIH/SIDA, todos confirmados por laboratorio. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Kennedy con 123 casos (10,7%), Suba 111 (9,7%), Fuera de Bogotá con 103 casos (9,0%) y Engativá con 97 casos (8,4%). (Tabla 12). De los 1.150 casos notificados acumulados el 71,1% (n=818) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 17,2% (n=198), Población pobre no asegurada (FFD) con un 8,3% (n= 95), los otros casos pertenecen 23 a régimen de excepción y 16 al régimen especial.

Tabla 12. Clasificación de los casos de VIH SIDA notificados hasta la semana epidemiológica 28. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	47	47
CHAPINERO	48	48
SANTA FE	29	29
S. CRISTÓBAL	60	60
USME	36	36
TUNJUELITO	26	26
BOSA	61	61
KENNEDY	123	123
FONTIBÓN	33	33
ENGATIVÁ	97	97
SUBA	111	111
B. UNIDOS	27	27
TEUSAQUILLO	54	54
MÁRTIRES	28	28
A. NARIÑO	23	23
PTE ARANDA	45	45
CANDELARIA	3	3
R. URIBE	42	42
C. BOLÍVAR	62	62
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTÁ	103	103
SIN DATO	92	92
TOTAL GENERAL	1150	1150

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 28.



**2.6 ESI IRAG**

A la semana epidemiológica 28 fueron notificados 1.590 casos de ESI/IRAG, de los cuales confirmados por laboratorio son 508 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Suba con 385 casos (24,2%), Usaquén con 298 casos (18,7%), Kennedy 173 casos (10,9%) y Ciudad Bolívar con 148 casos (9,3%) y fuera de Bogotá se registran 144 casos (9,1%). (Tabla 13). De los 1.590 casos notificados acumulados el 56,7% (n=902) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 34,3% (n=545), Población pobre no asegurada (FFD) con un 8,6% (n= 137) y 6 al régimen especial.

**Tabla 13. Clasificación de los casos de ESI IRAG notificados hasta la semana epidemiológica 28. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	PROBABLE	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLÍNICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	18	71	0	209	298
CHAPINERO	1	1	0	17	19
SANTA FE	2	6	0	5	13
S. CRISTÓBAL	1	13	0	22	36
USME	2	8	0	35	45
TUNJUELITO	3	14	0	17	34
BOSA	5	32	0	36	73
KENNEDY	14	64	1	94	173
FONTIBÓN	2	5	0	13	20
ENGATIVÁ	5	19	0	34	58
SUBA	25	134	2	224	385
B. UNIDOS	0	3	0	11	14
TEUSAQUILLO	1	3	0	12	16
MÁRTIRES	0	8	0	7	15
A. NARIÑO	3	5	0	6	14
PTE ARANDA	1	2	0	7	10
CANDELARIA	0	0	0	1	1
R. URIBE	2	18	0	30	50
C. BOLÍVAR	7	52	0	89	148
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	5	44	0	95	144
SIN DATO	0	6	0	18	24
TOTAL GENERAL	97	508	3	982	1590

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 28.