

Boletín Epidemiológico Distrital Semanal

13 al 19 de Julio de 2014



Semana Epidemiológica 29



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANA

Boletín Epidemiológico Distrital Semanal

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ GRUPO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD (ASIS) SEMANA EPIDEMIOLÓGICA NÚMERO 29 13 al 19 de Julio de 2014

Alcalde Mayor de Bogotá
Gustavo Francisco Petro Urrego

Secretario Distrital de Salud
Aldo Enrique Cadena Rojas

Subsecretario Distrital de Salud
Giovanny Rubiano García

Director de Salud Pública
Jaime Hernán Urrego Rodríguez

Coordinación General del Documento

Vigilancia en Salud Pública
Patricia Arce Guzmán

Grupo ASIS
José Elias Delgado Barragan

Sistemas de Información
Grupo Sivigila

Diseño y Diagramación
Harol Giovanni León Niampira.

Secretaría Distrital de Salud
Carrera 32 No.12-81
Conmutador: 364 9090
Bogotá, D. C. - 2013
www.saludcapital.gov.co

CONTENIDO

Comportamiento de la notificación semana epidemiológica 29	4
Comportamiento de los eventos de notificación obligatoria	5
Eventos en eliminación y erradicación	5
Eventos de control nacional	11


El contenido corresponde a información consolidada y analizada de los informes mensuales enviados por las ESE en desarrollo de eventos en salud pública atendidos por las unidades en salud pública (UCSP) locales".

La pirámide poblacional es la representación gráfica de la distribución de la población por edad y sexo, pone de manifiesto los principales acontecimientos demográficos como la fecundidad, la mortalidad, la esperanza de vida y los flujos migratorios de la población.

Entre los principales aspectos a resaltar de la pirámide poblacional de Bogotá, están la base estrecha que muestra el descenso en el número de nacimientos, el rápido crecimiento del cuerpo a medida que se asciende en los grupos de edad y de nuevo el estrechamiento en la cúspide, correspondiente a las edades avanzadas, lo que se explica por el aumento en la esperanza de vida y el descenso en las tasas de mortalidad y de fecundidad de la población de Bogotá. (Figura 1).

Este comportamiento es el reflejo de la entrada de la población Bogotana a la segunda transición demográfica, que se caracteriza principalmente por la desaparición de la familia tradicional hacia consolidación de nuevas formas de familias (monoparentales, parejas del mismo sexo, parejas sin hijos, personas solas, etc), incremento de la soltería, incremento de la edad media para el matrimonio, alargamiento de la etapa previa a la formación de la familia, uso generalizado de los métodos anticonceptivos antes de la maternidad con la consecuente postergación del primer hijo, aumento de la tasa de divorcio y del acceso de las mujeres a la educación y con ello el incremento de su participación en el mercado laboral.

Figura 1. Pirámide Poblacional. Bogotá D. C., 2014.



Fuente: DANE, Proyecciones de población. Bogotá, 2014.

COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 29

En la semana epidemiológica 29, se recibió notificación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, de 593 unidades primarias generadoras de datos (UPGD) lo cual corresponde al 97,1% de cumplimiento. Las localidades que generaron mayor número de notificaciones positivas fueron San Cristóbal, Usme, Puente Aranda, Rafael Uribe, Sumapaz, y Ciudad Bolívar. (Tabla 1). Las localidades que presentaron UPGD con silencio epidemiológico fueron Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Bosa, Kennedy, Engativá, Mártires y Antonio Nariño. La mayor parte de las localidades muestran cumplimiento entre el 90 - 100% a excepción de aquellas mencionadas anteriormente con silencio epidemiológico.

Tabla 1. Comportamiento de la notificación de las Unidades primarias generadoras de datos (UPGD) por localidad semana 29. Bogotá D.C. 2014

LOCALIDAD	TOTAL DE UNIDADES LOCALIDAD	UNIDADES POSITIVAS	%	UNIDADES NEGATIVAS	%	UNIDADES SILENCIOSAS	%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
USAQUÉN	48	42	87,5	4	8,3	2	4,2	95,8
CHAPINERO	67	45	67,2	19	28,4	3	4,5	95,5
SANTA FE	16	13	81,3	2	12,5	1	6,3	93,8
S. CRISTÓBAL	34	34	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
USME	25	25	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
TUNJUELITO	22	18	81,8	4	18,2	0	0,0	100,0
BOSA	32	24	75,0	7	21,9	1	3,1	96,9
KENNEDY	54	52	96,3	0	0,0	2	3,7	96,3
FONTIBÓN	27	23	85,2	4	14,8	0	0,0	100,0
ENGATIVÁ	49	41	83,7	3	6,1	5	10,2	89,8
SUBA	49	45	91,8	4	8,2	0	0,0	100,0
B. UNIDOS	29	21	72,4	8	27,6	0	0,0	100,0
TEUSAQUILLO	46	24	52,2	22	47,8	0	0,0	100,0
MÁRTIRES	13	10	76,9	1	7,7	2	15,4	84,6
A. NARIÑO	18	16	88,9	0	0,0	2	11,1	88,9
PTE ARANDA	23	23	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
CANDELARIA	10	7	70,0	3	30,0	0	0,0	100,0
R. URIBE	22	22	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
C. BOLÍVAR	25	25	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
SUMAPAZ	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
TOTAL	611	512	83,8	81	13,3	18	2,9	97,1

Fuente: Base de Datos, archivos notificación SAA - Formato Excel ESEs Distritales

COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

1. Eventos en Eliminación y Erradicación.

1.1 Sarampión

Hasta la semana epidemiológica 29 se notificaron 565 casos de sarampión, de los cuales, 88 casos se encuentran como sospechosos y 477 casos fueron descartados. Las localidades que notificaron el mayor número de casos de Sarampión a la semana epidemiológica 29 son: San Cristóbal con el 13,8 % (n= 78), Kennedy con 10,7 % (n=61), Suba con el 9,91 % (n=56) y Usme 9,38 % (n= 53). (Tabla 2). De los 158 casos notificados acumulados el 83,2 % (n=470) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 12,2 % (n= 69), Población pobre no asegurada (FFD) con un 4,1% (n= 23).

Tabla 2. Clasificación de los casos de Sarampión notificados hasta la semana 14. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	2	7	9
CHAPINERO	2	5	7
SANTA FE	0	8	8
S. CRISTÓBAL	6	72	78
USME	7	46	53
TUNJUELITO	5	18	23
BOSA	4	29	33
KENNEDY	10	51	61
FONTIBÓN	2	22	24
ENGATIVÁ	7	30	37
SUBA	10	46	56
B. UNIDOS	2	0	2
TEUSAQUILLO	1	9	10
MÁRTIRES	2	3	5
A. NARIÑO	1	5	6
PTE ARANDA	4	15	19
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	5	47	52
C. BOLÍVAR	9	36	45
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTA	8	24	32
SIN DATO	1	4	5
TOTAL GENERAL	88	477	565

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 29.

1.2 Rubéola

En la semana epidemiológica 29, fueron notificados 60 casos sospechosos de Rubéola. La localidad que mayor número de notificaciones registra fue: Kennedy con el 12,8% (n=53), seguido de Ciudad Bolívar 10,8 % (n= 45), Engativá con el 10,6 % (n= 44) y Rafael Uribe Uribe con el 9,6 % (n= 40). (Tabla 3). De los 465 casos notificados, pertenecen al régimen contributivo el 87,7% (n=364), al régimen subsidiado el 8,1% (n=34), Población pobre no asegurada (FFD) con un 2,7% (n=11), los otros casos pertenecen al régimen de excepción (n=1), régimen especial (n= 5).

Tabla 3. Clasificación de los casos de Rubéola notificados hasta la semana epidemiológica 29. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	CONFIRMADO POR LABORATORIO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	1	1	10	12
CHAPINERO	1	0	5	6
SANTA FE	0	0	7	7
S. CRISTÓBAL	7	1	21	29
USME	2	0	20	22
TUNJUELITO	2	0	12	14
BOSA	3	1	15	19
KENNEDY	11	4	38	53
FONTIBÓN	1	1	9	11
ENGATIVÁ	9	1	34	44
SUBA	5	3	27	35
B. UNIDOS	2	2	2	6
TEUSAQUILLO	1	1	4	6
MÁRTIRES	0	0	7	7
A. NARIÑO	0	0	8	8
PTE ARANDA	3	1	13	17
CANDELARIA	0	0	0	0
R. URIBE	5	1	34	40
C. BOLÍVAR	5	2	38	45
SUMAPAZ	0	0	3	3
F. BOGOTA	0	0	27	27
SIN DATO	2	2	0	4
TOTAL GENERAL	60	21	334	415

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 29.

1.3 Síndrome de Rubéola Congénita

Hasta la semana epidemiológica 29, han sido notificados 13 casos sospechosos de Rubéola congénita, la localidad que notificó el mayor número de casos a esta semana fue: fuera de Bogotá con 23 casos (28,75%), en segundo lugar se encuentran Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar con 9 casos (11,25%), (Tabla 4). De los 80 casos notificados 67 pertenecen al régimen contributivo, 5 población pobre no afiliada y 4 al régimen especial.

Tabla 4. Clasificación de los casos de Rubéola congénita notificados hasta la semana epidemiológica 29*. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	1	2	3
CHAPINERO	1	2	3
SANTA FE	0	2	2
S. CRISTÓBAL	0	8	8
USME	0	3	3
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	1	3	4
KENNEDY	3	6	9
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	0	3	3
SUBA	2	7	9
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	1	1
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	2	0	2
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	1	1
C. BOLÍVAR	1	8	9
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTA	2	21	23
SIN DATO	0	0	0
TOTAL GENERAL	13	67	80

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 29.

1.4 Sífilis Gestacional

Hasta la semana epidemiológica 29 se notificaron 368 casos confirmados por laboratorio de Sífilis Gestacional. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 60 casos (15,95%), seguido de Kennedy con 44 casos (11,70%) y Suba con 37 casos (9,84%). (Tabla 5). De los 376 casos notificados 130 pertenecen al régimen contributivo, 175 al régimen subsidiado, 67 población pobre no afiliada, 2 al régimen especial y 2 al régimen de excepción.

Tabla 5. Clasificación de los casos de Sífilis Gestacional notificados hasta la semana epidemiológica 29. Bogotá D.C. de 2014.

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	7	0	7
CHAPINERO	3	0	3
SANTA FE	16	0	16
S. CRISTÓBAL	29	1	30
USME	22	1	23
TUNJUELITO	13	1	14
BOSA	30	0	30
KENNEDY	42	2	44
FONTIBÓN	5	0	5
ENGATIVÁ	24	0	24
SUBA	37	0	37
B. UNIDOS	2	0	2
TEUSAQUILLO	2	0	2
MÁRTIRES	12	0	12
A. NARIÑO	4	0	4
PTE ARANDA	3	0	3
CANDELARIA	3	0	3
R. URIBE	21	1	22
C. BOLÍVAR	59	1	60
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTA	23	0	23
SIN DATO	11	1	12
TOTAL GENERAL	368	8	376

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 29.

1.5 Sífilis Congénita.

Hasta la semana epidemiológica 29 fueron notificados 113 casos confirmados por nexo epidemiológico de Sífilis Congénita, de un total general de 114 casos. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 21 casos (18,42%), seguido de San Cristóbal con 11 casos (9,64%) y fuera de Bogotá con 10 casos (8,77%). (Tabla 6). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud el 26,31% (n=30) pertenece al régimen contributivo, al régimen subsidiado el 54,38% (n=62) y el 18,42% (n=21) están no afiliados.

Tabla 6. Clasificación de los casos de Sífilis Congénita notificados hasta la semana 29. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	3	1	4
CHAPINERO	2	0	2
SANTA FE	7	0	7
S. CRISTÓBAL	11	0	11
USME	9	0	9
TUNJUELITO	3	0	3
BOSA	3	0	3
KENNEDY	9	0	9
FONTIBÓN	1	0	1
ENGATIVÁ	6	0	6
SUBA	9	0	9
B. UNIDOS	3	0	3
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	4	0	4
A. NARIÑO	2	0	2
PTE ARANDA	0	0	0
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	9	0	9
C. BOLÍVAR	21	0	21
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTA	10	0	10
SIN DATO	1	0	1
TOTAL GENERAL	113	1	114

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 29.

1.6 Parálisis Flácida Aguda (PFA)

Hasta la semana epidemiológica 29 fueron notificados 10 casos de parálisis Flácida aguda (PFA), de los cuales 1 provenían de Usaquén (10,0%), 3 de San Cristóbal (30,0%), 1 de Usme (10,0%), 1 de Bosa (10,0%), 1 de Kennedy (10,0%), 1 de Puente Aranda (10,0%), 2 de Ciudad Bolívar (20,0%), (Tabla 7).

Tabla 7. Clasificación de los casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) notificados hasta la semana 29. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	1	1
CHAPINERO	0	0	0
SANTA FE	0	0	0
S. CRISTÓBAL	2	1	3
USME	0	1	1
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	0	1	1
KENNEDY	0	1	1
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	0	0	0
SUBA	0	0	0
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	0	0
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	1	0	1
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	0	0
C. BOLÍVAR	0	2	2
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTA	0	0	0
SIN DATO	0	0	0
TOTAL GENERAL	3	7	10

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 29.

2. Eventos de Control Nacional

2.1 Parotiditis

Hasta la semana epidemiológica 29 fueron notificados 1735 casos confirmados de Parotiditis por clínica. Las localidades que mayor número de casos notificados fueron: Suba con 270 casos (15,56%), Kennedy con 222 casos (12,79%) y Engativá con 194 casos (11,18%). (Tabla 8). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social el (83,68%) de los casos (n=1452) pertenecen al contributivo, al régimen subsidiado 8,41%, (n= 146), Población pobre no afiliada con el 4,2% (n= 73), el 1,9% (n=33) son del régimen de excepción y 1,78% (n= 31) régimen especial.

Tabla 8. Clasificación de los casos de Parotiditis notificados hasta la semana epidemiológica 29. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR CLINICA	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	111	111
CHAPINERO	42	42
SANTA FE	24	24
S. CRISTÓBAL	78	78
USME	48	48
TUNJUELITO	70	70
BOSA	123	123
KENNEDY	222	222
FONTIBÓN	63	63
ENGATIVÁ	194	194
SUBA	270	270
B. UNIDOS	39	39
TEUSAQUILLO	35	35
MÁRTIRES	9	9
A. NARIÑO	19	19
PTE ARANDA	45	45
CANDELARIA	3	3
R. URIBE	91	91
C. BOLÍVAR	114	114
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTA	83	83
SIN DATO	52	52
TOTAL GENERAL	1735	1735

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 29.

2.2 Tuberculosis Pulmonar (TBC pulmonar)

Hasta la semana epidemiológica 29 se notificaron 322 casos confirmados por laboratorio y 108 por clínica de tuberculosis pulmonar. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá con 68 casos (15,31%), le siguen la localidad de Suba con 50 casos (11,26%), seguido de Kennedy con 41 casos (9,23%) y Engativá con 34 casos (7,65%). (Tabla 9). De los 444 casos notificados acumulados el 52,02% (n=231) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 30,18% (n=134), Población pobre no asegurada (FFD) con un 12,61% (n= 56), los otros casos pertenecen 10 a régimen de excepción y 13 al régimen especial.

Tabla 9. Clasificación de los casos de TBC Pulmonar notificados hasta la semana epidemiológica 14. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	16	11	1	0	28
CHAPINERO	2	4	0	1	7
SANTA FE	11	2	0	0	13
S. CRISTÓBAL	21	3	0	0	24
USME	11	2	0	1	14
TUNJUELITO	9	1	0	1	11
BOSA	21	6	0	1	28
KENNEDY	30	8	1	2	41
FONTIBÓN	8	2	0	0	10
ENGATIVÁ	26	6	1	1	34
SUBA	32	16	1	1	50
B. UNIDOS	6	1	0	0	7
TEUSAQUILLO	3	0	0	0	3
MÁRTIRES	5	3	0	0	8
A. NARIÑO	15	4	0	0	19
PTE ARANDA	18	4	0	0	22
CANDELARIA	3	0	0	0	3
R. URIBE	14	4	0	1	19
C. BOLÍVAR	16	6	0	0	22
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTA	44	23	1	0	68
SIN DATO	11	2	0	0	13
TOTAL GENERAL	322	108	5	9	444

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 29.

2.3 Tuberculosis (TBC) Extra pulmonar.

Hasta la semana epidemiológica 29 se notificaron 102 casos confirmados por laboratorio y 155 por clínica de tuberculosis extra pulmonar. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá 54 (23,58%), le siguen de la localidad de Kennedy 29 casos (12,66%), Suba con 28 casos (12,22%) y Engativá con 23 casos (10,04%). (Tabla 10). De los 269 casos notificados acumulados el 65,93% (n=151) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 32,31% (n=74), Población pobre no asegurada (FFD) con un 11,35% (n=26), los otros casos pertenecen 4 a régimen de excepción y 14 al régimen especial.

Tabla 10. Clasificación de los casos notificados de TBC Extra Pulmonar acumulados hasta la Semana epidemiológica 29. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	2	9	0	0	11
CHAPINERO	3	4	0	0	7
SANTA FE	1	5	1	0	7
S. CRISTÓBAL	5	11	0	1	17
USME	1	5	0	1	7
TUNJUELITO	3	4	0	0	7
BOSA	5	7	0	0	12
KENNEDY	11	17	1	0	29
FONTIBÓN	4	2	0	0	6
ENGATIVÁ	8	14	0	1	23
SUBA	11	16	0	1	28
B. UNIDOS	2	0	0	1	3
TEUSAQUILLO	3	1	0	1	5
MÁRTIRES	2	5	0	0	7
A. NARIÑO	1	2	0	0	3
PTE ARANDA	2	4	0	0	6
CANDELARIA	1	0	0	0	1
R. URIBE	9	3	0	1	13
C. BOLÍVAR	3	10	1	0	14
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTA	22	31	0	1	54
SIN DATO	3	5	1	0	9
TOTAL GENERAL	102	155	4	8	269

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 29.

2.4 Tosferina

A la semana epidemiológica 29 fueron notificados 2016 casos de tosferina, de los cuales confirmados por laboratorio fueron 30 y descartados 1865 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron: Suba con 334 (16,56%), Kennedy 230 (11,40%), Ciudad Bolívar con 213 casos (10,56%) y fuera de Bogotá con 162 casos (8,03%). (Tabla 11). De los 2016 casos notificados acumulados el 65,52% (n=1321) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 24,95% (n=503), Población pobre no asegurada (FFD) con un 6,34% (n=128), los otros casos pertenecen 27 a régimen de excepción y 37 al régimen especial.

Tabla 11. Clasificación de los casos de Tosferina notificados hasta la semana epidemiológica 29. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	7	2	0	105	114
CHAPINERO	1	0	0	25	26
SANTA FE	1	1	0	23	25
S. CRISTÓBAL	8	2	1	125	136
USME	8	0	0	115	123
TUNJUELITO	2	0	0	34	36
BOSA	4	4	0	137	145
KENNEDY	18	4	0	208	230
FONTIBÓN	1	1	0	63	65
ENGATIVÁ	7	0	1	137	145
SUBA	20	6	1	307	334
B. UNIDOS	3	0	0	24	27
TEUSAQUILLO	2	0	1	25	28
MÁRTIRES	2	0	0	30	32
A. NARIÑO	1	0	0	16	17
PTE ARANDA	2	1	0	44	47
CANDELARIA	0	0	0	5	5
R. URIBE	3	3	0	94	100
C. BOLÍVAR	15	3	0	195	213
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTA	12	3	0	147	162
SIN DATO	0	0	0	6	6
TOTAL GENERAL	117	30	4	1865	2016

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 29.

2.5 VIH SIDA

A la semana epidemiológica 29 fueron notificados 1199 casos de VIH/SIDA, de los cuales confirmados por laboratorio fueron 1199 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Kennedy con 124 casos (10,34%), Suba 121 (10,09%), y Fuera de Bogotá con 107 casos (8,92%). (Tabla 12). De los 1199 casos notificados acumulados el 71,14% (n=853) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 17,01% (n=204), Población pobre no asegurada (FFD) con un 8,25% (n=99), los otros casos pertenecen 25 a régimen de excepción y 18 al régimen especial.

Tabla 12. Clasificación de los casos de VIH SIDA notificados hasta la semana epidemiológica 29. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	48	48
CHAPINERO	50	50
SANTA FE	31	31
S. CRISTÓBAL	62	62
USME	37	37
TUNJUELITO	26	26
BOSA	64	64
KENNEDY	124	124
FONTIBÓN	34	34
ENGATIVÁ	103	103
SUBA	121	121
B. UNIDOS	27	27
TEUSAQUILLO	55	55
MÁRTIRES	30	30
A. NARIÑO	24	24
PTE ARANDA	49	49
CANDELARIA	3	3
R. URIBE	44	44
C. BOLÍVAR	64	64
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTA	107	107
SIN DATO	96	96
TOTAL GENERAL	1199	1199

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 29.

2.6 ESI IRAG

A la semana epidemiológica 29 fueron notificados 1628 casos de ESI/IRAG, de los cuales confirmados por laboratorio son 511 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Suba con 390 casos (23,95%), Usaquén con 302 casos (18,55%), Kennedy 179 casos (10,99%) y Ciudad Bolívar con 151 casos (9,27%) y fuera de Bogotá se registran 150 casos (9,21%). (Tabla 13). De los 1628 casos notificados acumulados el 56,44% (n=919) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 34,58% (n=563), Población pobre no asegurada (FFD) con un 8,59% (n= 140) y 6 al régimen especial.

Tabla 13. Clasificación de los casos de ESI IRAG notificados hasta la semana epidemiológica 29. Bogotá D. C. de 2014

LOCALIDAD	PROBABLE	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	16	71	0	215	302
CHAPINERO	1	1	0	17	19
SANTA FE	2	6	0	5	13
S. CRISTÓBAL	1	13	0	22	36
USME	6	8	0	35	49
TUNJUELITO	4	14	0	17	35
BOSA	6	32	0	36	74
KENNEDY	20	64	1	94	179
FONTIBÓN	2	5	0	13	20
ENGATIVÁ	6	19	0	36	61
SUBA	20	137	2	231	390
B. UNIDOS	0	3	0	11	14
TEUSAQUILLO	1	3	0	12	16
MÁRTIRES	2	8	0	7	17
A. NARIÑO	3	5	0	6	14
PTE ARANDA	1	2	0	7	10
CANDELARIA	0	0	0	1	1
R. URIBE	5	18	0	30	53
C. BOLÍVAR	9	52	0	90	151
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTA	10	44	0	96	150
SIN DATO	0	6	0	18	24
TOTAL GENERAL	115	511	3	999	1628

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 29.