

# Boletín Epidemiológico Distrital Semanal

20 al 26 de Julio de 2014



## Semana Epidemiológica 30



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**  
HUMANA

# Boletín Epidemiológico Distrital Semanal


## SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ GRUPO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD (ASIS) SEMANA EPIDEMIOLÓGICA NÚMERO 30 20 al 26 de Julio de 2014

La pirámide poblacional es la representación gráfica de la distribución de la población por edad y sexo, pone de manifiesto los principales acontecimientos demográficos como la fecundidad, la mortalidad, la esperanza de vida y los flujos migratorios de la población.

Entre los principales aspectos a resaltar de la pirámide poblacional de Bogotá, están la base estrecha que muestra el descenso en el número de nacimientos, el rápido crecimiento del cuerpo a medida que se asciende en los grupos de edad y de nuevo el estrechamiento en la cúspide, correspondiente a las edades avanzadas, lo que se explica por el aumento en la esperanza de vida y el descenso en las tasas de mortalidad y de fecundidad de la población de Bogotá. (Figura 1).

Este comportamiento es el reflejo de la entrada de la población Bogotana a la segunda transición demográfica, que se caracteriza principalmente por la desaparición de la familia tradicional hacia consolidación de nuevas formas de familias (monoparentales, parejas del mismo sexo, parejas sin hijos, personas solas, etc), incremento de la soltería, incremento de la edad media para el matrimonio, alargamiento de la etapa previa a la formación de la familia, uso generalizado de los métodos anticonceptivos antes de la maternidad con la consecuente postergación del primer hijo, aumento de la tasa de divorcio y del acceso de las mujeres a la educación y con ello el incremento de su participación en el mercado laboral.

Figura 1. Pirámide Poblacional. Bogotá D. C., 2014.



Fuente: DANE, Proyecciones de población. Bogotá, 2014.

**Alcalde Mayor de Bogotá**  
Gustavo Francisco Petro Urrego

**Secretario Distrital de Salud**  
Aldo Enrique Cadena Rojas

**Subsecretario Distrital de Salud**  
Giovanny Rubiano García

**Director de Salud Pública**  
Jaime Hernán Urrego Rodríguez

**Coordinación General del Documento**

**Vigilancia en Salud Pública**  
Patricia Arce Guzmán

**Grupo ASIS**  
José Elias Delgado Barragan

**Sistemas de Información**  
Grupo Sivigila

**Diseño y Diagramación**  
Harol Giovanni León Niampira.

**Secretaría Distrital de Salud**  
Carrera 32 No.12-81  
Conmutador: 364 9090  
Bogotá, D. C. - 2013  
www.saludcapital.gov.co

**CONTENIDO**

Comportamiento de la notificación semana epidemiológica 30 ..... 4

Comportamiento de los eventos de notificación obligatoria ..... 5

Eventos en eliminación y erradicación ..... 5

Eventos de control nacional ..... 11

El contenido corresponde a información consolidada y analizada de los informes mensuales enviados por las ESE en desarrollo de eventos en salud pública atendidos por las unidades en salud pública (UCSP) locales".

## COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 30

En la semana epidemiológica 30, se recibió notificación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, de 582 unidades primarias generadoras de datos (UPGD) lo cual corresponde al 95,9% de cumplimiento. Las localidades que generaron mayor número de notificaciones positivas fueron San Cristóbal, Usme, Puente Aranda y Sumapaz. (Tabla 1). Las localidades que presentaron UPGD con silencio epidemiológico fueron Santa Fe, Kennedy, Engativa, Candelaria, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Fontibon. La mayor parte de las localidades muestran cumplimiento entre el 90 - 100% a excepción de aquellas mencionadas anteriormente con silencio epidemiológico.

**Tabla 1. Comportamiento de la notificación de las Unidades primarias generadoras de datos (UPGD) por localidad semana 30. Bogotá D. C. 2014**

LOCALIDAD	TOTAL DE UNIDADES LOCALIDAD	UNIDADES POSITIVAS	%	UNIDADES NEGATIVAS	%	UNIDADES SILENCIOSAS	%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
USAQUÉN	47	45	95,7	2	4,3	0	0,0	100,0
CHAPINERO	68	51	75,0	17	25,0	0	0,0	100,0
SANTA FE	16	10	62,5	1	6,3	5	31,3	68,8
S. CRISTOBAL	33	33	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
USME	25	25	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
TUNJUELITO	22	16	72,7	6	27,3	0	0,0	100,0
BOSA	31	25	80,6	6	19,4	0	0,0	100,0
KENNEDY	55	51	92,7	0	0,0	4	7,3	92,7
FONTIBÓN	28	24	85,7	3	10,7	1	3,6	96,4
ENGATIVÁ	49	41	83,7	4	8,2	4	8,2	91,8
SUBA	47	44	93,6	3	6,4	0	0,0	100,0
B. UNIDOS	29	21	72,4	8	27,6	0	0,0	100,0
TEUSAQUILLO	44	27	61,4	17	38,6	0	0,0	100,0
MÁRTIRES	13	8	61,5	0	0,0	5	38,5	61,5
A. NARIÑO	18	17	94,4	1	5,6	0	0,0	100,0
PTE ARANDA	23	23	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
CANDELARIA	10	7	70,0	0	0,0	3	30,0	70,0
R. URIBE	22	20	90,9	0	0,0	2	9,1	90,9
C. BOLÍVAR	25	24	96,0	0	0,0	1	4,0	96,0
SUMAPAZ	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0	100,0
TOTAL	607	514	84,7	68	11,2	25	4,1	95,9

Fuente: Base de Datos, archivos notificación SAA - Formato Excel ESEs Distritales

## COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

### 1. Eventos en Eliminación y Erradicación.

#### 1.1 Sarampión

Hasta la semana epidemiológica 30 se notificaron 95 casos sospechosos de Sarampión, de los cuales a esta semana fueron descartados 499 casos. Las localidades que notificaron el mayor número de casos de Sarampión a la semana epidemiológica 30 son: San Cristóbal con el 14% (n= 84), Kennedy 10,7% (n=64), Suba con 9,7% (n=58), Usme 9,4% (n=56) y Rafael Uribe 8,9% (n=53). (Tabla 2). De los 595 casos notificados acumulados el 83,5% (n=497) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 12% (n= 72), Población pobre no asegurada (FFD) con un 3,8% (n= 23).

**Tabla 2. Clasificación de los casos de Sarampión notificados hasta la semana 30. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	3	7	10
CHAPINERO	3	6	9
SANTA FE	0	8	8
S. CRISTÓBAL	12	72	84
USME	6	49	55
TUNJUELITO	4	19	23
BOSA	3	30	33
KENNEDY	9	55	64
FONTIBÓN	4	22	26
ENGATIVÁ	7	32	39
SUBA	11	47	58
B. UNIDOS	3	0	3
TEUSAQUILLO	1	9	10
MÁRTIRES	1	4	5
A. NARIÑO	1	5	6
PTE ARANDA	4	16	20
CANDELARIA	1	0	1
R. URIBE	5	48	53
C. BOLÍVAR	11	38	49
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	6	27	33
SIN DATO	0	5	5
TOTAL GENERAL	95	499	594

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 30.

## 1.2 Rubéola

En la semana epidemiológica 30, fueron notificados 63 casos sospechosos de Rubéola. La localidad que mayor número de notificaciones registra fue: Kennedy con el 12,5% (n=54), seguido de Engativá 11,1% (n= 48), Ciudad Bolívar con el 10,4% (n= 45), Rafael Uribe Uribe 9,9% (n=43) y Suba con el 8,3% (n= 36). (Tabla 3). De los 431 casos notificados, pertenecen al régimen contributivo el 87% (n=375), al régimen subsidiado el 9% (n=39), Población pobre no asegurada (FFD) con un 2,5% (n=11).

**Tabla 3. Clasificación de los casos de Rubéola notificados hasta la semana epidemiológica 30. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	2	10	12
CHAPINERO	2	5	7
SANTA FE	0	7	7
S. CRISTÓBAL	9	23	32
USME	2	21	23
TUNJUELITO	2	12	14
BOSA	1	19	20
KENNEDY	9	45	54
FONTIBÓN	2	10	12
ENGATIVÁ	13	35	48
SUBA	6	30	36
B. UNIDOS	1	5	6
TEUSAQUILLO	1	5	6
MÁRTIRES	0	7	7
A. NARIÑO	0	8	8
PTE ARANDA	2	15	17
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	6	37	43
C. BOLÍVAR	3	42	45
SUMAPAZ	0	3	3
F. BOGOTÁ	0	27	27
SIN DATO	2	2	4
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>63</b>	<b>368</b>	<b>431</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 30.

## 1.3 Síndrome de Rubéola Congénita

Hasta la semana epidemiológica 30, han sido notificados 14 casos sospechosos de Rubéola congénita, la localidad que notificó el mayor número de casos a esta semana fue: Ciudad Bolívar con 10 casos (11,4%), en segundo lugar se encuentran Kennedy, Suba y San Cristóbal cada una con 9 casos y de Fuera de Bogotá se registran 27 casos (31%). (Tabla 4). De los 87 casos notificados 71 pertenecen al régimen contributivo, 6 del régimen subsidiado y 5 casos de población pobre no afiliada.

**Tabla 4. Clasificación de los casos de Rubéola congénita notificados hasta la semana epidemiológica 30. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	SOSPECHOSO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	3	3
CHAPINERO	0	3	3
SANTA FE	0	2	2
S. CRISTÓBAL	1	8	9
USME	0	3	3
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	2	3	5
KENNEDY	3	6	9
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	0	3	3
SUBA	0	9	9
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	1	1
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	1	1	2
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	1	1
C. BOLÍVAR	1	9	10
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	6	21	27
SIN DATO	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14</b>	<b>73</b>	<b>87</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 30.

### 1.4 Sífilis Gestacional

Hasta la semana epidemiológica 30 se notificaron 381 casos confirmados por laboratorio de Sífilis Gestacional. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 61 casos (15,6%), seguido de Kennedy con 43 casos (11%) y Suba con 37 casos (9,5%). (Tabla 5). De los 389 casos notificados 133 pertenecen al régimen contributivo, 183 al régimen subsidiado, 69 población pobre no afiliada, 2 al régimen especial y 2 al régimen de excepción.

**Tabla 5. Clasificación de los casos de Sífilis Gestacional notificados hasta la semana epidemiológica 30. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	8	0	8
CHAPINERO	3	0	3
SANTA FE	16	0	16
S. CRISTÓBAL	30	1	31
USME	23	1	24
TUNJUELITO	13	1	14
BOSA	33	0	33
KENNEDY	41	2	43
FONTIBÓN	6	0	6
ENGATIVÁ	24	0	24
SUBA	37	0	37
B. UNIDOS	2	0	2
TEUSAQUILLO	2	0	2
MÁRTIRES	12	0	12
A. NARIÑO	4	0	4
PTE ARANDA	3	0	3
CANDELARIA	3	0	3
R. URIBE	21	1	22
C. BOLÍVAR	60	1	61
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	26	0	26
SIN DATO	14	1	15
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>381</b>	<b>8</b>	<b>389</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 30.

### 1.5 Sífilis Congénita.

Hasta la semana epidemiológica 30 fueron notificados 121 casos confirmados por nexo epidemiológico de Sífilis Congénita, de un total general de 123 casos. La localidad que mayor número de casos notificó fue Ciudad Bolívar con 24 casos (19,5%), seguido de 13 casos fuera de Bogotá con un aporte porcentual de 10,5%, San Cristóbal y Usme reportaron 11 casos cada una. (Tabla 6). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud el 28,4% (n=35) pertenece al régimen contributivo, al régimen subsidiado el 53,6% (n=66) y el 17% (n=21) están no afiliados.

**Tabla 6. Clasificación de los casos de Sífilis Congénita notificados hasta la semana 30. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLOGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	3	1	4
CHAPINERO	2	0	2
SANTA FE	7	0	7
S. CRISTÓBAL	11	0	11
USME	11	0	11
TUNJUELITO	4	0	4
BOSA	3	0	3
KENNEDY	9	0	9
FONTIBÓN	1	0	1
ENGATIVÁ	6	0	6
SUBA	9	0	9
B. UNIDOS	3	0	3
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	4	0	4
A. NARIÑO	2	0	2
PTE ARANDA	0	0	0
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	9	0	9
C. BOLÍVAR	24	0	24
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	12	1	13
SIN DATO	1	0	1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>121</b>	<b>2</b>	<b>123</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 30.

### 1.6 Parálisis Flácida Aguda (PFA)

Hasta la semana epidemiológica 30 fueron notificados 12 casos de parálisis Flácida aguda (PFA), de los cuales 3 provenían de San Cristóbal (25%), 2 de Ciudad Bolívar (16%), 1 de Usaquén (8%), 1 de Usme (8%), 1 de Santa Fe (8%), 1 Kennedy (8%), 1 Puente Aranda (8%) y 1 caso fuera de Bogotá (8%). (Tabla 7).

**Tabla 7. Clasificación de los casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) notificados hasta la semana 30. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	PROBABLE	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	0	1	1
CHAPINERO	0	0	0
SANTA FE	1	0	1
S. CRISTÓBAL	1	2	3
USME	0	1	1
TUNJUELITO	0	0	0
BOSA	0	1	1
KENNEDY	0	1	1
FONTIBÓN	0	0	0
ENGATIVÁ	0	0	0
SUBA	0	0	0
B. UNIDOS	0	0	0
TEUSAQUILLO	0	0	0
MÁRTIRES	0	0	0
A. NARIÑO	0	0	0
PTE ARANDA	1	0	1
CANDELARIA	0	0	0
R. URIBE	0	0	0
C. BOLÍVAR	0	2	2
SUMAPAZ	0	0	0
F. BOGOTÁ	1	0	1
SIN DATO	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 30.

## 2. Eventos de Control Nacional

### 2.1 Parotiditis

Hasta la semana epidemiológica 30 fueron notificados 1.793 casos confirmados de Parotiditis por clínica. Las localidades que mayor número de casos notificados fueron: Suba con 277 casos (15,4%), Kennedy con 228 casos (12,7%) y Engativá con 198 casos (11%). (Tabla 8). Con respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social el 83,8% de los casos (n=1.503) pertenecen al contributivo, al régimen subsidiado 8,4%, (n= 151), Población pobre no afiliada con el 4,1% (n= 75), el 1,8% (n=33) son del régimen de excepción y 1,7% (n= 31) régimen especial.

**Tabla 8. Clasificación de los casos de Parotiditis notificados hasta la semana epidemiológica 30. Bogotá D.C. de 2014.**

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR CLÍNICA	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	116	116
CHAPINERO	42	42
SANTA FE	25	25
S. CRISTÓBAL	81	81
USME	48	48
TUNJUELITO	73	73
BOSA	127	127
KENNEDY	228	228
FONTIBÓN	65	65
ENGATIVÁ	198	198
SUBA	277	277
B. UNIDOS	42	42
TEUSAQUILLO	37	37
MÁRTIRES	10	10
A. NARIÑO	19	19
PTE ARANDA	46	46
CANDELARIA	3	3
R. URIBE	94	94
C. BOLÍVAR	117	117
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTÁ	89	89
SIN DATO	56	56
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.793</b>	<b>1.793</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 30.



## 2.2 Tuberculosis Pulmonar (TBC pulmonar)

Hasta la semana epidemiológica 30 se notificaron 331 casos confirmados por laboratorio y 110 por clínica de tuberculosis pulmonar. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá 69 (15,1%), le siguen la localidad de Suba con 48 casos (10,5%), seguido de Kennedy con 42 casos (9,2%) y Engativá con 34 casos (7,4%). (Tabla 9). De los 456 casos notificados acumulados el 52,1% (n=238) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 30% (n=137), Población pobre no asegurada (FFD) con un 12,7% (n=58), los otros casos pertenecen 10 a régimen de excepción y 13 al régimen especial.

**Tabla 9. Clasificación de los casos de TBC Pulmonar notificados hasta la semana epidemiológica 30. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLÍNICA	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLÓGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	16	11	1	0	28
CHAPINERO	3	4	0	1	8
SANTA FE	11	2	0	0	13
S. CRISTÓBAL	22	4	0	0	26
USME	12	3	0	1	16
TUNJUELITO	9	2	0	1	12
BOSA	21	6	0	1	28
KENNEDY	32	7	1	2	42
FONTIBÓN	8	4	0	0	12
ENGATIVÁ	26	6	1	1	34
SUBA	32	14	1	1	48
B. UNIDOS	6	1	0	0	7
TEUSAQUILLO	3	0	0	0	3
MÁRTIRES	6	3	0	0	9
A. NARIÑO	16	4	0	0	20
PTE ARANDA	18	4	0	0	22
CANDELARIA	3	0	0	0	3
R. URIBE	14	4	0	1	19
C. BOLÍVAR	16	6	0	1	23
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	45	23	1	0	69
SIN DATO	12	2	0	0	14
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>331</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>456</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 30.

## 2.3 Tuberculosis (TBC) Extra pulmonar.

Hasta la semana epidemiológica 30 se notificaron 106 casos confirmados por laboratorio y 163 por clínica de tuberculosis extra pulmonar. La mayoría de los casos presentados son de fuera de Bogotá 55 (19,4%), le siguen de la localidad de Suba 32 casos (11,3%), Kennedy 30 (10,6%) y Engativá con 23 casos (8,1%) (Tabla 10). De los 283 casos notificados acumulados el 55,4% (n=157) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 28,9% (n=82), Población pobre no asegurada (FFD) con un 9,1% (n=26), los otros casos pertenecen 4 a régimen de excepción y 14 al régimen especial.

**Tabla 10. Clasificación de los casos notificados de TBC Extra Pulmonar acumulados hasta la semana epidemiológica 30. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLÍNICA	CONF. POR NEXO EPIDEMIOLÓGICO	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	2	11	0	0	13
CHAPINERO	3	4	0	0	7
SANTA FE	1	6	1	0	8
S. CRISTÓBAL	5	11	0	1	17
USME	1	5	0	1	7
TUNJUELITO	3	4	0	0	7
BOSA	6	7	0	0	13
KENNEDY	12	17	1	0	30
FONTIBÓN	4	2	0	0	6
ENGATIVÁ	8	14	0	1	23
SUBA	12	19	0	1	32
B. UNIDOS	2	0	0	1	3
TEUSAQUILLO	3	1	0	1	5
MÁRTIRES	2	5	0	0	7
A. NARIÑO	1	2	0	0	3
PTE ARANDA	2	4	0	0	6
CANDELARIA	1	0	0	0	1
R. URIBE	9	6	0	1	16
C. BOLÍVAR	3	11	1	0	15
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	23	29	0	3	55
SIN DATO	3	5	1	0	9
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>106</b>	<b>163</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>283</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 30.

## 2.4 Tos Ferina

A la semana epidemiológica 30 fueron notificados 2.044 casos de tos ferina, de los cuales confirmados por laboratorio fueron 30 y descartados 1.907 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron: Suba con 338 (16,5%), Kennedy 231 (11,3%) y Ciudad Bolívar con 218 casos (10,6%) (Tabla 11). De los 2.044 casos notificados acumulados el 65% (n=1.334) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 25,3% (n=518), Población pobre no asegurada (FFD) con un 6,2% (n=128), los otros casos pertenecen 27 a régimen de excepción y 37 al régimen especial.

**Tabla 11. Clasificación de los casos de Tos Ferina notificados hasta la semana epidemiológica 30. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	PROBABLE	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLÍNICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	2	2	0	111	115
CHAPINERO	2	0	0	25	27
SANTA FE	1	1	0	23	25
S. CRISTÓBAL	10	2	0	127	139
USME	8	0	0	117	125
TUNJUELITO	2	0	0	34	36
BOSA	5	4	0	138	147
KENNEDY	9	4	0	218	231
FONTIBÓN	0	1	0	64	65
ENGATIVÁ	7	0	1	138	146
SUBA	21	6	1	310	338
B. UNIDOS	3	0	0	24	27
TEUSAQUILLO	1	0	1	26	28
MÁRTIRES	2	0	0	30	32
A. NARIÑO	3	0	0	16	19
PTE ARANDA	3	1	0	44	48
CANDELARIA	0	0	0	5	5
R. URIBE	4	3	0	95	102
C. BOLÍVAR	10	3	0	205	218
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	11	3	0	151	165
SIN DATO	0	0	0	6	6
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>104</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>1.907</b>	<b>2.044</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 30.

## 2.5 VIH SIDA

A la semana epidemiológica 30 fueron notificados 1.244 casos de VIH/SIDA, de los cuales confirmados por laboratorio fueron 1.244 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Kennedy con 132 casos (10,6%), Suba 123 (9,8%), Engativá con 109 casos (8,7%) y Fuera de Bogotá con 109 casos (8,7%). (Tabla 12). De los 1.244 casos notificados acumulados el 71% (n=884) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 16,9% (n=211), Población pobre no asegurada (FFD) con un 8,3% (n=104), los otros casos pertenecen 25 a régimen de excepción y 20 al régimen especial.

**Tabla 12. Clasificación de los casos de VIH SIDA notificados hasta la semana epidemiológica 30. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	CONFIRMADO POR LABORATORIO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	51	51
CHAPINERO	51	51
SANTA FE	31	31
S. CRISTÓBAL	64	64
USME	40	40
TUNJUELITO	28	28
BOSA	70	70
KENNEDY	132	132
FONTIBÓN	37	37
ENGATIVÁ	109	109
SUBA	123	123
B. UNIDOS	27	27
TEUSAQUILLO	56	56
MÁRTIRES	33	33
A. NARIÑO	25	25
PTE ARANDA	52	52
CANDELARIA	3	3
R. URIBE	44	44
C. BOLÍVAR	68	68
SUMAPAZ	0	0
F. BOGOTÁ	109	109
SIN DATO	91	91
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.244</b>	<b>1.244</b>

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 30.



## 2.6 ESI IRAG

A la semana epidemiológica 30 fueron notificados 1655 casos de ESI/IRAG, de los cuales confirmados por laboratorio son 519 casos. Las localidades que mayor número de casos notificaron fueron Suba con 392 casos (23.6%), Usaquén con 308 casos (18.6%), Kennedy 181 casos (10.9%) y Ciudad Bolívar con 156 casos (9.4%) y fuera de Bogotá se registran 152 casos (9,1%). (Tabla 13). De los 1655 casos notificados acumulados el 56% (n=930) pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado 34% (n=575), Población pobre no asegurada (FFD) con un 8.7% (n= 144) y 6 al régimen especial.

**Tabla 13. Clasificación de los casos de ESI IRAG notificados hasta la semana epidemiológica 30. Bogotá D. C. de 2014**

LOCALIDAD	PROBABLE	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLÍNICA	DESCARTADO	TOTAL GENERAL
USAQUÉN	22	71	0	215	308
CHAPINERO	1	1	0	17	19
SANTA FE	3	6	0	5	14
S. CRISTÓBAL	1	13	0	23	37
USME	6	9	0	35	50
TUNJUELITO	2	14	0	19	35
BOSA	3	34	0	39	76
KENNEDY	14	66	0	101	181
FONTIBÓN	2	5	0	13	20
ENGATIVÁ	7	19	0	36	62
SUBA	17	139	2	234	392
B. UNIDOS	0	3	0	11	14
TEUSAQUILLO	1	3	0	12	16
MÁRTIRES	2	8	0	7	17
A. NARIÑO	3	5	0	7	15
PTE ARANDA	1	2	0	7	10
CANDELARIA	0	0	0	1	1
R. URIBE	7	18	0	31	56
C. BOLÍVAR	8	53	1	94	156
SUMAPAZ	0	0	0	0	0
F. BOGOTÁ	11	44	0	97	152
SIN DATO	1	6	0	17	24
TOTAL GENERAL	112	519	3	1021	1655

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. SIVIGILA SAA. Semana epidemiológica 30.