

ALERTAS EPIDEMIOLOGICAS MUNDIALES

**GRUPO URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD
PUBLICA**

SUBSECRETARIA EN SALUD PUBLICA

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA

FEBRERO 4 DE 2015



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

ENFERMEDAD POR VIRUS DE EBOLA ZAIRE EN AFRICA OCCIDENTAL




<http://www.google.com.co/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Frt.com%2Fnews%2Febola-virus-outbreak-guinea-941%2F&h=0&w=0&tbnid=VaeBWKJmGdNuSM&zoom=1&tbnh=183&tbnw=275&docid=JDx3vv6lJ6CLqM&tbn=isch&ei=gGr3U4CkA-LesATU8oGYCg&ved=0CAIQsCUoAA>



BOGOTÁ
HUMANANA

SITUACION ACTUAL




Fuente: WHO consultado 3 feb 2015. Información Corte a 28 de enero 2015



BOGOTÁ
HUMANANA

RESUMEN DE SITUACION



COUNTRY	DEFINICIÓN DE CASO	ACUMULADO CASOS	CASOS EN ÚLTIMOS 21 DÍAS	ACUMULADO MUERTES
Guinea	Confirmado	2569	92	1578
	Probable	332	*	332
	Sospechoso	16	*	**
	Total	2917	92	1910
Liberia	Confirmado	3138	20	**
	Probable	1864	*	**
	Sospechoso	3620	*	**
	Total	8622	20	3686
Sierra leona	Confirmado	7968	366	2833
	Probable	287	*	208
	Sospechoso	2263	*	158
	Total	10518	366	3199
Total		22057	478	8795

Fuente: WHO consultado 3 febrero 2015/ Información Corte a 28 enero 2015

PAISES CON CASOS INICIALES O TRANSMISION LOCALIZADA

Country	Cumulative cases					Contact tracing			
	Confirmed	Probable	Suspect	Deaths	Health workers	Contacts under follow-up	Contacts who have completed 21-day follow-up	Date last patient tested negative	Number of days since last patient tested negative
United Kingdom	1	0	0	0	100%	0	55	23/01/2015	4

Fuente: WHO consultado 3 febrero 2015/ Información Corte a 28 de enero 2015



DISTRIBUCION DE CASOS EN PERSONAL SANITARIO

País	Casos	Mortalidades
Guinea	162	88
Liberia	371	179
Sierra Leone	283	221
Nigeria	11	5
España	1	0
Estados Unidos	3	0
Mali	2	2
Total	833	495



Fuente: ECDC consultado 3 febrero 2015/ Información corte a 28 enero 2015



BOGOTÁ
HUMANANA

DEFINICION DE CASO

Clasificación	Criterios
Sospechoso	<p>Cualquier persona viva con fiebre de más de 38 °C en adultos y mayor de 37,5 °C en niños entre 0 y 12 años, o persona con muerte de origen desconocido y que en los últimos 21 días haya:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tenido contacto con persona sospechosa o confirmada de presentar EVE ó- Residido o viajado a sitio donde la transmisión de EVE es activa ó- Manipulado directamente murciélagos o primates no humanos procedentes de zonas con transmisión activa del virus
Confirmado	<p>Casos sospechosos con pruebas de laboratorio diagnósticas confirmatorias para infección por el virus del Ébola, procesadas en los laboratorios de los Centros de Referencia designados por la OMS para Colombia</p>




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

CHICUNGUNYA



Paises/territorios con transmisión autóctona o casos importados de Chikungunya en las Américas, SE 4, 2015



Fuente de datos:
 OPS/OAS. Número de casos reportados de fiebre chikungunya en las Américas
<http://www.paho.org/viruschikungunya>
 Producción del Mapa:
 OPS-OMS ADICHAIRIARO

* Nota: Se han representado en el mapa países enteros aunque no haya evidencia de presencia del virus en todo el país.
 © Organización Panamericana de la Salud - Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2015.
 Todos los derechos reservados. Este mapa está diseñado para representación general de la geografía y para ser utilizado como una herramienta de exploración. No para su modificación, reproducción, publicación o distribución fuera de la OPS-OMS y de sus estados miembros, sin permiso. Los límites, nombres y títulos usados en este mapa no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la OPS-OMS sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, ni de sus autoridades, ni respecto a la delimitación de sus fronteras o límites.


CASOS REPORTADOS EN LAS AMERICAS

TERRITORIO	CASOS AUTOCTONOS		CASOS IMPORTADOS	FALLECIDOS
	SOSPECHOSOS	CONFIRMADOS		
América del Norte	0	178	2446	0
Centroamérica	179.906	2407	113	0
Caribe Latino	796.714	12.324	51	72
América del Sur	162.108	5086	301	3
Caribe no latino	23.626	4526	71	4
Total	1.155.354	24.521	2.982	179

Fuente PAHO Semana Epidemiológica / SE 4 (consulta 03 febrero 2015)



CHICUNGUNYA EN COLOMBIA



	Casos confirmados por clínica	Casos confirmados por laboratorio	Casos sospechosos	Total
SE 2- 2015	13856	0	169	14021
Acumulado 2014-2015	126.761	611	2001	129.373

Fuente INS Información a SE 53 de 2014

CHICUNGUNYA EN BOGOTA


A SE 3 de 2015 se han notificado individualmente 1285 casos por SIVIGILA entre sospechosos, confirmados por Laboratorio y descartados.

El 37,8% de los casos (486) proceden del departamento de Cundinamarca y un 26.3% (338 casos) procede del departamento del Tolima, del Departamento del Huila un 7.5% (97 casos).


Ceartamento procedencia	Total de casos	Porcentaje
AMAZONAS	1	0,1
ANTIOQUIA	17	1,3
ARAUCA	2	0,2
ATLANTICO	9	0,7
BARRANQUILLA	9	0,7
BOGOTA	65	5,1
BOLIVAR	8	0,6
BOYACA	3	0,2
CALDAS	33	2,6
CARTAGENA	19	1,5
CASANARE	1	0,1
CAUCA	2	0,2
CESAR	15	1,2
CHOCO	1	0,1
CORDOBA	31	2,4
CUNDINAMARCA	486	37,8
EXTERIOR	2	0,2
GUAJIRA	12	0,9
GUAVIARE	1	0,1
HUILA	97	7,5
MAGDALENA	8	0,6
META	25	1,9
NARIÑO	1	0,1
NORTE SANTANDER	15	1,2
PUTUMAYO	1	0,1
QUINDIO	2	0,2
SAN ANDRES	2	0,2
SANTANDER	22	1,7
STA MARTA D.E.	27	2,1
SUCRE	16	1,2
TOLIMA	338	26,3
VALLE	12	0,9
VICHADA	2	0,2
Total general	1285	100,0

SARAMPION EN LAS AMERICAS

Casos Confirmados de Sarampo, Brasil - 2013*



Casos Confirmados de Sarampo, Brasil - 2014*



Fonte: UVRI/CGDT/DEVEP/SVS/MS
* Dados sujeitos a reviso 22/01/2015

Comparativo de casos en Brasil de los años 2013-2014. Fuente. Secretaría Salud de Ceará. Información a SE 52 de 2014.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

SARAMPION EN ESTADOS UNIDOS

- La mayoría de esos casos forman parte de un gran brote actual asociado a un parque de diversiones en California. De los casos confirmados, 59 se han relacionado con una exposición a principio de diciembre en Disneyland o Disney California Adventure en Anaheim, California. Cinco son empleados de Disney y otros visitaron los parques de Disney mientras estaban infectados en enero.
- El 12 de enero México notifica un caso confirmado importado en un paciente de 1 año y 10 meses, quién estuvo de viaje en Disneylandia del 16 al 18 de diciembre y no cuenta con antecedente de vacunación contra sarampión.

Casos y brotes de sarampión


desde el 1 de enero hasta el 30 de enero 2015*

102
casos

reportados en 14 estados: Arizona, California, Colorado, Illinois, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Dakota del Sur, Texas, Utah, Washington

1
brotes

que representan el 92% de los casos reportados este año



*Datos provisionales reportados al Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC



SARAMPION EN EL MUNDO

Alemania: brote en Berlín desde el 1 de enero con 153 afectando principalmente escuelas.

China: Brote en Beijing con 91 casos reportados del 1 al 26 de enero 2015.

Sudán: hasta el 15 de enero de 2015, 11 localidades han reportado un total de 593 casos la mayoría en menores de 5 años.

Fuente ECDC 03 febrero 2015.



INFLUENZA AVIAR H7N9

Desde marzo de 2013, cuando se detectó el virus de influenza aviar A (H7N9) en China, hasta el 22 de enero 2015, se han confirmado por laboratorio un total de **487 casos**, distribuidos así: Zhejiang (145), Guangdong (112), Jiangsu (63), Shanghai (43), Fujian (28), Hunan (24), Anhui (18), Jiangxi (6), Henan (4), Beijing (5), Guangxi (4), Shandong (4), Hebei (1), Guizhou (1), Jilin (2), Xinjiang Uygur (9), Hong Kong (12), Taiwán (4) un caso importado en Malasia y otro a Canadá, este último fatal. La mayoría de los casos han desarrollado enfermedad respiratoria grave y **185 pacientes han muerto**. Aun cuando los casos son esporádicos, desde el 15 de enero se han presentado 15 casos nuevos confirmados por laboratorio y de ellos tres mortalidades y todos han tenido una exposición conocida con aves de corral muertas.



CORONAVIRUS DEL MEDIO ORIENTE




MEDIO ORIENTE	CASOS	MORTALIDADES
Arabia Saudita	843	364
Emiratos Árabes	73	9
Qatar	9	4
Jordán	19	6
Omán	4	3
Kuwait	3	1
Egipto	1	0
Yemen	1	1
Líbano	1	0
Irán	5	2
CASOS IMPORTADOS		
EUROPA		
Turquía	1	1
Reino Unido	4	3
Alemania	2	1
Francia	2	1
Italia	1	0
Grecia	1	1
Holanda	2	0
Austria	1	0
AFRICA		
Túnez	3	1
Algeria	2	1
ASIA		
Malasia	1	1
Filipinas	1	0
AMERICA		
Estados Unidos	2	0
Total	983	400

Fuente ECDC. Información a 29 de enero 2015.



POLIO EN EL MUNDO

Total casos	A 28 enero 2015	A 28 enero 2014
GLOBAL	3	6
PAÍSES ENDEMICOS	3	6
Afganistán	0	1
Pakistán	3	5
Nigeria	0	0
PAÍSES NO ENDEMICOS	0	0
Camerún	0	0
Siria	0	0
Etiopía	0	0
Irak	0	0
Guinea ecuatorial	0	0
Somalia	0	0



Fuente. Polio eradication initiative.org. Consulta 3 febrero 2015 Corte a 28 enero 2015

PESTE EN MADAGASCAR

El 4 de noviembre de 2014, la OMS fue notificada por el Ministerio de Salud de Madagascar de un brote de peste. El primer caso, un hombre diagnosticado el 31 de agosto quien falleció el 3 de septiembre. Al 8 de enero de 2015, se han confirmado un total de 220 casos de peste, incluyendo 61 muertes. Sólo el 2% de los casos reportados son de la forma neumónica. Se han reportado casos en 16 distritos de siete regiones y en la capital.

El Riesgo de propagación aumenta por la alta densidad de poblacional en la ciudad y la debilidad del sistema de salud y se complica aún más por el alto nivel de resistencia a la deltametrina (un insecticida utilizado para controlar las pulgas) que se ha observado en el país.

(Fuente ECDC a 3 de febrero 2015.



BIBLIOGRAFIA

GRACIAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA