

Análisis de la situación de salud de Bogotá

Indicadores – Junio de 2015



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

Indicadores para el año 2015

Indicador	Línea base distrital Año 2011*
Identificar y medir situaciones de embarazo en menores de 15 años, para generar la denuncia y acciones para el inmediato restablecimiento de sus derechos en el marco de la cero tolerancia.	456/ Año
Reducir al 30% los embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años.	19.003/ Año
Reducir la razón de mortalidad materna por debajo de 31 por 100.000 nacidos vivos.	38.6
Reducir la tasa de mortalidad perinatal por debajo de 15 por 1.000 nacidos vivos.	36.2
Reducir la tasa de mortalidad en menores de 1 año a 8 por 1.000 nacidos vivos.	12.1
Reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años a 15,7 por 10.000 menores de 5 años.	24.5
Reducir la tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 5 años a un 1 por 100.000 menores de 5 Años.	1.2
Reducir la tasa de mortalidad por neumonía en menores de 5 años a 9 por 100.000 menores de 5 Años.	10.9
Reducir al 10% la prevalencia del bajo peso al nacer en los niños y niñas.	13.3

* Lineas de base preliminares 2011

Indicadores para el año 2015

Indicador	Línea base distrital Año 2011																				
Reducir a 1.5 por 100.000 la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.	0.8																				
Lograr el 95% de cobertura en vacunación para cada uno de los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).	<table border="0"> <tr><td>Polio</td><td>89,6%</td></tr> <tr><td>DPT</td><td>89,6%</td></tr> <tr><td>BCG</td><td>99,3%</td></tr> <tr><td>Hepatitis B</td><td>89,4%</td></tr> <tr><td>Haemophilus</td><td>89,6%</td></tr> <tr><td>Triple Viral</td><td>93,2%</td></tr> <tr><td>Fiebre Amarilla</td><td>102,6%</td></tr> <tr><td>Hepatitis A</td><td>129,1%</td></tr> <tr><td>Neumococo</td><td>84,6%</td></tr> <tr><td>Rotavirus</td><td>88,2%</td></tr> </table>	Polio	89,6%	DPT	89,6%	BCG	99,3%	Hepatitis B	89,4%	Haemophilus	89,6%	Triple Viral	93,2%	Fiebre Amarilla	102,6%	Hepatitis A	129,1%	Neumococo	84,6%	Rotavirus	88,2%
Polio	89,6%																				
DPT	89,6%																				
BCG	99,3%																				
Hepatitis B	89,4%																				
Haemophilus	89,6%																				
Triple Viral	93,2%																				
Fiebre Amarilla	102,6%																				
Hepatitis A	129,1%																				
Neumococo	84,6%																				
Rotavirus	88,2%																				
Reducir a 3.3 casos la tasa de suicidio por cada 100.000 Habitantes.	3.7																				
Reducir al 3% la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años.	5.2																				
Incrementar la Lactancia Materna exclusiva en niños y niñas menores de seis meses.	3 meses																				

* Líneas de base preliminares 2011


Número de nacimientos en niñas menores de 15 años

Definición	Fuente	Línea de base, año 2011
Numero de nacimientos en madres adolescentes menores de 15 años (Frecuencia absoluta)	Sistema de estadísticas Vitales de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C. RUAF 2010 2011, Certificado Nacido Vivo	456 nacimientos en menores de 15 años

Año	Nacimientos	Cambio absoluto con línea de base	Porcentaje de cambio respecto a línea de base
2007	526	70	15,4
2008	586	130	28,5
2009	573	117	25,7
2010	515	59	12,9
2011	456	0	0,0
2012	485	29	6,4
2013	422	-34	-7,5
2014	415	-41	-9,0



Comparativo número de nacimientos en niñas menores de 15 años. 2007 - 2014



Fuente 2007 : Certificado de nacido vivo - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS. -Datos Oficiales

Fuente 2008-2011: Bases de datos DANE y RUAF - Sistema de Estadísticas Vitales SDS -Datos Oficiales

Fuente 2012 -2014: Certificado de nacido vivo - Bases de datos SDS y RUAF - Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares


Fecha de actualización: 08-07-2015



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

Comparativo número de nacimientos en niñas menores de 15 años. Enero a Diciembre 2012-2014 y Junio 2015



Fuente 2012 -2015: Certificado de nacido vivo - Bases de datos SDS y RUAUF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares
 Fecha de actualización:08-07-2015



Porcentaje de cambio en los embarazos en adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años

Definición	Fuente	Línea de base, año 2011
Porcentaje de cambio respecto a la línea de base de nacimientos en las adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años	Sistema de estadísticas Vitales de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C. RUAF 2010 2011, Certificado Nacido Vivo	19.003 nacimientos en adolescentes entre 15 y 19 años


Año	Nacimientos	Cambio absoluto con línea de base	Porcentaje de cambio respecto a línea de base
2007	21.095	2.092	11,0
2008	21.006	2.003	10,5
2009	20.575	1.572	8,3
2010	19.325	322	1,7
2011	19.003	0	0,0
2012	19.022	19	0,1
2013	17.974	-1.029	-5
2014	16.686	-2.317	-12,2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

Comparativo número de nacimientos en adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años. 2007 - 2014



Fuente 2007 : Certificado de nacido vivo - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS. -Datos Oficiales

Fuente 2008-2011: Bases de datos DANE y RUAF - Sistema de Estadísticas Vitales SDS -Datos Oficiales

Fuente 2012 -2014: Certificado de nacido vivo - Bases de datos SDS y RUAF - Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares


Fecha de actualización 08/07/2015



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

Comparativo número de nacimientos en adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años. Enero a Diciembre 2012-2014 y Junio 2015



Fuente 2012 -2015: Certificado de nacido vivo - Bases de datos SDS y RUAUF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares
 Fecha de actualización 08/07/2015




Reducir a 31 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna a 2016

	Términos	Fuente	Línea de base, año 2011
Numerador	Número de muertes maternas ocurridas en un año	Certificado de Defunción.-Bases de datos SDS y Sistema de Estadísticas Vitales SDS	38.6 casos por cada 100.000 nacidos vivos
Denominador	Total de nacidos vivos para el mismo año		

Año	Razón por 100.000 nacidos vivos	Cambio
2007	48,6	10
2008	41,7	3,1
2009	52,7	14,1
2010	37,3	-1,3
2011	38,6	0
2012	40,8	2,2
2013	24,4	-14,2
2014	29,0	-9,6


Reducir a 31 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna a 2016



FUENTE 2007: Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Definitivos
 FUENTE 2008-2012: Certificado de defunción - Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Ajustado 2012 el 08-07-2015,
 FUENTE 2013-2014: Bases de datos SDS y RUAF. Actualizado 08-07-2015-Preliminares. NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar.



Reducir a 31 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna a 2016. Enero a Diciembre 2012-2014 y Junio 2015




FUENTE 2012 -2013: Bases de datos SDS y RUAf. Actualizado 08-07-2015-Preliminares.

FUENTE 2014-2015: Bases de datos SDS y RUAf. Actualizado 08-07-2015. Preliminares. NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAf y los datos pueden variar.




COMPARATIVO RAZÓN MORTALIDAD MATERNA POR LOCALIDADES, A JUNIO DE 2015




Fuente: SDS Dirección de Salud Pública - Vigilancia en Salud. Bases de datos SDS-RUAF.2008-2010 Definitivos. 2011*-2012-2013*
 Datos Preliminares Sistema de Estadísticas Vitales SDS Fecha de Actualización: 08-07-2015

MORTALIDAD MATERNA POR RÉGIMEN DE AFILIACIÓN A JUNIO DE 2015.



Fuente: SDS Dirección de Salud Pública - Vigilancia en Salud. Bases de datos SDS-RUAF.2008-2010 Definitivos. 2011*-2012-2013*
 Datos Preliminares Sistema de Estadísticas Vitales SDS Fecha de Actualización: 08-07-2015

MORTALIDAD MATERNA POR ASEGURADORA A JUNIO DE 2015




Fuente : Bases de datos SDS-RUAF.-preliminares Sistema de Estadísticas Vitales SDS

Fecha de Actualización 08-07-2015

Nota: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar.

Dirección de aseguramiento. Bases de datos afiliados. Corte Junio 30 de 2015.

MORTALIDAD MATERNA BOGOTÁ D.C. ENERO - JUNIO 2015




Reducir la mortalidad perinatal a 15 por mil nacidos vivos a 2016

	Términos	Fuente	Línea de base, año 2011
Numerador	Número de muertes ocurridas entre la semana 22 de gestación y los 7 días post-parto ocurridas en un año	Certificado de defunción - certificado de nacido vivo- Bases de datos SDS y RUAUF	36.2 casos por cada 1.000 nacidos vivos
Denominador	Total de nacidos vivos más fetales para el mismo año	Sistema de Estadísticas Vitales SDS	

Año	Tasa por 1.000 nacidos vivos + fetales	Cambio
2007	23,7	-12,5
2008	26,8	-9,4
2009	24,4	-11,8
2010	35,3	-0,9
2011	36,2	0
2012	15,4	-20,8
2013	14,0	-22,2
2014	13,7	-22,5

Reducir la mortalidad perinatal a 15 por mil nacidos vivos a 2016



FUENTE 2007: Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Definitivos

FUENTE 2008-2012: Certificado de defunción - Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Ajustado 2012 el 08-07-2015,

FUENTE 2013-2014: Bases de datos SDS y RUAF. Actualizado 08-07-2015 -Preliminares. NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar.


Nota: cambio en la definición de caso y mejora en el registro del peso y talla en aplicativo RUAF. 2011 y 2012.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

Reducir la mortalidad perinatal a 15 por mil nacidos vivos a 2016



FUENTE 2012 -2013: Bases de datos SDS y RUAF. Actualizado 08-07-2015-Preliminares.

FUENTE 2014 - 2015: Bases de datos SDS y RUAF. Actualizado 08-07-2015. Preliminares.


NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


BOGOTÁ
HUMANANA

COMPARATIVO TASA MORTALIDAD PERINATAL POR LOCALIDADES A JUNIO DE 2015



Fuente: SDS Dirección de Salud Pública - Vigilancia en Salud. Bases de datos SDS-RUAF.2015. Datos Preliminares Sistema de Estadísticas Vitales SDS Fecha de Actualización: 08-07-2015

MORTALIDAD PERINATAL POR RÉGIMEN DE AFILIACIÓN A JUNIO DE 2015




Fuente: SDS Dirección de Salud Pública - Vigilancia en Salud. Bases de datos SDS-RUAF.2015. Datos Preliminares Sistema de Estadísticas Vitales SDS Fecha de Actualización: 08-07-2015

MORTALIDAD PERINATAL POR ASEGURADORA A JUNIO DE 2015

ADMINISTRADORA	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	EXCEPCIÓN	ESPECIAL	NO ASEGURADO	TOTAL
ALIANSA LUD	10					10
CAFAM		1				1
CAFESALUD	14	1				15
CAPITAL SALUD	1	122				123
CAPRECOM		12				12
COMFABOY		1				1
COMFACUNDI		2				2
COMFACUNDI		1				1
COMPARTA		2				2
COMPENSAR	81	1				82
CONVIDA		1				1
COOMEVA	10					10
COOSALUD		3				3
CRUZ BLANCA	28					28
ECOOPSOS		1				1
ECOPETROL			1			1
EMDISALUD		1				1
FAMISANAR	115	2				117
FUERZAS MILITARES			3			3
LA NUEVA EPS		1				1
MAGISTERIO			2			2
MALLAMAS		1				1
MUTUAL SER		1				1
NUEVA EPS	22					22
NUEVA EPS	3					3
PIJAOS SALUD		1				1
POLICIA NACIONAL			7			7
S.O.S.	2					2
SALUD COLPATRIA	1					1
SALUD TOTAL	83					83
SALUDCOOP	52					52
SALUDVIDA		1				1
SANITAS	52					52
SURA	16					16
UNISALUD				1		1
SIN					1	1
NO ASEGURADO					62	62
SIN INFORMACION		1				1
Total general	490	157	13	1	63	724

MORTALIDAD PERINATAL BOGOTÁ D.C. ENERO - JUNIO 2015




Reducir a 8 por 1.000 nacidos vivos la tasa de mortalidad infantil a 2016

	Términos	Fuente	Línea de base, año 2011
Numerador	Número de muertes de niños menores de un año de edad en un año	Certificado de defunción - certificado de nacido vivo- Bases de datos SDS y RUAF	12,1 casos por cada 1.000 nacidos vivos
Denominador	Total de nacidos vivos para el mismo año	Sistema de estadísticas vitales SDS	

Año	Tasa por 1.000 nacidos vivos	Cambio
2007	13,8	1,7
2008	13,3	1,2
2009	12,1	0
2010	11,8	-0,3
2011	12,1	0
2012	11,9	-0,2
2013	10,1	-2
2014	9,4	-2,7

Reducir a 8 por 1.000 nacidos vivos la tasa de mortalidad infantil a 2016




FUENTE 2007: Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Definitivos
 FUENTE 2008-2012: Certificado de defunción - Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Ajustado 2012 el 08-07-2015,
 FUENTE 2013-2014: Bases de datos SDS y RUAF. Actualizado 08-07-2015-Preliminares. NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
 HUMANANA

Reducir a 8 por 1.000 nacidos vivos la tasa de mortalidad infantil a 2016



FUENTE 2012 -2013: Bases de datos SDS y RUAF. Actualizado 08-07-2015-Preliminares.

FUENTE 2014-2015: Bases de datos SDS y RUAF. Actualizado 08-07-2015. Preliminares.


NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


BOGOTÁ
HUMANANA

COMPARATIVO TASA MORTALIDAD INFANTIL LOCALIDADES A JUNIO DE 2015




Fuente: SDS Dirección de Salud Pública - Vigilancia en Salud. Bases de datos SDS-RUAF.2015. Datos Preliminares Sistema de Estadísticas Vitales SDS Fecha de Actualización: 08-07-2015

MORTALIDAD INFANTIL POR RÉGIMEN DE AFILIACIÓN A JUNIO DE 2015



Fuente: SDS Dirección de Salud Pública - Vigilancia en Salud. Bases de datos SDS-RUAF.2015. Datos Preliminares Sistema de Estadísticas Vitales SDS Fecha de Actualización: 08-07-2015

MORTALIDAD INFANTIL POR ASEGURADORA A JUNIO DE 2015




Fuente : Bases de datos SDS-RUAF.-preliminares Sistema de Estadísticas Vitales SDS

Fecha de Actualización 08-07-2015

Nota: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar.

Dirección de aseguramiento. Bases de datos afiliados. Corte Junio 30 de 2015

MORTALIDAD INFANTIL BOGOTÁ D.C. ENERO - JUNIO 2015



CONVENCIONES

Casos de mortalidad infantil

Total general

- 1 - 8
- 9 - 15
- 17 - 22
- Sin casos

Cuerpo de agua

- Embalse
- Humedal
- Laguna
- Rio
- Localidad
- Municipio

Régimen Seguridad Social



- Contributivo
- Subsidiado
- Excepcion
- Especial
- No Asegurado
- Ignorado

Total Casos: 413
Registros Sin Información: 9


Equipo ASIS
Análisis de Situación en Salud

Reducir a 15,7 por 10.000 la tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años a 2016

	Términos	Fuente	Línea de base, año 2011
Numerador	Número de muertes de niños menores de cinco años en un año	Certificado de defunción - Bases de datos SDS- y RUAF	24,5 casos por cada 10.000 menores de cinco años
Denominador	Total de población menor de 5 años para el mismo año	Sistema de estadísticas vitales SDS	

Año	Tasa por 10.000 menores de 5 años	Cambio
2007	31,4	6,9
2008	30,4	5,9
2009	26,9	2,4
2010	25,5	1,0
2011	24,5	0,0
2012	23,9	-0,6
2013	19,9	-4,6
2014	19,2	-5,3


Reducir a 15,7 por 10.000 la tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años a 2016



FUENTE 2007: Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Definitivos
 FUENTE 2008-2012: Certificado de defunción - Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Ajustado 2012 el 08-07-2015,
 FUENTE 2013-2014: Bases de datos SDS y RUAF. Actualizado 08-07-2015 -Preliminares. NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar.



Reducir a 15,7 por 10.000 la tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años a 2016



FUENTE 2012 -2013: Bases de datos SDS y RUAf. Actualizado 08-07-2015 -Preliminares.

FUENTE 2014-2015: Bases de datos SDS y RUAf. Actualizado 08-07-2015. Preliminares.


NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAf y los datos pueden variar



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


BOGOTÁ
HUMANANA

COMPARATIVO TASA MORTALIDAD MENORES DE 5 AÑOS LOCALIDADES A JUNIO DE 2015




Fuente: SDS Dirección de Salud Pública - Vigilancia en Salud. Bases de datos SDS-RUAF.2015. Datos Preliminares Sistema de Estadísticas Vitales SDS Fecha de Actualización: 08-07-2015

MORTALIDAD MENORES DE CINCO AÑOS POR RÉGIMEN DE AFILIACIÓN A JUNIO DE 2015



Fuente: SDS Dirección de Salud Pública - Vigilancia en Salud. Bases de datos SDS-RUAF.2015. Datos Preliminares Sistema de Estadísticas Vitales SDS Fecha de Actualización: 08-07-2015
 Nota: régimen Excepción no hay disponibilidad de datos

MORTALIDAD MENORES DE 5 AÑOS POR ASEGURADORA A JUNIO DE 2015




Fuente : Bases de datos SDS-RUAF.-preliminares Sistema de Estadísticas Vitales SDS

Fecha de Actualización 08-07-2015

Nota: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar.

Dirección de aseguramiento. Bases de datos afiliados. Corte Junio 30 de 2015

MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS BOGOTÁ D.C. ENERO - JUNIO 2015




Reducir a 1 por 100.000 menores de 5 años la mortalidad por enfermedad diarreica, a 2016

	Términos	Fuente	Línea de base, año 2011
Numerador	Número de muertes de niños menores de cinco años cuya causa básica de muerte seleccionada fue una enfermedad infecciosa intestinal en un año	Certificado de defunción - Bases de datos SDS y RUAF	1,2 casos por cada 100.000 menores de cinco años
Denominador	Total de población menor de 5 años para el mismo año	Sistema de estadísticas vitales SDS	

Año	Tasa por 100.000 menores de 5 años	Cambio
2007	3,1	1,9
2008	1,7	0,5
2009	1,0	-0,2
2010	0,8	-0,4
2011	1,2	0
2012	1,3	0,1
2013	0,5	-0,7
2014	0,5	-0,7

Reducir a 1 por 100.000 menores de 5 años la mortalidad por enfermedad diarreica, a 2016




FUENTE 2007: Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Definitivos
 FUENTE 2008-2012: Certificado de defunción - Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Ajustado 2012 el 08-07-2015,
 FUENTE 2013-2014: Bases de datos SDS y RUAF. Actualizado 08-07-2015 -Preliminares. NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

Reducir a 1 por 100.000 menores de 5 años la mortalidad por enfermedad diarreica, a 2016




FUENTE 2012 -2013: Bases de datos SDS y RUAF. Actualizado 08-07-2015 -Preliminares.

FUENTE 2014-2015: Bases de datos SDS y RUAF. Actualizado 08-07-2015.

NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar,



MORTALIDAD POR EDA BOGOTÁ D.C. ENERO - JUNIO 2015



Reducir la tasa de mortalidad por neumonía a menos de 9 por 100.000 menores de 5 años, en el Distrito capital, a 2016

	Términos	Fuente	Línea de base, año 2011
Numerador	Número de muertes de niños menores de cinco años cuya causa básica de muerte fue neumonía en un año	Certificado de defunción - Bases de datos SDS- y RUA F	10,9 casos por cada 100.000 menores de cinco años
Denominador	Total de población menor de 5 años para el mismo año	Sistema de estadísticas vitales SDS	

Año	Tasa por 100.000 menores de 5 años	Cambio
2007	17,6	6,7
2008	21,0	10,1
2009	17,6	6,7
2010	17,2	6,3
2011	10,9	0,0
2012	9,2	-1,7
2013	6,8	-4,1
2014	7,8	-3,1


Reducir la tasa de mortalidad por neumonía a menos de 9 por 100.000 menores de 5 años, en el Distrito capital, a 2016



FUENTE 2007: Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Definitivos
 FUENTE 2008-2012: Certificado de defunción - Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Ajustado 2012 el 08-07-2015,
 FUENTE 2013-2014: Bases de datos SDS y RUAF. Actualizado 08-07-2015 -Preliminares. NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar



Reducir la tasa de mortalidad por neumonía a menos de 9 por 100.000 menores de 5 años, en el Distrito capital, a 2016



FUENTE 2012 -2013: Bases de datos SDS y RUAF. Actualizado 08-07-2015-Preliminares.

FUENTE 2014-2015: Bases de datos SDS y RUAF. Actualizado 08-07-2015.


NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


BOGOTÁ
HUMANANA

COMPARATIVO TASA MORTALIDAD POR NEUMONÍA EN MENORES DE 5 AÑOS LOCALIDADES A JUNIO DE 2015




Fuente: SDS Dirección de Salud Pública - Vigilancia en Salud. Bases de datos SDS-RUAF.2015. Datos Preliminares Sistema de Estadísticas Vitales SDS Fecha de Actualización: **08-07-2015**

MORTALIDAD NEUMONÍA POR RÉGIMEN DE AFILIACIÓN A JUNIO DE 2015



Fuente: SDS Dirección de Salud Pública - Vigilancia en Salud. Bases de datos SDS-RUAF.2015. Datos Preliminares Sistema de Estadísticas Vitales SDS Fecha de Actualización: 08-07-2015

MORTALIDAD NEUMONIA MENORES DE 5 AÑOS POR ASEGURADORA A JUNIO DE 2015




Fuente : Bases de datos SDS-RUAF.-preliminares Sistema de Estadísticas Vitales SDS

Fecha de Actualización 08-07-2015

Nota: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar.

Dirección de aseguramiento. Bases de datos afiliados. Corte Junio 30 de 2015

MORTALIDAD POR NEUMONIA BOGOTÁ D.C. ENERO - JUNIO 2015




Reducir a 1.5 por 100.000 la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años a 2016.

	Términos	Fuente	Línea de base, año 2011
Numerador	Número de muertes de niños menores de cinco años cuya causa básica de muerte fue desnutrición en un año	Certificados de defunción - RUAF	0,8 casos por cada 100.000 menores de cinco años
Denominador	Total de población menor de 5 años para el mismo año	Sistema de estadísticas vitales SDS	

Año	Tasa por 100.000 menores de 5 años	Cambio
2007	4,1	3,3
2008	2,7	1,9
2009	2,9	2,1
2010	1,2	0,4
2011	0,8	0,0
2012	0,7	-0,1
2013	0,0	-0,8
2014	0,0	-0,8

Reducir a 1.5 por 100.000 la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años a 2016.



FUENTE 2007: Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Definitivos
 FUENTE 2008-2012: Certificado de defunción - Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Ajustado 2012 el 08-07-2015,
 FUENTE 2013-2014: Bases de datos SDS y RUAF. Actualizado 08-07-2015-Preliminares. NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar



Reducir a 1.5 por 100.000 la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años a 2016.

Mes	Casos, año 2011	Casos, año 2012	Casos, año 2013	Casos, año 2014	Casos año 2015
Enero	0	0	0	0	1
Febrero	2	0	0	0	0
Marzo	1	1	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	2	1	0	0	
Agosto	0	0	0	0	
Septiembre	0	0	0	0	
Octubre	0	0	0	0	
Noviembre	0	2	0	0	
Diciembre	0	0	0	0	

FUENTE 2012 -2013: Bases de datos SDS y RUAF .- Actualizado 2012 el 08-07-2015-Preliminares. Fuente 2014-2015: Bases de datos SDS y RUAF . Actualizado el 08-07-2015.

NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar



Número de casos de muertes por Tosferina. Años 2011- 2015

Mes	Casos año 2011	Casos año 2012	Casos año 2013	Casos año 2014	Casos año 2015
Enero	1	5	1	0	0
Febrero	0	4	1	0	0
Marzo	0	1	0	0	1
Abril	1	2	0	0	1
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	2	2	1	0	0
Julio	0	3	0	0	
Agosto	0	1	0	0	
Septiembre	0	0	0	0	
Octubre	2	0	0	0	
Noviembre	1	2	0	0	
Diciembre	5	3	0	1	

FUENTE 2012 -2013: Bases de datos SDS y RUAF .- Actualizado 2012 el 08-07-2015-Preliminares. Fuente 2014-2015: Bases de datos SDS y RUAF . Actualizado el 8-07-2015.

NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar




Mediana de la duración de Lactancia Materna exclusiva en niños y niñas menores de seis meses

Definición	Fuente	Línea de base, año 2011
Mediana de lactancia materna: Número por encima y por debajo del cual se encuentra el 50% de las observaciones	Secretaría Distrital de Salud, SISVAN	3 meses

Año	Mediana	Cambio
2007	2,6	-0,4
2008	2,9	-0,1
2009	3,1	0,1
2010	3,0	0,0
2011	3,0	0,0
2012	2,9	-0,1
2013	2,9	-0,1
2014	3,0	0,0


Mediana de la duración de Lactancia Materna exclusiva en niños y niñas menores de seis meses



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

Mediana de la duración de Lactancia Materna exclusiva en niños y niñas menores de seis meses



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA



Reducir a 10% la prevalencia de bajo peso al nacer en los niños y niñas a 2016

Definición:

Porcentaje de reducción en la prevalencia del bajo peso al nacer en los niños y niñas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


BOGOTÁ
HUMANANA

Reducir a 10% la prevalencia de bajo peso al nacer en los niños y niñas a 2016

	Términos	Fuente	Línea de base, año 2011
Numerador	Número de recién nacidos con peso inferior a 2.500 gramos en un año	Sistema de estadísticas vitales SDS	13,3 casos por cada 100 nacidos vivos
Denominador	Total de nacidos vivos para el mismo año	Sistema de estadísticas vitales SDS	

Año	Prevalencia	Cambio con línea de base
2007	12,4	-0,9
2008	12,4	-0,9
2009	12,8	-0,5
2010	13,2	-0,1
2011	13,3	0
2012	12,9	-0,4
2013	12,8	-0,5
2014	12,2	-1,1


Reducir a 10% la prevalencia de bajo peso al nacer en los niños y niñas a 2016



Fuente: Sistema de Vigilancia Alimentario y Nutricional - SISVAN – SDS. Patrón OMS. Certificado de N.V-RUAF, Estadísticas Vitales - SDS. Fecha de actualización 20/02/2015"



Reducir a 10% la prevalencia de bajo peso al nacer en los niños y niñas a 2016



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

Fuente: Sistema de Vigilancia Alimentario y Nutricional - SISVAN – SDS. Patrón OMS. Certificado de N.V-
RUAF, Estadísticas Vitales - SDS. Fecha de actualización 14/06/2015"



Reducir a 3% la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años a 2016.

Definición:

Porcentaje de reducción de la Prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


BOGOTÁ
HUMANANA

Reducir a 3% la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años a 2016.

	Términos	Fuente	Línea de base, año 2011
Numerador	Número de niños menores de cinco años cuyo peso para la edad se encuentra por debajo de -2 desviaciones estandar en un año	SISVAN	5,2 casos por cada 100 menores de cinco años
Denominador	Total de población menor de 5 años para el mismo año	Sistema de estadísticas vitales - SDS	

Año	Prevalencia	Cambio
2007	6,6	1,4
2008	6,2	1
2009	6	0,8
2010	5,3	0,1
2011	5,2	0
2012	5,1	-0,1
2013	4,8	-0,4
2014	5,0	-0,2


Reducir a 3% la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años a 2016.



Fuente: Sistema de Vigilancia Alimentario y Nutricional - SISVAN – SDS. Patrón OMS. Certificado de N.V-RUAF, Estadísticas Vitales - SDS. Fecha de actualización 20/02/2015.



Reducir a 3% la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años a 2016.




Fuente: Sistema de Vigilancia Alimentario y Nutricional - SISVAN – SDS. Patrón OMS. Certificado de N.V-RUAF, Estadísticas Vitales - SDS. Fecha de actualización 14/05/2015"



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

Lograr 95% de cobertura en vacunación para cada uno de los biológicos del Programa Ampliado de



Fuente: Sistema de información del PAI - SDS





Lograr 95% de cobertura en vacunación para cada uno de los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones, a 2016

Comparativo – Enero-Junio- 2014 y 2015

BIOLOGICOS	2014		2015	
	VACUNADOS	%	VACUNADOS	%
POLIO	51326	46,0	46971	43,3
DPT	51333	46,0	46958	43,3
BCG	56283	50,5	56859	52,4
HEPATITIS B	51258	46,0	46670	43,0
HAEMOPHILUS	51318	46,0	46950	43,3
ROTAVIRUS	50209	45,0	50725	46,8
TRIPLE VIRAL 1 AÑO	49546	44,1	51151	48,6
NEUMOCOCO	49484	44,0	50510	48,0
FIEBRE AMARILLA	49677	44,2	50764	48,2
HEPATITIS A	49776	44,3	51060	48,5
TRIPLE VIRAL 5 AÑOS	51493	43,0	50572	46,3

Fuente: SIS-151 resumen mensual de vacunación
 Fuente: Meta programática asignada por el Ministerio de Salud y Protección Social
 Elaborado 08-07-2015



Reducir la tasa de de suicidio a 3,3 por cada 100.000 habitantes a 2016

	Términos	Fuente	Línea de base, año 2011
Numerador	Número total de defunciones estimadas por suicidio y lesiones autoinflingidas en un año	Instituto nacional de medicina legal y Ciencias Forenses.	3,6 casos por cada 10.000 menores de cinco años
Denominador	Total de población para el mismo año	Proyecciones de población DANE	

Año	Tasa por 100.000 habitantes	Cambio
2008	3,6	0,0
2009	3,5	-0,1
2010	3,4	-0,2
2011	3,6	0,0
2012	3,2	-0,4
2013	2,9	-0,7


Reducir la tasa de de suicidio a 3,3 por cada 100.000 habitantes a 2016



Fuente: Boletín Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - SISVECOS - SDS.
 Fecha de actualización: Marzo de 2015



Reducir la tasa de suicidio a 3,3 por cada 100.000 habitantes a 2016



Fuente: La fuente de la información de los suicidios consumados es el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Centro de Referencia Nacional sobre Violencia Regional Bogotá. Cuadros estadísticos enero a julio 2013. Teniendo en cuenta que Medicina Legal reporto la información de manera mensual únicamente hasta el mes de julio 2013 y posterior a ello el reporte final que realizo en el mes de febrero de 2014 fue el numero total de suicidios 2013 por localidad y total ciudad. Solo se cuenta con información a agosto de 2014. Fecha de actualización 08/07/2015.

