



Martha Ligia Suarez Rojas <mlsuarez@saludcapital.gov.co>

Re: correo SIRHO SDS

1 mensaje

Martha Ligia Suarez Rojas <mlsuarez@saludcapital.gov.co>

12 de marzo de 2015, 7:16 a. m.

Para: Residuossirhosalud Residuossirhosalud <residuossirhosalud@saludcapital.gov.co>

Buenos días Jheison,

Se realizó el borrado solicitado.

El 11 de marzo de 2015, 2:59 p. m., Residuossirhosalud Residuossirhosalud<residuossirhosalud@saludcapital.gov.co> escribió:

Buenas tardes

MARTHA SUAREZ

La siguiente es para solicitar el borrado informe SIRHO del siguiente prestador
Buen día Ingeniero.

De acuerdo a nuestra conversación personal del día de ayer, por medio del presente solicito el apoyo en eliminar la información del aplicativo SIRHO del año 2014 del prestador relacionado a continuación, debido a que los datos cargados son erróneos, para las sedes 2 y 3.

Nombre prestador:	Luz Amparo Avellaneda Borda
Código prestador:	1100102192 01
C.C:	41.690.582
No. Radicado Sirho:	52527 Sede 2
No. Radicado Sirho:	52528 Sede 3

Agradeciendo su gentil colaboración.

Cordialmente,

Luz Elena Gómez
Tel: [3143381070](tel:3143381070)

----- Mensaje reenviado -----

De: **luz elena gomez** <luzhgomez@yahoo.es>

Fecha: 11 de marzo de 2015, 14:57

Asunto: Re: correo SIRHO SDS

Para: Residuossirhosalud Residuossirhosalud <residuossirhosalud@saludcapital.gov.co>

El Miércoles 11 de marzo de 2015 7:00, luz elena gomez <luzhgomez@yahoo.es> escribió:

Buen día Ingeniero.

De acuerdo a nuestra conversación personal del día de ayer, por medio del presente solicito el apoyo en eliminar la información del aplicativo SIRHO del año 2014 del prestador relacionado a continuación, debido a que los datos cargados son erróneos, para las sedes 2 y 3.

Nombre prestador: Luz Amparo Avellaneda Borda
Código prestador: 1100102192 01
C.C: 41.690.582
No. Radicado Sirho: 52527 Sede 2
No. Radicado Sirho: 52528 Sede 3

Agradeciendo su gentil colaboración.

Cordialmente,

Luz Elena Gómez
Tel: [3143381070](tel:3143381070)

El Miércoles 11 de marzo de 2015 14:57, Residuossirhosalud Residuossirhosalud <residuossirhosalud@saludcapital.gov.co> escribió:

PRUEBA

--

Cordialmente

JHEISON BARRIOS LÓPEZ
Ing Ambiental
Inspección Vigilancia y Control
Secretaria Distrital de Salud
Tel 3649090 Ext 9362

AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de la Secretaría Distrital de Salud. Aunque la Secretaría Distrital de Salud se ha esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este mensaje, por favor bórralo y notifique a administrador@saludcapital.gov.co

This e-mail message and any attachments are confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient, please notify me

immediately by replying to this message and please destroy all copies of this message and attachments. Thank you.

--

Cordialmente

JHEISON BARRIOS LÓPEZ
Ing Ambiental
Inspección Vigilancia y Control
Secretaria Distrital de Salud
Tel 3649090 Ext 9362

AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de la Secretaría Distrital de Salud. Aunque la Secretaría Distrital de Salud se ha esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este mensaje, por favor bórralo y notifique a administrador@saludcapital.gov.co

This e-mail message and any attachments are confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient, please notify me immediately by replying to this message and please destroy all copies of this message and attachments. Thank you.

--

Cordialmente,

Martha Ligia Suárez Rojas
Contratista
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Dirección TIC
Teléfono 3649090 ext. 9015