

BOGOTÁ, UNA CIUDAD SALUDABLE



ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD
Versión 21 de Marzo de 2012
Fecha de Corte de Información Enero de 2012

BOGOTÁ
HUMANANA

METAS PRIORIZADAS 2011

	META	LINEA BASE DISTRITAL Año 2006
01	Reducir en 100% los Embarazos en Adolescentes entre 10 y 14 Años	544/ Año
02	Reducir en 20% los Embarazos Año en Adolescentes entre 15 y 19 Años	20.627/ Año
03	Reducir a 10% la tasa de bajo peso al nacer.	12.1%
04	A 2011 monitorear la tasa de mortalidad por Desnutrición en menores de 5 Años por 100.000 menores de 5 Años.	4.1
05	A 2011 monitorear la reducción de la Desnutrición global en menores de 5 Años.	9.3%
06	A 2011 aumentar a Seis Meses el Periodo de Lactancia Materna Exclusiva.	3.6 Meses
07	A 2011 reducir la tasa de mortalidad materna por debajo de 40 por 100.000 nacidos vivos	52.9
08	A 2011 reducir la tasa de mortalidad perinatal por debajo de 16 por 1.000 nacidos vivos	19.8
09	A 2011 reducir la tasa de mortalidad en menores de 1 año a 9.9 por 1.000 nacidos vivos.	13.5
10	A 2011 reducir la tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 5 años a un 1 caso por 100.000 menores de 5 Años.	2,0

METAS PRIORIZADAS 2011

	META	LINEA BASE DISTRITAL Año 2006														
11	A 2011 reducir la tasa de mortalidad por Neumonía en menores de 5 años a 11.5 casos por 100.000 menores de 5 años.	15.9														
12	A 2011 reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años a 23.7 por 100.000 menores de 5 Años	26.2														
13	Alcanzar Coberturas Útiles de Vacunación (Iguales o Superiores a 95%), para todos los Biológicos del Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Polio</td> <td style="text-align: right;">93.6%</td> </tr> <tr> <td>DPT</td> <td style="text-align: right;">93.5%</td> </tr> <tr> <td>BCG</td> <td style="text-align: right;">103.1%</td> </tr> <tr> <td>Hepatitis B</td> <td style="text-align: right;">93.7%</td> </tr> <tr> <td>Haemophilus</td> <td style="text-align: right;">93.6%</td> </tr> <tr> <td>Triple Viral</td> <td style="text-align: right;">93.9%</td> </tr> <tr> <td>Fiebre Amarilla</td> <td style="text-align: right;">91.8%</td> </tr> </table>	Polio	93.6%	DPT	93.5%	BCG	103.1%	Hepatitis B	93.7%	Haemophilus	93.6%	Triple Viral	93.9%	Fiebre Amarilla	91.8%
Polio	93.6%															
DPT	93.5%															
BCG	103.1%															
Hepatitis B	93.7%															
Haemophilus	93.6%															
Triple Viral	93.9%															
Fiebre Amarilla	91.8%															
14	Reducir a Tres (3) La Tasa de Suicidio por cada 100.000 Habitantes															
15	Cubrir 425 Microterritorios con la estrategia de Salud a Su Casa	325 Microterritorios con el programa SDS														
16	Cubrir 734 Sedes Educativas con el Programa Salud al Colegio. Proporción de Instituciones Educativas Cubiertas con el programa según Metas	309 Sedes educativas cubiertas con el programa														
17	Incrementar en 25 % la cobertura del programa de Salud Oral al 2011	Sin Dato														
18	Al 2011 Aumentar la detección de Tuberculosis en el Distrito Capital al 70 % (Sintomatios Respiratorios)	54%														

NACIMIENTOS EN ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS EN BOGOTÀ D.C. 2000-2012


Meta: Para 2012 Reducir el 100% de los embarazos en adolescentes de 10 a 14 años.	Linea de Base Año 2006: 544 nacimientos	Año	Nacimientos	Comparación con Línea de Base
		2008	586	42
		2009	573	29
		2010	515	-29
		2011	456	-88

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

NACIMIENTOS EN ADOLESCENTES	2011 ENERO	2012 ENERO
DE 10 A 14 AÑOS	36	31

Fuente 2010 y 2011: Bases preliminares SDS y RUAF.-
Datos preliminares. Fecha de Corte: 12 Marzo de 2012.

Nacimientos en Adolescentes de 10 a 14 Años



■ Número Casos DE 10 A 14	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	593	626	540	510	445	481	490	489	544	526	586	573	515	456

FUENTE 1998-2007 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS. -Datos Oficiales-

FUENTE 2008:Bases de datos DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS -Datos Oficiales-

FUENTE 2009: Certificado de defunción - Bases de datos SDS- DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS . Preliminares

FUENTE 2010 -2011: Certificado de defunción - Bases de datos SDS y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares

FECHA DE CORTE: Actualizado y revisado hasta el 2010 Septiembre 26 del 2011-Año 2011 Febrero 09 de 2012

NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar

***: El denominador de la mortalidad Perinatal incluye el total de Nacidos Vivos más Fetales




NACIMIENTOS EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS EN BOGOTÀ D.C. 2000-2012

Meta: Para 2012 Reducir el 20% de los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años.	Linea de Base Año 2006: 20.627 nacimientos /año	Año	Nacimientos	Comparación con Línea de Base
		2008	21.006	379
		2009	20.675	48
		2010	19.325	-1.302
		2011	19.003	-1.624

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Nacimientos en Adolescentes de 15 a 19 Años



NACIMIENTOS EN ADOLESCENTES	2011 ENERO	2012 ENERO
DE 15 A 19 AÑOS	1.547	1.578

Fuente 2010 y 2011: Bases preliminares SDS y RUAF.- Datos preliminares. Fecha de Corte: 12 Marzo de 2012.

FUENTE 1998-2007 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS. -Datos Oficiales-

FUENTE 2008:Bases de datos DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS -Datos Oficiales-

FUENTE 2009: Certificado de defunción - Bases de datos SDS- DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS . Preliminares

FUENTE 2010 -2011: Certificado de defunción - Bases de datos SDS y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares

FECHA DE CORTE: Actualizado y revisado hasta el 2010 Septiembre 26 del 2011-Año 2011 Febrero 09 de 2012


NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar

***: El denominador de la mortalidad Perinatal incluye el total de Nacidos Vivos más Fetales



TASA DE BAJO PESO AL NACER EN BOGOTÁ DC, 2000 - 2010

PREVALENCIA DE BAJO PESO AL NACER (%)
BOGOTÁ D.C., 2000 - 2010



Meta: Reducir a 10% la tasa de bajo peso al nacer.

Línea de Base Año 2006: 12,1%

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Mayo 31 de 2011.

PREVALENCIA DE BAJO PESO AL NACER	2011 ENERO A NOVIEMBRE	%
	12.884	13,2%

Fuente 2011: SISVAN. SDS. Base de datos Nacido Vivo Aplicativo Web- RUAF_ND; datos PRELIMINARES Fecha de Corte 31 de Diciembre de 2011.

DISTRIBUCIÓN DE BAJO PESO AL NACER. TOTAL NACIDOS. BOGOTÁ, 2000 - 2010**											
AÑO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PREV. BAJO PESO AL NACER (%)	10,8	11,0	11,4	11,9	11,7	11,9	12,1	12,4	12,4	12,8	13,2
NO. CASOS BAJO PESO AL NACER	13.264	13.103	13.092	13.505	13.142	13.289	13.731	14.323	14.440	14.540	15.169
TOTAL NACIDOS	122.863	118.718	114.415	113.519	112.703	111.832	113.382	115.348	116.484	113.732	114.745


* 2009 Y 2010 Información Preliminar DANE-RUAF, Estadísticas Vitales SDS. Corte 18 abril 2011

PORCENTAJE DE DESNUTRICIÓN GLOBAL EN MENORES DE 5 AÑOS BOGOTÁ D.C. 1999-2010

Meta: A 2011 monitorear la reducción de
Desnutrición global en Menores de 5 años

Línea de Base 2006:
9,3 % Menores de 5 años

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaría Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN GLOBAL EN MENORES DE 5 AÑOS	2011 ENERO A NOVIEMBRE	%
		18.615

Fuente 2011: SISVAN. SDS. Fecha de Corte 31 de Diciembre de 2011.

Prevalencia de Desnutrición Global	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
		10,6	10,7	10,7	11,5	10,5	10,1	9,9	9,6	8,8	8,3	8,3

Fuente: SISVAN , SDS . , Bogotá, 1999-2010




MEDIANA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA BOGOTÁ D.C. 2004-2010

Meta: A 2011 aumentar la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad

Línea de Base 2006:
Mediana 3,6 meses

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Fuente 2011: SISVAN. SDS. Corte 31 de Diciembre de 2011.

Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Mediana de Lactancia materna en meses	2,5	2,4	2,2	2,6	2,9	3,1	3

FUENTE : SISVAN, Área de Vigilancia En Salud Pública SDS, 2010




DISMINUIR LA RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A MENOS DE 40 POR 100.000 NACIDOS VIVOS, BOGOTÁ 2000 -2012

Meta: Para el año 2012 reducir la razón de mortalidad materna a menos de 40 casos por 100,000 nacidos vivos.

Línea de Base 2006: 52,9

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Razón por 100.000 Nacidos Vivos	104,9	86,5	92,8	77,1	64,2	58,8	64,2	59,6	52,7	48,6	41,7	48,4	39,1	36,7
Número Casos	126	109	114	92	74	67	73	67	60	57	49	56	43	39

	2011 ENERO	2012 ENERO
CASOS MORTALIDAD MATERNA POR 100.000 NACIDOS VIVOS	2	7

Fuente 2010 y 2011: Bases preliminares SDS y RUAF.- Datos preliminares. Fecha de Corte : 12 de Marzo de 2012.

FUENTE 1998-2007 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS. -Datos Oficiales-

FUENTE 2008:Bases de datos DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS -Datos Oficiales-

FUENTE 2009: Certificado de defunción - Bases de datos SDS- DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS . Preliminares

FUENTE 2010 -2011: Certificado de defunción - Bases de datos SDS y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares

FECHA DE CORTE: Actualizado y revisado hasta el 2010 Septiembre 26 del 2011-Año 2011 Febrero 09 de 2012

NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar

***: El denominador de la mortalidad Perinatal incluye el total de Nacidos Vivos más Fetales

**CONSOLIDADO INDICADORES MORTALIDAD
MATERNA POR LOCALIDADES
Y RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL
ENERO A AGOSTO DE 2011
DATOS PRELIMINARES**

COD	LOCALIDAD	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	NO ASEGURADO	TOTAL
1	USAQUEN	1	0	1	2
2	CHAPINERO	0	0	0	0
3	SANTAFE	0	0	0	0
4	SAN CRISTOBAL	0	0	2	2
5	USME	0	0	0	0
6	TUNJUELITO	0	0	0	0
7	BOSA	1	1	0	2
8	KENNEDY	4	0	1	5
9	FONTIBON	0	0	0	0
10	ENGATIVA	2	0	0	2
11	SUBA	0	0	0	0
12	BARRIOS UNIDOS	0	0	0	0
13	TEUSAQUILLO	1	0	0	1
14	MARTIRES	1	0	0	1
15	ANTONIO NARIÑO	1	0	0	1
16	PUENTE ARANDA	0	0	0	0
17	CANDELARIA	0	0	0	0
18	RAFAEL URIBE	0	0	1	1
19	CIUDAD BOLIVAR	0	2	0	2
20	SUMAPAZ	0	0	0	0
SIN DATO DE LOCALIZACIÓN		0	0	3	3
TOTAL		11	3	8	22


Fuente: Certificado de Defunción.-Bases
Preliminares SDS y RUAF.- Datos
Preliminares

Fecha Corte : 05/10/2011


Elaboró: Grupo ASIS - SDS

Leyenda



Número de casos Mortalidad Materna por Régimen de Afiliación.



Número de casos Mortalidad Materna acumulados por Localidad.



Localización




TASA DE MORTALIDAD PERINATAL EN BOGOTÁ D.C. 2000-2012

Meta: A 2011 reducir la tasa de mortalidad perinatal por debajo de 16 por 1.000 nacidos vivos

Línea de Base 2006: 19,8

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



	2011 ENERO	2012 ENERO
CASOS DE MORTALIDAD PERINATAL	137	221

Fuente 2011 y 2012: Bases preliminares SDS y RUAF.- Datos preliminares Fecha de Corte: 12 de Marzo de 2012

FUENTE 1998-2007 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS. -Datos Oficiales-

FUENTE 2008:Bases de datos DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS -Datos Oficiales-

FUENTE 2009: Certificado de defunción - Bases de datos SDS- DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS . Preliminares

FUENTE 2010 -2011: Certificado de defunción - Bases de datos SDS y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares

FECHA DE CORTE: Actualizado y revisado hasta el 2010 Septiembre 26 del 2011-Año 2011 Febrero 09 de 2012

NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar

***: El denominador de la mortalidad Perinatal incluye el total de Nacidos Vivos más Fetales




RAZÓN DE MORTALIDAD INFANTIL EN MENORES DE 1 AÑO POR 1.000. BOGOTÁ D.C., 2000 – 2012

Meta: A 2011 Reducir la Razón de mortalidad en menores de 1 año a 9,9 por 1.000 nacidos vivos

Línea de Base 2006: 13,5 por 1.000 nacidos vivos

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



CASOS DE MORTALIDAD INFANTIL POR 1.000 NACIDOS VIVOS	2011 ENERO	2012 ENERO
	83	89

Fuente 2011 y 2012: Bases preliminares SDS y RUAF.-
Datos preliminares Fecha de Corte: 12 de Marzo de 2012

FUENTE 1998-2007 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS. -Datos Oficiales-

FUENTE 2008:Bases de datos DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS -Datos Oficiales-

FUENTE 2009: Certificado de defunción - Bases de datos SDS- DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS . Preliminares

FUENTE 2010 -2011: Certificado de defunción - Bases de datos SDS y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares

FECHA DE CORTE: Actualizado y revisado hasta el 2010 Septiembre 26 del 2011-Año 2011 Febrero 09 de 2012

NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar


***: El denominador de la mortalidad Perinatal incluye el total de Nacidos Vivos más Fetales



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



MORTALIDAD INFANTIL BOGOTÁ D.C., 2008 – 2010



LOCALIDAD	2008		2009		2010		Razón de tasas 2010 (Localidad / Distrito)
	Número muertes	Tasa por 1000 NV	Número muertes	Tasa por 1000 NV	Número muertes	Tasa por 1000 NV	
1 USAQUEN	74	11,4	47	7,4	45	7,3	0,7
2 CHAPINERO	14	8,0	21	11,4	8	4,0	0,4
3 SANTA FE	29	14,1	26	14,2	20	13,4	1,2
4 SAN CRISTOBAL	119	15,6	111	14,4	84	12,1	1,1
5 USME	82	12,4	91	13,9	61	11,1	1,0
6 TUNJUELITO	50	13,3	33	9,3	31	10,5	1,0
7 BOSA	129	11,6	104	9,6	128	12,4	1,1
8 KENNEDY	214	13,1	166	10,5	170	10,6	1,0
9 FONTIBON	74	14,6	67	13,6	51	11,6	1,1
10 ENGATIVA	118	10,3	141	12,6	106	11,1	1,0
11 SUBA	199	12,7	173	11,1	169	11,0	1,0
12 BARRIOS UNIDOS	21	12,1	28	16,3	25	14,6	1,3
13 TEUSAQUILLO	16	12,5	16	12,1	9	7,1	0,6
14 MARTIRES	24	16,8	17	12,9	21	15,5	1,4
15 ANTONIO NARINO	13	10,4	8	6,2	14	11,5	1,0
16 PUENTE ARANDA	54	14,5	30	8,8	35	10,1	0,9
17 CANDELARIA	6	18,1	0,0	0,0	3	5,7	0,5
18 RAFAEL URIBE	93	13,1	80	11,9	77	11,1	1,0
19 CIUDAD BOLIVAR	153	12,8	163	14,1	131	11,6	1,1
20 SUMAPAZ		0,0	3	85,7	1	35,7	3,2
SIN DATO DE LOCALIDAD	76	0,0	68	0,0	75	0,0	0,0
TOTAL	1558	13,3	1393	12,2	1264	11,0	

FUENTE: Certificado de defunción - Certificado de nacido vivo . Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales

FUENTE 2008: Certificado de defunción y Certificado de nacido vivo .-Bases de datos DANE y RUAF ND.-Sistema de Estadísticas Vitales datos preliminares

FUENTE 2009 y 2010 : Bases de datos defunciones SDS y RUAF ND y para Nacimientos DANE y RUAF preliminares



BOGOTÁ
HUMANANA

**CONSOLIDADO INDICADORES MORTALIDAD
INFANTIL POR LOCALIDADES
Y RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL
ENERO A AGOSTO DE 2011
DATOS PRELIMINARES**

COD	LOCALIDAD	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	EXCEPCION ESPECIAL	NO ASEGURADO	TOTAL
1	USAQUEN	21	3	2	0	8
2	CHAPINERO	10	0	0	1	3
3	SANTAFE	5	6	0	0	1
4	SAN CRISTOBAL	21	22	1	1	17
5	USME	19	12	1	0	12
6	TUNJUELITO	12	3	0	0	7
7	BOSA	32	21	1	0	22
8	KENNEDY	51	15	5	0	30
9	FONTIBON	16	3	1	0	6
10	ENGATIVA	50	15	2	0	7
11	SUBA	60	16	1	0	22
12	BARRIOS UNIDOS	13	3	0	0	3
13	TEUSAQUILLO	7	0	1	0	2
14	MARTIRES	4	3	0	0	2
15	ANTONIO NARIÑO	8	6	0	0	2
16	PUENTE ARANDA	12	2	2	0	3
17	CANDELARIA	0	1	0	0	0
18	RAFAEL URIBE	28	26	1	0	10
19	CIUDAD BOLIVAR	28	38	2	0	16
20	SUMAPAZ	0	0	0	0	0
SIN DATO DE LOCALIZACIÓN						
		6	4	1	0	32
	TOTAL	403	199	21	2	205

**Fuente: Certificado de Defunción.-Bases
Prelimnares SDS y RUA.F.- Datos
Prelimnares**

Fecha Corte : 05/10/2011


Elaboró: Grupo ASIS - SDS

Leyenda



Número de casos Mortalidad Infantil por Régimen de Afiliación.



Número de casos Mortalidad Infantil acumulados por Localidad.



Localización




TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN BOGOTÀ DC, 2000-2012

Meta: A 2011 reducir la tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 5 años a un 1 caso por 100.000 menores de 5 años

Línea de Base 2006: 2 por 100.000 Menores de 5 años

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tasa de Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda



■ Tasa por 100.000 Menores de 5 años	16,7	10,9	10,8	8,2	7,6	6,0	6,1	2,7	2,5	3,1	1,5	1,0	1,0	1,3
— Número Casos	108	70	67	50	46	36	36	16	15	18	9	6	6	8

CASOS DE MORTALIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	2011 ENERO	2012 ENERO
	0	1

Fuente 2011 y 2012: Bases preliminares SDS y RUAF.- Datos preliminares
Fecha de Corte: 12 de Marzo de 2012

FUENTE 1998-2007 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS. -Datos Oficiales-

FUENTE 2008: Bases de datos DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS -Datos Oficiales-

FUENTE 2009: Certificado de defunción - Bases de datos SDS- DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS . Preliminares

FUENTE 2010 -2011: Certificado de defunción - Bases de datos SDS y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares

FECHA DE CORTE: Actualizado y revisado hasta el 2010 Septiembre 26 del 2011-Año 2011 Febrero 09 de 2012

NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar

***: El denominador de la mortalidad Perinatal incluye el total de Nacidos Vivos más Fetales




TASA DE MORTALIDAD POR NEUMONIA EN BOGOTÀ D.C. 2000-2012

Meta: A 2011 Reducir la tasa de mortalidad por Neumonía en menores de 5 años a 11,5 por 100.000 Menores de 5 años

Línea de Base 2006:
15,9 por 100.000 Menores de 5 años

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



CASOS DE MORTALIDAD POR NEUMONIA EN	2011 ENERO	2012 ENERO
		4

Fuente 2011 y 2012: Bases preliminares SDS y RUAF.-
Datos preliminares Fecha de Corte: 12 de Marzo de 2012

FUENTE 1998-2007 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS. -Datos Oficiales-

FUENTE 2008:Bases de datos DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS -Datos Oficiales-

FUENTE 2009: Certificado de defunción - Bases de datos SDS- DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS . Preliminares

FUENTE 2010 -2011: Certificado de defunción - Bases de datos SDS y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares

FECHA DE CORTE: Actualizado y revisado hasta el 2010 Septiembre 26 del 2011-Año 2011 Febrero 09 de 2012

NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar

***: El denominador de la mortalidad Perinatal incluye el total de Nacidos Vivos más Fetales




TASA DE MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN EN BOGOTÀ D.C. 2000-2012

Meta: A 2011 monitorear la tasa de mortalidad por Desnutrición por 100.000 Menores de 5 años

Línea de Base 2006:
4,1 por 100.000 Menores de 5 años

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tasa de Mortalidad por Desnutrición en Menores de 5 años



CASOS DE MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN	2011 ENERO	2012 ENERO
	0	0

Fuente 2011 y 2012: Bases preliminares SDS y RUAF.- Datos preliminares Fecha de Corte: 12 de Marzo de 2012

FUENTE 1998-2007 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS. -Datos Oficiales-

FUENTE 2008:Bases de datos DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS -Datos Oficiales-

FUENTE 2009: Certificado de defunción - Bases de datos SDS- DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS . Preliminares

FUENTE 2010 -2011: Certificado de defunción - Bases de datos SDS y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares

FECHA DE CORTE: Actualizado y revisado hasta el 2010 Septiembre 26 del 2011-Año 2011 Febrero 09 de 2012

NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar

***: El denominador de la mortalidad Perinatal incluye el total de Nacidos Vivos más Fetales




TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR 10.000 BOGOTÁ D.C. 2000 – 2012

Meta: A 2011 Reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años a 23,7 por 10.000

Línea de Base 2006:
26,2 por 10.000 menores de 5 años

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tasa de Mortalidad en Menores de 5 años



	Tasa por 10.000 Menores de 5 años	42,5	42,3	42,1	38,0	33,5	33,3	34,6	32,7	30,6	31,4	30,4	26,9	24,5	23,0
	Número Casos	2748	2828	2611	2325	2020	1984	2050	1948	1809	1850	1792	1595	1456	1370

CASOS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS	2011 ENERO	2012 ENERO
	97	99

Fuente 2011 y 2012: Bases preliminares SDS y RUAF.-
Datos preliminares Fecha de Corte: 12 de Marzo de 2012

FUENTE 1998-2007 : Certificado de defunción - Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales SDS. -Datos Oficiales-

FUENTE 2008:Bases de datos DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS -Datos Oficiales-

FUENTE 2009: Certificado de defunción - Bases de datos SDS- DANE y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS . Preliminares

FUENTE 2010 -2011: Certificado de defunción - Bases de datos SDS y RUAF -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Preliminares


FECHA DE CORTE: Actualizado y revisado hasta el 2010 Septiembre 26 del 2011-Año 2011 Febrero 09 de 2012

NOTA: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar

***: El denominador de la mortalidad Perinatal incluye el total de Nacidos Vivos más Fetales



MORTALIDAD MENORES DE 5 AÑOS BOGOTÁ 2008 – 2010



LOCALIDAD	2008		2009		2010		Razón de tasas 2010 (Localidad / Distrito)
	Número muertes	Tasa por 10.000 < de 5 años	Número muertes	Tasa por 10.000 < de 5 años	Número muertes	Tasa por 10.000 < de 5 años	
1 USAQUEN	83	28,2	52	17,7	51	17,4	0,7
2 CHAPINERO	15	23,9	25	40,2	11	17,9	0,7
3 SANTA FE	35	38,2	32	35,4	25	28,0	1,2
4 SAN CRISTOBAL	140	37,2	126	33,8	92	25,0	1,0
5 USME	96	27,9	106	29,9	74	20,2	0,8
6 TUNJUELITO	52	31,1	39	23,7	36	22,1	0,9
7 BOSA	150	28,3	122	22,6	142	25,8	1,1
8 KENNEDY	235	26,9	184	21,1	184	21,2	0,9
9 FONTIBON	80	32,3	75	30,0	55	21,7	0,9
10 ENGATIVA	137	22,8	154	25,7	117	19,6	0,8
11 SUBA	219	27,4	199	24,7	187	23,0	0,9
12 BARRIOS UNIDOS	25	18,5	30	22,4	31	23,2	1,0
13 TEUSAQUILLO	19	28,9	19	29,2	12	18,6	0,8
14 MARTIRES	29	41,5	19	27,6	26	38,2	1,6
15 ANTONIO NARINO	16	18,3	11	12,7	19	22,3	0,9
16 PUENTE ARANDA	59	33,5	35	20,2	38	22,1	0,9
17 CANDELARIA	8	60,6	3	22,8	4	30,6	1,3
18 RAFAEL URIBE	112	34,2	89	27,5	89	27,8	1,1
19 CIUDAD BOLIVAR	183	28,8	194	30,2	147	22,6	0,9
20 SUMAPAZ		0,0	3	51,7	1	17,3	0,7
SIN LOCALIDAD	99	0,0	77	0,0	96	0,0	-
TOTAL	1792	30,4	1594	26,9	1437	24,2	1,0

FUENTE: Certificado de defunción - Certificado de nacido vivo . Bases de datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales

FUENTE 2008: Certificado de defunción .-Bases de datos DANE y RUAF ND.-Sistema de Estadísticas Vitales datos preliminares

FUENTE 2009 y 2010 : Bases de datos defunciones SDS y RUAF ND.- Sistema de estadísticas vitales preliminares

CASOS DE MORTALIDADES EVITABLES POR LOCALIDAD ENERO 2012, BOGOTÁ D.C.

LOCALIDAD	MATERNAS	PERINATALES	INFANTIL	MENORES DE 5 AÑOS	NEUMONIA	IRAS	EDA
1.USAQUEN	0	9	4	4	0	0	0
2.CHAPINERO	0	4	1	2	0	0	0
3.SANTAFE	0	5	0	0	0	0	0
4.SAN CRISTOBAL	0	22	8	8	3	1	1
5.USME	0	13	7	7	1	1	0
6.TUNJUELITO	0	4	1	1	0	0	0
7.BOSA	3	20	6	6	1	0	0
8.KENNEDY	1	36	15	17	1	2	0
9.FONTIBON	0	6	1	1	0	0	0
10.ENGATIVA	1	19	13	14	0	1	0
11.SUBA	1	21	13	14	0	2	0
12.BARRIOS UNIDOS	0	8	2	2	0	0	0
13.TEUSAQUILLO	0	4	1	1	0	0	0
14.MARTIRES	0	3	1	1	0	0	0
15.ANTONIO NARINO	0	0	0	0	0	0	0
16.PUENTE ARANDA	0	10	1	2	0	0	0
17.CANDELARIA	0	0	0	0	0	0	0
18.RAFAEL URIBE	0	19	4	4	0	1	0
19.CIUDAD BOLIVAR	1	13	8	12	0	1	0
20.SUMAPAZ	0	0	0	0	0	0	0
SIN LOCALIDAD	0	5	3	3	0	0	0
TOTAL	7	221	89	99	6	9	1

Fuente: Certificado de Defunción.-Bases de datos SDS y RUAF ND.-Sistema de Estadísticas Vitales SDS-

Fecha actualización : 12/03/2012 Datos Preliminares

Nota: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

CASOS DE MORTALIDADES EVITABLES POR REGIMEN DE ASEGURAMIENTO, ENERO 2012, BOGOTÁ D.C.

MORTALIDAD EVITABLE	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	EXCEPCION	NO ASEGURADO	TOTAL
MATERNAS	3	1	0	3	7
PERINATALES	134	56	3	28	221
INFANTIL	51	22	1	15	89
MENORES DE 5 AÑOS	59	24	1	15	99
NEUMONIA	1	5	0	0	6
IRAS	3	4	0	2	9
EDA	0	1	0	0	1

Fuente: Certificado de Defunción.-Bases de datos SDS y RUAF ND.-Sistema de Estadísticas Vitales SDS - Fecha actualización : 12/03/2012 Datos Preliminares

Nota: Se esperan enmiendas de Medicina Legal y además se esta recuperando información para ser incluida en el aplicativo RUAF y los datos pueden variar


COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN EN BOGOTÁ D.C. 2008-2010

Meta: A 2012 Lograr y mantener las coberturas de vacunación con todos los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) por encima del 95%

Línea de Base 2007:

Polio: 94,1%, DPT: 94%, Triple Viral: 94,3%, BCG: 100%, Hepatitis B: 94,2%, Haemophilus: 94,1%, Fiebre Amarilla: 92,3%

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaría Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



BIOLÓGICO	2008		2009		2010	
	Número de Personas Inmunizados	% Cumplimiento	Número de Personas Inmunizados	% Cumplimiento	Número de Personas Inmunizados	% Cumplimiento
POLIO	115.036	96,9	115.265	96,7	112.683	94,2
DPT	114.885	96,8	115.176	96,6	112.699	94,2
TRIPLE VIRAL	115.284	97,6	117.039	98,7	116.011	97,5
BCG	116.566	98,2	122.374	102,7	120.969	101,1
HEPATITIS B	114.819	96,7	115.185	96,6	112.276	93,8
HAEMOPHILUS	114.885	96,8	115.176	96,6	112.699	94,2
FIEBRE AMARILLA	87.877	74,4	124.011	104,6	83.173	69,9

FUENTE: Resumen Mensual de Vacunación Plan Ampliado de Inmunizaciones SDS
 FUENTE POBLACION: Proyecciones DANE Con Base Censo 2005 -1985-2020
 Abril 18 de 2011.



COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN EN BOGOTÁ D.C. 2008-2010

Meta: A 2012 Lograr y mantener las coberturas de vacunación con todos los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) por encima del 95%	Línea de Base 2007:
	Polio: 94,1%, DPT: 94%, Triple Viral: 94,3%, BCG: 100%, Hepatitis B: 94,2%, Haemophilus: 94,1%, Fiebre Amarilla: 92,3%

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.


	ENERO – DICIEMBRE DE 2011	
Alcanzar coberturas útiles de Vacunación (iguales o superiores a 95%) para todos los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones [PAI].	Polio	89,5%
	DPT	89,5%
	BCG	98,8%
	Hepatitis B	89,4%
	Haemophilus	89,5%
	Triple viral	93%
	Fiebre Amarilla	102,6%

FUENTE: Resumen Mensual de Vacunación Plan Ampliado de Inmunizaciones SDS Diciembre 31 de 2011.



TASA DE SUICIDIO POR 100.000 HABITANTES EN BOGOTÁ D.C. ,2000-2010

TASA DE SUICIDIO POR 100.000 HABITANTES BOGOTÁ D.C., 2000 - 2010



Meta: Para 2012 Reducir a 3 la Tasa de Suicidio por 100.000 habitantes

Línea de Base 2007: 3,1 por 100.000 habitantes

CASOS SUICIDIO	ENERO – NOVIEMBRE 2010	ENERO – NOVIEMBRE 2011
	221	247

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Datos preliminares 31 de Diciembre de 2011

AÑOS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Número Casos	365	318	287	301	236	215	188	220	261	253	247
Población Total	6.302.881	6.412.400	6.520.473	6.627.568	6.734.041	6.840.116	6.945.216	7.050.228	7.155.052	7.259.597	7.363.782

FUENTE: Base de datos Secretaría Distrital de Salud- Salud Pública (14 ESE primer nivel - CRUE) Datos Preliminares. 2010. SDS y CRUE. 2010 . INMLCF Datos enero- abril 2011 Datos DANE 2010-Grupo SIVIM

FUENTE : Proyecciones de Población para Bogotá D.C. DANE y SDP 2000-2015 de junio 13 del 2008



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.


BOGOTÁ
HUMANANA

MICROTERRITORIOS CON LA ESTRATEGIA DE SALUD A SU CASA EN BOGOTÁ D.C., 2000-2010

Meta: A 2011 Cubrir 425 Micro territorios con la estrategia de Salud a Su Casa

Línea de Base 2006:
325 Micro territorios con el programa SDS

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



MICROTERRITORIOS CON LA ESTRATEGIA DE SALUD A SU CASA	2011 ENERO - NOVIEMBRE
	362

Fuente: Ámbito familiar-SASC. 2.010.


Distribución en la implementación de territorios de salud a su casa por año.

AÑO	2007	2008	2009	2010
NO. DE TERRITORIOS DE SALUD A SU CASA	325	351	351	360

Fuente: Ámbito familiar-SASC. 2.010



Micro territorios caracterizados por Salud a su casa BOGOTÁ 2004 – 2010



LOCALIDAD	Número microterritorios caracterizados	Porcentaje de microterritorios caracterizados	Número de familias caracterizadas
1 USAQUEN	11	3	18097
2 CHAPINERO	2	1	3456
3 SANTA FE	10	3	16138
4 SAN CRISTOBAL	31	9	43608
5 USME	26	7	39121
6 TUNJUELITO	12	3	20374
7 BOSA	50	14	63317
8 KENNEDY	29	8	42238
9 FONTIBON	13	4	22649
10 ENGATVA	23	6	34543
11 SUBA	70	19	93820
12 BARRIOS UNIDOS	1	0	1396
13 TEUSAQUILLO	NA	NA	NA
14 MARTIRES	4	1	8602
15 ANTONIO NARIÑO	2	1	3413
16 PUENTE ARANDA	3	1	4631
17 CANDELARIA	2	1	3610
18 RAFAEL URIBE	34	9	51886
19 CIUDAD BOLIVAR	35	10	52215
20 SUMAPAZ	2	1	686
Total general	360	100	523800

Fuente: APS en línea –SQL-Server.




BOGOTÁ
HUMANANA

PROPORCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CUBIERTOS CON EL PROGRAMA SALUD AL COLEGIO EN BOGOTÁ D.C., 2007-2010

Meta: A 2011 Cubrir 734 Sedes Educativas con el Programa Salud al Colegio Línea de Base 2006:

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.




AÑO	2007	2008	2009	2010
NÚMERO DE SEDES EDUCATIVAS CUBIERTAS PROGRAMA SALUD AL COLEGIO	443	310	310	470

SALUD AL COLEGIO. SECRETARIA DISTRICTAL DE SALUD. 2007 -2010



Sedes educativas cubiertas por el programa salud al colegio BOGOTÁ 2010



Empresa Social del Estado	Sedes educativas cubiertas por el programa 2010
Hospital Bosa	36
Hospital Centro Oriente	36
Hospital Chapinero	35
Hospital Engativá	46
Hospital Fontibón	24
Hospital Rafael Uribe	25
Hospital San Cristóbal	24
Hospital Suba	36
Hospital Nazareth	27
Hospital Sur	61
Hospital Tunjuelito	20
Hospital Usaquén	26
Hospital Usme	36
Hospital Vista Hermosa	38
Total ejecutado	470

Fuente: Grupo salud al colegio - SDS




COBERTURA DEL PROGRAMA SALUD ORAL EN BOGOTÁ D.C., 2008-2010

Meta: A 2011 Incrementar en un 25% la cobertura del Programa Salud Oral (flor, sellantes, control de placa y detartraje) en la población afiliada a los regímenes Subsidiado y contributivo, sin detrimento de o establecido por norma.

Línea de Base 2006:

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C..



Nota: Datos Preliminares, la actividad trazadora es Control de Placa Bacteriana, debido a que abarca la totalidad de la población. De 2 a 19 años Frecuencia de aplicación 2 veces al año y Mayores de 20 años Frecuencia de aplicación 1 vez al año, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 412 de 2000 del MPS

AÑO	2008	2009	2010
Cobertura del Programa de Salud Oral	5%	9%	15%

Fuente: Dirección de planeación y sistemas, Dirección de Aseguramiento
Fuente 2009-2010 Dirección de Planeación y Sistemas, Dirección de Aseguramiento y Dirección de Salud Pública




DETECCIÓN DE CASOS DE TUBERCULOSIS EN BOGOTÁ D.C., 2001-2010

Meta: A 2011 aumentar la detección de casos de tuberculosis en el Distrito Capital al 70%

Línea de Base 2006: 54%

Fuente: Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Fuente: Grupo TB. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Corte Octubre de 2011

Casos de Tuberculosis detectados 2011	TB Pulmonar	TB Extra Pulmonar	TB Meníngea
Enero	21	8	1
Febrero	43	17	3
Marzo	35	24	3
Abril	33	25	2
Mayo	49	38	1
Junio	40	30	0
Julio	49	30	4
Agosto	45	26	3
Septiembre	43	30	0
Octubre	43	26	1
Noviembre	49	39	1

Fuente: Grupo TB. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Corte 31 Diciembre 2011

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
% Alcanzado	11,3%	16,5%	23,8%	18,7%	26,4%	47,1%	49,9%	54,6%	59,9%	64,1%

Fuente: Grupo TB. Secretaria Distrital de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Corte mayo 2011

