



TOMO II

BOLETÍN de ESTADÍSTICAS

Secretaría Distrital de Salud

Número 8: enero a diciembre de 2008

Número 9: enero a diciembre de 2009

ISSN 1794-1873

BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS - TOMO II - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

20082010

BOGOTÁ
HUMANANA





BOLETÍN de ESTADÍSTICAS

TOMO II

Secretaría Distrital de Salud

Número 8: enero a diciembre de 2008

Número 9: enero a diciembre de 2009

ISSN 1794-1873

20
08 20
09



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

BOGOTÁ
HUMANA



Gustavo Francisco Petro Urrego
Alcalde Mayor de Bogotá, D. C.

Aldo Enrique Cadena Rojas
Secretario Distrital de Salud

Helver Giovanni Rubiano
Subsecretario Distrital de Salud

Martha Liliana Cruz Bermúdez
Directora de Planeación y Sistemas

Oriana Obagi Orozco
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones en Salud
Coordinación Editorial

Natalia Acuña
Diseño y diagramación

Gustavo Patiño Díaz
Corrección de Estilo

Samuel Moreno Rojas
Alcalde Mayor de Bogotá, D. C.

Héctor Zambrano Rodríguez
Secretario Distrital de Salud

Juan Eugenio Varela Beltrán
Subsecretario Distrital de Salud

Gabriel Lozano Díaz (2009)
José Fernando Martínez Lopera (2008)
Director de Planeación y Sistemas

Gabriel Lozano Díaz
Editor

Grupo de Información, Dirección de Planeación y Sistemas
Asistentes editoriales

Archivo Distrital y Oficina de Comunicaciones de la
Secretaría Distrital de Salud
Fotografía de carátula y contra carátula

Periodo de corrección de estilo, diseño e impresión, 2013

Periodo de consolidación de la información, 2009-2010

Boletín de Estadísticas
Volumen 8 y Volumen 9
ISSN 1794-1873
Enero-diciembre de 2008
Enero-diciembre de 2009
Publicación de la Dirección de Planeación y Sistemas

Impresión
Subdirección Imprenta Distrital - DDDI

Secretaría Distrital de Salud
Carrera 32 No. 12-81
www.saludcapital.gov.co
Bogotá D. C. - Colombia

PARTICIPANTES

Dirección de Salud Pública

Ricardo Rojas Higuera	Director de Salud Pública
Luis Jorge Hernández Flórez	Política en Salud Pública
María Patricia González Cuéllar	Vigilancia en Salud Pública
Patricia Arce Guzmán	Acciones en Salud Pública
Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga	Laboratorio de Salud Pública
Ana Sofía Alonso Romero	Vigilancia en Salud Pública
Nelcy Esmeralda Zambrano Hernández	Vigilancia en Salud Pública
Ana María Luisa Sierra Nova	Vigilancia en Salud Pública
Daibeth Elena Henríquez Iguarán	Vigilancia en Salud Pública
Henry Alejo Alejo	Vigilancia en Salud Pública
Luz Marina Duque Torres	Acciones en Salud Pública
Rosa Nubia Malambo Martínez	Vigilancia en Salud Pública

Dirección de Aseguramiento

Amelia Rodríguez López	Administración de Aseguramiento
Luz Helena Rodríguez	Servicios al Vinculado
Guillermo Leonardo Sánchez Ballesteros	Garantía de Calidad del Aseguramiento

Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud

Herman Redondo Gómez	Director de Desarrollo de Servicios de Salud
Beatriz Helena Guerrero Africani	Análisis y Políticas de Servicios de Salud
Yaneth Cecilia Girón Bolívar	Análisis y Políticas de Servicios de Salud
Isabel Cristina Artunduaga Pastrana	Vigilancia y Control de la Oferta de Servicios de Salud
Bernardo Armando Camacho	Unidad Banco de Sangre Hemocentro Distrital
Alexandra Nallivi Betancourt Mateus	Coordinación regional No. 1 - Red de Donación y Trasplantes

Dirección Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres

Manuel Antonio Villamizar Mejía	Director del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres
María Consuelo Castillo Lugo	Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres


Dirección de Planeación y Sistemas

Gabriel Lozano Díaz	Director de Planeación y Sistemas
Lucía Azucena Forero Rojas	Análisis, Programación y Evaluación
Martha Lucía Hincapié Molina	Grupo de Información
Guerly Alfonso López Palacio	Grupo de Información
Jairo Aguilera López	Grupo de Información
Susana Ángel Tafur	Grupo de Información
Francisco Bernal Quitián	Grupo de Información
José Orlando Romero Pérez	Grupo de Información
Sandra Victoria Arévalo Pachón	Grupo de Información
Luz Yamile Pérez Alfonso	Grupo de Información
Luis Carlos Beltrán Beltrán	Grupo de Información
Diana Patricia Sosa Simbaqueva	Grupo de Información
Jaime Eduardo Falla Cardoso	Grupo de Información
Ana Milena Castro Roa	Grupo de Información
Nirley Stella Vargas Díaz	Grupo de Información

NOTA ACLARATORIA
El listado de participantes del cuerpo directivo y del nivel técnico pertenece a los profesionales que en el momento de la consolidación de la información del periodo 2008-2009 se encontraban a cargo del proceso en cada una de las direcciones o áreas misionales.



PRESENTACIÓN





CONTENIDO

Capítulo 3 SALUD PÚBLICA	31
Vacunación	33
Tabla 1 - Coberturas de vacunación por biológico. Población menor de un año. Bogotá, D.C. 2004-2008	34
Tabla 2 - Coberturas de vacunación por biológico. Población de un año. Bogotá, D.C. 2004-2008	35
Tabla 3 - Porcentaje de cumplimiento vacunación por biológico según localidades. Menores de un año. Bogotá, D.C. 2008	36
Tabla 4 - Porcentaje de cumplimiento vacunación por biológico según localidades. Población de un año. Bogotá, D.C. 2008	37
Tabla 5 - Porcentaje de cumplimiento vacunación por biológico según localidades. Población menor de un año. Bogotá, D.C. 2009	38
Tabla 6 - Porcentaje de cumplimiento vacunación por biológico según localidades. Población de un año. Bogotá, D.C. 2009	39
10 primeras causas de mortalidad 2005-2007. Localidades y edades	40
Tabla 1 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 01 Usaquén. Bogotá, D.C. 2005-2007	41
Tabla 2 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 02 Chapinero. Bogotá, D.C. 2005-2007	42
Tabla 3 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad Santa Fe. Bogotá, D.C. 2005-2007	43
Tabla 4 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 04 San Cristóbal. Bogotá, D.C. 2005-2007	44
Tabla 5 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 05 Usme. Bogotá, D.C. 2005-2007	45
Tabla 6 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 06 Tunjuelito. Bogotá, D.C. 2005-2007	46
Tabla 7 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 07 Bosa. Bogotá, D.C. 2005-2007	47
Tabla 8 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 08 Kennedy. Bogotá, D.C. 2005-2007	48
Tabla 9 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 09 Fontibón. Bogotá, D.C. 2005-2007	49
Tabla 10 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 09 Fontibón. Bogotá, D.C. 2005-2007	50
Tabla 11 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 11 Suba. Bogotá, D.C. 2005-2007	51
Tabla 12 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 12 Barrios Unidos. Bogotá, D.C. 2005-2007	52
Tabla 13 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 13 Teusaquillo. Bogotá, D.C. 2005-2007	53
Tabla 14 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 14 Mártires. Bogotá, D.C. 2005-2007	54
Tabla 15 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 15 Antonio Nariño. Bogotá, D.C. 2005-2007	55
Tabla 16 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 18 Rafael Uribe. Bogotá, D.C. 2005-2007	56
Tabla 17 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 17 Candelaria. Bogotá, D.C. 2005-2007	57
Tabla 18 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 18 Rafael Uribe. Bogotá, D.C. 2005-2007	58
Tabla 19 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 19 Ciudad Bolívar. Bogotá, D.C. 2005-2007	59
Tabla 20 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 20 Sumapaz. Bogotá, D.C. 2005-2007	60
Tabla 21 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 01 Usaquén. Bogotá, D.C. 2005-2007	61
Tabla 22 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años. Localidad 01 Usaquén. Bogotá, D.C. 2005-2007	62
Tabla 23 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años. Localidad 01 Usaquén. Bogotá, D.C. 2005-2007	63
Tabla 24 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años. Localidad 01 Usaquén. Bogotá, D.C. 2005-2007	64
Tabla 25 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años. Localidad 01 Usaquén. Bogotá, D.C. 2005-2007	65
Tabla 26 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más. Localidad 01 Usaquén. Bogotá, D.C. 2005-2007	66



Tabla 27 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 02 Chapinero. Bogotá, D.C. 2005-2007	67
Tabla 28 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años. Localidad 02 Chapinero. Bogotá, D.C. 2005-2007	68
Tabla 29 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años. Localidad 02 Chapinero. Bogotá, D.C. 2005-2007	69
Tabla 30 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años. Localidad 02 Chapinero. Bogotá, D.C. 2005-2007	70
Tabla 31 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años. Localidad 02 Chapinero. Bogotá, D.C. 2005-2007	72
Tabla 32 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. 60 años o más. Localidad 02 Chapinero. Bogotá, D.C. 2005-2007	73
Tabla 33 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 03 Santa Fe. Bogotá, D.C. 2005-2007	74
Tabla 34 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años. Localidad 03 Santa Fe. Bogotá, D.C. 2005-2007	75
Tabla 35 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años. Localidad 03 Santa Fe. Bogotá, D.C. 2005-2007	76
Tabla 36 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años. Localidad 03 Santa Fe. Bogotá, D.C. 2005-2007	77
Tabla 37 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años. Localidad 03 Santa Fe. Bogotá, D.C. 2005-2007	78
Tabla 38 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más. Localidad 03 Santa Fe. Bogotá, D.C. 2005-2007	79
Tabla 39 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 04 San Cristóbal. Bogotá, D.C. 2005-2007	80
Tabla 40 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años. Localidad 04 San Cristóbal. Bogotá, D.C. 2005-2007	81
Tabla 41 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años. Localidad 04 San Cristóbal. Bogotá, D.C. 2005-2007	83
Tabla 42 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años. Localidad 04 San Cristóbal. Bogotá, D.C. 2005-2007	84
Tabla 43 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años. Localidad 04 San Cristóbal. Bogotá, D.C. 2005-2007	85
Tabla 44 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más. Localidad 04 San Cristóbal. Bogotá, D.C. 2005-2007	86
Tabla 45 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 05 Usme. Bogotá, D.C. 2005-2007	87
Tabla 46 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años. Localidad 05 Usme. Bogotá, D.C. 2005-2007	88
Tabla 47 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años. Localidad 05 Usme. Bogotá, D.C. 2005-2007	89
Tabla 48 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años. Localidad 05 Usme. Bogotá, D.C. 2005-2007	90
Tabla 49 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años. Localidad 05 Usme. Bogotá, D.C. 2005-2007	91
Tabla 50 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más. Localidad 05 Usme. Bogotá, D.C. 2005-2007	92
Tabla 51 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 06 Tunjuelito. Bogotá, D.C. 2005-2007	93
Tabla 52 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años. Localidad 06 Tunjuelito. Bogotá, D.C. 2005-2007	94
Tabla 53 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años. Localidad 06 Tunjuelito. Bogotá, D.C. 2005-2007	95
Tabla 54 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años. Localidad 06 Tunjuelito. Bogotá, D.C. 2005-2007	96
Tabla 55 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años. Localidad 06 Tunjuelito. Bogotá, D.C. 2005-2007	97
Tabla 56 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más. Localidad 06 Tunjuelito. Bogotá, D.C. 2005-2007	98
Tabla 57 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 07 Bosa. Bogotá, D.C. 2005-2007	99
Tabla 58 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años. Localidad 07 Bosa. Bogotá, D.C. 2005-2007	100
Tabla 59 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años. Localidad 07 Bosa. Bogotá, D.C. 2005-2007	101
Tabla 60 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años. Localidad 07 Bosa. Bogotá, D.C. 2005-2007	102
Tabla 61 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años. Localidad 07 Bosa. Bogotá, D.C. 2005-2007	103
Tabla 62 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más. Localidad 07 Bosa. Bogotá, D.C. 2005-2007	104
Tabla 63 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 08 Kennedy. Bogotá, D.C. 2005-2007	105
Tabla 64 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años. Localidad 08 Kennedy. Bogotá, D.C. 2005-2007	106
Tabla 65 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años. Localidad 08 Kennedy. Bogotá, D.C. 2005-2007	107





Tabla 66 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años. Localidad 08 Kennedy. Bogotá, D.C. 2005-2007	108
Tabla 67 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años. Localidad 08 Kennedy. Bogotá, D.C. 2005-2007	109
Tabla 68 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más. Localidad 08 Kennedy. Bogotá, D.C. 2005-2007	110
Tabla 69 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 09 Fontibón. Bogotá, D.C. 2005-2007	111
Tabla 70 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años. Localidad 09 Fontibón. Bogotá, D.C. 2005-2007	112
Tabla 71 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años. Localidad 09 Fontibón. Bogotá, D.C. 2005-2007	113
Tabla 72 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años. Localidad 09 Fontibón. Bogotá, D.C. 2005-2007	114
Tabla 73 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años. Localidad 09 Fontibón. Bogotá, D.C. 2005-2007	115
Tabla 74 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más. Localidad 09 Fontibón. Bogotá, D.C. 2005-2007	116
Tabla 75 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 10 Engativá. Bogotá, D.C. 2005-2007	117
Tabla 76 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años. Localidad 10 Engativá. Bogotá, D.C. 2005-2007	118
Tabla 77 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años. Localidad 10 Engativá. Bogotá, D.C. 2005-2007	119
Tabla 78 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años. Localidad 10 Engativá. Bogotá, D.C. 2005-2007	120
Tabla 79 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años. Localidad 10 Engativá. Bogotá, D.C. 2005-2007	121
Tabla 80 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más. Localidad 10 Engativá. Bogotá, D.C. 2005-2007	122
Tabla 81 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 11 Suba. Bogotá, D.C. 2005-2007	123
Tabla 82 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años. Localidad 11 Suba. Bogotá, D.C. 2005-2007	124
Tabla 83 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años. Localidad 11 Suba. Bogotá, D.C. 2005-2007	125
Tabla 84 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años. Localidad 11 Suba. Bogotá, D.C. 2005-2007	126
Tabla 85 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años. Localidad 11 Suba. Bogotá, D.C. 2005-2007	127
Tabla 86 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más. Localidad 11 Suba. Bogotá, D.C. 2005-2007	128
Tabla 87 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 12 Barrios Unidos. Bogotá, D.C. 2005-2007	129
Tabla 88 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años. Localidad 12 Barrios Unidos. Bogotá, D.C. 2005-2007	130
Tabla 89 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años. Localidad 12 Barrios Unidos. Bogotá, D.C. 2005-2007	130
Tabla 90 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años. Localidad 12 Barrios Unidos. Bogotá, D.C. 2005-2007	131
Tabla 91 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años. Localidad 12 Barrios Unidos. Bogotá, D.C. 2005-2007	132
Tabla 92 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más. Localidad 12 Barrios Unidos. Bogotá, D.C. 2005-2007	133
Tabla 93 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 13 Teusaquillo. Bogotá, D.C. 2005-2007	134
Tabla 94 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años. Localidad 13 Teusaquillo. Bogotá, D.C. 2005-2007	135
Tabla 95 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años. Localidad 13 Teusaquillo. Bogotá, D.C. 2005-2007	136
Tabla 96 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años. Localidad 13 Teusaquillo. Bogotá, D.C. 2005-2007	137
Tabla 97 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años. Localidad 13 Teusaquillo. Bogotá, D.C. 2005-2007	138
Tabla 98 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más. Localidad 13 Teusaquillo. Bogotá, D.C. 2005-2007	139
Tabla 99 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 14 Mártires. Bogotá, D.C. 2005-2007	140
Tabla 100 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años. Localidad 14 Mártires. Bogotá, D.C. 2005-2007	141
Tabla 101 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 14 Mártires. Bogotá, D.C. 2005-2007	142
Tabla 102 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años. Localidad 14 Mártires. Bogotá, D.C. 2005-2007	143
Tabla 103 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 14 Mártires. Bogotá, D.C. 2005-2007	144
Tabla 104 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más. Localidad 14 Mártires. Bogotá, D.C. 2005-2007	145



Tabla 105 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 15 Antonio Nariño. Bogotá, D.C. 2005-2007	146
Tabla 106 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años. Localidad 15 Antonio Nariño. Bogotá, D.C. 2005-2007	147
Tabla 107 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años. Localidad 15 Antonio Nariño. Bogotá, D.C. 2005-2007	148
Tabla 108 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años. Localidad 15 Antonio Nariño. Bogotá, D.C. 2005-2007	149
Tabla 109 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años. Localidad 15 Antonio Nariño. Bogotá, D.C. 2005-2007	150
Tabla 110 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más. Localidad 15 Antonio Nariño. Bogotá, D.C. 2005-2007	151
Tabla 111 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 16 Puente Aranda. Bogotá, D.C. 2005-2007	152
Tabla 112 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años. Localidad 16 Puente Aranda. Bogotá, D.C. 2005-2007	153
Tabla 113 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años. Localidad 16 Puente Aranda. Bogotá, D.C. 2005-2007	154
Tabla 114 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años. Localidad 16 Puente Aranda. Bogotá, D.C. 2005-2007	155
Tabla 115 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años. Localidad 16 Puente Aranda. Bogotá, D.C. 2005-2007	156
Tabla 116 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más. Localidad 16 Puente Aranda. Bogotá, D.C. 2005-2007	157
Tabla 117 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 17 Candelaria. Bogotá, D.C. 2005-2007	158
Tabla 118 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años. Localidad 17 Candelaria. Bogotá, D.C. 2005-2007	159
Tabla 119 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años. Localidad 17 Candelaria. Bogotá, D.C. 2005-2007	160
Tabla 120 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años. Localidad 17 Candelaria. Bogotá, D.C. 2005-2007	161
Tabla 121 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más. Localidad 17 Candelaria. Bogotá, D.C. 2005-2007	162
Tabla 122 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 18 Rafael Uribe. Bogotá, D.C. 2005-2007	163
Tabla 123 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años. Localidad 18 Rafael Uribe. Bogotá, D.C. 2005-2007	164
Tabla 124 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años. Localidad 18 Rafael Uribe. Bogotá, D.C. 2005-2007	165
Tabla 125 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años. Localidad 18 Rafael Uribe. Bogotá, D.C. 2005-2007	166
Tabla 126 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años. Localidad 18 Rafael Uribe. Bogotá, D.C. 2005-2007	167
Tabla 127 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más. Localidad 18 Rafael Uribe. Bogotá, D.C. 2005-2007	168
Tabla 128 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 19 Ciudad Bolívar. Bogotá, D.C. 2005-2007	169
Tabla 129 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años. Localidad 19 Ciudad Bolívar. Bogotá, D.C. 2005-2007	170
Tabla 130 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años. Localidad 19 Ciudad Bolívar. Bogotá, D.C. 2005-2007	171
Tabla 131 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años. Localidad 19 Ciudad Bolívar. Bogotá, D.C. 2005-2007	172
Tabla 132 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años. Localidad 19 Ciudad Bolívar. Bogotá, D.C. 2005-2007	173
Tabla 133 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más. Localidad 19 Ciudad Bolívar. Bogotá, D.C. 2005-2007	174
Tabla 134 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año. Localidad 20 Sumapaz. Bogotá, D.C. 2005-2007	175
Tabla 135 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años. Localidad Localidad 20 Sumapaz. Bogotá, D.C. 2005-2007	176
Tabla 136 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años. Localidad 20 Sumapaz. Bogotá, D.C. 2005-2007	177
Tabla 137 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años. Localidad 20 Sumapaz. Bogotá, D.C. 2005-2007	178
Tabla 138 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años. Localidad 20 Sumapaz. Bogotá, D.C. 2005-2007	179
Tabla 139 - Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más. Localidad 20 Sumapaz. Bogotá, D.C. 2005-2007	180
10 primeras causas de mortalidad 2005-2007. Edades	181
Tabla 1 - Diez primeras causas de mortalidad general. (CIE-10 Causas) Bogotá, D.C. 2005-2007	182
Tabla 2 - Diez primeras causas de mortalidad general. (CIE-10 Causas). Menores de un año. Bogotá, D.C. 2005-2007	183

Tabla 3 - Diez primeras causas de mortalidad general. (CIE-10 Causas). De 1 a 4 años. Bogotá, D.C. 2005-2007	184
Tabla 4 - Diez primeras causas de mortalidad general. (CIE-10 Causas). De 5 a 14 años. Bogotá, D.C. 2005-2007	185
Tabla 5 - Diez primeras causas de mortalidad general. (CIE-10 Causas). De 15 a 44 años. Bogotá, D.C. 2005-2007	186
Tabla 6 - Diez primeras causas de mortalidad general. (CIE-10 Causas). De 45 a 59 años. Bogotá, D.C. 2005-2007	187
Tabla 7 - Diez primeras causas de mortalidad general. (CIE-10 Causas). De 60 años o más. Bogotá, D.C. 2005-2007	188
Mortalidad agrupación 6/67 Causas OPS	189
Tabla 1 - Mortalidad agrupación 6/67 causas OPS, general según edad y sexo. Bogotá, D.C. 2005-2007	190
Mortalidad evitable por localidad	193
Tabla 1 - Mortalidad materna por localidad de residencia. Bogotá, D.C. 2008-2009	194
Tabla 2 - Mortalidad materna por localidad de residencia y grupo de edad. Bogotá, D.C. 2008-2009	195
Tabla 3 - Mortalidad materna por localidad de residencia y régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud	196
Tabla 4 - Causas de mortalidad materna por localidad de residencia. Bogotá, D.C. 2008	197
Tabla 5 - Causas de mortalidad materna por localidad de residencia. Bogotá, D.C. 2009	199
Tabla 6 - Mortalidad perinatal por localidad de residencia. Bogotá, D.C. 2008-2009	201
Tabla 7 - Mortalidad perinatal por localidad de residencia y edad de la madre. Bogotá, D.C. 2008	202
Tabla 8 - Mortalidad perinatal por localidad de residencia y edad de la madre. Bogotá, D.C. 2009	203
Tabla 9 - Mortalidad perinatal según localidad de residencia y régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud . Bogotá, D.C. 2008-2009	204
Tabla 10 - Causas de mortalidad perinatal por localidad de residencia. (Causas 6/67). Bogotá, D.C. 2008	205
Tabla 11 - Causas de mortalidad perinatal por localidad de residencia. (Causas 6/67). Bogotá, D.C. 2009	209
Tabla 12 - Mortalidad infantil por localidad de residencia y sexo. Bogotá, D.C. 2008-2009	213
Tabla 13 - Mortalidad infantil por localidad de residencia y sexo. Bogotá, D.C. 2008-2009	214
Tabla 14 - Mortalidad infantil según localidad de residencia y régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2008-2009	215
Tabla 15 - Diez primeras causas de mortalidad infantil por localidad de residencia y sexo. Causas 6/67. Bogotá, D.C. 2008	216
Tabla 16 - Diez primeras causas de mortalidad infantil por localidad de residencia y sexo. Causas 6/67. Bogotá, D.C. 2009	222
Tabla 17 - Mortalidad por EDA en menores de 5 años por localidad de residencia. Bogotá, D.C. 2008-2009	227
Tabla 18 - Mortalidad por EDA en menores de 5 años por localidad de residencia y sexo. Bogotá, D.C. 2008-2009	228
Tabla 19 - Mortalidad por EDA en menores de 5 años por localidad de residencia y régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2008-2009	229
Tabla 20 - Mortalidad por neumonía en menores de 5 años según localidad de residencia. Bogotá, D.C. 2008-2009	230
Tabla 21 - Mortalidad por neumonía en menores de 5 años según localidad de residencia y sexo. Bogotá, D.C. 2008-2009	231
Tabla 22 - Mortalidad por Neumonía en menores de 5 años según localidad de residencia y régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2008-2009	232
Tabla 23 - Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años según localidad de residencia, Bogotá, D.C. 2008-2009	233
Tabla 24 - Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años según localidad de residencia y sexo, Bogotá, D.C. 2008-2009	234

Tabla 25 - Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años según localidad de residencia y régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2008-2009	235
Tabla 26 - Mortalidad en menores de 5 años por localidad de residencia. Bogotá, D.C. 2008-2009	236
Tabla 27 - Mortalidad en menores de 5 años según localidad de residencia y sexo, Bogotá, D.C. 2008-2009	237
Tabla 28 - Mortalidad en menores de 5 años por localidad de residencia y régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2008-2009	238
Tabla 29 - Causas de mortalidad en menores de 5 años por localidad de residencia. Bogotá, D.C. 2008	239
Tabla 30 - Causas de mortalidad en menores de 5 años por localidad de residencia. Bogotá, D.C. 2009	244
Indicadores demográficos	251
Tabla 1 - Indicadores de fecundidad y mortalidad. Bogotá, D.C. 2005-2008	252
Tabla 2 - Tasas de fecundidad específicas por grupo de edad. Bogotá, D.C. 2005-2008	252
Tabla 3 - Indicadores demográficos natalidad, fecundidad y mortalidad por localidades. Bogotá, D.C. 2005-2007	253
Tabla 4 - Indicadores demográficos natalidad, fecundidad y mortalidad por localidades. Bogotá, D.C. 2008-2009	254
Nacimientos total año, por localidad -2008	255
Tabla 1 - Nacimientos por localidad de residencia, grupo de edad de 10 a 19 años y sexo. Bogotá, D.C. 2008	256
Tabla 2 - Nacimientos por localidad de residencia. Edad de la madre, por sexo. Bogotá, D.C. 2008	258
Tabla 3 - Nacimientos por localidad de residencia. Nivel educativo de la madre. Bogotá, D.C. 2008	260
Tabla 4 - Nacimientos por localidad de residencia. Régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2008	261
Tabla 5 - Nacimientos por localidad de residencia. Régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2008	262
Tabla 6 - Nacimientos por localidad de residencia. Tipo parto. Bogotá, D.C. 2008	263
Tabla 7 - Nacimientos por localidad de residencia. Tiempo de gestación . Bogotá, D.C. 2008	264
Nacimientos total año, por localidad-2009	265
Tabla 1 - Nacimientos por localidad de residencia, grupo de edad de 11 a 19 años y sexo. Bogotá, D.C. 2008	266
Tabla 2 - Nacimientos por localidad de residencia. Edad de la madre, por sexo. Bogotá, D.C. 2009	268
Tabla 3 - Nacimientos por localidad de residencia. Nivel educativo de la madre. Bogotá, D.C. 2009	270
Tabla 4 - Nacimientos por localidad de residencia. Régimen de afiliación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2009	271
Tabla 5 - Nacimientos por localidad de residencia. Peso al nacer. Bogotá, D.C. 2009	272
Tabla 6 - Nacimientos por localidad de residencia . Tipo de parto. Bogotá, D.C. 2009	273
Tabla 7 - Nacimientos por localidad de residencia. Tiempo de gestación. Bogotá, D.C. 2009	274
Tabla 8 - Nacimientos total por localidad. Bogotá, D.C. 1999 - 2009	275
Consolidado global IIH 2008	277
Tabla 1 - Índice de infección intrahospitalaria mensual. Bogotá, D.C. 2007-2008	278
Tabla 2 - Porcentaje de infecciones intrahospitalarias según diagnóstico o localización anatómica. Bogotá, D.C. 2008	279
Tabla 3 - Distribución de casos de IIH según servicio adulto. Bogotá, D.C. 2008	280
Tabla 4 - Distribución de casos de IIH según servicio pediatría. Bogotá, D.C. 2008	281

Tabla 5 - Distribución de infecciones intrahospitalarias, según reporte de cultivo servicio adulto. Bogotá, D.C. 2008	282
Tabla 6 - Distribución de infecciones intrahospitalarias, según reporte de cultivo servicio pediatría. Bogotá, D.C. 2008	283
Tabla 7 - Distribución total de infecciones intrahospitalarias, según reporte de cultivo. Bogotá, D.C. 2008	284
Consolidado global IIH 2009	285
Tabla 1 - Índice de infección intrahospitalaria mensual. Bogotá, D.C. 2008-2009	286
Tabla 2 - Porcentaje de infecciones intrahospitalarias según diagnóstico o localización anatómica. Bogotá, D.C. 2009	287
Tabla 3 - Distribución de casos de IIH según servicio adulto, Bogotá, D.C. 2009	289
Tabla 4 - Distribución de casos de IIH según servicio pediatría. Bogotá, D.C. 2009	290
Tabla 5 - Distribución de infecciones intrahospitalarias, según reporte de cultivo servicio adulto. Bogotá, D.C. 2009	291
Tabla 6 - Distribución de infecciones intrahospitalarias, según reporte de cultivo servicio pediatría. Bogotá, D.C. 2009	292
Tabla 7 - Distribución total de infecciones intrahospitalarias, según reporte de cultivo. Bogotá, D.C. 2009	293
SISVAN 2008-2009	295
Tabla 1 - Comportamiento del estado nutricional en menores de 10 años reportados al SISVAN, según el indicador talla para la edad por localidad. Bogotá, D.C. 2008-2009	296
Tabla 2 - Comportamiento del estado nutricional en menores de 10 años reportados al SISVAN, según el indicador talla para la edad por grupos de edad. Bogotá, D.C. 2008-2009	297
Tabla 3 - Comportamiento del estado nutricional en menores de 10 años reportados al SISVAN, según el indicador talla para la edad por régimen de afiliación. Bogotá, D.C. 2008-2009	297
Gráfico 1 - Tendencia del estado nutricional según indicador talla para la edad, menores de 10 años notificados al SISVAN, Bogotá, D.C. 1997- 2009	298
Gráfico 2 - Prevalencia clásica DNT crónica en menores de 10 años, por localidad. SISVAN. Bogotá, D.C. 2009	299
Tabla 4 - Comportamiento del estado nutricional en menores de 10 años reportados al SISVAN, según el indicador peso para la talla por localidad. Bogotá, D.C. 2008-2009	300
Tabla 5 - Comportamiento del estado nutricional en menores de 10 años reportados al SISVAN, según el indicador peso para la talla, por grupos de edad. Bogotá, D.C. 2008-2009	301
Tabla 6 - Comportamiento del estado nutricional en menores de 10 años reportados al SISVAN, según el indicador peso para la talla, por régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2008-2009	301
Gráfico 3 - Tendencia del estado nutricional según indicador peso para la talla, menores de 10 años notificados al SISVAN, Bogotá, D.C. 1997-2009	302
Gráfico 4 - Prevalencia clásica DNT aguda en menores de 10 años, por localidad. SISVAN Bogotá, D.C. 2009	303
Tabla 7 - Comportamiento del estado nutricional en menores de 10 años reportados al SISVAN, según el indicador peso para la edad por localidad. Bogotá, D.C. 2008-2009	304
Tabla 8 - Comportamiento del estado nutricional en menores de 10 años reportados al SISVAN, según el indicador peso para la edad por grupos de edad. Bogotá, D.C. 2008-2009	305
Tabla 9 - Comportamiento del estado nutricional en menores de 10 años reportados al SISVAN, según el indicador peso para la edad por régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2008-2009	306
Gráfico 5 - Tendencia del estado nutricional según indicador peso para la edad, menores de 10 años notificados al SISVAN, Bogotá, D.C. 1997-2009	307
Gráfico 6 - Prevalencia retraso ponderal en menores de 10 años. SISVAN. Bogotá, D.C. 2009	308
Tabla 10 - Comportamiento del estado nutricional de las gestantes reportadas al SISVAN por localidad. Bogotá, D.C. 2008-2009	309



Tabla 11 - Comportamiento del estado nutricional de las gestantes reportadas al SISVAN por localidad . Bogotá, D.C. 2008-2009	310
Tabla 12 - Comportamiento del estado nutricional de las gestantes reportadas al SISVAN por régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2008-2009	310
Tabla 13 - Comportamiento del estado nutricional de escolares de 10 a 17 años captados por el SISVAN Escolar según el indicador índice de masa corporal total Bogotá y por localidad. Bogotá, D.C. 2008-2009	311
Tabla 14 - Comportamiento del estado nutricional de escolares de 10 a 17 años captados por el SISVAN Escolar según indicador talla para la edad. Bogotá, D.C. 2008-2009	313
SIVIM	315
Tabla 1 - Casos identificados de violencia física según grupos de edad y sexo. Bogotá, D.C. 2008-2009	316
Tabla 2 - Casos identificados de violencia emocional según grupo de edad y sexo. Bogotá, D.C. 2008-2009	317
Tabla 3 - Casos identificados de violencia sexual según grupo de edad y sexo. Bogotá, D.C. 2008-2009	318
Tabla 4 - Casos identificados de violencia económica según grupos de edad y sexo. Bogotá, D.C. 2008-2009	319
Tabla 5 - Casos identificados de violencia intrafamiliar por negligencia o descuido según grupos de edad y sexo. Bogotá, D.C. 2008-2009	320
Tabla 6 - Casos identificados de violencia intrafamiliar por abandono según grupos de edad y sexo. Bogotá, D.C. 2008-2009	321
Tabla 7 - Casos identificados de violencia intrafamiliar por negligencia o descuido según grupos de edad y sexo. Bogotá, D.C. 2008-2009	322
Tabla 8 - Casos identificados de violencia intrafamiliar según localidad y sexo. Bogotá, D.C. 2008-2009	323
VESPA	325
Tabla 1 - Distribución del abuso de sustancias psicoactivas según edad y sexo. Bogotá, D.C. 2008-2009	326
Tabla 2 - Distribución del abuso de sustancias psicoactivas según edad y sexo. Bogotá, D.C. 2008-2009	327
Tabla 3 - Distribución de casos de abuso de sustancias psicoactivas, según localidad. Bogotá, D.C. 2008-2009	328
SIVIGILA 2008	329
Salud Infantil	330
Tabla 1 - Número de casos notificados de mortalidad perinatal por lugar de residencia. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008 (Población de 0 a 4 años)	330
Tabla 2 - Número de casos notificados de mortalidad perinatal por departamento de procedencia. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	330
Tabla 3 - Clasificación de casos notificados de mortalidad perinatal. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	330
Tabla 4 - Número de casos notificados de mortalidad por IRA 0-4 Años, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	331
Tabla 5 - Número de casos notificados de mortalidad por IRA 0-4 Años, por departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	331
Tabla 6 - Clasificación de casos notificados de mortalidad por IRA 0-4 Años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008 827 Número de casos notificados de mortalidad por IRA 0-4 años, por lugar de residencia y grupo de edad en años	331
Tabla 7 - Número de casos notificados de mortalidad por EDA 0-4 Años, por departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	332
Tabla 8 - Número de casos notificados de mortalidad por EDA 0-4 Años, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	332
Tabla 9 - Clasificación de casos notificados de mortalidad por EDA 0- 4años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	332



Tabla 10 - Número de casos notificados de rubeola congénita, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	333
Tabla 11 - Clasificación de casos notificados de rubeola congénita. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	333
Tabla 12 - Número de casos notificados de rubeola congénita, por departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	333
Tabla 13 - Número de casos notificados de sífilis congénita, por lugar de residencia y grupo de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	334
Tabla 14 - Número de casos notificados de sífilis congénita, por departamento de procedencia y grupo de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	334
Tabla 15 - Clasificación de casos notificados de sífilis congénita. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	334
INMUNOPREVENIBLES	335
Tabla 16 - Número de casos notificados de eventos adversos seguidos a la vacunación, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	335
Tabla 17 - Número de casos notificados de eventos adversos seguidos a la vacunación, por departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero -diciembre. Bogotá, D.C. 2008	336
Tabla 18 - Clasificación de eventos adversos seguidos a la vacunación. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	336
Tabla 19 - Número de casos notificados de fiebre amarilla, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	337
Tabla 20 - Número de casos notificados de fiebre amarilla, por departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	337
Tabla 21 - Clasificación de fiebre amarilla. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	833
Tabla 22 - Número de casos notificados de hepatitis A, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	338
Tabla 23 - Número de casos notificados de hepatitis A, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	339
Tabla 24 - Clasificación de casos de hepatitis A. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	835
Tabla 25 - Número de casos notificados de meningitis tuberculosa, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	339
Tabla 26- Número de casos notificados de meningitis tuberculosa, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	340
Tabla 27 - Clasificación de casos de meningitis tuberculosa. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	341
Tabla 28 - Número de casos notificados de meningitis por haemophilus, por lugar de residencia y grupo de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	342
Tabla 29 - Número de casos notificados de meningitis por haemophilus, por departamento de procedencia y grupo de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	342
Tabla 30 - Número de casos notificados de meningitis por haemophilus, por lugar de residencia y grupo de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	342
Tabla 31 - Número de casos notificados de meningitis por neumococo, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	343
Tabla 32 - Número de casos notificados de meningitis por neumococo, por departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	344
Tabla 33 - Clasificación de meningitis por neumococo. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	344
Tabla 34 - Número de casos notificados de parotiditis, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	345
Tabla 35 - Número de casos notificados de parotiditis, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	346
Tabla 36 - Clasificación de casos notificados de parotiditis. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	346

Tabla 37 - Número de casos notificados de parálisis flácida aguda (menores de 15 años), por lugar de residencia y grupo de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	347
Tabla 38 - Número de casos notificados de parálisis flácida aguda (menores de 15 años), departamento de procedencia y grupo de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	347
Tabla 39 - Número de casos notificados de parálisis flácida aguda (menores de 15 años), departamento de procedencia y grupo de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	347
Tabla 40 - Número de casos notificados de rubéola, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	348
Tabla 41 - Número de casos notificados de rubéola, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	349
Tabla 42. Clasificación de casos notificados de rubéola. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	349
Tabla 43 - Número de casos notificados de sarampión, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	350
Tabla 44 - Número de casos notificados de sarampión, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	351
Tabla 45 - Clasificación de casos notificados de sarampión. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	351
Tabla 46 - Número de casos notificados de tosferina, por residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	352
Tabla 47 - Número de casos notificados de tos ferina, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	353
Tabla 48 - Clasificación de casos notificados de tos ferina. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	353
Tabla 49 - Número de casos notificados de varicela individual, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	354
Tabla 50 - Número de casos notificados de varicela individual, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	355
Tabla 51 - Clasificación de casos notificados de varicela individual. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	356
 Salud sexual y reproductiva	357
Tabla 52 - Número de casos notificados de hepatitis B, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	357
Tabla 53 - Número de casos notificados de hepatitis B, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	358
Tabla 54 - Clasificación de casos notificados de hepatitis B. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	358
Tabla 55 - Número de casos notificados de hepatitis C, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	359
Tabla 56 - Número de casos notificados de hepatitis C, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	360
Tabla 57 - Clasificación de casos notificados de hepatitis C. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	360
Tabla 58 - Clasificación de casos notificados de varicela individual. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	361
Tabla 59 - Número de casos notificados de mortalidad materna, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	361
Tabla 60 - Clasificación de casos notificados de mortalidad materna. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	362
Tabla 61 - Número de casos notificados de sífilis gestacional, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	362
Tabla 62 - Número de casos notificados de sífilis gestacional, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	363
Tabla 63 - Clasificación de casos notificados de sífilis gestacional. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	363
Tabla 64 - Número de casos notificados de VIH/mortalidad por sida, por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	364
Tabla 65 - Clasificación de casos notificados de VIH/mortalidad por sida. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	365
Tabla 66 - Número de casos notificados de VIH/mortalidad por sida, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	366



Tabla 67 - Enfermedades transmisibles y las zoonosis. Número de casos notificados de accidente ofídico, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero- diciembre. Bogotá, D.C. 2008	367
Tabla 68 - Número de casos notificados de accidente ofídico, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	367
Tabla 69 - Número de casos notificados de accidente ofídico, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	367
Tabla 70 - Número de casos notificados de Chagas, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	368
Tabla 71 - Número de casos notificados de Chagas, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	369
Tabla 72 - Clasificación de Chagas. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	369
Tabla 73 - Número de casos notificados de dengue clásico, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	370
Tabla 74 - Clasificación de dengue clásico. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	371
Tabla 75 - Número de casos notificados de dengue clásico, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	372
Tabla 75.1 - Número de casos notificados de dengue clásico, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	373
Tabla 76 - Número de casos notificados de dengue hemorrágico, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	373
Tabla 77 - Número de casos notificados de dengue hemorrágico, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	374
Tabla 78 - Clasificación de dengue hemorrágico. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	374
Tabla 79 - Número de casos notificados de infección respiratoria aguda ESI-IRAG, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	375
Tabla 80 - Clasificación de infección respiratoria aguda ESI-IRAG. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	376
Tabla 81 - Número de casos notificados de infección respiratoria aguda ESI-IRAG, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	376
Tabla 82 - Número de casos notificados de exposición rábica, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	377
Tabla 83 - Clasificación de exposición rábica. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	378
Tabla 84 - Número de casos notificados de exposición rábica, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	378
Tabla 85 - Número de casos notificados de fiebre tifoidea y paratifoidea, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	379
Tabla 86 - Número de casos notificados de fiebre tifoidea y paratifoidea, departamento de procedencia y Grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	379
Tabla 87 - Clasificación de fiebre tifoidea y paratifoidea. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	379
Tabla 88 - Número de casos notificados de leishmaniasis cutánea, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	380
Tabla 89 - Clasificación de leishmaniasis cutánea. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	380
Tabla 90 - Número de casos notificados de leishmaniasis cutánea, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	381
Tabla 91 - Número de casos notificados de leishmaniasis mucosa, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	382



Tabla 92 - Número de casos notificados de leishmaniasis mucosa, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	382
Tabla 93 - Clasificación de leishmaniasis mucosa. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	382
Tabla 94 - Número de casos notificados de leishmaniasis visceral, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	383
Tabla 95 - Número de casos notificados de leishmaniasis visceral, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	383
Tabla 96 - Clasificación de leishmaniasis visceral. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	383
Tabla 97 - Número de casos notificados de lepra, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	384
Tabla 98 - Número de casos notificados de lepra, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	384
Tabla 99 - Clasificación de lepra. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	384
Tabla 100 - Número de casos notificados de leptospirosis, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	385
Tabla 101 - Número de casos notificados de leptospirosis, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	385
Tabla 102 - Clasificación de leptospirosis. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	386
Tabla 103 - Número de casos notificados de malaria asociada (formas mixtas), por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	386
Tabla 104 - Número de casos notificados de malaria asociada (formas mixtas), departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	387
Tabla 105 - Clasificación de malaria asociada (formas mixtas) Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	387
Tabla 106 - Número de casos notificados de malaria complicada, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	387
Tabla 107 - Número de casos notificados de malaria complicada, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	388
Tabla 108 - Clasificación de malaria complicada. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	388
Tabla 109 - Número de casos notificados de malaria <i>falciparum</i> , por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	389
Tabla 110 - Número de casos notificados de malaria <i>falciparum</i> , departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	390
Tabla 111 - Clasificación de malaria <i>falciparum</i> . Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	390
Tabla 112 - Número de casos notificados de malaria <i>malariae</i> , por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	391
Tabla 113 - Número de casos notificados de malaria <i>malariae</i> , departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	391
Tabla 114 - Clasificación de malaria <i>malariae</i> . Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	391
Tabla 115 - Número de casos notificados de malaria <i>vivax</i> , por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	392
Tabla 116 - Número de casos notificados de malaria <i>vivax</i> , departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	393
Tabla 117 - Clasificación de malaria <i>vivax</i> . Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	394
Tabla 118 - Número de casos notificados de meningitis meningocócica, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	394

Tabla 119 - Número de casos notificados de meningitis meningocócica, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	395
Tabla 120 - Clasificación de meningitis meningocócica. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	395
Tabla 121 - Número de casos notificados de mortalidad por dengue, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	395
Tabla 122 - Número de casos notificados de mortalidad por dengue, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	396
Tabla 123 - Clasificación de casos notificados de mortalidad por dengue. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	396
Tabla 124 - Clasificación de casos notificados de mortalidad por dengue. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	396
Tabla 125 - Número de casos notificados de mortalidad por dengue, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	397
Tabla 126 - Clasificación de casos notificados de mortalidad por malaria. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	397
Tabla 127 - Número de casos notificados de tuberculosis extrapulmonar, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	398
Tabla 128 - Número de casos notificados de tuberculosis extrapulmonar, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	399
Tabla 129 - Clasificación de casos notificados de tuberculosis extrapulmonar, Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	400
Tabla 130 - Número de casos notificados de tuberculosis pulmonar, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	401
Tabla 131 - Número de casos notificados de tuberculosis pulmonar, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	402
Tabla 132 - Clasificación de casos notificados de tuberculosis pulmonar. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	403
Tabla 133 - Seguridad sanitaria y ambiental número de brotes notificados por localidad de residencia. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	404
Tabla 134 - Número de casos notificados de cólera, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	404
Tabla 135 - Número de casos notificados de cólera, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	405
Tabla 136 - Clasificación de cólera Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	405
Tabla 137 - Número de casos notificados de enfermedad transmitida por alimentos, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	406
Tabla 138 - Número de casos notificados de enfermedad transmitida por alimentos, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	407
Tabla 139 - Número de casos notificados de enfermedad transmitida por alimentos, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	407
Tabla 140 - Número de casos notificados de intoxicación por metales pesados, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	408
Tabla 141 - Número de casos notificados de intoxicación por metales pesados, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	408
Tabla 142 - Clasificación de intoxicación por metales pesados. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	408
Tabla 143 - Número de casos notificados de intoxicación por metanol, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	409

Tabla 144 - Número de casos notificados de intoxicación por metanol, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	409
Tabla 145 - Clasificación de intoxicación por metanol. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	410
Tabla 146 - Número de casos notificados de por otras sustancias químicas, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	410
Tabla 146.1 - Número de casos notificados de por otras sustancias químicas, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	411
Tabla 147 - Número de casos notificados de por otras sustancias químicas, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	411
Tabla 148 - Clasificación de intoxicación por otras sustancias químicas. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	412
Tabla 149 - Número de casos notificados de intoxicación por fármacos, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	412
Tabla 150 - Número de casos notificados de intoxicación por fármacos, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	413
Tabla 151 - Clasificación de intoxicación por fármacos. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	413
Tabla 152 - Número de casos notificados de intoxicación por plaguicidas, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	414
Tabla 153 - Número de casos notificados de intoxicación por plaguicidas, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	415
Tabla 154 - Clasificación de intoxicación por plaguicidas. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	415
Tabla 155 - Número de casos notificados de intoxicación por solventes, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	416
Tabla 156 - Número de casos notificados de intoxicación por solventes, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	416
Tabla 157 - Clasificación de intoxicación por solventes. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	417
Tabla 158 - Número de casos notificados de lesiones por pólvora, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	417
Tabla 159 - Número de casos notificados de lesiones por pólvora, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	418
Tabla 160 - Clasificación de lesiones por pólvora. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008	418
 SIMGILA 2009	 419
Tabla 1 - Número de casos notificados de hipotiroidismo congénito por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	420
Tabla 2 - Número de casos notificados de hipotiroidismo congénito por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	420
Tabla 3 - Clasificación de hipotiroidismo congénito. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	420
Tabla 4 - Grupo Vital de hipotiroidismo congénito. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	420
Tabla 5 - Número de casos notificados de mortalidad perinatal por lugar de residencia. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	421
Tabla 6 - Número de casos notificados de mortalidad perinatal por lugar de residencia. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	421
Tabla 7 - Clasificación de mortalidad perinatal. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	421

Tabla 8 - Grupo Vital de mortalidad perinatal. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	421
Tabla 9 - Número de casos notificados de mortalidad por IRA en menores de 5 años por lugar de residencia. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	422
Tabla 10 - Número de casos notificados de mortalidad por EDA en menores de 5 años por lugar de residencia. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	422
Tabla 11 - Clasificación de mortalidad por IRA en menores de 5 años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	422
Tabla 12 - Grupo vital de mortalidad por IRA en menores de 5 años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	422
Tabla 13 - Número de casos notificados de mortalidad por IRA en menores de 5 años por departamento de procedencia. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	423
Tabla 14 - Número de casos notificados de mortalidad por EDA en menores de 5 años por lugar de residencia. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	423
Tabla 15 - Clasificación de mortalidad por EDA en menores de 5 años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	423
Tabla 16 - Clasificación de mortalidad por EDA en menores de 5 años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	423
Tabla 17 - Número de casos notificados de rubéola congénita por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	424
Tabla 18 - Número de casos notificados de rubéola congénita por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	424
Tabla 19 - Clasificación de rubéola congénita. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	424
Tabla 20 - Clasificación de rubéola congénita. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	424
Tabla 21 - Número de casos notificados de sífilis congénita por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	425
Tabla 22 - Número de casos notificados de sífilis congénita por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	425
Tabla 23 - Clasificación de sífilis congénita. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	425
Tabla 24 - Grupo vital de sífilis congénita. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	425
Inmunoprevenibles	426
Tabla 25 - Número de casos notificados de difteria por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	426
Tabla 26 - Clasificación de difteria. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	426
Tabla 27 - Número de casos notificados de difteria por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	426
Tabla 28 - Grupo vital de difteria. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	426
Tabla 29 - Número de casos notificados de evento adverso seguido a la vacunación por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	427
Tabla 30 - Número de casos notificados de evento adverso seguido a la vacunación por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	428
Tabla 31 - Clasificación de evento adverso seguido a la vacunación. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	428
Tabla 32 - Clasificación de evento adverso seguido a la vacunación. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	428
Tabla 33 - Número de casos notificados de fiebre amarilla por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	429
Tabla 34 - Número de casos notificados de fiebre amarilla por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	429
Tabla 35 - Clasificación de fiebre amarilla. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	429
Tabla 36 - Grupo vital de fiebre amarilla. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	430
Tabla 37 - Número de casos notificados de hepatitis A por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	430
Tabla 38 - Número de casos notificados de hepatitis A por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	431
Tabla 39 - Clasificación de hepatitis A. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	431
Tabla 40 - Grupo vital de hepatitis A. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	432
Tabla 41 - Número de casos notificados de meningitis tuberculosa por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	432



Tabla 42 - Número de casos notificados de meningitis tuberculosa por departamento y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	433
Tabla 43 - Clasificación de meningitis tuberculosa. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	433
Tabla 44 - Grupo vital de meningitis tuberculosa. Enero-diciembre. Bogotá D.C. 2009	433
Tabla 45 - Número de casos notificados de meningitis por <i>haemophilus</i> por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	434
Tabla 46 - Número de casos notificados de meningitis por <i>haemophilus</i> por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	434
Tabla 47 - Clasificación de meningitis por <i>haemophilus</i> . Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	434
Tabla 48 - Clasificación de meningitis por <i>haemophilus</i> . Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	434
Tabla 49 - Número de casos notificados de meningitis por neumococo por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	435
Tabla 50 - Número de casos notificados de meningitis por neumococo por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	435
Tabla 51 - Clasificación de meningitis por neumococo. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	436
Tabla 52 - Grupo vital de meningitis por neumococo. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	436
Tabla 53 - Número de casos notificados de parotiditis por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	437
Tabla 54 - Número de casos notificados de parotiditis por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	438
Tabla 55 - Clasificación de parotiditis. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	438
Tabla 56 - Grupo vital de parotiditis. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	438
Tabla 57 - Número de casos notificados de parálisis flácida aguda por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	439
Tabla 58 - Número de casos notificados de parálisis flácida aguda por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	439
Tabla 59 - Clasificación de parálisis flácida aguda. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	439
Tabla 60 - Grupo vital de parálisis flácida aguda. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	439
Tabla 61 - Número de casos notificados de rubéola por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	440
Tabla 62 - Número de casos notificados de rubéola por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	441
Tabla 63 - Clasificación de rubéola. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	441
Tabla 64 - Grupo vital de rubéola. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	441
Tabla 65 - Número de casos notificados de sarampión por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	442
Tabla 66 - Número de casos notificados de sarampión por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	442
Tabla 67 - Clasificación de sarampión. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	443
Tabla 68 - Grupo vital de sarampión. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	443
Tabla 69 - Número de casos notificados de tosferina por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	443
Tabla 70 - Número de casos notificados de tosferina por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	444
Tabla 71 - Clasificación de tosferina. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	444
Tabla 72 - Grupo vital de tosferina. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	444
Tabla 73 - Número de casos notificados de varicela individual según lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	445
Tabla 74 - Número de casos notificados de varicela individual según departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	446
Tabla 75 - Clasificación de varicela individual. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	447
Tabla 76 - Grupo vital de casos de varicela individual. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	447



Salud sexual y reproductiva	448
Tabla 77 - Número de casos notificados de hepatitis B por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	448
Tabla 78 - Número de casos notificados de hepatitis B por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	449
Tabla 79 - Clasificación de hepatitis B. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	449
Tabla 80 - Grupo vital de hepatitis B. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	449
Tabla 81 - Número de casos notificados de hepatitis C por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	450
Tabla 82 - Número de casos notificados de hepatitis C por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	450
Tabla 83 - Clasificación de hepatitis C. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	451
Tabla 84 - Grupo Vital de hepatitis C. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	451
Tabla 85 - Número de casos notificados de mortalidad materna por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	451
Tabla 86 - Número de casos notificados de mortalidad materna por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	452
Tabla 87 - Clasificación de mortalidad materna. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	452
Tabla 88 - Grupo vital de mortalidad materna. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	452
Tabla 89 - Número de casos notificados de sífilis gestacional por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	453
Tabla 90 - Número de casos notificados de sífilis gestacional por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	453
Tabla 91 - Clasificación de sífilis gestacional. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	454
Tabla 92 - Grupo vital de sífilis gestacional. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	454
Tabla 93 - Número de casos notificados de VIH/Mortalidad por sida, por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	454
Tabla 94 - Número de casos notificados de VIH/Mortalidad por sida por departamento y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	455
Tabla 95 - Clasificación de VIH/Mortalidad por sida. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	456
Tabla 96 - Enfermedades transmisibles y las zoonosis. Número de casos notificados de accidente ofídico por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	457
Tabla 97 - Número de casos notificados de accidente ofídico por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	457
Tabla 98 - Clasificación de accidente ofídico. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	458
Tabla 99 - Grupo vital de accidente ofídico. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	458
Tabla 100 - Número de casos notificados de Chagas por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	458
Tabla 101 - Número de casos notificados de Chagas por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	459
Tabla 102 - Clasificación de Chagas. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	459
Tabla 103 - Clasificación de Chagas. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	459
Tabla 104 - Número de casos notificados de dengue clásico por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	460
Tabla 105 - Grupo vital dengue clásico. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	460
Tabla 106 - Número de casos notificados de dengue clásico por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	461
Tabla 106.1 - Número de casos notificados de dengue clásico por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	462
Tabla 107 - Clasificación de dengue clásico. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	462
Tabla 108 - Número de casos notificados de dengue hemorrágico por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	463
Tabla 109 - Clasificación de dengue hemorrágico. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	463
Tabla 110 - Grupo vital dengue hemorrágico. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	464
Tabla 111 - Número de casos notificados de dengue hemorrágico por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	464

Tabla 112 - Número de casos notificados de encefalitis equina venezolana en humanos por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	465
Tabla 113 - Número de casos notificados de encefalitis equina venezolana en humanos, departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	465
Tabla 114 - Clasificación de encefalitis equina venezolana en humanos. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	465
Tabla 115 - Grupo vital de encefalitis equina venezolana en humanos. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	465
Tabla 116 - Número de casos notificados de ESI-IRAG por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	466
Tabla 117 - Número de casos notificados de ESI-IRAG por departamentos de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	467
Tabla 118 - Clasificación de ESI-IRAG. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	468
Tabla 119 - Grupo vital de ESI-IRAG. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	468
Tabla 120 - Número de casos notificados de exposición rábica por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	469
Tabla 121 - Número de casos notificados de exposición rábica por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	470
Tabla 122 - Clasificación de exposición rábica. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	470
Tabla 123 - Grupo vital de exposición rábica. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	471
Tabla 124 - Número de casos notificados de IRAG inusitado por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	471
Tabla 125 - Número de casos notificados de IRAG inusitado por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	472
Tabla 126 - Clasificación de IRAG inusitado. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	472
Tabla 127 - Grupo vital de IRAG inusitados. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	472
Tabla 128 - Número de casos notificados de leishmaniasis cutánea por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	473
Tabla 129 - Número de casos notificados de leishmaniasis cutánea por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	474
Tabla 130 - Clasificación de leishmaniasis cutánea. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	475
Tabla 131 - Grupo vital de leishmaniasis cutánea. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	475
Tabla 132 - Número de casos notificados de leishmaniasis mucosa por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	475
Tabla 133 - Número de casos notificados de leishmaniasis mucosa por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	475
Tabla 134 - Clasificación de leishmaniasis mucosa. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	476
Tabla 135 - Grupo vital de leishmaniasis mucosa. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	476
Tabla 136 - Número de casos notificados de leishmaniasis visceral por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	476
Tabla 137 - Número de casos notificados de leishmaniasis visceral por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	476
Tabla 138 - Clasificación de leishmaniasis visceral. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	476
Tabla 139 - Grupo vital de leishmaniasis visceral. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	476
Tabla 140 - Número de casos notificados de lepra por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	477
Tabla 141 - Número de casos notificados de lepra por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	477
Tabla 142 - Clasificación de lepra. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	477
Tabla 143 - Grupo vital de lepra. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	477
Tabla 144 - Número de casos notificados de leptospirosis por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	478
Tabla 145 - Número de casos notificados de leptospirosis por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	479



Tabla 146 - Número de casos notificados de leptospirosis por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	479
Tabla 147 - Grupo vital de leptospirosis. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	480
Tabla 148 - Número de casos notificados de malaria asociada (formas mixtas) por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	480
Tabla 149 - Número de casos notificados de malaria asociada (formas mixtas) por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	481
Tabla 150- Clasificación de malaria asociada (formas mixtas). Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	481
Tabla 151 - Grupo vital de malaria asociada (formas mixtas). Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	481
Tabla 152 - Número de casos notificados de malaria complicada departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	482
Tabla 153 - Número de casos notificados de malaria complicada por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	482
Tabla 154 - Clasificación de malaria complicada. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	483
Tabla 155 - Grupo vital de malaria complicada. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	483
Tabla 156 - Número de casos notificados de malaria <i>falciparum</i> por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	483
Tabla 157 - Número de casos notificados de malaria <i>falciparum</i> por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	484
Tabla 158 - Clasificación de malaria <i>falciparum</i> . Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	484
Tabla 159 - Grupo vital de malaria <i>falciparum</i> . Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	484
Tabla 160 - Número de casos notificados de malaria <i>vivax</i> por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	485
Tabla 161 - Número de casos notificados de malaria <i>vivax</i> por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	486
Tabla 162 - Clasificación de malaria <i>vivax</i> . Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	487
Tabla 163 - Grupo vital de malaria <i>vivax</i> . Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	487
Tabla 164 - Número de casos notificados de mortalidad por dengue por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	487
Tabla 165 - Número de casos notificados de mortalidad por dengue por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	487
Tabla 166 - Clasificación de mortalidad por dengue. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	487
Tabla 167 - Grupo vital de mortalidad por dengue. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	487
Tabla 168 - Número de casos notificados de mortalidad por malaria según lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	488
Tabla 169 - Número de casos notificados de mortalidad por malaria según departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	488
Tabla 170 - Clasificación de mortalidad por malaria. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	488
Tabla 171 - Grupo vital de mortalidad por malaria. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	488
Tabla 172 - Número de casos notificados de rabia humana por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	488
Tabla 173 - Número de casos notificados de rabia humana por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	488
Tabla 174 - Clasificación de rabia humana. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	488
Tabla 175 - Grupo vital de rabia humana. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	488
Tabla 176 - Número de casos notificados de tuberculosis extrapulmonar por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	489
Tabla 177 - Número de casos notificados de tuberculosis extrapulmonar por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	490





Tabla 178 - Clasificación de tuberculosis extrapulmonar. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	490
Tabla 179 - Grupo vital de tuberculosis extrapulmonar. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	491
Tabla 180 - Número de casos notificados de tuberculosis pulmonar por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	491
Tabla 181 - Número de casos notificados de tuberculosis pulmonar por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	492
Tabla 182- Clasificación de tuberculosis pulmonar. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	493
Tabla 183 - Grupo vital de tuberculosis pulmonar. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	493
Tabla 184 - Número de casos notificados de cólera por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	494
Tabla 185 - Número de casos notificados de cólera por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	494
Tabla 186 - Seguridad sanitaria y ambiental clasificación de casos notificados de cólera. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	494
Tabla 187 - Grupo vital de casos notificados de cólera. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	494
Tabla 188 - Número de casos notificados de enfermedad transmitida por alimentos según lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	495
Tabla 189 - Número de casos notificados de enfermedad transmitida por alimentos según departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	496
Tabla 190 - Clasificación de enfermedad transmitida por alimentos. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	496
Tabla 191 - Grupo vital de enfermedad transmitida por alimentos. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	497
Tabla 192 - Número de casos notificados de intoxicación por metales pesados según lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	497
Tabla 193 - Clasificación de intoxicación por metales pesados. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	497
Tabla 194 - Grupo vital de intoxicación por metales pesados. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	497
Tabla 195 - Número de casos notificados de intoxicación por metanol según lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	498
Tabla 196 - Número de casos notificados de intoxicación por metanol según departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	498
Tabla 197 - Número de casos notificados de intoxicación por metanol según departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	498
Tabla 198 - Grupo vital de intoxicación por metanol. Enero-diciembre. Bogotá D.C. 2009	499
Tabla 199 - Número de casos notificados de intoxicación por otras sustancias químicas según lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	499
Tabla 200 - Número de casos notificados de intoxicación por otras sustancias químicas según departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	500
Tabla 201 - Clasificación de intoxicación por otras sustancias químicas. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	500
Tabla 202 - Grupo vital de intoxicación por otras sustancias químicas. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	500
Tabla 203 - Número de casos notificados de intoxicación por fármacos según lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	501
Tabla 204 - Número de casos notificados de intoxicación por fármacos según departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	502
Tabla 205 - Clasificación de intoxicación por fármacos. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	503
Tabla 206 - Clasificación de intoxicación por fármacos. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	503



Tabla 207 - Número de casos notificados de intoxicación por fármacos según departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	504
Tabla 208 - Número de casos notificados de intoxicación por plaguicidas según departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	505
Tabla 209 - Clasificación de intoxicación por plaguicidas. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	505
Tabla 210 - Grupo vital de intoxicación por plaguicidas. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	505
Tabla 211 - Número de casos notificados de intoxicación por solventes según lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	506
Tabla 212 - Número de casos notificados de intoxicación por solventes según departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	506
Tabla 213 - Clasificación de intoxicación por solventes. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	507
Tabla 214 - Grupo vital de intoxicación por solventes. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	507
Tabla 215 - Número de casos notificados de lesiones por pólvora según lugar de residencia. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	507
Tabla 216 - Número de casos notificados de lesiones por pólvora según departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	508
Tabla 217 - Clasificación de lesiones por pólvora. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	508
Tabla 218 - Grupo vital de lesiones por pólvora. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009	508
 SISVESO	509
Tabla 1 - Unidades centinelas de notificación obligatoria al subsistema de vigilancia epidemiológica de la salud oral (SISVESO) Bogotá, D.C. 2009	510
Tabla 2 - Comportamiento de los eventos de notificación obligatoria por grupos de edad notificados al Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Salud Oral (SISVESO) Bogotá, D.C. 2009	512
Tabla 3 - Comportamiento de los eventos de notificación obligatoria por localidad de residencia notificados al Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Salud Oral (SISVESO) Bogotá, D.C. 2009	513
Tabla 4 - Comportamiento de los eventos de notificación obligatoria según afiliación al sistema general de seguridad social en salud notificados al Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Salud Oral (SISVESO) Bogotá, D.C. 2009	514
Tabla 5 - Unidades centinelas de notificación obligatoria al subsistema de vigilancia epidemiológica de la salud oral (SISVESO) Bogotá, D.C. 2009	515
Tabla 6 - Comportamiento de alertas epidemiológicas por localidad notificadas al Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Salud Oral (SISVESO) Bogotá, D.C. 2009	516
Tabla 7 - Comportamiento de alertas epidemiológicas por localidad notificadas al Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Salud Oral (SISVESO) Bogotá, D.C. 2009	517
 Laboratorio de Salud Pública	519
Tabla 1 - Análisis físicoquímicos y microbiológicos realizados en el LSP de agua de consumo humano y con fines recreativos, por subgrupo. Bogotá D.C. 2008	520
Tabla 2 - Resultados físicoquímicos en panelas analizadas en el LSP por institución de procedencia. Bogotá D.C. 2008	521
Tabla 3 - Resultados de los análisis físicoquímicos de la harina de trigo analizada en el LSP por institución de procedencia. Bogotá D.C. 2008	522
Tabla 4 - Resultados físicoquímicos en bebidas alcohólicas destiladas, por clase de muestra. Bogotá D.C. 2008	523
Tabla 5 - Resultados físicoquímicos en bebidas alcohólicas destiladas, por institución de procedencia. Bogotá D.C. 2008	523
Tabla 6 - Resultados físicoquímicos en bebidas alcohólicas fermentadas, por subgrupo. Bogotá D.C. 2008	524



Tabla 7 - Inocuidad de los derivados cárnicos analizados en el LSP, según clase de muestra. Bogotá D.C. 2008	525
Tabla 8 - Resultados de las pruebas analíticas en pescados y sus derivados analizados en el LSP. Bogotá D.C. 2008	526
Tabla 9 - Resultados analíticos derivados lácteos analizados en el LSP, según clase de muestra. Bogotá D.C. 2008	526
Tabla 10 - Resultados microbiológicos en medicamentos y cosméticos analizados en el LSP, según clasificación y clase de muestra. Bogotá D.C. 2008	527
Consolidado de citologías 2008	529
Tabla 1 - Número de láminas de citología remitidas por ESE y por régimen de afiliación al S.G.S.S.S. Bogotá, D.C. 2008	530
Tabla 2 - Número de láminas de citología remitidas por ESE y por régimen de afiliación al S.G.S.S.S. Bogotá, D.C. 2008	531
Tabla 3 - Número de láminas de citología con anomalías por ESE remitente. Bogotá, D.C. 2008	532





CAPÍTULO TRES

Vigilancia en Salud Pública



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANA





SALUD PÚBLICA *Vacunación*



Tabla 1
Coberturas de vacunación por biológico. Población menor
de un año. Bogotá, D.C. 2004-2008

Biológico	2004		2005		2006		2007		2008	
	Inmunizados	Porcentaje cumplido	Inmunizados	Porcentaje cumplido	Inmunizados	Porcentaje cumplido	Inmunizados	Porcentaje cumplido	Inmunizados	Porcentaje cumplido
Antipolio	105.865	92,4	105.528	90,6	108.705	92,7	111.064	94,1	115.036	96,9
DPT (Difteria, Tétanos, Tos ferina)	105.765	92,3	105.377	90,5	108.644	92,6	110.981	94,0	114.885	96,8
BCG (Tuberculosis)	120.946	105,6	116.305	99,9	121.280	103,4	122.304	103,6	116.566	98,2
Hepatitis B	105.420	92,0	105.379	90,5	108.733	92,7	111.157	94,2	114.819	96,7
<i>Haemophilus influenzae</i> (Tipo B - Hib)	105.867	92,4	105.394	90,5	108.806	92,8	111.086	94,1	114.885	96,8
Total población < 1 año	543.863		537.983		556.168		566.592		576.191	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Resumen mensual de vacunación. % cumplimiento = (Inmunizados/población)
Fuente población: DANE Proyecciones de población de Bogotá con base censo 2005 - 1985-2020

Tabla 2
Coberturas de vacunación por biológico. Población de un año.
Bogotá, D.C. 2004-2008

Biológico	2004		2005		2006		2007		2008	
	Inmunizados	Porcentaje cumplido	Inmunizados	Porcentaje cumplido	Inmunizados	Porcentaje cumplido	Inmunizados	Porcentaje cumplido	Inmunizados	Porcentaje cumplido
Triple viral (Sarampión, Parotiditis, Rubéola)	106.782	91,5	109.025	92,6	110.710	94,8	110.882	94,3	115.284	97,6
Fiebre amarilla	89.605	76,8	96.708	82,2	105.357	90,2	108.480	92,3	87.877	74,4
Hepatitis A									119.315	101,0
Total población de 1 año *	196.387		205.733		216.067		219.362		322.476	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Resumen mensual de vacunación. % cumplimiento = (Inmunizados/población)
Fuente población: DANE Proyecciones de población de Bogotá con base censo 2005 - 1985-2020

Tabla 3
Porcentaje de cumplimiento vacunación por biológico según localidades. Menores de un año.
Bogotá, D.C. 2008

Localidades	Población menor un año	Menores de un año											
		Antipolio		D.P.T.		B.C.G.		Hepatitis B		Haemophilus			
		Inmunización	Porcentaje	Inmunización	Porcentaje	Inmunización	Porcentaje	Inmunización	Porcentaje	Inmunización	Porcentaje		
Usaquén	8.901	8.110	91,1	8.078	90,8	11.039	124,0	8.063	90,6	8.065	90,6		
Chapinero	6.863	7.071	103,0	7.038	102,6	10.307	150,2	6.964	101,5	7.051	102,7		
Santa Fe	1.597	1.388	86,9	1.380	86,4	21	1,3	1.380	86,4	1.380	86,4		
San Cristóbal	6.438	5.979	92,9	5.937	92,2	11.488	178,4	5.925	92,0	5.937	92,2		
Usme	5.877	6.012	102,3	6.011	102,3	761	12,9	6.016	102,4	6.011	102,3		
Tunjuelito	3.831	3.444	89,9	3.444	89,9	4.855	126,7	3.446	90,0	3.444	89,9		
Bosa	8.285	8.500	102,6	8.497	102,6	3.569	43,1	8.501	102,6	8.497	102,6		
Kennedy	15.744	14.358	91,2	14.358	91,2	11.049	70,2	14.363	91,2	14.358	91,2		
Fontibón	6.462	6.249	96,7	6.248	96,7	2.304	35,7	6.245	96,6	6.248	96,7		
Engativá	7.973	8.057	101,1	8.057	101,1	5.797	72,7	8.057	101,1	8.057	101,1		
Suba	10.933	11.129	101,8	11.109	101,6	6.756	61,8	11.118	101,7	11.110	101,6		
Barrios Unidos	1.938	2.028	104,6	2.029	104,7	1.687	87,0	2.037	105,1	2.028	104,6		
Teusaquillo	5.870	4.954	84,4	4.944	84,2	18.269	311,2	4.926	83,9	4.930	84,0		
Mártires	1.825	1.756	96,2	1.754	96,1	9.566	524,2	1.754	96,1	1.768	96,9		
Antonio Nariño	3.138	2.575	82,1	2.576	82,1	2	0,1	2.576	82,1	2.576	82,1		
Puente Aranda	5.139	4.877	94,9	4.882	95,0	5.635	109,6	4.883	95,0	4.882	95,0		
Candelaria	235	172	73,2	172	73,2	6	2,6	172	73,2	172	73,2		
Rafael Uribe	6.026	6.386	106,0	6.380	105,9	5.134	85,2	6.391	106,1	6.380	105,9		
Ciudad Bolívar	11.563	11.938	103,2	11.938	103,2	8.291	71,7	11.949	103,3	11.938	103,2		
Sumapaz	40	53	132,5	53	132,5	30	75,0	53	132,5	53	132,5		
Total	118.678	115036	96,9	114.885	96,8	116.566	98,2	114.819	96,7	114.885	96,8		

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Resumen mensual de vacunación. % cumplimiento = (Inmunizados/población)

Fuente población: DANE Proyecciones de población de Bogotá con base censo 2005 - 1985-2020

Tabla 4
Porcentaje de cumplimiento vacunación por biológico según localidades.
Población de un año. Bogotá, D.C. 2008

Localidades	Población de un año	Un año					
		Triple viral		Fiebre amarilla		Hepatitis A	
		Inmunización	Porcentaje	Inmunización	Porcentaje	Inmunización	Porcentaje
Usaquén	8.644	7.932	91,8	5.501	63,6	8.711	100,8
Chapinero	6.102	6.390	104,7	3.793	62,2	7.179	117,7
Santa Fe	1.586	1.510	95,2	1.106	69,7	1.559	98,3
San Cristóbal	6.591	6.119	92,8	4.911	74,5	5.714	86,7
Usme	6.176	6.360	103,0	4.985	80,7	5.886	95,3
Tunjuelito	3.958	3.472	87,7	2.711	68,5	3.833	96,8
Bosa	9.203	9.335	101,4	7.268	79,0	10.003	108,7
Kennedy	14.600	14.318	98,1	11.117	76,1	15.491	106,1
Fontibón	6.631	6.206	93,6	5.616	84,7	7.248	109,3
Engativá	8.016	8.008	99,9	6.431	80,2	8.316	103,7
Suba	10.956	11.413	104,2	9.022	82,4	11.162	101,9
Barrios Unidos	1.959	1.936	98,8	1.234	63,0	2.257	115,2
Teusaquillo	5.925	4.450	75,1	3.269	55,2	5.404	91,2
Mártires	2.049	1.683	82,2	1.249	61,0	1.697	82,8
Antonio Nariño	2.753	2.459	89,3	1.869	67,9	2.250	81,7
Puente Aranda	4.923	4.560	92,6	3.474	70,6	4.834	98,2
Candelaria	237	210	88,4	157	66,1	207	87,2
Rafael Uribe	6.205	6.459	104,1	4.678	75,4	5.804	93,5
Ciudad Bolívar	11.569	12.411	107,3	9.433	81,5	11.682	101,0
Sumapaz	61	53	86,3	53	86,3	78	126,9
Total	118.141	115.284	97,6	87.877	74,4	119.315	101,0

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Resumen mensual de vacunación. % cumplimiento = (Inmunizados/población)

Fuente POBLACION: DANE Proyecciones de población de Bogotá con base censo 2005 - 1985-2020

Tabla 5
Porcentaje de cumplimiento vacunación por biológico según localidades. Población menor de un año.
Bogotá, D.C. 2009

Localidades	Población menor un año	Menores de un año																	
		Antipolío		D.P.T.		B.C.G.		Hepatitis B		Haemophilus		Neumococo		Rotavirus					
		Vacunados	Porcentaje	Vacunados	Porcentaje	Vacunados	Porcentaje	Vacunados	Porcentaje	Vacunados	Porcentaje	Vacunados	Porcentaje	Vacunados	Porcentaje				
Usaquén	8.039	8.266	102,8	8.275	102,9	10.626	132,2	8.268	102,8	8.275	102,9	7.956	99,0	8.372	104,1				
Chapinero	6.971	7.976	114,4	7.926	113,7	10.307	147,9	7.901	113,3	7.926	113,7	6.603	94,7	7.396	106,1				
Santa Fe	1.616	1.335	82,6	1.335	82,6	28	1,7	1.338	82,8	1.335	82,6	1.155	71,5	1.229	76,1				
San Cristóbal	6.180	5.855	94,7	5.855	94,7	11.908	192,7	5.865	94,9	5.839	94,5	4.720	76,4	5.141	83,2				
Usme	6.146	5.695	92,7	5.696	92,7	650	10,6	5.696	92,7	5.712	92,9	4.807	78,2	5.163	84,0				
Tunjuelito	3.828	3.336	87,1	3.336	87,1	4.971	129,9	3.344	87,4	3.336	87,1	2.932	76,6	3.097	80,9				
Bosa	8.986	8.536	95,0	8.533	95,0	3.300	36,7	8.538	95,0	8.533	95,0	7.052	78,5	7.482	83,3				
Kennedy	15.153	14.146	93,4	14.146	93,4	10.968	72,4	14.161	93,5	14.146	93,4	10.984	72,5	12.886	85,0				
Fontibón	6.375	6.035	94,7	6.035	94,7	2.110	33,1	6.036	94,7	6.035	94,7	6.038	94,7	6.082	95,4				
Engativá	8.388	8.198	97,7	8.204	97,8	4.881	58,2	8.203	97,8	8.204	97,8	7.649	91,2	7.998	95,4				
Suba	11.418	10.693	93,7	10.699	93,7	6.914	60,6	10.704	93,7	10.699	93,7	8.660	75,8	10.062	88,1				
Barrios Unidos	2.221	2.814	126,7	2.803	126,2	9.954	448,2	2.808	126,4	2.803	126,2	4.122	185,6	3.832	172,5				
Teusaquillo	4.817	4.002	83,1	3.959	82,2	20.770	431,2	3.961	82,2	3.959	82,2	4.106	85,2	4.255	88,3				
Mártires	1.891	1.557	82,3	1.558	82,4	5.706	301,7	1.500	79,3	1.558	82,4	1.271	67,2	1.376	72,8				
Antonio Nariño	3.174	2.735	86,2	2.732	86,1	2	0,1	2.732	86,1	2.732	86,1	2.289	72,1	2.614	82,4				
Puente Aranda	5.189	5.377	103,6	5.376	103,6	5.452	105,1	5.379	103,7	5.376	103,6	4.958	95,5	5.318	102,5				
Candelaria	182	160	87,9	160	87,9	6	3,3	160	87,9	160	87,9	131	72,0	145	79,7				
Rafael Uribe	6.629	6.975	105,2	6.974	105,2	4.691	70,8	6.976	105,2	6.974	105,2	6.121	92,3	6.779	102,3				
Ciudad Bolívar	11.956	11.505	96,2	11.505	96,2	9.120	76,3	11.546	96,6	11.505	96,2	8.892	74,4	10.181	85,2				
Sumapaz	50	69	138,0	69	138,0	10	20,0	69	138,0	69	138,0	58	116,0	51	102,0				
Total	119.208	115.265	96,7	115.176	96,6	122.374	102,7	115.185	96,6	115.176	96,6	100.504	84,3	109.459	91,8				

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Resumen mensual de vacunación. % cumplimiento = (Inmunizados/población)
Fuente población: DANE Proyecciones de población de Bogotá con base censo 2005 - 1985-2020

Tabla 6

Porcentaje de cumplimiento vacunación por biológico según localidades. Población de un año.
Bogotá, D.C. 2009

Localidades	Población de un año	Un año					
		Triple viral		Fiebre amarilla		Hepatitis A	
		Vacunados	Porcentaje	Vacunados	Porcentaje	Vacunados	Porcentaje
Usaquén	8.309	8.289	99,8	8.339	100,4	8.683	104,5
Chapinero	6.391	7.050	110,3	6.613	103,5	6.556	102,6
Santa Fe	1.603	1.406	87,7	1.536	95,8	1.443	90,0
San Cristóbal	6.237	5.992	96,1	6.401	102,6	5.686	91,2
Usme	6.381	6.255	98,0	6.697	105,0	6.205	97,2
Tunjuelito	3.687	3.483	94,5	3.700	100,4	3.716	100,8
Bosa	9.634	9.509	98,7	10.289	106,8	8.880	92,2
Kennedy	14.733	13.859	94,1	15.085	102,4	13.168	89,4
Fontibón	6.421	6.190	96,4	6.548	102,0	6.223	96,9
Engativá	8.254	8.240	99,8	8.753	106,0	8.319	100,8
Suba	11.702	11.137	95,2	12.307	105,2	10.778	92,1
Barrios Unidos	2.191	2.813	128,4	2.644	120,7	2.528	115,4
Teusaquillo	5.232	4.263	81,5	4.504	86,1	4.175	79,8
Mártires	1.773	1.589	89,6	1.711	96,5	1.562	88,1
Antonio Nariño	2.585	2.519	97,4	2.748	106,3	2.286	88,4
Puente Aranda	4.995	5.150	103,1	5.421	108,5	5.046	101,0
Candelaria	221	214	96,8	248	112,2	220	99,5
Rafael Uribe	6.508	6.864	105,5	7.521	115,6	6.218	95,5
Ciudad Bolívar	11.700	12.140	103,8	12.864	109,9	11.108	94,9
Sumapaz	48	77	160,4	82	170,8	75	156,3
Total	118.605	117.039	98,7	124.011	104,6	112.875	95,2

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Resumen mensual de vacunación. % cumplimiento = (Inmunizados/población)
Fuente población: DANE Proyecciones de población de Bogotá con base censo 2005 - 1985-2020



SALUD PÚBLICA *10 primeras causas de mortalidad 2005-2007. Localidades y edades*



Tabla 1

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 01 Usaquén.
Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	185	4,2	1	183	4,1	1	216	4,8
Enfermedades cerebrovasculares	2	119	2,7	2	129	2,9	2	116	2,6
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	88	2,0	3	98	2,2	3	101	2,2
Neumonía	4	66	1,5	4	74	1,6	4	69	1,5
Diabetes mellitus	5	65	1,5	6	51	1,1	7	45	1,0
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	6	53	1,2	10	39	0,9	10	36	0,8
Agresiones (homicidios) y secuelas	7	51	1,1	5	60	1,3	5	49	1,1
Tumor maligno del estómago	8	44	1,0	7	44	1,0	6	48	1,1
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	9	36	0,8	9	39	0,9	8	41	0,9
Tumor maligno de la mama de la mujer	10	35	0,8						
Insuficiencia cardiaca				8	44	1,0			
Enfermedades hipertensivas							9	41	0,9
Resto de causas		840	18,9		930	20,7		905	19,9
Total		1.582	35,6		1.691	37,6		1.667	36,7

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 2

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 02 Chapinero.
Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	90	7,1	1	93	7,3	1	93	7,2
Enfermedades cerebrovasculares	2	43	3,4	2	48	3,8	2	50	3,9
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	30	2,4	3	45	3,5	3	31	2,4
Neumonía	4	27	2,1	5	24	1,9	5	19	1,5
Tumor maligno del estómago	5	16	1,3						
Tumor maligno del páncreas	6	15	1,2						
Diabetes mellitus	7	15	1,2	4	27	2,1	9	15	1,2
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar	8	15	1,2						
Enfermedad por VIH (sida)	9	14	1,1						
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	10	13	1,0	6	16	1,3	4	20	1,6
Agresiones (homicidios) y secuelas				7	16	1,3			
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano				8	15	1,2	8	15	1,2
Tumor maligno de la mama de la mujer				9	15	1,2	6	17	1,3
Tumor maligno del páncreas				10	14	1,1			
Insuficiencia cardiaca							10	13	1,0
Enfermedades hipertensivas							7	17	1,3
Resto de causas		343	27,2		322	25,3		340	26,4
Total		621	49,2		635	49,9		630	49,0

fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 3

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad Santa Fe.
Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	72	6,6	1	76	6,9	1	70	6,4
Agresiones (homicidios) y secuelas	2	65	5,9	3	53	4,8	3	35	3,2
Enfermedades cerebrovasculares	3	64	5,8	2	65	5,9	2	57	5,2
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	4	39	3,6	4	42	3,8	4	33	3,0
Diabetes mellitus	5	26	2,4	6	23	2,1	6	19	1,7
Neumonía	6	23	2,1	5	34	3,1	7	19	1,7
Enfermedad por VIH (sida)	7	15	1,4				10	14	1,3
Enfermedades hipertensivas	8	15	1,4	8	13	1,2	9	16	1,5
Accidentes de transporte de motor	9	14	1,3						
Tumor maligno del estómago	10	13	1,2	10	11	1,0	5	20	1,8
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano				7	15	1,4			
Insuficiencia cardíaca				9	12	1,1	8	17	1,6
Resto de causas		362	33,1		290	26,5		357	32,6
Total		708	64,7		634	57,9		657	60,0

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = *Ranking* por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 4
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 04 San Cristóbal. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	196	4,8	1	193	4,7	1	216	5,3
Enfermedades cerebrovasculares	2	135	3,3	2	148	3,6	3	119	2,9
Agresiones (homicidios) y secuelas	3	109	2,7	4	92	2,2	4	90	2,2
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	4	101	2,5	3	117	2,9	2	122	3,0
Neumonía	5	69	1,7	5	60	1,5	7	59	1,4
Tumor maligno del estómago	6	66	1,6	7	46	1,1	6	60	1,5
Diabetes mellitus	7	66	1,6	6	57	1,4	5	71	1,7
Enfermedades hipertensivas	8	39	1,0	9	37	0,9	8	38	0,9
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	9	39	1,0	10	31	0,8	10	26	0,6
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	10	29	0,7						
Enfermedad por VIH (sida)				8	37	0,9			
Insuficiencia cardíaca							9	28	0,7
Resto de causas		891	21,8		851	20,8		822	20,0
Total		1.740	42,5		1.669	40,7		1.651	40,3

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción - Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 5
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 05 Usme.
Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	96	3,2	1	117	3,8	1	116	3,6
Enfermedades cerebrovasculares	2	71	2,4	3	73	2,4	2	76	2,4
Agresiones (homicidios) y secuelas	3	65	2,2	2	77	2,5	3	75	2,3
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	4	53	1,8	5	39	1,3	4	52	1,6
Tumor maligno del estómago	5	35	1,2	7	25	0,8	6	21	0,7
Neumonía	6	30	1,0	4	45	1,5	5	34	1,1
Enfermedades hipertensivas	7	25	0,8	8	19	0,6	9	19	0,6
Diabetes mellitus	8	24	0,8	6	27	0,9	7	21	0,7
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	9	17	0,6						
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	10	17	0,6						
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y secuelas							9	18	0,6
Enfermedad por VIH (sida)							10	16	0,5
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio									
Accidentes de transporte de motor									
Resto de causas		464	15,5		466	15,0		479	14,9
Total		897	29,9		922	29,7		933	29,0

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Salud Pública, Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 6
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 06 Tunjuelito.
Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	108	5,3	1	124	6,1	1	129	6,4
Enfermedades cerebrovasculares	2	84	4,2	2	65	3,2	2	62	3,1
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	54	2,7	3	50	2,5	3	52	2,6
Agresiones (homicidios) y secuelas	4	31	1,5	6	26	1,3	8	24	1,2
Neumonía	5	30	1,5	5	36	1,8	5	34	1,7
Tumor maligno del estómago	6	28	1,4	8	19	0,9	6	29	1,4
Diabetes mellitus	7	27	1,3	4	45	2,2	4	36	1,8
Enfermedades hipertensivas	8	23	1,1	7	22	1,1	7	27	1,3
Insuficiencia cardíaca	9	16	0,8						
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar	10	14	0,7						
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido				9	15	0,7			
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón				10	14	0,7			
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano							9	14	0,7
Tumor maligno de la próstata							10	13	0,6
Resto de causas		423	20,9		394	19,5		377	18,6
Total		838	41,4		810	40,1		797	39,4

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 7
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 07
Bosa. Bogotá. D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	169	3,4	1	177	3,5	1	158	3,0
Enfermedades cerebrovasculares	2	94	1,9	2	95	1,9	2	110	2,1
Agresiones (homicidios) y secuelas	3	94	1,9	4	76	1,5	4	70	1,3
Diabetes mellitus	4	71	1,4	6	47	0,9	5	63	1,2
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	5	71	1,4	3	77	1,5	3	94	1,8
Neumonía	6	66	1,3	5	51	1,0	7	55	1,0
Tumor maligno del estómago	7	46	0,9	7	43	0,8	6	58	1,1
Enfermedades hipertensivas	8	31	0,6	8	36	0,7			
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	9	27	0,5	9	35	0,7			
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	10	27	0,5						
Leucemia				10	23	0,5			
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal							9	28	0,5
Insuficiencia cardíaca							8	28	0,5
Accidentes de transporte de motor							10	28	0,5
Resto de causas		651	13,1		727	14,2		764	14,5
Total		1.347	27,2		1.387	27,2		1.456	27,7

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción - Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 8

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 08 Kennedy. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	313	3,3	1	397	4,1	1	364	3,7
Enfermedades cerebrovasculares	2	233	2,5	2	213	2,2	2	217	2,2
Agresiones (homicidios) y secuelas	3	153	1,6	4	136	1,4	4	173	1,8
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	4	122	1,3	3	159	1,7	3	175	1,8
Diabetes mellitus	5	101	1,1	5	124	1,3	5	123	1,3
Neumonía	6	100	1,1	6	123	1,3	7	94	1,0
Tumor maligno del estómago	7	90	1,0	7	107	1,1	6	98	1,0
Enfermedades hipertensivas	8	54	0,6	8	74	0,8	8	70	0,7
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	9	51	0,5				10	57	0,6
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	10	47	0,5						
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón				9	55	0,6	9	58	0,6
Insuficiencia cardíaca				10	51	0,5			
Resto de causas		1.535	16,2		1.560	16,3		1.568	16,1
Total		2.799	29,6		2.999	31,3		2.997	30,8

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = *Ranking* por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 9
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 09
Fontibón. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	142	4,8	1	155	5,1	1	144	4,6
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	2	70	2,3	3	61	2,0	3	66	2,1
Enfermedades cerebrovasculares	3	67	2,2	2	91	3,0	2	92	2,9
Diabetes mellitus	4	49	1,6	4	51	1,7	5	42	1,3
Enfermedades hipertensivas	5	43	1,4	9	25	0,8	6	42	1,3
Agresiones (homicidios) y secuelas	6	39	1,3	6	36	1,2	7	39	1,2
Neumonía	7	35	1,2	5	40	1,3	4	45	1,4
Tumor maligno del estómago	8	33	1,1	10	20	0,7	8	31	1,0
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	9	30	1,0	7	30	1,0	10	25	0,8
Enfermedad por VIH (sida)	10	19	0,6						
Insuficiencia cardíaca				8	26	0,8			
Tumor maligno de la mama de la mujer							9	29	0,9
Resto de causas		534	17,9		541	17,7		557	17,7
Total		1.061	35,6		1.076	35,2		1.112	35,4

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = *Ranking* por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 10

**Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 09
Fontibón. Bogotá, D.C. 2005-2007**

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	393	4,9	1	382	4,8	1	437	5,4
Enfermedades cerebrovasculares	2	227	2,9	2	228	2,8	2	277	3,4
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	172	2,2	3	182	2,3	3	191	2,4
Neumonía	4	124	1,6	4	126	1,6	5	99	1,2
Diabetes mellitus	5	122	1,5	5	124	1,5	4	124	1,5
Agresiones (homicidios) y secuelas	6	85	1,1	7	84	1,0	7	94	1,2
Enfermedades hipertensivas	7	77	1,0	8	75	0,9	9	78	1,0
Tumor maligno del estómago	8	75	0,9	6	100	1,2	6	97	1,2
Tumor maligno de la mama de la mujer	9	55	0,7						
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	10	48	0,6	10	68	0,8	8	82	1,0
Insuficiencia cardiaca				9	73	0,9			
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón							10	55	0,7
Resto de causas		1.470	18,5		1.514	18,9		1.571	19,4
Total		2.848	35,9		2.956	36,8		3.105	38,3

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 11

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 11
Suba. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	314	3,4	1	354	3,8	1	341	3,5
Enfermedades cerebrovasculares	2	202	2,2	2	233	2,5	2	248	2,6
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	149	1,6	3	143	1,5	3	185	1,9
Neumonía	4	145	1,6	4	103	1,1	4	122	1,3
Agresiones (homicidios) y secuelas	5	114	1,2	6	92	1,0	8	84	0,9
Diabetes mellitus	6	99	1,1	5	99	1,0	6	102	1,1
Tumor maligno del estómago	7	70	0,8	7	84	0,9	5	105	1,1
Enfermedades hipertensivas	8	69	0,8	9	61	0,6	7	88	0,9
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	9	60	0,7	8	77	0,8	10	62	0,6
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	10	57	0,6						
Insuficiencia renal				10	51	0,5			
Tumor maligno de la mama de la mujer							9	72	0,7
Resto de causas		1.490	16,2		1.581	16,8		1.638	16,9
Total		2.769	30,1		2.878	30,5		3.047	31,5

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción - Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 12
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 12
Barrios Unidos. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	117	5,2	1	107	4,7	1	136	6,0
Enfermedades cerebrovasculares	2	83	3,7	2	75	3,3	2	67	2,9
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	61	2,7	3	61	2,7	3	55	2,4
Diabetes mellitus	4	46	2,1	6	34	1,5	6	26	1,1
Neumonía	5	37	1,7	4	49	2,2	4	35	1,5
Agresiones (homicidios) y secuelas	6	29	1,3						
Tumor maligno del estómago	7	26	1,2	8	24	1,1	7	23	1,0
Enfermedades hipertensivas	8	22	1,0	5	40	1,8	5	33	1,4
Tumor maligno de la próstata	9	18	0,8	9	22	1,0			
Tumor maligno de la mama de la mujer	10	17	0,8				9	21	0,9
Insuficiencia cardiaca				7	25	1,1	8	23	1,0
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón				10	21	0,9			
Enfermedad por VIH (sida)							10	20	0,9
Resto de causas		480	21,4		454	20,0		488	21,4
Total		936	41,7		912	40,3		927	40,6

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 13
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 13
Teusaquillo. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	87	6,3	1	94	6,7	1	99	7,0
Enfermedades cerebrovasculares	2	66	4,7	2	66	4,7	2	41	2,9
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	49	3,5	5	32	2,3	3	38	2,7
Diabetes mellitus	4	27	1,9	3	36	2,6	4	30	2,1
Neumonía	5	27	1,9	4	33	2,4	8	21	1,5
Enfermedades hipertensivas	6	23	1,7	6	24	1,7	6	22	1,6
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	7	22	1,6	8	20	1,4	5	26	1,8
Insuficiencia cardiaca	8	18	1,3	7	23	1,6	7	21	1,5
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar	9	15	1,1						
Tumor maligno del estómago	10	12	0,9	9	18	1,3			
Tumor maligno del páncreas				10	14	1,0			
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón							9	20	1,4
Insuficiencia renal							10	19	1,3
Resto de causas		369	26,5		379	27,0		377	26,7
Total		715	51,4		739	52,7		714	50,5

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 14
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 14
Mártires. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	77	8,0	1	72	7,5	1	82	8,5
Agresiones (homicidios) y secuelas	2	48	5,0	4	29	3,0	4	31	3,2
Enfermedades cerebrovasculares	3	43	4,5	2	67	7,0	2	52	5,4
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	4	37	3,9	3	34	3,5	7	21	2,2
Diabetes mellitus	5	23	2,4	7	18	1,9	3	32	3,3
Neumonía	6	23	2,4	6	20	2,1	5	23	2,4
Enfermedades hipertensivas	7	21	2,2	5	21	2,2	6	22	2,3
Enfermedad por VIH (sida)	8	13	1,4				10	15	1,6
Tumor maligno del estómago	9	12	1,3						
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	10	12	1,3	8	15	1,6	8	17	1,8
Enfermedades del hígado				9	14	1,5			
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón				10	12	1,2			
Insuficiencia cardíaca							9	16	1,7
Resto de causas		300	31,3		293	30,5		300	31,1
Total		609	63,5		595	61,8		611	63,3

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 15
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 15
Antonio Nariño. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades cerebrovasculares	1	13	5,4	2	10	4,2	2	8	3,3
Enfermedades isquémicas del corazón	2	12	5,0	1	17	7,1	1	19	7,9
Diabetes mellitus	3	8	3,3	6	5	2,1	3	6	2,5
Insuficiencia cardiaca	4	8	3,3	7	5	2,1			
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	5	8	3,3	5	6	2,5	5	5	2,1
Neumonía	6	7	2,9	8	4	1,7	4	5	2,1
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	7	6	2,5						
Enfermedades hipertensivas	8	3	1,3				8	3	1,2
Tumor maligno del estómago	9	2	0,8						
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	10	2	0,8						
Agresiones (homicidios) y secuelas							3	8	3,3
Enfermedad por VIH (sida)							4	6	2,5
Insuficiencia renal							9	4	1,7
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar							10	3	1,2
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano									
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón									
Tumor maligno de la próstata									
Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe									
Resto de causas		35	14,6		53	22,1		54	22,5
Total		104	43,4		121	50,4		110	45,8

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 16
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 18
Rafael Uribe. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	231	6,1	1	201	5,3	1	203	5,4
Enfermedades cerebrovasculares	2	133	3,5	2	131	3,5	4	102	2,7
Agresiones (homicidios) y secuelas	3	121	3,2	3	101	2,7	2	120	3,2
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	4	106	2,8	4	88	2,3	3	104	2,8
Neumonía	5	73	1,9	5	65	1,7	5	62	1,6
Diabetes mellitus	6	64	1,7	6	60	1,6	6	61	1,6
Tumor maligno del estómago	7	60	1,6	7	53	1,4	7	57	1,5
Enfermedades hipertensivas	8	44	1,2	8	46	1,2	8	45	1,2
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	9	31	0,8				10	27	0,7
Enfermedades del hígado	10	26	0,7						
Insuficiencia cardíaca				9	41	1,1			
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón				10	35	0,9			
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoide, recto y ano							9	28	0,7
Resto de causas		837	22,2		848	22,5		861	22,8
Total		1.726	45,8		1.669	44,3		1.670	44,3

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción - Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
 Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 17
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 17
Candelaria. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Agresiones (homicidios) y secuelas	1	238	4,2	2	132	2,3	2	178	3,0
Enfermedades isquémicas del corazón	2	175	3,1	1	178	3,1	1	257	4,3
Enfermedades cerebrovasculares	3	154	2,7	3	121	2,1	3	116	2,0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	4	100	1,8	4	91	1,6	4	88	1,5
Neumonía	5	82	1,4	5	60	1,0	5	87	1,5
Diabetes mellitus	6	59	1,0	8	43	0,7	7	50	0,8
Tumor maligno del estómago	7	55	1,0	6	50	0,9	6	65	1,1
Enfermedades hipertensivas	8	47	0,8	7	47	0,8	8	46	0,8
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	9	52	0,9				9	39	0,7
Accidentes de transporte de motor	10	33	0,6				10	39	0,7
Enfermedad por VIH (sida)				9	31	0,5			
Insuficiencia cardíaca				10	31	0,5			
Resto de causas		987	17,4		979	16,9		958	16,2
Total		1.982	35,0		1.763	30,4		1.923	32,5

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción - Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 18

**Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 18
Rafael Uribe. Bogotá, D.C. 2005-2007**

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	231	6,1	1	201	5,3	1	203	5,4
Enfermedades cerebrovasculares	2	133	3,5	2	131	3,5	4	102	2,7
Agresiones (homicidios) y secuelas	3	121	3,2	3	101	2,7	2	120	3,2
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	4	106	2,8	4	88	2,3	3	104	2,8
Neumonía	5	73	1,9	5	65	1,7	5	62	1,6
Diabetes mellitus	6	64	1,7	6	60	1,6	6	61	1,6
Tumor maligno del estómago	7	60	1,6	7	53	1,4	7	57	1,5
Enfermedades hipertensivas	8	44	1,2	8	46	1,2	8	45	1,2
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	9	31	0,8				10	27	0,7
Enfermedades del hígado	10	26	0,7						
Insuficiencia cardiaca				9	41	1,1			
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón				10	35	0,9			
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano							9	28	0,7
Resto de causas		837	22,2		848	22,5		861	22,8
Total		1.726	45,8		1.669	44,3		1.670	44,3

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 19
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 19
Ciudad Bolívar. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Agresiones (homicidios) y secuelas	1	238	4,2	2	132	2,3	2	178	3,0
Enfermedades isquémicas del corazón	2	175	3,1	1	178	3,1	1	257	4,3
Enfermedades cerebrovasculares	3	154	2,7	3	121	2,1	3	116	2,0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	4	100	1,8	4	91	1,6	4	88	1,5
Neumonía	5	82	1,4	5	60	1,0	5	87	1,5
Diabetes mellitus	6	59	1,0	8	43	0,7	7	50	0,8
Tumor maligno del estómago	7	55	1,0	6	50	0,9	6	65	1,1
Enfermedades hipertensivas	8	47	0,8	7	47	0,8	8	46	0,8
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	9	52	0,9				9	39	0,7
Accidentes de transporte de motor	10	33	0,6				10	39	0,7
Enfermedad por VIH (sida)				9	31	0,5			
Insuficiencia cardíaca				10	31	0,5			
Resto de causas		987	17,4		979	16,9		958	16,2
Total		1.982	35,0		1.763	30,4		1.923	32,5

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción - Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10 000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 20

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia, general. Localidad 20
Sumapaz, Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	2	3,4				2	2	3,3
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos	2	1	1,7						
Enfermedades hipertensivas	3	1	1,7	4	1	1,7			
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	4	1	1,7						
Hemorragia gastrointestinal	5	1	1,7						
Accidentes de transporte de motor	6	1	1,7						
Tumor maligno del estómago	7			1	1	1,7	1	2	3,3
Tumor maligno del colon, de la unión rectosig- moidea, recto y ano	8			2	1	1,7			
Tumor maligno de la laringe	9			3	1	1,7			
Neumonía	10			5	1	1,7	3	1	1,6
Otros accidentes de transporte terrestre				6	1	1,7			
Agresiones (homicidios) y secuelas				7	1	1,7			
Resto de causas		1	1,7		2	3,3		3	4,9
Total		8	13,4		9	16,6		8	13,2

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 21
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 01 Usaquén. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	14	23,9	1	10	17,1	3	9	15,5
Infecciones específicas del periodo perinatal	2	9	15,3				4	6	10,3
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	7	11,9	3	9	15,4	1	15	25,8
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	4	5	8,5	2	10	17,1	6	5	8,6
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	5	4	6,8	4	6	10,3	2	10	17,2
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	6	3	5,1	9	2	3,4			
Neumonía	7	2	3,4	8	2	3,4	7	3	5,2
Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	8	2	3,4	6	3	5,1	5	5	8,6
Enfermedades infecciosas intestinales	9	1	1,7						
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	10	1	1,7						
Infecciones específicas del periodo perinatal				5	6	10,3			
Deficiencias nutricionales				7	2	3,4			
Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas				10	1	1,7			
Melanoma y otros tumores malignos de la piel							8	1	1,7
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central							9	1	1,7
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central							10	1	1,7
Resto de causas		14	23,9		13	22,3		13	22,4
Total		62	105,7		64	109,6		69	118,9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales Tasa por 10.000 Habitantes Población -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 22

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años.
Localidad 01 Usaquén. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Neumonía	1	3	1,2	1	2	0,8	2	2	0,8
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central	2	1	0,4						
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	3	1	0,4	3	1	0,4			
Enfermedades cerebrovasculares	4	1	0,4						
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5			2	2	0,8			
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	6			4	1	0,4			
Caidas	7			5	1	0,4			
Accidentes que obstruyen la respiración	8			6	1	0,4			
Tumor maligno del hígado	9						3	1	0,4
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos	10						1	2	0,8
Insuficiencia cardíaca							4	1	0,4
Resto de causas		6	2,4		5	2,1		2	0,8
Total		12	4,9		13	5,4		8	3,4

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 23

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años.
Localidad 01 Usaquén. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Leucemia	1	2	2,7	1	2	0,3			
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	2	1	1,3						
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	3	1	1,3						
Caidas	4	1	1,3				8	1	0,2
Agresiones (homicidios) y secuelas	5	1	1,3						
Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares	6			2	1	0,1			
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	7			3	1	0,1			
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos	8			4	1	0,1	3	1	0,2
Enfermedades hipertensivas	9			5	1	0,1			
Enfermedades de los vasos sanguíneos y otras enfermedades del sistema circulatorio	10			6	1	0,1			
Neumonía				7	1	0,1	5	1	0,2
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas				8	1	0,1			
Accidentes de transporte de motor				9	1	0,1	6	1	0,2
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central							1	2	0,3
Trastornos mentales y del comportamiento							2	1	0,2
Enfermedades cerebrovasculares							4	1	0,2
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal									
Otros accidentes de transporte terrestre							7	1	0,2
Resto de causas		5	6,7		3	0,4		5	0,8
Total		11	14,8		13	1,9		14	2,1

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 24
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años.
Localidad 01 Usaquén, Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Agresiones (homicidios) y secuelas	1	44	2,0	1	46	2,1	1	39	1,8
Enfermedad por VIH (sida)	2	11	0,5	3	10	0,5	3	9	0,4
Accidentes de transporte de motor	3	10	0,5	4	9	0,4	2	16	0,7
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y secuelas	4	10	0,5	2	11	0,5	6	6	0,3
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	5	7	0,3	8	4	0,2			
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	6	5	0,2	9	4	0,2			
Otros accidentes de transporte terrestre	7	5	0,2	7	5	0,2			
Tumor maligno del estómago	8	4	0,2	10	3	0,1	8	4	0,2
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	9	3	0,1				10	3	0,1
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central	10	3	0,1				4	7	0,3
Leucemia				5	8	0,4			
Enfermedades cerebrovasculares				6	8	0,4	7	5	0,2
Neumonía							5	6	0,3
Caidas							9	4	0,2
Resto de causas		82	3,7		79	3,6		78	3,5
Total		184	8,3		187	8,4		177	8,0

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 25
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años.
Localidad 01 Usaquén, Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	24	3,1	1	17	2,1	1	20	2,4
Tumor maligno de la mama de la mujer	2	17	2,2	2	15	1,9			
Enfermedades cerebrovasculares	3	14	1,8	3	15	1,9	2	13	1,6
Tumor maligno del estómago	4	13	1,7	5	10	1,2	4	10	1,2
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	5	7	0,9				9	5	0,6
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	6	6	0,8	7	7	0,9	6	8	1,0
Diabetes mellitus	7	6	0,8	9	7	0,9			
Agresiones (homicidios) y secuelas	8	6	0,8	4	13	1,6	8	7	0,8
Tumor maligno del ovario	9	5	0,6	8	7	0,9			
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central	10	5	0,6						
Tumor maligno del cuello del útero				6	9	1,1			
Tumor maligno del páncreas				10	6	0,7			
Tumor maligno de la mama de la mujer							3	12	1,4
Enfermedades del hígado							5	9	1,1
Neumonía							7	8	1,0
Enfermedad por VIH (sida)							10	4	0,5
Resto de causas		107	13,8		118	14,7		100	12,0
Total		210	27,1		224	27,9		196	23,5

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985- 2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
 Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 26

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más. Localidad 01
Usaquén, Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	158	32,6	1	164	32,4	1	193	36,6
Enfermedades cerebrovasculares	2	101	20,9	2	106	21,0	2	97	18,4
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	83	17,1	3	97	19,2	3	97	18,4
Diabetes mellitus	4	57	11,8	5	44	8,7	5	41	7,8
Neumonía	5	55	11,4	4	63	12,5	4	49	9,3
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	6	38	7,8	10	29	5,7			
Enfermedades hipertensivas	7	32	6,6	7	36	7,1	6	41	7,8
Tumor maligno del estómago	8	27	5,6	8	31	6,1	7	34	6,4
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	9	27	5,6	9	30	5,9	9	30	5,7
Tumor maligno de la próstata	10	26	5,4				10	30	5,7
Resto de causas		499	103,1	6	42	8,3	8	33	6,3
Total		1.103	227,8		1.190	235,4		1.203	228,0

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 27
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 02 Chapinero. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	7	51,5	2	4	30,4	2	3	22,8
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	2	3	22,1	9	1	7,6	1	7	53,1
Neumonía	3	1	7,4	6	1	7,6			
Enfermedades del pulmón debidas a agentes externos	4	1	7,4						
Infecciones específicas del periodo perinatal	5	1	7,4	1	5	38,0			
Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	6	1	7,4	8	1	7,6	4	1	7,6
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	7			3	3	22,8	5	1	7,6
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	8			4	2	15,2			
Ciertas enfermedades inm1 prevenibles	9			5	1	7,6			
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	10	0		7	1	7,6	3	2	15,2
Resto de causas		2	14,7		3	22,8		3	22,8
Total		16	117,7		22	167,2		17	129,0

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 28

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años.
Localidad 02 Chapinero. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades infecciosas intestinales	1			1	1	2,0			
Enfermedades del hígado	2			2	1	2,0			
Anemias: nutricionales, hemolíticas, aplásticas y otras	3						1	1	2,0
Deficiencias nutricionales	4						2	1	2,0
Enfermedades glomerulares y tubulointersticiales	5						3	1	2,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	6						4	1	2,0
	7								
	8								
	9								
	10								
Resto de causas		2	3,9		2	3,9			
Total		2	3,9		4	7,8		4	7,9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 29
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años.
Localidad 02 Chapinero. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar	1	2	1,5						
Insuficiencia cardiaca	2	1	0,8						
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	1	0,8						
Enfermedades del apéndice, hernia y obstrucción intestinal	4						1	1	0,8
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
Resto de causas		1	0,8					1	0,8
Total		5	3,8		0	0,0		2	1,5

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 30

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años.
Localidad 02 Chapinero. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedad por VIH (sida)	1	11	1,6	2	4	0,6	2	7	1,0
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y secuelas	2	4	0,6				3	7	1,0
Agresiones (homicidios) y secuelas	3	4	0,6	1	12	1,8	1	10	1,5
Accidentes de transporte de motor	4	3	0,4				4	4	0,6
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	5	2	0,3						
Enfermedades hipertensivas	6	2	0,3						
Tuberculosis y secuelas	7	1	0,1						
Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	8	1	0,1						
Tumor maligno del estómago	9	1	0,1	4	2	0,3			
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	10	1	0,1				8	1	0,1
Neumonía				3	3	0,4			

Continúa en la página siguiente

Viene de la página anterior

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos				5	2	0,3			
Caidas				6	2	0,3			
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón				7	1	0,1	10	1	0,1
Tumor maligno del cuello del útero				8	1	0,1			
Leucemia				9	1	0,1	7	2	0,3
Diabetes mellitus				10	1	0,1			
Tumor maligno de la mama de la mujer							6	2	0,3
Enfermedades isquémicas del corazón							5	3	0,4
Tumor maligno del páncreas							9	1	0,1
Resto de causas		36	5,3		20	3,0		24	3,6
Total		66	9,8		49	7,3		62	9,3

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 31

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años.
Localidad 02 Chapinero. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	7	3,1	8	3	1,3	1	5	2,1
Enfermedades cerebrovasculares	2	7	3,1	2	7	3,0	2	5	2,1
Tumor maligno del estómago	3	5	2,2				8	2	0,8
Tumor maligno de la mama de la mujer	4	4	1,8	1	7	3,0	4	4	1,7
Enfermedad por VIH (sida)	5	3	1,3	5	3	1,3	6	3	1,2
Diabetes mellitus	6	3	1,3						
Agresiones (homicidios) y secuelas	7	3	1,3	4	4	1,7			
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	8	2	0,9	6	3	1,3	9	2	0,8
Tumor maligno del hígado	9	2	0,9						
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	10	2	0,9	7	3	1,3	3	4	1,7
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central				3	4	1,7	7	3	1,2
Accidentes de transporte de motor				9	3	1,3			
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y secuelas				10	3	1,3			
Tumor maligno del cuello del útero							5	4	1,7
Leucemia							10	2	0,8
Resto de causas		27	12,0		31	13,3		38	15,8
Total		65	28,9		71	30,5		72	30,0

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales Tasa por 10.000 Habitantes Población -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 32
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. 60 años o más.
Localidad 02 Chapinero. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	83	49,6	1	89	51,2	1	85	47,0
Enfermedades cerebrovasculares	2	35	20,9	3	40	23,0	2	44	24,3
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	28	16,7	2	44	25,3	3	31	17,2
Neumonía	4	25	15,0	5	19	10,9	4	17	9,4
Tumor maligno del páncreas	5	14	8,4	6	13	7,5			
Diabetes mellitus	6	12	7,2	4	25	14,4	6	15	8,3
Enfermedades hipertensivas	7	11	6,6	8	13	7,5	7	15	8,3
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar	8	11	6,6						
Tumor maligno del estómago	9	10	6,0						
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	10	10	6,0				5	15	8,3
Agresiones (homicidios) y secuelas									
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano				10	12	6,9	9	12	6,6
Tumor maligno de la mama de la mujer							10	11	6,1
Tumor maligno de la próstata				7	13	7,5			
Insuficiencia renal				9	13	7,5			
Insuficiencia cardiaca							8	13	7,2
Resto de causas		228	136,4		208	119,6		215	119,0
Total		467	279,3		489	281,3		473	261,7

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
 Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 33

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 03 Santa Fe. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	12	62,0	2	5	26,1	1	9	47,2
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	7	36,2	1	7	36,5	4	4	21,0
Neumonía	3	4	20,7	6	2	10,4	8	2	10,5
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	4	3	15,5	10	1	5,2			
Infecciones específicas del periodo perinatal	5	3	15,5				2	5	26,2
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	6	3	15,5	3	4	20,8	6	3	15,7
Deficiencias nutricionales	7	2	10,3				7	2	10,5
Enfermedades infecciosas intestinales	8	1	5,2				10	1	5,2
Septicemia, excepto neonatal	9	1	5,2						
Leucemia	10	1	5,2						
Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido				4	3	15,6	9	2	10,5
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central				5	2	10,4			
Enfermedades del esófago y otras enfermedades del estómago y del duodeno				7	1	5,2			
Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas				8	1	5,2	5	3	15,7
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento				9	1	5,2	3	4	21,0
Resto de causas		13	67,2		5	26,1		10	52,4
Total		50	258,4		32	166,8		45	235,8

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales Tasa por 10.000 Habitantes Población -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 34

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años.
Localidad 03 Santa Fe. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	1	1	1,3						
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	2	1	1,3						
Otros accidentes de transporte terrestre	3	1	1,3	3	1	1,3			
Neumonía	4			1	2	2,6			
Enfermedades cerebrovasculares	5			2	1	1,3			
Todos los demás tumores malignos de los órganos urinarios	6						1	1	1,3
Enfermedades del ojo y sus anexo, del oído y de la apófisis mastoideas	7						2	1	1,3
Resto de causas		3	3,9		3	4,0		2	2,7
Total		6	7,8		7	9,2		4	5,4

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 35
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años.
Localidad 03 Santa Fe. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Accidentes de transporte de motor	1	2	1,0						
Agresiones (homicidios) y secuelas	2	2	1,0						
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	3	1	0,5						
Enfermedades del apéndice, hernia y obstrucción intestinal	4	1	0,5						
Exposición al humo, fuego y llamas	5	1	0,5						
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos	6			1	1	0,5			
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	7			2	1	0,5			
Neumonía	8			3	1	0,5			
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	9			4	1	0,5			
Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares	10						1	1	0,5
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central							2	1	0,5
Leucemia							3	1	0,5
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar							4	1	0,5
Insuficiencia renal							5	1	0,5
Resto de causas								4	2,1
TOTAL		7	3,5		4	2,0		9	4,6

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
 Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
 Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 36

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años.
Localidad 03 Santa Fe. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Agresiones (homicidios) y secuelas	1	57	10,7	1	46	8,7	1	31	5,9
Enfermedad por VIH (sida)	2	7	1,3	2	6	1,1	2	8	1,5
Accidentes de transporte de motor	3	7	1,3	8	2	0,4	6	3	0,6
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y secuelas	4	5	0,9	10	2	0,4	5	4	0,8
Tumor maligno del cuello del útero	5	3	0,6						
Tumor maligno de otras partes del útero	6	3	0,6						
Enfermedades cerebrovasculares	7	3	0,6						
Neumonía	8	3	0,6	5	3	0,6			
Tuberculosis y secuelas	9	2	0,4						
Tumor maligno del estómago	10	2	0,4						
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano				3	3	0,6	10	1	0,2
Leucemia				4	3	0,6			
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido				6	2	0,4			
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas				7	2	0,4			
Caidas				9	2	0,4			
Otros accidentes de transporte terrestre							3	5	0,9
Embarazo, parto y puerperio							4	4	0,8
Enfermedades isquémicas del corazón							7	2	0,4
Enfermedades infecciosas intestinales							8	1	0,2
Tumor maligno del esófago							9	1	0,2
Resto de causas		47	8,8		38	7,2		42	8,0
Total		139	26,0		109	20,5		102	19,3

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 37

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años.
Localidad 03 Santa Fe, Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	62	58,2	1	65	59,3	1	51	45,0
Enfermedades cerebrovasculares	2	55	51,7	2	54	49,2	2	50	44,1
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	35	32,9	3	40	36,5	3	33	29,1
Diabetes mellitus	4	25	23,5	5	18	16,4	4	18	15,9
Enfermedades hipertensivas	5	14	13,1	6	13	11,9	5	16	14,1
Neumonía	6	14	13,1	4	25	22,8	8	14	12,4
Tumor maligno de la próstata	7	10	9,4						
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	8	9	8,5						
Tumor maligno del estómago	9	8	7,5	9	7	6,4	7	15	13,2
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	10	8	7,5						
Insuficiencia cardíaca									
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano				7	12	10,9	6	16	14,1
Tumor maligno de la próstata				8	8	7,3			
Hemorragia gastrointestinal				10	7	6,4	10	11	9,7
Resto de causas		169	158,7		133	121,2		167	147,3
Total		409	384,1		382	348,2		403	355,5

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 38

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más.
Localidad 03 Santa Fe, Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	62	58,2	1	65	59,3	1	51	45,0
Enfermedades cerebrovasculares	2	55	51,7	2	54	49,2	2	50	44,1
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	35	32,9	3	40	36,5	3	33	29,1
Diabetes mellitus	4	25	23,5	5	18	16,4	4	18	15,9
Enfermedades hipertensivas	5	14	13,1	6	13	11,9	5	16	14,1
Neumonía	6	14	13,1	4	25	22,8	8	14	12,4
Tumor maligno de la próstata	7	10	9,4						
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	8	9	8,5						
Tumor maligno del estómago	9	8	7,5	9	7	6,4	7	15	13,2
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	10	8	7,5						
Insuficiencia cardíaca				7	12	10,9	6	16	14,1
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano				8	8	7,3			
Tumor maligno de la próstata				10	7	6,4	10	11	9,7
Hemorragia gastrointestinal							9	12	10,6
Resto de causas		169	158,7		133	121,2		167	147,3
Total		409	384,1		382	348,2		403	355,5

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Salud Pública Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 39

**Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 04 San Cristóbal. Bogotá, D.C. 2005-2007**

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	39	50,1	1	31	40,2	1	26	34,0
Infecciones específicas del periodo perinatal	2	19	24,4	4	12	15,6	3	12	15,7
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	3	17	21,8	3	13	16,9	2	15	19,6
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	13	16,7	2	15	19,4	4	12	15,7
Neumonía	5	7	9,0	6	6	7,8	7	6	7,8
Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	6	5	6,4	8	4	5,2	6	7	9,2
Accidentes que obstruyen la respiración	7	4	5,1				9	3	3,9
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	8	3	3,9	5	10	13,0	5	10	13,1
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	9	3	3,9	7	5	6,5			
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	10	2	2,6						
Septicemia, excepto neonatal				9	3	3,9			
Enfermedades infecciosas intestinales				10	2	2,6			
Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas							8	4	3,9
Deficiencias nutricionales							10	2	2,6
Resto de causas		31	39,8		33	42,8		22	28,8
Total		143	183,7		134	173,7		119	155,7

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales Tasa por 10.000 Habitantes Población -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 40

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años.
Localidad 04 San Cristóbal. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	1	3	0,9	1	5	1,6	1	3	1,0
Deficiencias nutricionales	2	2	0,6	2	3	1,0	4	1	0,3
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	2	0,6						
Enfermedades infecciosas intestinales	4	1	0,3						
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	5	1	0,3						
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos	6	1	0,3				6	1	0,3
Enfermedades de los vasos sanguíneos y otras enfermedades del sistema circulatorio	7	1	0,3						
Neumonía	8	1	0,3	5	1	0,3	2	2	0,7
Accidentes de transporte de motor	9	1	0,3						
Otros accidentes y secuelas	10	1	0,3						
Tumor maligno del hígado				3	1	0,3			
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central				4	1	0,3			

Continúa en la siguiente página

Viene de la página anterior

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias				6	1	0,3			
Enfermedades del esófago y otras enfermedades del estómago y del duodeno				7	1	0,3			
Enfermedades del apéndice, hernia y obstrucción intestinal				8	1	0,3			
Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas				9	1	0,3			
Leucemia							3	1	0,3
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central							5	1	0,3
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas							7	1	0,3
Enfermedades glomerulares y tubulointersticiales							8	1	0,3
Caidas							9	1	0,3
Resto de causas		4	1,3		4	1,3		5	1,6
Total		18	5,6		19	6,1		17	5,6

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 41

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años.
Localidad 04 San Cristóbal. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Defectos de coagulación, purpura y otras afecciones hemorrágicas y de la sangre y los trastornos que afectan la inmunidad	1	2	0,2						
Neumonía	2	2	0,2				1	2	0,2
Hepatitis viral y secuelas	3	1	0,1						
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central	4	1	0,1				4	1	0,1
Tumor maligno de la tiroides y de otras glándulas endocrinas	5	1	0,1	5	1	0,1	5	1	0,1
Tumor maligno de sitios no especificados	6	1	0,1						
Leucemia	7	1	0,1	2	3	0,4			
Insuficiencia renal	8	1	0,1						
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	9	1	0,1						
Otros accidentes de transporte terrestre	10	1	0,1	1	4	0,5	2	2	0,2
Todas las demás enfermedades del sistema nervioso				3	2	0,2			
Agresiones (homicidios) y secuelas				4	2	0,2			
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos				6	1	0,1			
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo				7	1	0,1			
Accidentes de transporte de motor				8	1	0,1			
Caidas				9	1	0,1			
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y secuelas				10	1	0,1			
Tumores: <i>in situ</i> , benignos y de comportamiento incierto o desconocido									
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón							3	1	0,1
Anemias: nutricionales, hemolíticas, aplásticas y otras							6	1	0,1
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central							8	1	0,1
Enfermedades del apéndice, hernia y obstrucción intestinal							10	1	0,1
Diabetes mellitus							7	1	0,1
Enfermedades del hígado							9	1	0,1
Resto de causas		10	1,2		5	0,6		6	0,7
Total		22	2,6		22	2,6		18	2,2

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = *Ranking* por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 42
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años.
Localidad 04 San Cristóbal. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Agresiones (homicidios) y secuelas	1	91	4,5	1	71	3,5	1	84	4,2
Enfermedad por VIH (sida)	2	21	1,0	2	23	1,1	5	10	0,5
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y secuelas	3	12	0,6	3	18	0,9	3	13	0,6
Accidentes de transporte de motor	4	10	0,5	7	7	0,3	4	11	0,5
Caidas	5	10	0,5				8	7	0,3
Embarazo, parto y puerperio	6	8	0,4						
Enfermedades isquémicas del corazón	7	7	0,3	10	5	0,2			
Neumonía	8	7	0,3	6	7	0,3			
Otros accidentes de transporte terrestre	9	7	0,3	4	12	0,6			
Tumor maligno del cuello del útero	10	5	0,2	9	5	0,2	10	6	0,3
Enfermedades cerebrovasculares				5	8	0,4	6	8	0,4
Tumor maligno del estómago				8	5	0,2	2	14	0,7
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo							7	8	0,4
Tumor maligno de la mama de la mujer							9	6	0,3
Resto de causas		129	6,4		143	7,1		116	5,8
Total		307	15,2		304	15,1		283	14,1

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 43

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años.
Localidad 04 San Cristóbal. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	27	5,1	1	34	6,3	1	30	5,3
Enfermedades cerebrovasculares		25	4,8	2	13	2,4	2	18	3,2
Tumor maligno del estómago	3	18	3,4	5	10	1,8	4	10	1,8
Agresiones (homicidios) y secuelas	4	14	2,7	3	13	2,4			
Tumor maligno de la mama de la mujer	5	10	1,9				7	8	1,4
Enfermedades del hígado	6	9	1,7						
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	7	8	1,5	9	5	0,9	8	6	1,1
Diabetes mellitus	8	8	1,5				3	14	2,5
Tumor maligno del cuello del útero	9	6	1,1				9	6	1,1
Neumonía	10	6	1,1	6	9	1,7	5	9	1,6
Enfermedad por VIH (sida)				4	11	2,0	6	8	1,4
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias				7	8	1,5			
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central				8	7	1,3			
Tumor maligno del ovario				10	5	0,9			
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano							10	5	0,9
Resto de causas		128	24,4		119	21,9		126	22,4
Total		259	49,3		234	43,0		240	42,7

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 44

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más. Localidad 04
San Cristóbal. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	162	53,4	1	154	49,3	1	182	56,3
Enfermedades cerebrovasculares	2	106	35,0	2	127	40,6	3	93	28,8
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	97	32,0	3	106	33,9	2	116	35,9
Diabetes mellitus	4	55	18,1	4	52	16,6	4	53	16,4
Neumonía	5	46	15,2	5	37	11,8	5	37	11,4
Tumor maligno del estómago	6	45	14,8	7	31	9,9	6	36	11,1
Enfermedades hipertensivas	7	35	11,5	6	34	10,9	7	35	10,8
Insuficiencia cardiaca	8	21	6,9	8	24	7,7	8	25	7,7
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	9	20	6,6						
Tumor maligno de la próstata	10	18	5,9						
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano				9	20	6,4	10	15	4,6
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas				10	17	5,4			
Hemorragia gastrointestinal							9	18	5,6
Resto de causas		386	127,3		356	113,9		364	112,5
Total		991	326,8		958	306,5		974	301,1

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 45

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 05 Usme. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	17	27,1	1	16	24,8	2	17	25,6
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	2	10	15,9	5	3	4,7	3	8	12,1
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	9	14,3	3	9	14,0	1	20	30,1
Neumonía	4	6	9,6	2	9	14,0	7	4	6,0
Infecciones específicas del periodo perinatal	5	5	8,0	4	5	7,8	4	7	10,6
Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	6	4	6,4	8	2	3,1	6	5	7,5
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	7	3	4,8				5	5	7,5
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	8	2	3,2	7	2	3,1	8	4	6,0
Enfermedades infecciosas intestinales	9	1	1,6	10	1	1,6			
Septicemia, excepto neonatal	10	1	1,6				10	1	1,5
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer				6	2	3,1			
Accidentes que obstruyen la respiración				9	2	3,1			
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central							9	2	3,0
Resto de causas		23	36,7		26	40,3		21	31,7
Total		81	129,1		77	119,4		94	141,7

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 46

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años.
Localidad 05 Usme. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Neumonía	1	3	1,2	10	1	0,4	2	2	0,7
Otros accidentes de transporte terrestre	2	2	0,8						
Defectos de coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas y de la sangre y los trastornos que afectan la inmunidad	3	1	0,4				6	1	0,4
Deficiencias nutricionales	4	1	0,4	8	1	0,4			
Insuficiencia cardíaca	5	1	0,4						
Agresiones (homicidios) y secuelas	6	1	0,4						
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos	7			1	2	0,8			
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	8			2	2	0,8	1	4	1,5
Enfermedades infecciosas intestinales	9			3	1	0,4			
Septicemia, excepto neonatal				4	1	0,4			
Enfermedad por VIH (sida)				5	1	0,4			
Tumor maligno de la tiroides y de otras glándulas endocrinas				6	1	0,4		1	0,4
Leucemia				7	1	0,4		1	0,4
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central				9	1	0,4			
Accidentes que obstruyen la respiración							3	2	0,7
Accidentes de transporte de motor							7	1	0,4
Caidas							8	1	0,4
Resto de causas		5	1,9		9	3,4		3	1,1
Total		14	5,4		21	8,0		16	5,9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 47

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años.
Localidad 05 Usme. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central	1	1	0,1						
Leucemia	2	1	0,1				3	1	0,1
Anemias: nutricionales, hemolíticas, aplásticas y otras	3	1	0,1						
Neumonía	4	1	0,1	1	3	0,4			
Lesiones autoinfluidas intencionalmente (suicidios) y secuelas	5	1	0,1	2	3	0,4			
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar	6			3	2	0,3			
Accidentes de transporte de motor	7			4	2	0,3	6	1	0,1
Ahogamiento y sumersión accidentales	8			5	2	0,3			
Enfermedades del apéndice, hernia y obstrucción intestinal	9			6	1	0,1			
Enfermedades del peritoneo y todas las demás enfermedades del sistema digestivo	10			7	1	0,1			
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				8	1	0,1			
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas				9	1	0,1			
Otros accidentes de transporte terrestre				10	1	0,1	7	1	0,1
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón							1	1	0,1
Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares							2	1	0,1
Enfermedades isquémicas del corazón							4	1	0,1
Infecciones específicas del periodo perinatal									
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio							5	1	0,1
Resto de causas		3	0,4		2	0,3		3	0,4
Total		8	1,2		19	2,7		10	1,4

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE

Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 48

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años.
Localidad 05 Usme. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Agresiones (homicidios) y secuelas	1	59	4,0	1	65	4,3	1	56	3,6
Otros accidentes de transporte terrestre	2	10	0,7	10	3	0,2	4	8	0,5
Enfermedad por VIH (sida)	3	9	0,6	2	12	0,8	3	8	0,5
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y secuelas	4	9	0,6	4	9	0,6	5	6	0,4
Embarazo, parto y puerperio	5	6	0,4						
Tumor maligno del estómago	6	5	0,3	5	7	0,5	8	3	0,2
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	7	5	0,3						
Tumor maligno del cuello del útero	8	4	0,3	9	3	0,2			
Leucemia	9	4	0,3				10	3	0,2
Enfermedades cerebrovasculares	10	4	0,3				7	4	0,3
Neumonía							3	9	0,6
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central							6	5	0,3
Accidentes de transporte de motor							7	5	0,3
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano							8	4	0,3
Tumor maligno de la mama de la mujer									
Resto de causas		86	5,9		57	3,8		4	0,3
Total		201	13,8		179	11,9		176	11,3

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 49

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años.
Localidad 05 Usme. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	17	4,6	1	26	6,6	1	20	4,7
Enfermedades cerebrovasculares	2	12	3,3	2	17	4,3	3	13	3,1
Tumor maligno del estómago	3	8	2,2	4	7	1,8			
Tumor maligno del cuello del útero	4	6	1,6	5	7	1,8	6	4	0,9
Diabetes mellitus	5	6	1,6	6	6	1,5			
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	6	5	1,4						
Enfermedad por VIH (sida)	7	4	1,1						
Enfermedades hipertensivas	8	4	1,1						
Agresiones (homicidios) y secuelas	9	4	1,1	3	10	2,5	2	15	3,5
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	10	3	0,8				7	4	0,9
Tumores: <i>in situ</i> , benignos y de comportamiento incierto o desconocido				7	5	1,3			
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas				8	5	1,3			
Lesiones autoinfectadas intencionalmente (suicidios) y secuelas				9	5	1,3			
Tumor maligno de la mama de la mujer				10	4	1,0	10	3	0,7
Enfermedades del hígado							4	5	1,2
Insuficiencia renal							9	4	0,9
Otros accidentes de transporte terrestre							5	5	1,2
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón							8	4	0,9
Resto de causas		73	19,8		78	19,8		67	15,8
Total		142	38,5		170	43,1		144	34,0

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = *Ranking* por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 50

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más.
Localidad 05 Usme. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	76	49,4	1	89	54,2	1	92	52,1
Enfermedades cerebrovasculares	2	55	35,8	2	55	33,5	2	58	32,8
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	46	29,9	3	38	23,1	3	49	27,7
Tumor maligno del estómago	4	22	14,3	7	11	6,7	7	14	7,9
Enfermedades hipertensivas	5	21	13,7	6	18	11,0	6	15	8,5
Neumonía	6	17	11,1	4	22	13,4	4	25	14,1
Diabetes mellitus	7	15	9,8	5	20	12,2	5	19	10,7
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	8	9	5,9	10	10	6,1			
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas	9	8	5,2						
Enfermedades de los vasos sanguíneos y otras enfermedades del sistema circulatorio	10	7	4,6						
Insuficiencia cardíaca				8	11	6,7	8	14	7,9
Enfermedades del hígado				9	11	6,7			
Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo							9	10	5,7
Insuficiencia renal							10	9	5,1
Resto de causas		175	113,8		171	104,1		188	106,4
Total		451	293,4		456	277,7		493	278,9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 51

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 06 Tunjuelito. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	1	12	34,8	1	9	26,4	2	5	14,9
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	9	26,1	2	7	20,5	3	5	14,9
Infecciones específicas del período perinatal	3	4	11,6	3	5	14,7	1	6	17,9
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	4	4	11,6	5	3	8,8	4	4	11,9
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	5	3	8,7	6	2	5,9	9	1	3,0
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	6	2	5,8	9	1	2,9	8	1	3,0
Anemias: nutricionales, hemolíticas, aplásicas y otras	7	1	2,9						
Deficiencias nutricionales	8	1	2,9				5	1	3,0
Neumonía	9	1	2,9	4	4	11,7			
Enfermedades del esófago y otras enfermedades del estómago y del duodeno	10	1	2,9						
Septicemia, excepto neonatal				7	1	2,9			
Leucemia				8	1	2,9			
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer				10	1	2,9			
Enteritis, colitis no infecciosa y otras enfermedades de los intestinos							6	1	3,0
Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas							7	1	3,0
Resto de causas		9	26,1		3	8,8		6	17,9
Total		47	136,3		37	108,6		31	92,4

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 52

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años.
Localidad 06 Tunjuelito. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Septicemia, excepto neonatal	1	1	0,7						
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	2	1	0,7						
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos	3	1	0,7						
Neumonía	4	1	0,7	1	3	2,2			
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	5	1	0,7						
Accidentes de transporte de motor	6	1	0,7						
Ahogamiento y sumersión accidentales	7	1	0,7						
Insuficiencia renal	8			2	1	0,7			
Caidas	9			3	1	0,7			
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	10						1	3	2,2
Enfermedades del peritoneo y todas las demás enfermedades del sistema digestivo							2	1	0,7
Resto de causas		3	2,1		3	2,2		1	0,7
Total		10	7,0		8	5,8		5	3,7

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 53

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años.
Localidad 06 Tunjuelito. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades infecciosas intestinales	1	1	0,3						
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	2	1	0,3						
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	3	1	0,3						
Enteritis, colitis no infecciosa y otras enfermedades de los intestinos	4	1	0,3						
Accidentes de transporte de motor	5	1	0,3						
Caidas	6	1	0,3						
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central	7			1	1	0,3			
Leucemia	8			2	1	0,3	2	1	0,3
Enfermedades del esófago y otras enfermedades del estómago y del duodeno	9			3	1	0,3			
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	10			4	1	0,3			
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y secuelas				5	1	0,3			
Agresiones (homicidios) y secuelas				6	1	0,3	1	2	0,5
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísicos							3	1	0,3
Neumonía							4	1	0,3
Resto de causas		1	0,3		1	0,3		5	1,4
Total		7	1,8		7	1,9		10	2,7

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 54

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años.
Localidad 06 Tunjuelito. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Agresiones (homicidios) y secuelas	1	25	2,5	1	23	2,3	1	19	1,9
Otros accidentes de transporte terrestre	2	6	0,6	4	4	0,4			
Tumor maligno del estómago	3	5	0,5				6	3	0,3
Accidentes de transporte de motor	4	5	0,5	3	5	0,5	5	4	0,4
Enfermedad por VIH (sida)	5	4	0,4	2	9	0,9	2	7	0,7
Lesiones autoinfluidas intencionalmente (suicidios) y secuelas	6	4	0,4						
Tumor maligno del hígado	7	2	0,2						
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central	8	2	0,2	6	3	0,3			
Diabetes mellitus	9	2	0,2						
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar	10	2	0,2						
Caidas				5	4	0,4			
Enfermedades cerebrovasculares				7	3	0,3	7	3	0,3
Neumonía				8	3	0,3	8	3	0,3
Enfermedades del apéndice, hernia y obstrucción intestinal				9	3	0,3			
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo				10	3	0,3	9	3	0,3
Enfermedades isquémicas del corazón							3	5	0,5
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano							4	4	0,4
Tumor maligno de la mama de la mujer							10	2	0,2
Resto de causas		37	3,6		42	4,2		45	4,5
Total		94	9,3		102	10,1		98	9,8

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción - Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 55

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años.
Localidad 06 Tunjuelito. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	14	5,0	1	15	5,2	1	16	5,3
Enfermedades cerebrovasculares	2	9	3,2	2	10	3,4	3	5	1,7
Agresiones (homicidios) y secuelas	3	6	2,1				10	3	1,0
Enfermedad por VIH (sida)	4	5	1,8	10	2	0,7	7	3	1,0
Tumor maligno del estómago	5	5	1,8	3	7	2,4	2	5	1,7
Tumor maligno del cuello del útero	6	3	1,1						
Tumor maligno de sitios no especificados	7	3	1,1						
Leucemia	8	3	1,1				4	4	1,3
Diabetes mellitus	9	3	1,1	5	5	1,7			
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar	10	3	1,1						
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano				4	5	1,7	8	3	1,0
Tumor maligno de la mama de la mujer				6	4	1,4			
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido				7	4	1,4			
Neumonía				8	4	1,4	9	3	1,0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias				9	3	1,0	5	4	1,3
Accidentes de transporte de motor							6	4	1,3
Resto de causas		57	20,2		41	14,1		46	15,4
Total		111	39,4		100	34,4		96	32,1

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE

Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 56

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más.
Localidad 06 Tunjuelito, Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	93	54,8	1	109	62,8	1	108	60,4
Enfermedades cerebrovasculares	2	73	43,0	2	52	30,0	2	54	30,2
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	54	31,8	3	46	26,5	3	47	26,3
Neumonía	4	25	14,7	6	22	12,7	6	26	14,5
Diabetes mellitus	5	22	13,0	4	40	23,0	4	33	18,4
Enfermedades hipertensivas	6	22	13,0	5	22	12,7	5	26	14,5
Tumor maligno del estómago	7	18	10,6	9	11	6,3	7	21	11,7
Insuficiencia cardiaca	8	15	8,8	7	14	8,1	8	12	6,7
Tumor maligno de la vesícula biliar y de las vías biliares	9	11	6,5						
Hemorragia gastrointestinal	10	11	6,5						
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón				8	12	6,9	10	10	5,6
Tumor maligno de la próstata				10	11	6,3	9	11	6,1
Resto de causas		225	132,6		217	125,0		209	116,8
Total		569	335,4		556	320,4		557	311,3

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 57

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 07 Bosa. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	27	27,5	1	35	34,9	1	27	26,4
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	2	13	13,3	2	18	18,0	4	11	10,8
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	12	12,2	3	12	12,0	3	11	10,8
Neumonía	4	10	10,2	5	6	6,0	7	4	3,9
Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	5	8	8,2	7	5	5,0	5	6	5,9
Deficiencias nutricionales	6	7	7,1						
Infecciones específicas del periodo perinatal	7	7	7,1	4	7	7,0	2	17	16,6
Septicemia, excepto neonatal	8	2	2,0						
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	9	2	2,0	6	5	5,0	6	5	4,9
Enfermedades infecciosas intestinales	10	1	1,0	8	3	3,0	10	2	2,0
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central				9	2	2,0			
Tumor maligno del encefalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central				10	1	1,0			
Accidentes que obstruyen la respiración							8	4	3,9
Enfermedades del apéndice, hernia y obstrucción intestinal							9	3	2,9
Resto de causas		19	19,4		28	27,9		44	43,0
Total		108	110,1		122	121,8		134	131,0

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 58

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años.
Localidad 07 Bosa. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Deficiencias nutricionales	1	3	0,7	3	2	0,5			
Neumonía	2	3	0,7	1	5	1,2	1	3	0,7
Enfermedades infecciosas intestinales	3	1	0,2						
Septicemia, excepto neonatal	4	1	0,2				3	1	0,2
Diabetes mellitus	5	1	0,2						
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	6	1	0,2						
Enfermedades del esófago y otras enfermedades del estómago y del duodeno	7	1	0,2						
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	8	1	0,2	4	2	0,5	10	1	0,2
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	9	1	0,2	5	2	0,5			
Accidentes de transporte de motor	10			2	3	0,7			
Leucemia				6	1	0,2	2	2	0,5
Enfermedades del hígado				7	1	0,2			
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central							4	1	0,2
Defectos de coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas y de la sangre y los trastornos que afectan la inmunidad		0					5	1	0,2
Deficiencias nutricionales							6	1	0,2
Enfermedades glomerulares y tubulointersticiales							8	1	0,2
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal							9	1	0,2
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos							7	1	0,2
Resto de causas		9	2,2		6	1,4		7	1,7
Total		22	5,3		22	5,3		20	4,8

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 59
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años.
Localidad 07 Bosa. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Deficiencias nutricionales	1	3	0,7	3	2	0,5			
Neumonía	2	3	0,7	1	5	1,2	1	3	0,7
Enfermedades infecciosas intestinales	3	1	0,2						
Septicemia, excepto neonatal	4	1	0,2				3	1	0,2
Diabetes mellitus	5	1	0,2						
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	6	1	0,2						
Enfermedades del esófago y otras enfermedades del estómago y del duodeno	7	1	0,2						
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	8	1	0,2	4	2	0,5	10	1	0,2
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	9	1	0,2	5	2	0,5			
Accidentes de transporte de motor	10			2	3	0,7			
Leucemia				6	1	0,2	2	2	0,5
Enfermedades del hígado				7	1	0,2			
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central							4	1	0,2
Defectos de coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas y de la sangre y los trastornos que afectan la inmunidad		0					5	1	0,2
Deficiencias nutricionales							6	1	0,2
Enfermedades glomerulares y tubulointersticiales							8	1	0,2
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal							9	1	0,2
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos							7	1	0,2
Resto de causas		9	2,2		6	1,4		7	1,7
Total		22	5,3		22	5,3		20	4,8

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = *Ranking* por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 60
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años.
Localidad 07 Bosa. Bogotá, D.C. 2005-2007

	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Agresiones (homicidios) y secuelas	1	84	3,4	1	67	2,6	1	56	2,1
Enfermedad por VIH (sida)	2	15	0,6	2	14	0,5	3	16	0,6
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y secuelas	3	15	0,6	8	6	0,2	4	16	0,6
Tumor maligno del cuello del útero	4	10	0,4				8	7	0,3
Neumonía	5	10	0,4						
Accidentes de transporte de motor	6	10	0,4	3	12	0,5	2	18	0,7
Leucemia	7	7	0,3	4	10	0,4	7	10	0,4
Enfermedades cerebrovasculares	8	6	0,2	10	5	0,2	5	11	0,4
Caídas	9	6	0,2						
Tumor maligno del estómago	10	5	0,2	6	6	0,2	6	10	0,4
Otros accidentes de transporte terrestre				5	10	0,4			
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido				7	6	0,2			
Enfermedades isquémicas del corazón				9	5	0,2			
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central							10	6	0,2
Embarazo, parto y puerperio							9	7	0,3
Resto de causas		111	4,5		113	4,4		95	3,6
Total		279	11,3		254	10,0		252	9,6

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción - Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 61

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años.
Localidad 07 Bosa. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	25	4,1	1	30	4,6	2	23	3,3
Diabetes mellitus	2	17	2,8	6	7	1,1	3	17	2,4
Tumor maligno del estómago	3	15	2,5	3	8	1,2	4	16	2,3
Enfermedades cerebrovasculares	4	11	1,8	2	18	2,8	1	25	3,6
Tumor maligno del cuello del útero	5	10	1,6	4	8	1,2	6	8	1,2
Enfermedades del hígado	6	7	1,1	7	7	1,1			
Tumor maligno de la mama de la mujer	7	6	1,0	9	6	0,9	5	11	1,6
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	8	6	1,0						
Agresiones (homicidios) y secuelas	9	5	0,8	8	7	1,1	7	8	1,2
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	10	5	0,8						
Enfermedad por VIH (sida)				5	7	1,1			
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano				10	5	0,8			
Leucemia							8	6	0,9
Neumonía									
Insuficiencia renal							9	5	0,7
Accidentes de transporte de motor							10	5	0,7
Resto de causas		91	14,9		108	16,6		103	14,8
Total		198	32,4		211	32,3		227	32,7

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = *Ranking* por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 62

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más.
Localidad 07 Bosa. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	143	52,9	1	141	48,9	1	132	42,9
Enfermedades cerebrovasculares	2	77	28,5	2	70	24,3	3	74	24,1
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	66	24,4	3	70	24,3	2	90	29,3
Diabetes mellitus	4	50	18,5	4	38	13,2	4	43	14,0
Neumonía	5	39	14,4	6	34	11,8	5	39	12,7
Enfermedades hipertensivas	6	29	10,7	5	34	11,8	7	25	8,1
Tumor maligno del estómago	7	26	9,6	7	29	10,1	6	32	10,4
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	8	16	5,9	10	12	4,2	9	20	6,5
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	9	12	4,4						
Tumor maligno de la próstata	10	12	4,4						
Insuficiencia cardiaca				8	17	5,9	8	24	7,8
Insuficiencia renal				9	16	5,6			
Enfermedades de los vasos sanguíneos y otras enfermedades del sistema circulatorio							10	15	4,9
Resto de causas		247	91,3		293	101,6		308	100,1
Total		717	265,1		754	261,6		802	260,7

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 63

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 08 Kennedy. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	47	26,8	1	45	25,3	1	48	26,7
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	2	30	17,1	2	25	14,1	4	17	9,5
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	27	15,4	3	20	11,2	2	25	13,9
Infecciones específicas del periodo perinatal	4	21	12,0	4	13	7,3	3	21	11,7
Neumonía	5	14	8,0	5	12	6,7	6	7	3,9
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	6	10	5,7	6	5	2,8	5	11	6,1
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	7	7	4,0	7	5	2,8	9	5	2,8
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	8	3	1,7	10	3	1,7			
Septicemia, excepto neonatal	9	2	1,1						
Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	10	2	1,1	8	5	2,8			
Deficiencias nutricionales				9	3	1,7	7	5	2,8
Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas							8	5	2,8
Enfermedades infecciosas intestinales							10	4	2,2
Resto de causas		34	19,4		43	24,2		47	26,2
Total		197	112,4		179	100,7		195	108,6

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 64

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años.
Localidad 08 Kennedy. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Neumonía	1	5	0,7	2	4	0,6			
Leucemia	2	3	0,4	8	1	0,1	2	3	0,4
Accidentes que obstruyen la respiración	3	2	0,3	10	1	0,1	8	1	0,1
Tumor maligno de la tiroides y de otras glándulas endocrinas	4	1	0,1						
Defectos de coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas y de la sangre y los trastornos que afectan la inmunidad	5	1	0,1						
Deficiencias nutricionales	6	1	0,1	9	1	0,1			
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	7	1	0,1						
Enfermedades del pulmón debida a agentes externos	8	1	0,1						
Enfermedades del apéndice, hernia y obstrucción intestinal	9	1	0,1						
Insuficiencia renal	10	1	0,1						
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				1	5	0,7	1	4	0,6
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos				3	3	0,4	3	2	0,3
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas				4	2	0,3	7	1	0,1
Caidas				5	2	0,3	4	2	0,3
Enfermedades infecciosas intestinales				6	1	0,1			
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central				7	1	0,1			
Enfermedades glomerulares y tubulointersticiales							6	1	0,1
Exposición al humo, fuego y llamas							9	1	0,1
Enfermedades cerebrovasculares							5	1	0,1
Agresiones (homicidios) y secuelas							10	1	0,1
Resto de causas		14	2,0		11	1,6		14	2,0
Total		31	4,4		32	4,6		31	4,5

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 65

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años.
Localidad 08 Kennedy. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	1	4	0,2						
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	3	0,2						
Neumonía	3	2	0,1	3	2	0,1	5	2	0,1
Accidentes de transporte de motor	4	2	0,1				6	2	0,1
Otros accidentes de transporte terrestre	5	2	0,1	4	2	0,1			
Caidas	6	2	0,1						
Septicemia, excepto neonatal	7	1	0,1	5	1	0,1	2	2	0,1
Leucemia	8	1	0,1	1	7	0,4	7	1	0,1
Tumores: <i>in situ</i> , benignos y de comportamiento incierto o desconocido	9	1	0,1						
Anemias: nutricionales, hemolíticas, aplásicas y otras	10	1	0,1	2	2	0,1	3	2	0,1
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón				6	1	0,1			
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central				7	1	0,1	1	3	0,2
Tumor maligno de sitios no especificados				8	1	0,1			
Deficiencias nutricionales				9	1	0,1			
Insuficiencia cardíaca				10	1	0,1			
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos							4	2	0,1
Enfermedades cerebrovasculares							9	1	0,1
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas							8	1	0,1
Enfermedades del apéndice, hernia y obstrucción intestinal							10	1	0,1
Resto de causas		21	1,2		17	1,0		18	1,0
Total		40	2,2		36	2,0		35	2,0

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción - Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. - Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 66

**Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años.
Localidad 08 Kennedy. Bogotá, D.C. 2005-2007**

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Agresiones (homicidios) y secuelas	1	124	2,6	1	119	2,5	1	140	2,9
Enfermedad por VIH (sida)	2	31	0,7	4	17	0,4	4	22	0,5
Lesiones autoinfluidas intencionalmente (suicidios) y secuelas	3	25	0,5	3	22	0,5	3	24	0,5
Accidentes de transporte de motor	4	22	0,5	2	25	0,5	2	27	0,6
Otros accidentes de transporte terrestre	5	21	0,4	6	13	0,3	8	9	0,2
Enfermedades cerebrovasculares	6	15	0,3	8	11	0,2	5	15	0,3
Tumor maligno del estómago	7	11	0,2	7	12	0,2	9	8	0,2
Tumor maligno del cuello del útero	8	10	0,2						
Enfermedades isquémicas del corazón	9	10	0,2				6	13	0,3
Caidas	10	10	0,2	9	11	0,2			
Leucemia				5	13	0,3	10	8	0,2
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano				10	7	0,1			
Neumonía							7	10	0,2
Resto de causas		217	4,6		185	3,8		186	3,8
Total		496	10,4		435	9,0		462	9,5

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción - Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = *Ranking* por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 67

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años.
Localidad 08 Kennedy. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	39	2,9	1	62	4,4	1	47	3,2
Enfermedades cerebrovasculares	2	35	2,6	2	29	2,0	4	22	1,5
Agresiones (homicidios) y secuelas	3	21	1,6	6	12	0,8	2	24	1,6
Tumor maligno del estómago	4	17	1,3	3	22	1,5	3	22	1,5
Diabetes mellitus	5	14	1,0	5	18	1,3	7	16	1,1
Tumor maligno de la mama de la mujer	6	12	0,9	4	21	1,5	6	17	1,1
Tumor maligno del cuello del útero	7	12	0,9				10	10	0,7
Enfermedad por VIH (sida)	8	11	0,8						
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	9	10	0,7				8	11	0,7
Neumonía	10	7	0,5						
Insuficiencia renal				7	11	0,8			
Enfermedades del hígado				8	10	0,7	9	11	0,7
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas				9	10	0,7			
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón				10	9	0,6	5	17	1,1
Resto de causas		192	14,2		216	15,2		214	14,4
Total		370	27,3		420	29,6		411	27,6

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Salud Pública, Área Vigilancia en Salud, Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 68

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más.
Localidad 08 Kennedy. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	264	39,7	1	328	47,2	1	304	41,7
Enfermedades cerebrovasculares	2	183	27,6	2	172	24,8	2	178	24,4
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	116	17,5	3	154	22,2	3	161	22,1
Diabetes mellitus	4	83	12,5	4	102	14,7	4	103	14,1
Neumonía	5	65	9,8	5	93	13,4	5	69	9,5
Tumor maligno del estómago	6	62	9,3	6	73	10,5	6	68	9,3
Enfermedades hipertensivas	7	49	7,4	7	68	9,8	7	64	8,8
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	8	36	5,4				9	41	5,6
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	9	32	4,8	10	40	5,8			
Insuficiencia cardiaca	10	31	4,7	8	46	6,6	8	49	6,7
Tumor maligno de la próstata				9	45	6,5			
Insuficiencia renal							10	39	5,4
Resto de causas		744	112,0		776	111,7		787	108,1
Total		1.665	250,7		1.897	273,0		1.863	255,8

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = *Ranking* por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 69

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 09 Fontibón. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	18	37,9	1	14	28,9	1	10	20,5
Infecciones específicas del periodo perinatal	2	7	14,7	5	5	10,3	3	8	16,4
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	6	12,6	2	10	20,7	2	10	20,5
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	4	6	12,6	3	10	20,7	4	6	12,3
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	5	3	6,3	4	5	10,3	5	6	12,3
Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	6	3	6,3	6	2	4,1	6	3	6,1
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	7	2	4,2						
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	8	2	4,2	10	1	2,1			
Septicemia, excepto neonatal	9	1	2,1						
Neumonía	10	1	2,1				8	2	4,1
Deficiencias nutricionales					1	2,1			
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar					1	2,1			
Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas					1	2,1			
Defectos de coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas y de la sangre y los trastornos que afectan la inmunidad		0			1	2,1		2	4,1
Accidentes que obstruyen la respiración								2	4,1
Resto de causas		11	23,2		11	22,7		13	26,6
Total		60	126,4		61	126,1		64	130,9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 70
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años.
Localidad 09 Fontibón. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	1	2	1,0						
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar	2	1	0,5				2	2	1,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	3	1	0,5						
Otros accidentes de transporte terrestre	4	1	0,5						
Agresiones (homicidios) y secuelas	5	1	0,5	10	1	0,5			
Leucemia	6			1	2	1,0			
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	7			2	1	0,5			
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos	8			3	1	0,5			
Neumonía	9			4	1	0,5			
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	10			5	1	0,5			
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				6	1	0,5	1	3	1,5
Accidentes de transporte de motor				7	1	0,5			
Caidas				8	1	0,5			
Accidentes que obstruyen la respiración				9	1	0,5	3	2	1,0
Septicemia, excepto neonatal							4	1	0,5
Resto de causas		1	0,5		1	0,5		1	0,5
Total		7	3,6		12	6,1		9	4,6

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 71

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años.
Localidad 09 Fontibón. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Leucemia	1	2	0,4	1	2	0,4			
Neumonía	2	2	0,4	4	1	0,2			
Insuficiencia cardíaca	3	1	0,2						
Enfermedades del apéndice, hernia y obstrucción intestinal	4	1	0,2						
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5	1	0,2	6	1	0,2			
Lesiones autoinfluidas intencionalmente (suicidios) y secuelas	6	1	0,2						
Agresiones (homicidios) y secuelas	7	1	0,2	10	1	0,2	4	1	0,2
Tumores: <i>in situ</i> , benignos y de comportamiento incierto o desconocido	8			2	1	0,2			
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos	9			3	1	0,2			
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	10			5	1	0,2			
Accidentes de transporte de motor				7	1	0,2			
Caidas				8	1	0,2			
Accidentes que obstruyen la respiración				9	1	0,2			
Septicemia, excepto neonatal							1	1	0,2
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central							2	1	0,2
Enfermedades del peritoneo y todas las demás enfermedades del sistema digestivo							3	1	0,2
Resto de causas		3	0,6		1	0,2		1	0,2
Total		12	2,3		12	2,3		5	0,9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = *Ranking* por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 72

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años.
Localidad 09 Fontibón. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Agresiones (homicidios) y secuelas	1	30	2,0	1	27	1,7	1	28	1,7
Enfermedad por VIH (sida)	2	11	0,7	3	5	0,3	3	7	0,4
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y secuelas	3	7	0,5				8	4	0,2
Enfermedades cerebrovasculares	4	6	0,4	4	5	0,3	6	4	0,2
Enfermedades isquémicas del corazón	5	5	0,3	2	7	0,4			
Leucemia	6	4	0,3				10	3	0,2
Tumor maligno del estómago	7	3	0,2	8	3	0,2	9	3	0,2
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	8	3	0,2						
Tumor maligno del cuello del útero	9	3	0,2						
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos	10	3	0,2				5	4	0,2
Accidentes de transporte de motor							5	5	0,3
Otros accidentes de transporte terrestre							6	5	0,3
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo							7	4	0,3
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central							9	3	0,2
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar							10	3	0,2
Tumor maligno de la mama de la mujer									
Embarazo, parto y puerperio							4	4	0,2
Diabetes mellitus							7	4	0,2
Resto de causas		53	3,4		60	3,8		55	3,4
Total		128	8,3		127	8,1		128	8,0

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción - Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 73

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años.
Localidad 09 Fontibón. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	18	4,1	1	14	3,0	3	15	3,0
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	2	9	2,0	6	5	1,1	6	5	1,0
Enfermedades cerebrovasculares	3	8	1,8	4	7	1,5	1	18	3,6
Enfermedad por VIH (sida)	4	7	1,6	8	4	0,9			
Tumor maligno del estómago	5	7	1,6				4	7	1,4
Tumor maligno de la mama de la mujer	6	7	1,6	2	11	2,3	2	15	3,0
Diabetes mellitus	7	7	1,6	3	8	1,7	8	4	0,8
Agresiones (homicidios) y secuelas	8	6	1,4				5	7	1,4
Leucemia	9	4	0,9						
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar	10	4	0,9	7	5	1,1			
Agresiones (homicidios) y secuelas				5	6	1,3			
Tumor maligno del ovario				9	4	0,9			
Enfermedades de los vasos sanguíneos y otras enfermedades del sistema circulatorio				10	3	0,6			
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido									
Neumonía							7	5	1,0
Insuficiencia renal							9	4	0,8
Otros accidentes de transporte terrestre							10	4	0,8
Resto de causas		77	17,4		74	15,7		73	14,7
Total		154	34,7		141	30,0		157	31,6

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE

Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 74

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más.
Localidad 09 Fontibón. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	119	50,7	1	134	53,6	1	128	48,2
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	2	68	29,0	3	56	22,4	3	65	24,5
Enfermedades cerebrovasculares	3	53	22,6	2	79	31,6	2	70	26,3
Enfermedades hipertensivas	4	42	17,9	8	24	9,6	4	39	14,7
Diabetes mellitus	5	41	17,5	4	43	17,2	5	35	13,2
Neumonía	6	25	10,6	5	33	13,2	6	35	13,2
Tumor maligno del estómago	7	23	9,8	9	15	6,0	7	21	7,9
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	8	18	7,7	7	24	9,6	8	19	7,2
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	9	15	6,4						
Tumor maligno de la próstata	10	14	6,0	10	13	5,2			
Insuficiencia cardiaca				6	25	10,0	9	16	6,0
Hemorragia gastrointestinal							10	16	6,0
Resto de causas		282	120,1		281	112,4		305	114,8
Total		700	298,0		727	290,9		749	281,9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 75

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 10 Engativá. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	33	27,4	1	36	30,0	1	32	26,7
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	26	21,6	2	16	13,3	4	15	12,5
Infecciones específicas del periodo perinatal	3	17	14,1	3	14	11,7	3	24	20,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	4	13	10,8	5	12	10,0	2	28	23,4
Neumonía	5	10	8,3	6	5	4,2	6	8	6,7
Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	6	7	5,8	9	3	2,5	5	10	8,4
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	7	6	5,0	4	12	10,0	7	7	5,8
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	8	4	3,3						
Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	9	4	3,3				8	3	2,5
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos	10	3	2,5						
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido				7	4	3,3	9	3	2,5
Enfermedades infecciosas intestinales				8	3	2,5			
Accidentes que obstruyen la respiración				10	3	2,5	10	3	2,5
Deficiencias nutricionales									
Resto de causas		34	28,3		40	33,4		20	16,7
Total		157	130,5		148	123,4		153	127,8

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 76

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años.
Localidad 10 Engativá. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Neumonía	1	4	0,8	2	3	0,6	9	1	0,2
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	2	3	0,6						
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	2	0,4	1	7	1,4	5	2	0,4
Tumor maligno de la tiroides y de otras glándulas endocrinas	4	1	0,2						
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	5	1	0,2						
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísicos	6	1	0,2	6	1	0,2	1	3	0,6
Enfermedades del apéndice, hernia y obstrucción intestinal	7	1	0,2						
Enteritis, colitis no infecciosa y otras enfermedades de los intestinos	8	1	0,2						
Insuficiencia renal	9	1	0,2						
Caidas	10	1	0,2						
Enfermedades infecciosas intestinales				3	1	0,2			
Tumor maligno del hígado				4	1	0,2			
Leucemia				5	1	0,2	3	2	0,4
Insuficiencia cardíaca				7	1	0,2			
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias				8	1	0,2			
Enfermedades del hígado				9	1	0,2			
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal				10	1	0,2	10	1	0,2
Agresiones (homicidios) y secuelas							2	3	0,6
Enfermedades cerebrovasculares							4	2	0,4
Tuberculosis y secuelas							6	1	0,2
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central							8	1	0,2
Septicemia, excepto neonatal							7	1	0,2
Resto de causas		2	0,4		3	0,6		8	1,6
Total		18	3,6		21	4,3		25	5,2

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 77
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años.
Localidad 10 Engativá. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Leucemia	1	3	0,2	1	7	0,5	6	1	0,1
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos	2	3	0,2						
Enfermedades cerebrovasculares	3	2	0,1				9	1	0,1
Otros accidentes de transporte terrestre	4	2	0,1				10	1	0,1
Enfermedad por VIH (sida)	5	1	0,1	7	1	0,1			
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	6	1	0,1						
Tumores malignos de sitios mal definidos y secundarios	7	1	0,1						
Neumonía	8	1	0,1	2	4	0,3			
Enfermedades del apéndice, hernia y obstrucción intestinal	9	1	0,1	4	2	0,2			
Enteritis, colitis no infecciosa y otras enfermedades de los intestinos	10	1	0,1						
Septicemia, excepto neonatal				3	2	0,2			
Lesiones autoinfectadas intencionalmente (suicidios) y secuelas				5	2	0,2			
Enfermedades infecciosas intestinales				6	1	0,1			
Tumor maligno del hígado				8	1	0,1			
Deficiencias nutricionales				9	1	0,1			
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central				10	1	0,1	7	1	0,1
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio							1	2	0,2
Accidentes de transporte de motor							2	2	0,2
Agresiones (homicidios) y secuelas							3	2	0,2
Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares							4	1	0,1
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central							5	1	0,1
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar							8	1	0,1
Resto de causas		14	1,0		13	1,0		7	0,5
Total		30	2,2		35	2,6		20	1,5

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 78

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años.
Localidad 10 Engativá. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Agresiones (homicidios) y secuelas	1	67	1,7	1	69	1,7	1	67	1,7
Enfermedad por VIH (sida)	2	20	0,5	2	25	0,6	3	18	0,4
Accidentes de transporte de motor	3	16	0,4	3	20	0,5	4	17	0,4
Enfermedades isquémicas del corazón	4	14	0,3						
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y secuelas	5	12	0,3	4	15	0,4	2	20	0,5
Tumor maligno del estómago	6	11	0,3	5	14	0,3	5	9	0,2
Tumor maligno de la mama de la mujer	7	11	0,3	7			9	7	0,2
Neumonía	8	10	0,2	10	7	0,2			
Leucemia	9	9	0,2	8	11	0,3			
Enfermedades cerebrovasculares	10	9	0,2	6	14	0,3	6	8	0,2
Enfermedades isquémicas del corazón				7	12	0,3			
Otros accidentes de transporte terrestre				9	8	0,2			
Caidas							7	8	0,2
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano							8	7	0,2
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar							10	7	0,2
Resto de causas		171	4,3		163	4,0		144	3,6
Total		350	8,7		358	8,9		312	7,7

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 79

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años.
Localidad 10 Engativá. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades cerebrovasculares	1	38	3,1	2	24	1,9	2	39	2,9
Enfermedades isquémicas del corazón	2	33	2,7	1	42	3,3	1	47	3,5
Tumor maligno de la mama de la mujer	3	20	1,6	4	20	1,5	7	15	1,1
Agresiones (homicidios) y secuelas	4	17	1,4	8	13	1,0	5	16	1,2
Diabetes mellitus	5	15	1,2	5	17	1,3	4	20	1,5
Tumor maligno del estómago	6	14	1,1	3	23	1,8	3	21	1,6
Tumor maligno del cuello del útero	7	14	1,1				8	9	0,7
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	8	11	0,9	7	13	1,0	6	15	1,1
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	9	10	0,8	6	15	1,2			
Enfermedades del hígado	10	10	0,8	10	9	0,7			
Neumonía				9	9	0,7			
Insuficiencia renal							9	9	0,7
Enfermedad por VIH (sida)							10	8	0,6
Resto de causas		192	15,5		214	16,6		183	13,6
Total		374	30,2		399	30,9		382	28,4

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 80

**Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más.
Localidad 10 Engativá. Bogotá, D.C. 2005-2007**

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	346	47,0	1	328	42,8	1	385	48,2
Enfermedades cerebrovasculares	2	178	24,2	2	189	24,7	2	227	28,4
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	166	22,6	3	174	22,7	3	187	23,4
Diabetes mellitus	4	104	14,1	4	105	13,7	4	101	12,6
Neumonía	5	91	12,4	5	98	12,8	5	80	10,0
Enfermedades hipertensivas	6	70	9,5	6	67	8,7	6	74	9,3
Tumor maligno del estómago	7	50	6,8	8	63	8,2	7	67	8,4
Tumor maligno de la próstata	8	40	5,4						
Insuficiencia cardíaca	9	35	4,8	7	65	8,5	9	48	6,0
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	10	33	4,5	9	50	6,5	8	60	7,5
Insuficiencia renal				10	36	4,7			
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón							10	46	5,8
Resto de causas		806	109,5		820	107,1		938	117,4
Total		1.919	260,8		1.995	260,5		2.213	276,9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Salud Pública, Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 81

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 11 Suba. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	40	26,4	1	39	25,1	1	44	27,7
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	22	14,5	3	22	14,1	3	26	16,3
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	3	19	12,5	2	30	19,3	4	25	15,7
Neumonía	4	17	11,2	7	7	4,5	6	8	5,0
Infecciones específicas del periodo perinatal	5	16	10,6	4	17	10,9	2	26	16,3
Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	6	11	7,3	6	9	5,8	7	8	5,0
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	7	6	4,0	5	13	8,4	5	19	11,9
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	8	3	2,0	10	3	1,9			
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	9	3	2,0	8	6	3,9	9	5	3,1
Ciertas enfermedades inmunitarias prevenibles	10	2	1,3						
Accidentes que obstruyen la respiración				9	6	3,9			
Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas							8	5	4,4
Deficiencias nutricionales							10	3	1,9
Resto de causas		46	30,4		44	28,3		39	24,5
Total		185	122,1		196	126,0		208	130,7

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 82

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años.
Localidad 11 Suba. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Neumonía	1	4	0,6	3	2	0,3	2	4	0,6
Enfermedades del hígado	2	2	0,3						
Caidas	3	2	0,3				7	1	0,2
Accidentes que obstruyen la respiración	4	2	0,3	5	2	0,3			
Enfermedades infecciosas intestinales	5	1	0,2				1	4	0,6
Septicemia, excepto neonatal	6	1	0,2						
Hepatitis viral y secuelas	7	1	0,2						
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central	8	1	0,2						
Tumor maligno de sitios no especificados	9	1	0,2						
Defectos de coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas y de la sangre y los trastornos que afectan la inmunidad	10	1	0,2						
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				1	3	0,5	3	3	0,5
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas				2	3	0,5	4	2	0,3
Otros accidentes de transporte terrestre				4	2	0,3			
Enfermedades cerebrovasculares				6	1	0,2			
Accidentes de transporte de motor				7	1	0,2			
Leucemia							5	1	0,2
Enfermedades del apéndice, hernia y obstrucción intestinal							6	1	0,2
Ahogamiento y sumersión accidentales							8	1	0,2
Resto de causas		16	2,6		7	1,1		5	0,8
Total		32	5,1		21	3,4		22	3,5

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción - Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población - Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 83

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años.
Localidad 11 Suba. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Leucemia	1	7	0,4	1	7	0,4	1	3	0,2
Accidentes de transporte de motor	2	3	0,2						
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central	3	2	0,1	6	1	0,1	3	2	0,1
Neumonía	4	2	0,1				2	3	0,2
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5	2	0,1						
Diabetes mellitus	6	1	0,1						
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	7	1	0,1	8	1	0,1			
Insuficiencia cardíaca	8	1	0,1						
Enfermedades cerebrovasculares	9	1	0,1				8	1	0,1
Enfermedades del esófago y otras enfermedades del estómago y del duodeno	10	1	0,1						
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar									
Otros accidentes de transporte terrestre				2	2	0,1			
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón				3	2	0,1			
Melanoma y otros tumores malignos de la piel				4	1	0,1			
Deficiencias nutricionales				5	1	0,1			
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos				7	1	0,1			
Enfermedades del apéndice, hernia y obstrucción intestinal				9	1	0,1			
Defectos de coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas y de la sangre y los trastornos que afectan la inmunidad		0		10	1	0,1	9	1	0,1
Septicemia, excepto neonatal							4	2	0,1
Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares							5	1	0,1
Enfermedades hipertensivas							6	1	0,1
Insuficiencia renal							7	1	0,1
Resto de causas		8	0,5		13	0,8	10	1	0,1
Total		29	1,7		31	1,9		27	1,6

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 84

**Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años.
Localidad 11 Suba. Bogotá, D.C. 2005-2007**

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Agresiones (homicidios) y secuelas	1	102	2,2	1	76	1,6	1	69	1,4
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y secuelas	2	25	0,5	2	25	0,5	4	17	0,3
Enfermedad por VIH (sida)	3	20	0,4	4	17	0,4	3	23	0,5
Accidentes de transporte de motor	4	17	0,4	3	21	0,4	2	26	0,5
Tumor maligno del estómago	5	13	0,3	5	10	0,2	10	7	0,1
Tumor maligno del cuello del útero	6	11	0,2						
Enfermedades cerebrovasculares	7	11	0,2	7	10	0,2	9	8	0,2
Otros accidentes de transporte terrestre	8	11	0,2						
Leucemia	9	9	0,2	6	10	0,2			
Enfermedades isquémicas del corazón	10	7	0,1	9	8	0,2	7	10	0,2
Otros accidentes de transporte terrestre				8	10	0,2			
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central				10	7	0,1	6	10	0,2
Neumonía							5	11	0,2
Tumor maligno de la mama de la mujer							8	8	0,2
Resto de causas		188	4,0		152	3,2		179	3,7
Total		414	8,9		346	7,2		368	7,5

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 85

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años.
Localidad 11 Suba. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	35	2,6	1	38	2,6	1	48	3,1
Enfermedades cerebrovasculares	2	27	2,0	2	28	1,9	2	39	2,5
Tumor maligno del estómago	3	15	1,1	3	17	1,2	3	30	2,0
Tumor maligno de la mama de la mujer	4	15	1,1	5	14	1,0	4	26	1,7
Diabetes mellitus	5	13	0,9				5	16	1,0
Accidentes de transporte de motor	6	13	0,9						
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	7	11	0,8	7	13	0,9	9	11	0,7
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	8	11	0,8	8	11	0,8	6	15	1,0
Tumor maligno del ovario	9	9	0,7				7	15	1,0
Enfermedades hipertensivas	10	9	0,7						
Agresiones (homicidios) y secuelas				4	15	1,0	8	15	1,0
Enfermedad por VIH (sida)				6	13	0,9			
Diabetes mellitus				9	11	0,8			
Enfermedades del hígado				10	11	0,8			
Tumor maligno del cuello del útero							10	11	0,7
Resto de causas		186	13,6		225	15,5		209	13,6
Total		344	25,1		396	27,3		435	28,3

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 86

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más.
Localidad 11 Suba. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	272	38,9	1	308	41,6	1	283	36,1
Enfermedades cerebrovasculares	2	163	23,3	2	193	26,1	2	200	25,5
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	141	20,1	3	138	18,7	3	183	23,3
Neumonía	4	110	15,7	5	83	11,2	4	87	11,1
Diabetes mellitus	5	83	11,9	4	85	11,5	6	82	10,5
Enfermedades hipertensivas	6	60	8,6	8	54	7,3	5	86	11,0
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	7	44	6,3				10	40	5,1
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	8	43	6,1	6	60	8,1	9	48	6,1
Tumor maligno del estómago	9	42	6,0	7	57	7,7	7	68	8,7
Insuficiencia renal	10	42	6,0						
Insuficiencia cardíaca				9	44	5,9	8	51	6,5
Tumor maligno de la próstata				10	36	4,9			
Resto de causas		765	109,3		830	112,2		859	109,6
Total		1.765	252,1		1.888	255,2		1.987	253,4

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE

Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 87

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 12 Barrios Unidos. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	1	6	22,7	1	6	22,8	2	4	15,4
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	3	11,3	4	2	7,6	7	2	7,7
Infecciones específicas del período perinatal	3	2	7,6	3	2	7,6	3	3	11,5
Enfermedades infecciosas intestinales	4	1	3,8						
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	5	1	3,8						
Neumonía	6	1	3,8				4	2	7,7
Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	7	1	3,8				6	2	7,7
Agresiones (homicidios) y secuelas	8	1	3,8						
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	9								
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	10			2	3	11,4	1	5	19,2
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer				5	1	3,8	5	2	7,7
Resto de causas		4	15,1		2	7,6	8	1	3,8
Total		20	75,6		16	60,7		25	96,0

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales

Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE

Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 88

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años.
Localidad 12 Barrios Unidos. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Leucemia	1	2	1,7						
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos	2	1	0,9						
Agresiones (homicidios) y secuelas	3	1	0,9						
Defectos de coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas y de la sangre y los trastornos que afectan la inmunidad	4	0		1	1	0,9			
Deficiencias nutricionales	5			2	1	0,9			
Neumonía				3	1	0,9			
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				4	1	0,9			
Resto de causas		1	0,9		1	0,9		1	0,9
Total		5	4,3		5	4,4		1	0,9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE

Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 89

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años.
Localidad 12 Barrios Unidos. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Tumor maligno de sitios no especificados	1	2	0,6	1	1	0,3			
Enfermedad por VIH (sida)	2	1	0,3						
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	3	1	0,3				2	1	0,3
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón							1	1	0,3
Lesiones autoinfectadas intencionalmente (suicidios) y secuelas							3	1	0,3
Resto de causas		2	0,6		2	0,6		2	0,7
Total		6	1,9		3	1,0		5	1,6

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE

Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 90

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años.
Localidad 12 Barrios Unidos. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Agresiones (homicidios) y secuelas	1	18	1,7	2	8	0,7	1	14	1,3
Enfermedad por VIH (sida)	2	10	0,9	1	10	0,9	2	13	1,2
Accidentes de transporte de motor	3	9	0,8	3	7	0,7	10	2	0,2
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central	4	3	0,3				4	4	0,4
Leucemia	5	3	0,3	10	2	0,2	3	6	0,6
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	6	3	0,3						
Otros accidentes de transporte terrestre	7	3	0,3						
Lesiones autoinfluidas intencionalmente (suicidios) y secuelas	8	3	0,3	4	7	0,7			
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar	9	2	0,2				8	2	0,2
Insuficiencia cardiaca	10	2	0,2						
Tumor maligno de la mama de la mujer				5	4	0,4			
Enfermedades cerebrovasculares				6	4	0,4	5	3	0,3
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano				7	2	0,2			
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón				8	2	0,2			
Tumor maligno del ovario				9	2	0,2			
Tumor maligno del cuello del útero							6	2	0,2
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central							7	2	0,2
Enteritis, colitis no infecciosa y otras enfermedades de los intestinos							9	2	0,2
Resto de causas		45	4,2		42	3,9		34	3,2
Total		101	9,5		90	8,4		84	7,8

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = *Ranking* por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 91

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años.
Localidad 12 Barrios Unidos. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades cerebrovasculares	1	9	2,2	1	7	1,6	3	7	1,6
Enfermedades isquémicas del corazón	2	8	1,9	4	6	1,4	1	12	2,7
Tumor maligno de la mama de la mujer	3	7	1,7	3	6	1,4	2	9	2,0
Tumor maligno del estómago	4	6	1,4	5	4	0,9	6	3	0,7
Agresiones (homicidios) y secuelas	5	6	1,4						
Neumonía	6	4	1,0				9	3	0,7
Enfermedades del hígado	7	4	1,0	10	3	0,7			
Enteritis, colitis no infecciosa y otras enfermedades de los intestinos	8	4	1,0						
Enfermedad por VIH (sida)	9	3	0,7	2	6	1,4	5	5	1,1
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	10	3	0,7	6	3	0,7	4	6	1,3
Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe				7	3	0,7			
Melanoma y otros tumores malignos de la piel				8	3	0,7			
Diabetes mellitus				9	3	0,7			
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón							7	3	0,7
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central							8	3	0,7
Enfermedades del hígado							10	3	0,7
Resto de causas		56	13,5		48	11,2		58	13,0
Total		110	26,6		92	21,4		112	25,2

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 92

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más.
Localidad 12 Barrios Unidos. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	108	35,9	1	101	32,4	1	124	38,2
Enfermedades cerebrovasculares	2	72	23,9	2	64	20,5	2	57	17,6
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	60	20,0	3	60	19,2	3	54	16,7
Diabetes mellitus	4	42	14,0	6	30	9,6	6	25	7,7
Neumonía	5	32	10,6	4	45	14,4	5	29	8,9
Enfermedades hipertensivas	6	21	7,0	5	38	12,2	4	32	9,9
Tumor maligno del estómago	7	20	6,7	9	19	6,1	8	19	5,9
Tumor maligno de la próstata	8	17	5,7	8	21	6,7			
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	9	13	4,3				9	13	4,0
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar	10	12	4,0						
Insuficiencia cardiaca				7	25	8,0	7	23	7,1
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón				10	19	6,1	10	13	4,0
Resto de causas		297	98,8		284	91,0		311	95,9
Total		694	230,8		706	226,2		700	215,9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 93

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 13 Teusaquillo. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	7	52,8	2	6	46,3	6	2	15,6
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	2	6	45,3	5	1	7,7	2	4	31,1
Infecciones específicas del periodo perinatal	3	5	37,7						
Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	4	2	15,1						
Defectos de coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas y de la sangre y los trastornos que afectan la inmunidad	5	1	7,5						
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	6	1	7,5				3	3	23,3
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	7	1	7,5				5	2	15,6
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	8			1	7	54,0	1	4	31,1
Neumonía	9			3	2	15,4	4	2	15,6
Enfermedades del esófago y otras enfermedades del estómago y del duodeno	10			4	1	7,7			
Resto de causas		1	7,5		2	15,4		4	31,1
Total		24	181,1		19	146,5		21	163,3

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 94

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años.
Localidad 13 Teusaquillo. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	1	1,8						
Agresiones (homicidios) y secuelas	2	1	1,8						
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos	3			1	1	1,8			
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	4						1	1	1,9
Resto de causas		2	3,6					1	1,9
Total		4	7,2		1	1,8		2	3,7

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 95
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años.
Localidad 13 Teusaquillo. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedad por VIH (sida)	1	1	0,7						
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	2	1	0,7						
Leucemia	3			1	2	1,3			
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	4			2	1	0,7			
Resto de causas		0	0,0		5	3,3		1	0,7
Total		2	1,3		8	5,2		1	0,7

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
 Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
 Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 96

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años.
Localidad 13 Teusaquillo. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedad por VIH (sida)	1	6	0,8	5	2	0,3	1	7	1,0
Agresiones (homicidios) y secuelas	2	5	0,7	1	7	1,0	3	5	0,7
Tumor maligno del ovario	3	3	0,4						
Accidentes de transporte de motor	4	3	0,4	2	4	0,6	5	4	0,6
Defectos de coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas y de la sangre y los trastornos que afectan la inmunidad	5	2	0,3						
Enfermedades cerebrovasculares	6	2	0,3	6	2	0,3			
Neumonía	7	2	0,3	4	3	0,4			
Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	8	2	0,3						
Otros accidentes de transporte terrestre	9	2	0,3						
Tumor maligno del estómago	10	1	0,1	9	1	0,1	9	1	0,1
Enfermedades isquémicas del corazón				3	3	0,4	7	2	0,3
Caidas				7	2	0,3			
Tuberculosis y secuelas				8	1	0,1			
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano				10	1	0,1	4	4	0,6
Lesiones autoinfluidas intencionalmente (suicidios) y secuelas							2	5	0,7
Leucemia							6	3	0,4
Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe							8	1	0,1
Tumor maligno del hígado							10	1	0,1
Resto de causas		23	3,2		29	4,1		25	3,6
Total		51	7,2		55	7,8		58	8,2

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = *Ranking* por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 97
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años.
Localidad 13 Teusaquillo. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades cerebrovasculares	1	9	3,4	2	5	1,8	8	3	1,1
Enfermedades isquémicas del corazón	2	8	3,0	1	10	3,7	1	7	2,5
Tumor maligno del estómago	3	6	2,3	5	3	1,1			
Diabetes mellitus	4	4	1,5						
Tumor maligno de la mama de la mujer	5	3	1,1	3	4	1,5	3	5	1,8
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central	6	3	1,1				4	5	1,8
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	7	3	1,1						
Agresiones (homicidios) y secuelas	8	3	1,1	4	4	1,5			
Melanoma y otros tumores malignos de la piel	9	2	0,8						
Tumor maligno de la vejiga urinaria	10	2	0,8						
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano					3	1,1			
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón					3	1,1		4	1,4
Tumor maligno del cuello del útero					3	1,1		2	0,7
Tumor maligno del ovario					3	1,1		2	0,7
Neumonía					3	1,1			
Enfermedad por VIH (sida)								6	2,1
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar								4	1,4
Tumor maligno del páncreas								3	1,1
Resto de causas		37	14,0		45	16,5		43	15,2
Total		80	30,3		86	31,5		84	29,8

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 98

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más.
Localidad 13 Teusaquillo. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	79	40,3	1	81	39,9	1	90	42,7
Enfermedades cerebrovasculares	2	55	28,1	2	59	29,1	2	38	18,0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	46	23,5	4	31	15,3	3	36	17,1
Diabetes mellitus	4	23	11,7	3	33	16,3	4	28	13,3
Neumonía	5	23	11,7	5	25	12,3	8	18	8,5
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	6	21	10,7	8	15	7,4	6	21	10,0
Enfermedades hipertensivas	7	21	10,7	6	22	10,8	5	22	10,4
Insuficiencia cardiaca	8	16	8,2	7	22	10,8	7	19	9,0
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar	9	15	7,7						
Tumor maligno de la próstata	10	10	5,1						
Tumor maligno del estómago				9	14	6,9			
Tumor maligno del páncreas				10	13	6,4			
Insuficiencia renal							9	18	8,5
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón							10	15	7,1
Resto de causas		245	125,1		255	125,6		243	115,3
Total		554	282,9		570	280,7		548	260,1

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
TASA * 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 99

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 14 Mártires, Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	6	39,6	1	6	40,8	1	4	27,1
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	2	5	33,0	3	2	13,6	3	3	20,3
Infecciones específicas del periodo perinatal	3	4	26,4	2	4	27,2			
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	4	2	13,2				8	1	6,8
Deficiencias nutricionales	5	1	6,6				5	1	6,8
Enfermedades del hígado	6	1	6,6						
Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	7	1	6,6				9	1	6,8
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	8	1	6,6	8	1	6,8	10	1	6,8
Defectos de coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas y de la sangre y los trastornos que afectan la inmunidad	9	0		4	1	6,8			
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	10			5	1	6,8			
Neumonía				6	1	6,8			
Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas				7	1	6,8	7	1	6,8
Enfermedades infecciosas intestinales							4	1	6,8
Insuficiencia renal							6	1	6,8
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento							2	3	20,3
Resto de causas		6	39,6		3	20,4		3	20,3
Total		27	178,2		20	136,1		20	135,5

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 100

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años.
Localidad 14 Mártires. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Tumor maligno de la tiroides y de otras glándulas endocrinas	1	1	1,7						
Enfermedades del peritoneo y todas las demás enfermedades del sistema digestivo	2	1	1,7						
Caidas	3	1	1,7						
Neumonía	4			1	1	1,7			
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5			2	1	1,7			
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	6						1	1	1,8
	7								
	8								
	9								
	10								
Resto de causas		1	1,7		3	5,2		1	1,8
Total		4	6,9		5	8,7		2	3,5

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales

Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE

Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 101

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 14 Mártires, Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Tuberculosis y secuelas	1	1	0,7						
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2	1	0,7						
Enfermedades cerebrovasculares	3	1	0,7						
Accidentes de transporte de motor	4	1	0,7						
Otros accidentes de transporte terrestre	5	1	0,7						
Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares	6			1	1	0,7	3	1	0,7
Leucemia	7						1	2	1,4
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos	8						2	2	1,4
Trastornos de los órganos genitales	9						4	1	0,7
	10								
Resto de causas		2	1,4		1	0,7		1	0,7
Total		7	4,7		2	1,4		7	4,9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 102

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años. Localidad 14
Mártires. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Agresiones (homicidios) y secuelas	1	36	7,7	1	22	4,7	1	25	5,4
Enfermedad por VIH (sida)	2	12	2,6	3	4	0,9	2	5	1,1
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y secuelas	3	5	1,1	5	3	0,6	3	5	1,1
Otros accidentes de transporte terrestre	4	3	0,6				9	2	0,4
Tumor maligno del estómago	5	2	0,4						
Enfermedades del pulmón debida a agentes externos	6	2	0,4						
Enfermedades del peritoneo y todas las demás enfermedades del sistema digestivo	7	2	0,4	4	3	0,6			
Insuficiencia renal	8	2	0,4						
Tuberculosis y secuelas	9	1	0,2						
Septicemia, excepto neonatal	10	1	0,2						
Enfermedades cerebrovasculares				2	8	1,7	4	4	0,9
Tumor maligno de la mama de la mujer				6	2	0,4	5	2	0,4
Leucemia				7	2	0,4			
Enfermedades isquémicas del corazón				8	2	0,4	6	2	0,4
Enfermedades de los vasos sanguíneos y otras enfermedades del sistema circulatorio				9	2	0,4			
Tuberculosis y secuelas				10	1	0,2			
Neumonía							7	2	0,4
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias							8	2	0,4
Caidas							10	2	0,4
Melanoma y otros tumores malignos de la piel									
Resto de causas		28	6,0		29	6,2		32	6,9
Total		94	20,0		78	16,6		83	17,8

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales

Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE

Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 103

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 14 Mártires, Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Agresiones (homicidios) y secuelas	1	8	4,9	4	5	3,0	4	4	2,3
Enfermedades isquémicas del corazón	2	6	3,7	2	10	5,9	1	9	5,2
Enfermedades cerebrovasculares	3	6	3,7	1	11	6,5	2	9	5,2
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	4	4	2,4	9	2	1,2	6	2	1,2
Tumor maligno del páncreas	5	4	2,4						
Diabetes mellitus	6	3	1,8				10	2	1,2
Aneurisma aórtico	7	3	1,8						
Neumonía	8	3	1,8	7	3	1,8			
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	9	2	1,2	6	4	2,4	7	2	1,2
Tumor maligno del cuello del útero	10	2	1,2						
Enfermedades del hígado				3	5	3,0			
Enfermedad por VIH (sida)				5	4	2,4	3	6	3,5
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias				8	3	1,8			
Tumor maligno de la mama de la mujer				10	2	1,2	8	2	1,2
Accidentes de transporte de motor							5	3	1,7
Leucemia							9	2	1,2
Resto de causas		45	27,5		45	26,6		33	19,0
Total		86	52,5		94	55,7		74	42,6

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 104

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más.
Localidad 14 Mártires. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	70	67,6	1	60	56,5	1	71	64,8
Enfermedades cerebrovasculares	2	35	33,8	2	48	45,2	2	39	35,6
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	35	33,8	3	31	29,2	6	18	16,4
Neumonía	4	20	19,3	6	15	14,1	5	20	18,3
Diabetes mellitus	5	19	18,4	5	16	15,1	3	29	26,5
Enfermedades hipertensivas	6	18	17,4	4	19	17,9	4	21	19,2
Insuficiencia cardíaca	7	10	9,7	8	11	10,4	8	15	13,7
Tumor maligno del estómago	8	9	8,7	10	9	8,5	9	9	8,2
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	9	9	8,7	9	11	10,4			
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	10	8	7,7	7	12	11,3	7	15	13,7
Enfermedades del hígado							10	9	8,2
Resto de causas		158	152,7		164	154,4		180	164,3
Total		391	377,9		396	372,8		426	388,9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 105

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 15 Antonio Nariño, Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	1	5	26,6	2	3	16,1	5	1	5,5
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	2	4	21,3	3	2	10,8	3	1	5,5
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatis- mo del nacimiento	3	2	10,7	5	1	5,4			
Neumonía	4	1	5,3						
Enfermedades del hígado	5	1	5,3						
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	6	1	5,3						
Infecciones específicas del periodo perinatal	7	1	5,3	4	2	10,8	1	4	21,8
Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	8	1	5,3				4	1	5,5
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	9			1	4	21,5	2	3	16,4
Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	10			6	1	5,4			
Ahogamiento y sumersión accidentales				7	1	5,4			
Resto de causas		2	10,7		4	21,5		5	27,3
Total		18	95,9		18	96,8		15	81,9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 106

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años.
Localidad 15 Antonio Nariño. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Leucemia	1	1	1,4	1	1	1,4			
Defectos de coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas y de la sangre y los trastornos que afectan la inmunidad	2	1	1,4						
Enfermedades del pulmón debida a agentes externos	3	1	1,4						
Neumonía	4			2	1	1,4			
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5			3	1	1,4			
Insuficiencia renal	6						1	1	1,4
	7								
	8								
	9								
	10								
Resto de causas			0,0		1	1,4		1	1,4
Total		3	4,1		4	5,6		2	2,8

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = *Ranking* por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 107

**Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años.
Localidad 15 Antonio Nariño. Bogotá, D.C. 2005-2007**

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Leucemia	1	2	1,1						
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	2			1	1	0,5			
Enfermedades isquémicas del corazón	3			2	1	0,5			
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	4						1	1	0,5
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
Resto de causas		1	0,5		1	0,5		1	0,5
Total		3	1,6		3	1,6		2	1,1

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = *Ranking* por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 108

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años.
Localidad 15 Antonio Nariño, Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Agresiones (homicidios) y secuelas	1	13	2,6	1	12	2,4	1	12	2,4
Enfermedad por VIH (sida)	2	4	0,8	6	1	0,2	2	3	0,6
Accidentes de transporte de motor	3	4	0,8	4	2	0,4	4	3	0,6
Enfermedades cerebrovasculares	4	2	0,4	2	3	0,6	3	3	0,6
Otros accidentes de transporte terrestre	5	2	0,4						
Tumor maligno del estómago	6	1	0,2	3	2	0,4	5	2	0,4
Tumor maligno del encefalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central	7	1	0,2						
Defectos de coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas y de la sangre y los trastornos que afectan la inmunidad	8	1	0,2						
Diabetes mellitus	9	1	0,2						
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	10	1	0,2						
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y secuelas				5	2	0,4			
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano				7	1	0,2	6	1	0,2
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón				8	1	0,2	7	1	0,2
Tumor maligno de la mama de la mujer				9	1	0,2			
Tumor maligno del cuello del útero				10	1	0,2	8	1	0,2
Leucemia							9	1	0,2
Enfermedades hipertensivas							10	1	0,2
Resto de causas		23	4,6		14	2,8		14	2,8
Total		53	10,5		40	7,9		42	8,4

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 109

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años.
Localidad 15 Antonio Nariño, Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	5	2,9	1	5	2,9	4	3	1,7
Tumor maligno del estómago	2	3	1,8				1	4	2,2
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	3	3	1,8	5	2	1,1	2	3	1,7
Diabetes mellitus	4	3	1,8	3	4	2,3	5	2	1,1
Enfermedades del hígado	5	3	1,8						
Enfermedad por VIH (sida)	6	2	1,2	2	4	2,3			
Enfermedades de los vasos sanguíneos y otras enfermedades del sistema circulatorio	7	2	1,2						
Enfermedades del apéndice, hernia y obstrucción intestinal	8	2	1,2						
Agresiones (homicidios) y secuelas	9	2	1,2	8	2	1,1			
Tumor maligno del esófago	10	1	0,6	4	3	1,7			
Tumor maligno de sitios no especificados				6	2	1,1			
Enfermedades del peritoneo y todas las demás enfermedades del sistema digestivo				7	2	1,1			
Septicemia, excepto neonatal				9	1	0,6			
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano				10	1	0,6			
Tumor maligno de la mama de la mujer							3	3	1,7
Accidentes de transporte de motor							6	2	1,1
Hepatitis viral y secuelas							7	1	0,6
Tumor maligno del cuello del útero							8	1	0,6
Enfermedades hipertensivas							10	1	0,6
Defectos de coagulación, púrpura otras afecciones hemorrágicas y de la sangre y los trastornos que afectan la inmunidad		0					9	1	0,6
Resto de causas		19	11,2		23	13,2		19	10,5
Total		45	26,5		49	28,0		40	22,2

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE

Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 110

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más.
Localidad 15 Antonio Nariño, Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	57	51,0	1	45	38,9	1	59	49,2
Enfermedades cerebrovasculares	2	35	31,3	2	24	20,7	2	26	21,7
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	23	20,6	4	16	13,8	3	17	14,2
Neumonía	4	14	12,5	3	19	16,4	4	16	13,3
Diabetes mellitus	5	11	9,8	5	14	12,1	6	11	9,2
Tumor maligno del estómago	6	9	8,1	7	7	6,0			
Enfermedades hipertensivas	7	8	7,2	8	7	6,0	7	9	7,5
Insuficiencia renal	8	8	7,2						
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	9	6	5,4						
Enfermedades del hígado	10	6	5,4						
Tumor maligno de la próstata									
Insuficiencia cardíaca				9	6	5,2	5	11	9,2
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano							8	9	7,5
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar							9	8	6,7
Enfermedades de los vasos sanguíneos y otras enfermedades del sistema circulatorio				6	8	6,9	10	7	5,8
Resto de causas		118	105,7	10	6	5,2			
Total		295	264,1		260	224,5		297	247,5

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 111

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 16 Puente Aranda. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	17	46,1	1	12	33,1	1	17	47,6
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	7	19,0	2	9	24,8	3	5	14,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	3	6	16,3	3	9	24,8	5	3	8,4
Infecciones específicas del periodo perinatal	4	5	13,6	4	4	11,0	2	7	19,6
Neumonía	5	3	8,1	6	2	5,5	8	1	2,8
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatis- mo del nacimiento	6	3	8,1	8	2	5,5	6	2	5,6
Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	7	2	5,4	7	2	5,5	9	1	2,8
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	8	2	5,4				4	3	8,4
Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	9	2	5,4	9	2	5,5	7	2	5,6
Septicemia, excepto neonatal	10	1	2,7						
Deficiencias nutricionales				5	2	5,5			
Enfermedades del peritoneo y todas las demás enfermedades del sistema digestivo				10	1	2,8			
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer							10	1	2,8
Resto de causas		12	32,6		10	27,6		7	16,8
Total		60	162,8		55	151,7		49	137,1

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 112

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años.
Localidad 16 Puente Aranda. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central	1	1	0,7						
Leucemia	2	1	0,7						
Agresiones (homicidios) y secuelas	3	1	0,7						
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	4			1	1	0,7			
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	5			2	1	0,7			
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	6			3	1	0,7			
Tumor maligno de la tiroides y de otras glándulas endocrinas	7						1	1	0,7
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	8						2	1	0,7
Tumor maligno de la tiroides y de otras glándulas endocrinas	9						3	1	0,7
	10								
Resto de causas								2	1,4
Total		3	2,0		3	2,0		5	3,5

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 113

**Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años.
Localidad 16 Puente Aranda. Bogotá, D.C. 2005-2007**

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	1	1	0,2	5	1	0,3			
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central	2			1	1	0,3			
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	3			2	1	0,3			
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	4			3	1	0,3			
Enfermedades del pulmón debida a agentes externos	5			4	1	0,3			
Tumores malignos de sitios mal definidos y secundarios	6								
Tumor maligno de sitios no especificados	7								
Deficiencias nutricionales	8								
Otros accidentes de transporte terrestre	9						3	1	0,3
Lesiones autoinfluidas intencionalmente (suicidios) y secuelas	10						4	1	0,3
Tumor maligno del hígado							1	1	0,3
Diabetes mellitus							2	1	0,3
Resto de causas		3	0,7		1	0,3		4	1,0
Total		4	1,0		6	1,5		8	2,0

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 114

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años.
Localidad 16 Puente Aranda. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Agresiones (homicidios) y secuelas	1	27	2,1	1	23	1,8	1	28	2,2
Enfermedad por VIH (sida)	2	9	0,7	2	10	0,8	2	10	0,8
Accidentes de transporte de motor	3	7	0,5	3	7	0,5	3	7	0,5
Enfermedades cerebrovasculares	4	6	0,5	4	6	0,5	4	5	0,4
Neumonía	5	4	0,3	5	4	0,3	8	4	0,3
Otros accidentes de transporte terrestre	6	4	0,3				9	4	0,3
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y secuelas	7	4	0,3				5	5	0,4
Tumor maligno del estómago	8	3	0,2						
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	9	3	0,2						
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos	10	3	0,2						
Tumor maligno del cuello del útero							6	3	0,2
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido							7	3	0,2
Enfermedades isquémicas del corazón							8	3	0,2
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo							9	3	0,2
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano									
Tumor maligno de la mama de la mujer		60	4,6		61	4,7		57	4,4
Resto de causas		130	9,9		125	9,6		131	10,1
Total									

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 115
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años.
Localidad 16 Puente Aranda. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	25	6,4	1	18	4,5	1	19	4,6
Enfermedades cerebrovasculares	2	15	3,9	2	11	2,8	2	18	4,4
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	3	8	2,1	9	3	0,8	5	7	1,7
Tumor maligno de la mama de la mujer	4	7	1,8	3	8	2,0	3	8	1,9
Tumor maligno del estómago	5	5	1,3				9	4	1,0
Tumor maligno del ovario	6	5	1,3						
Diabetes mellitus	7	5	1,3				4	8	1,9
Agresiones (homicidios) y secuelas	8	5	1,3	4	8	2,0	6	6	1,5
Leucemia	9	3	0,8						
Aneurisma aórtico	10	3	0,8						
Enfermedades del hígado				5	6	1,5			
Tumor maligno del páncreas				6	4	1,0			
Neumonía				7	4	1,0			
Enfermedad por VIH (sida)				8	3	0,8	7	5	1,2
Tumor maligno del hígado				10	3	0,8			
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias							8	5	1,2
Tumor maligno del cuello del útero							10	4	1,0
Resto de causas		77	19,8		76	19,0		69	16,8
Total		158	40,7		144	36,0		153	37,2

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 116

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más.
Localidad 16 Puente Aranda. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	129	46,0	1	148	51,2	1	167	55,9
Enfermedades cerebrovasculares	2	81	28,9	2	106	36,7	2	78	26,1
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	58	20,7	3	66	22,8	3	75	25,1
Neumonía	4	48	17,1	5	34	11,8	5	46	15,4
Diabetes mellitus	5	41	14,6	4	50	17,3	4	55	18,4
Enfermedades hipertensivas	6	29	10,3	6	33	11,4	7	31	10,4
Tumor maligno del estómago	7	25	8,9	7	22	7,6	6	32	10,7
Insuficiencia cardíaca	8	24	8,6	10	17	5,9	8	32	10,7
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	9	22	7,9	8	21	7,3			
Insuficiencia renal	10	19	6,8						
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón				9	17	5,9	9	20	6,7
Tumor maligno de la próstata							10	19	6,4
Resto de causas		354	126,3		378	130,7		378	126,5
Total		830	296,2		892	308,4		933	312,2

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE

Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 117
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 17 Candelaria. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Neumonía	1	1	39,5						
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	1	39,5				3	1	39,5
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	3			1	1	39,1	1	2	79,1
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	4			2	1	39,1			
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	5			3	1	39,1	4	1	39,5
Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	6						2	1	39,5
	7								
	8								
	9								
	10								
Resto de causas								1	39,5
Total		2	79,1		3	117,2		6	237,2

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
 Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
 Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 118

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años.
Localidad 17 Candelaria. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	1			1	1	3,1			
Lesiones autoinfectadas intencionalmente (suicidios) y secuelas	2			2	1	3,1			
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
Resto de causas					1	3,1			
Total		0	0,0		3	9,2		0	0,0

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 119
Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años.
Localidad 17 Candelaria. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	1	0,8	4	1	0,8			
Insuficiencia cardíaca	2	1	0,8						
Enfermedades cerebrovasculares	3	1	0,8						
Neumonía	4	1	0,8	5	1	0,8			
Embarazo, parto y puerperio	5	1	0,8	8	1	0,8			
Otros accidentes de transporte terrestre	6	1	0,8						
Caidas	7	1	0,8						
Agresiones (homicidios) y secuelas	8	1	0,8	1	5	4,1	3	1	0,8
Enfermedad por VIH (sida)	9			2	3	2,5	1	2	1,7
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	10			3	1	0,8			
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas				6	1	0,8			
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo				7	1	0,8			
Lesiones autoinfluidas intencionalmente (suicidios) y secuelas				9	1	0,8			
Enfermedades del hígado							2	1	0,8
Resto de causas		3	2,4					3	2,5
Total		11	8,9		15	12,3		7	5,8

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 120

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años.
Localidad 17 Candelaria, Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	1	2	4,8						
Tumor maligno del estómago	2	1	2,4	4	1	2,3			
Tumor maligno de sitios no especificados	3	1	2,4						
Insuficiencia renal	4	1	2,4	10	1	2,3			
Enfermedad por VIH (sida)	5			1	3	7,0			
Enfermedades isquémicas del corazón	6			2	3	7,0	1	2	4,5
Agresiones (homicidios) y secuelas	7			3	2	4,7			
Diabetes mellitus	8			5	1	2,3			
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar	9			6	1	2,3			
Enfermedades cerebrovasculares	10			7	1	2,3	2	2	4,5
Neumonía				8	1	2,3			
Enfermedades del pulmón debida a agentes externos				9	1	2,3			
Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe							3	1	2,3
Tumor maligno de la vesícula biliar y de las vías biliares							4	1	2,3
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central							5	1	2,3
Leucemia							6	1	2,3
Enfermedades del hígado							7	1	2,3
Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas							8	1	2,3
Resto de causas		2	4,8		4	9,3		3	6,8
Total		7	16,8		19	44,2		13	29,4

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 121

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más.
Localidad 17 Candelaria. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades cerebrovasculares	1	12	42,6	2	9	31,1	3	6	20,1
Enfermedades isquémicas del corazón	2	11	39,1	1	13	44,9	1	17	56,9
Diabetes mellitus	3	8	28,4	5	4	13,8	2	6	20,1
Insuficiencia cardíaca	4	7	24,9	4	5	17,3			
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	5	6	21,3	3	6	20,7	5	5	16,7
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	6	5	17,8						
Neumonía	7	5	17,8				4	5	16,7
Enfermedades hipertensivas	8	3	10,7	9	2	6,9	8	3	10,0
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	9	2	7,1						
Enfermedad por VIH (sida)	10	1	3,6						
Insuficiencia renal				6	3	10,4			
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano				7	2	6,9			
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central				8	2	6,9			
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar				10	2	6,9			
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias							6	3	10,0
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón							7	3	10,0
Tumor maligno de la próstata							9	2	6,7
Deficiencias nutricionales							10	2	6,7
Enfermedades de los vasos sanguíneos y otras enfermedades del sistema circulatorio		0							
Resto de causas		24	85,3		33	113,9		32	107,2
Total		84	298,4		81	279,6		84	281,3

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 122

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 18 Rafael Uribe. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	31	45,9	1	24	35,8	1	26	39,3
Infecciones específicas del periodo perinatal	2	14	20,7	4	12	17,9	4	10	15,1
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	12	17,8	2	20	29,9	2	16	24,2
Neumonía	4	9	13,3	6	4	6,0	5	5	7,6
Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	5	8	11,8	9	2	3,0	6	5	7,6
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	6	7	10,4	3	15	22,4	3	15	22,7
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	7	6	8,9						
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatis- mo del nacimiento	8	5	7,4				9	2	3,0
Accidentes que obstruyen la respiración	9	5	7,4						
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	10	4	5,9	8	2	3,0	7	3	4,5
Deficiencias nutricionales				5	4	6,0	10	1	1,5
Septicemia, excepto neonatal				7	2	3,0			
Caldas				10	2	3,0			
Enfermedades isquémicas del corazón									
Enfermedades del esófago y otras enfermedades del estómago y del duodeno							8	2	3,0
Resto de causas		41	60,7		30	44,8		21	31,8
Total		142	210,2		117	174,6		106	160,3

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 123

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años.
Localidad 18 Rafael Uribe. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Caidas	1	3	1,1	6	1	0,4	2	2	0,8
Neumonía	2	2	0,7	1	4	1,5	7	1	0,4
Enfermedades infecciosas intestinales	3	1	0,4						
Leucemia	4	1	0,4				3	1	0,4
Deficiencias nutricionales	5	1	0,4				4	1	0,4
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	6	1	0,4				5	1	0,4
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos	7	1	0,4				6	1	0,4
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	8	1	0,4				8	1	0,4
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	9	1	0,4	2	3	1,1	1	2	0,8
Otros accidentes de transporte terrestre	10	1	0,4						
Tumor maligno de la tiroides y de otras glándulas endocrinas							3	1	0,4
Enfermedades del hígado							4	1	0,4
Resto de causas		6	2,2		8	3,0		4	1,5
Total		19	6,8		19	7,0		14	5,3

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 124

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años.
Localidad 18 Rafael Uribe. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Agresiones (homicidios) y secuelas	1	4	0,5	2	3	0,4			
Leucemia	2	2	0,3	1	3	0,4	1	2	0,3
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	3	2	0,3						
Deficiencias nutricionales	4	1	0,1						
Insuficiencia cardíaca	5	1	0,1						
Enfermedades cerebrovasculares	6	1	0,1				2	2	0,3
Úlcera	7	1	0,1						
Accidentes de transporte de motor	8	1	0,1	8	1	0,1			
Caidas	9	1	0,1						
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y secuelas	10	1	0,1	4	2	0,3			
Neumonía				3	2	0,3	7	1	0,1
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón				5	1	0,1			
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos				6	1	0,1			
Enfermedades de los vasos sanguíneos y otras enfermedades del sistema circulatorio				7	1	0,1			
Ahogamiento y sumersión accidentales				9	1	0,1			
Otros accidentes de transporte terrestre							3	2	0,3
Accidentes que obstruyen la respiración							4	2	0,3
Tumor maligno del estómago							5	1	0,1
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central							6	1	0,1
Enfermedades del apéndice, hernia y obstrucción intestinal							8	1	0,1
Insuficiencia renal							9	1	0,1
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio							10	1	0,1
Resto de causas		6	0,8		5	0,7		12	1,7
Total		21	2,8		20	2,7		26	3,6

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 125

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años.
Localidad 18 Rafael Uribe.. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Agresiones (homicidios) y secuelas	1	109	5,9	1	85	4,6	1	100	5,4
Accidentes de transporte de motor	2	13	0,7	3	8	0,4	3	16	0,9
Enfermedad por VIH (sida)	3	9	0,5	2	14	0,8	4	12	0,6
Tumor maligno del estómago	4	7	0,4	6	5	0,3	10	3	0,2
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	5	5	0,3	8	4	0,2			
Enfermedades isquémicas del corazón	6	5	0,3				7	4	0,2
Enfermedades cerebrovasculares	7	5	0,3				5	6	0,3
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	8	5	0,3						
Embarazo, parto y puerperio	9	5	0,3						
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y secuelas	10	5	0,3	4	8	0,4	2	17	0,9
Otros accidentes de transporte terrestre				5	6	0,3	6	5	0,3
Leucemia				7	5	0,3			
Tumor maligno del cuello del útero				9	4	0,2			
Tumor maligno del encefalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central				10	4	0,2			
Enfermedades de los vasos sanguíneos y otras enfermedades del sistema circulatorio							8	4	0,2
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo							9	4	0,2
Resto de causas		124	6,7		99	5,3		95	5,1
Total		292	15,7		242	13,0		266	14,4

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 126

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años.
Localidad 18 Rafael Uribe. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	26	5,0	1	29	5,4	1	21	3,8
Enfermedades cerebrovasculares	2	24	4,6	7	8	1,5	2	13	2,3
Tumor maligno del estómago	3	19	3,6	3	8	3,4	6	9	1,6
Tumor maligno de la mama de la mujer	4	12	2,3				5	10	1,8
Diabetes mellitus	5	12	2,3	9	7	1,3	4	11	2,0
Enfermedad por VIH (sida)	6	8	1,5	8	7	1,3	10	5	0,9
Tumor maligno del cuello del útero	7	7	1,3	6	8	1,5	7	9	1,6
Neumonía	8	7	1,3				8	8	1,4
Agresiones (homicidios) y secuelas	9	7	1,3	2	10	1,8	3	13	2,3
Enfermedades del hígado	10	6	1,1	10	7	1,3			
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano				4	8	1,5			
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón				5	8	1,5			
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas							9	6	1,1
Resto de causas		115	21,9		134	24,7		107	19,1
Total		243	46,4		234	43,2		212	37,9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 127

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más.
Localidad 18 Rafael Uribe. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	200	67,9	1	169	55,3	1	178	56,1
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	2	103	35,0	3	82	26,8	2	101	31,8
Enfermedades cerebrovasculares	3	102	34,6	2	120	39,2	3	81	25,5
Neumonía	4	52	17,6	5	46	15,0	7	44	13,9
Diabetes mellitus	5	48	16,3	4	53	17,3	4	47	14,8,0
Enfermedades hipertensivas	6	41	13,9	7	39	12,8	5	45	14,2
Tumor maligno del estómago	7	34	11,5	6	40	13,1	6	44	13,9
Tumor maligno de la próstata	8	17	5,8	10	23	7,5			
Enfermedades del hígado	9	17	5,8						
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar	10	16	5,4						
Insuficiencia cardíaca				8	38	12,4	9	22	6,9
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón				9	24	7,8			
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano							8	23	7,2
Insuficiencia renal							10	22	6,9
Resto de causas		379	128,6		403	131,8		439	138,4
Total		1.009	342,4		1.037	339,1		1.046	329,7

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 128

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 19 Ciudad Bolívar. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	52	42,1	1	31	24,8	1	39	30,8
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	28	22,7	2	26	20,8	3	20	15,8
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	3	23	18,6	6	10	8,0	5	11	8,7
Infecciones específicas del periodo perinatal	4	18	14,6	5	10	8,0	4	13	10,3
Neumonía	5	15	12,1	4	10	8,0	2	20	15,8
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	6	10	8,1	7	8	6,4	6	5	3,9
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	7	10	8,1	3	13	10,4	8	4	2,4
Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	8	10	8,1	9	5	4,0			
Enfermedades infecciosas intestinales	9	6	4,9				7	4	2,4
Septicemia, excepto neonatal	10	4	3,2						
Accidentes que obstruyen la respiración				8	7	5,6	10	3	2,4
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer				10	3	2,4			
Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas							9	3	2,4
Resto de causas		49	39,7		46	36,8		48	37,9
Total		225	182,2		169	135,1		170	134,3

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 129

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años.
Localidad 19 Ciudad Bolívar. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Neumonía	1	6	1,2	3	2	0,4	1	11	2,2
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	2	2	0,4						
Deficiencias nutricionales	3	2	0,4	6	1	0,2			
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos	4	2	0,4				6	1	0,2
Enfermedades infecciosas intestinales	5	1	0,2	4	1	0,2	4	1	0,2
Septicemia, excepto neonatal	6	1	0,2						
Enfermedad por VIH (sida)	7	1	0,2						
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	8	1	0,2						
Insuficiencia cardíaca	9	1	0,2						
Enfermedades cerebrovasculares	10	1	0,2						
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				1	3	0,6	3	2	0,4
Leucemia				2	2	0,4	5	1	0,2
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central				5	1	0,2			
Enfermedades glomerulares y tubulointersticiales				7	1	0,2			
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas				8	1	0,2	9	1	0,2
Accidentes de transporte de motor				9	1	0,2			
Caidas				10	1	0,2			
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo							2	2	0,4
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar							7	1	0,2
Enfermedades del apéndice, hernia y obstrucción intestinal							8	1	0,2
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal									
Agresiones (homicidios) y secuelas							10	1	0,2
Resto de causas		12	2,4		13	2,6		11	2,4
Total		30	6,0		27	5,4		33	6,5

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 130

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años.
Localidad 19 Ciudad Bolívar. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Accidentes de transporte de motor	1	4	0,3				4	2	0,2
Agresiones (homicidios) y secuelas	2	4	0,3				7	2	0,2
Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares	3	2	0,2						
Leucemia	4	2	0,2	2	2	0,2	3	2	0,2
Enfermedades cerebrovasculares	5	2	0,2				10	1	0,1
Enfermedades del apéndice, hernia y obstrucción intestinal	6	2	0,2						
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	7	2	0,2						
Tumor maligno del hígado	8	1	0,1						
Melanoma y otros tumores malignos de la piel	9	1	0,1						
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central	10	1	0,1	7	1	0,1			
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y secuelas				1	4	0,3	1	4	0,3
Neumonía				3	2	0,2			
Otros accidentes de transporte terrestre				4	2	0,2	5	2	0,2
Tuberculosis y secuelas				5	1	0,1			
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón				6	1	0,1			
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido				8	1	0,1			
Enfermedades hipertensivas				9	1	0,1			
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar				10	1	0,1			
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central							2	3	0,2
Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas							6	2	0,2
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos							8	1	0,1
Insuficiencia cardíaca							9	1	0,1
Resto de causas		18	1,4		12	0,9		8	0,6
Total		39	3,0		28	2,2		28	2,1

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 131

**Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años.
Localidad 19 Ciudad Bolívar. Bogotá, D.C. 2005-2007**

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Agresiones (homicidios) y secuelas	1	204	7,3	1	114	4,0	1	153	5,3
Accidentes de transporte de motor	2	23	0,8	4	14	0,5	2	26	0,9
Enfermedad por VIH (sida)	3	19	0,7	2	20	0,7	3	15	0,5
Otros accidentes de transporte terrestre	4	17	0,6	5	13	0,5	6	11	0,4
Lesiones autoinfluidas intencionalmente (suicidios) y secuelas	5	17	0,6	3	19	0,7	4	14	0,5
Enfermedades cerebrovasculares	6	12	0,4	6	8	0,3	10	4	0,1
Tumor maligno del estómago	7	11	0,4	10	4	0,1	7	10	0,3
Enfermedades isquémicas del corazón	8	8	0,3				5	13	0,4
Neumonía	9	8	0,3						
Embarazo, parto y puerperio	10	8	0,3				8	8	0,3
Caidas				7	8	0,3			
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo				8	6	0,2	9	7	0,2
Enfermedades del apéndice, hernia y obstrucción intestinal				9	5	0,2			
Resto de causas		158	5,7		151	5,3		120	4,2
Total		485	17,4		362	12,7		381	13,2

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 132

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años.
Localidad 19 Ciudad Bolívar. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	29	4,3	1	30	4,2	1	49	6,5
Agresiones (homicidios) y secuelas	2	24	3,5	4	15	2,1	4	16	2,1
Enfermedades cerebrovasculares	3	23	3,4	2	20	2,8	3	25	3,3
Tumor maligno del estómago	4	16	2,4	5	14	1,9	2	25	3,3
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	5	10	1,5	9	8	1,1			
Neumonía	6	8	1,2						
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas	7	8	1,2						
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	8	7	1,0				8	7	0,9
Tumor maligno de la mama de la mujer	9	7	1,0	6	11	1,5	5	13	1,7
Diabetes mellitus	10	7	1,0	8	9	1,3	6	10	1,3
Tumor maligno del cuello del útero				3	15	2,1			
Enfermedad por VIH (sida)				7	10	1,4			
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón				10	7	1,0			
Enfermedades del hígado							7	9	1,2
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y secuelas							9	6	0,8
Enfermedades hipertensivas							10	5	0,7
Resto de causas		135	19,9		136	18,9		155	20,4
Total		274	40,3		275	38,2		320	42,2

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes. Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 133

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más.
Localidad 19 Ciudad Bolívar. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007			
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	
Enfermedades isquémicas del corazón	1	138	46,2	1	145	45,9	1	195	58,2	
Enfermedades cerebrovasculares	2	116	38,8	2	93	29,4	2	86	25,7	
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	87	29,1	3	81	25,6	3	80	23,9	
Enfermedades hipertensivas	4	51	17,1	5	40	12,7	5	41	12,2	
Diabetes mellitus	5	50	16,7	6	33	10,4	6	40	11,9	
Neumonía	6	44	14,7	4	41	13,0	4	50	14,9	
Tumor maligno del estómago	7	28	9,4	7	32	10,1	7	30	9,0	
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	8	23	7,7				9	17	5,1	
Insuficiencia cardiaca	9	18	6,0	8	27	8,5	8	20	6,0	
Enfermedades del hígado	10	18	6,0							
Insuficiencia renal							9	15	4,7	
Enfermedades de los vasos sanguíneos y otras enfermedades del sistema circulatorio							10	14	4,4	
Tumor maligno de la próstata								10	17	5,1
Resto de causas		364	121,8		381	120,6		415	123,9	
Total		937	313,6		902	285,5		991	296,0	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 134

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. Menores de un año.
Localidad 20 Sumapaz. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	1			1			1	1	80,6
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
Resto de causas									
Total		0	0,0		0	0,0		1	80,6

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = *Ranking* por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 135

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 1 a 4 años.
Localidad Localidad 20 Sumapaz. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
Resto de causas								1	21,2
Total		0	0,0		0	0,0		1	21,2

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 136

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 5 a 14 años.
Localidad 20 Sumapaz, Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Accidentes de transporte de motor	1	1	6,9						
Neumonía	2						1	1	7,1
Exposición al humo, fuego y llamas	3						2	1	7,1
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
Resto de causas									
Total		1	6,9		0	0,0		2	14,3
								4	28,6

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 137

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 15 a 44 años.
Localidad 20 Sumapaz. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos	1			1	1	3,8			
Otros accidentes de transporte terrestre	2			2	1	3,8			
Agresiones (homicidios) y secuelas	3			3	1	3,8			
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
Resto de causas					2	7,5		2	7,4
Total		0	0,0		5	18,8		2	7,4

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE

Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 138

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 45 a 59 años.
Localidad 20 Sumapaz. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos	1	1	13,0						
Tumor maligno de la laringe	2			1	1	12,5			
Tumor maligno del estómago	3						1	1	12,1
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
Resto de causas		1	13,0						
Total		2	26,0		1	12,5		1	12,1

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población. -Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente

Tabla 139

Diez primeras causas de mortalidad según lugar de residencia. De 60 años o más.
Localidad 20 Sumapaz. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa	Orden *	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	2	38,9				1	2	35,6
Enfermedades hipertensivas	2	1	19,5	3	1	18,8			
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	1	19,5						
Hemorragia gastrointestinal	4	1	19,5						
Tumor maligno del estómago	5			1	1	18,8	2	1	17,8
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	6			2	1	18,8			
Neumonía	7			4	1	18,8			
	8								
	9								
	10								
Resto de causas									
Total		5	97,3		4	75,3		3	53,4

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE
Orden = Ranking por mayor frecuencia en orden descendente



SALUD PÚBLICA *10 primeras causas de mortalidad 2005-
2007. Edades*



Tabla 1
Diez primeras causas de mortalidad general. (CIE-10 Causas) Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden	Número	Tasa	Orden	Número	Tasa	Orden	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	3.126	4,6	1	3.295	4,7	1	3.518	5,0
Enfermedades cerebrovasculares	2	2.048	3,0	2	2.076	3,0	2	2.009	2,8
Agresiones (homicidios)	3	1.612	2,4	4	1.401	2,0	4	1.421	2,0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	4	1.449	2,1	3	1.442	2,1	3	1.543	2,2
Neumonía	5	1.084	1,6	5	1.065	1,5	5	1.000	1,4
Diabetes mellitus	6	1.005	1,5	6	972	1,4	6	972	1,4
Tumor maligno del estómago	7	746	1,1	7	720	1,0	7	805	1,1
Enfermedades hipertensivas	8	649	0,9	8	655	0,9	8	695	1,0
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	9	439	0,6	10	501	0,7	10	518	0,7
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	10	438	0,6						
Accidentes de transporte de motor							9	522	0,7
Insuficiencia cardiaca				9	520	0,7			
Resto de causas		13.885	20,3		14.002	20,2		14.265	20,2
Total		26.481	38,7		26.649	38,4		27.268	38,7

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE

TASA * 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE

Tabla 2

**Diez primeras causas de mortalidad general. (CIE-10 Causas). Menores de un año.
Bogotá, D.C. 2005-2007**

Causas	2005			2006			2007		
	Orden	Número	Tasa	Orden	Número	Tasa	Orden	Número	Tasa
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	394	33,8	1	347	29,6	1	336	28,5
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	212	18,2	2	208	17,7	2	205	17,4
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	3	176	15,1	3	179	15,3	4	178	15,1
Infecciones específicas del periodo perinatal	4	160	13,7	4	128	10,9	3	180	15,2
Neumonía	5	104	8,9	5	75	6,4	6	78	6,6
Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	6	72	6,2	7	50	4,3	7	64	5,4
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatis- mo del nacimiento	7	60	5,2	6	73	6,2	5	99	8,4
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	8	50	4,3	8	49	4,2	8	38	3,2
Deficiencias nutricionales	9	21	1,8	10	17	1,4	10	20	1,7
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	10	21	1,8						
Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas						6,2	9	31	2,6
Accidentes que obstruyen la respiración				9	27	2,3			
Resto de causas		414	35,5		400	34,1		391	33,1
Total		1.684	144,6		1.553	132,4		1.620	137,2

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE

Tabla 3
Diez primeras causas de mortalidad general. (CIE-10 Causas). De 1 a 4 años. Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden	Número	Tasa	Orden	Número	Tasa	Orden	Número	Tasa
Neumonía	1	37	0,8	1	34	0,7	1	26	0,6
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	2	13	0,3	3	21	0,4	3	17	0,4
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	3	10	0,2						
Deficiencias nutricionales	4	9	0,2	4	9	0,2	10	4	0,1
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5	9	0,2	2	28	0,6	2	22	0,5
Accidentes de transporte de motor	6	9	0,2	7	7	0,1			
Leucemia	7	8	0,2	5	7	0,1	4	12	0,3
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos	8	8	0,2	6	7	0,1	5	11	0,2
Caidas	9	8	0,2	8	7	0,1	6	7	0,1
Agresiones (homicidios)	10	8	0,2				9	5	0,1
Enfermedades infecciosas intestinales				9	6	0,1	8	5	0,1
Accidentes que obstruyen la respiración				10	6	0,1	7	6	0,1
Resto de causas		145	3,0		124	2,6		115	2,4
Total		264	5,5		256	5,4		230	4,9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE

Tabla 4
Diez primeras causas de mortalidad general. (CIE-10 Causas). De 5 a 14 años.
Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden	Número	Tasa	Orden	Número	Tasa	Orden	Número	Tasa
Accidentes de transporte de motor	1	28	0,2	5	16	0,1	2	18	0,1
Leucemia	2	26	0,2	1	42	0,3	1	19	0,2
Agresiones (homicidios)	3	17	0,1	6	13	0,1	5	13	0,1
Neumonía	4	10	0,1	4	17	0,1	3	14	0,1
Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	5	9	0,1				9	8	0,1
Caidas	6	9	0,1						
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	7	9	0,1	3	19	0,2	8	9	0,2
Enfermedades cerebrovasculares	8	8	0,1						
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	9	8	0,1	9	6	0,0			
Ahogamiento y sumersión accidentales	10	8	0,1	10	6	0,0	7	11	0,1
Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central							6	11	0,1
Otros accidentes de transporte terrestre				2	19	0,2	4	14	0,1
Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos				8	6	0,0	10	8	0,1
Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido				7	7	0,1			
Resto de causas		174	1,4		158	1,3		151	1,2
Total		306	2,4		309	2,5		276	2,2

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE

Tabla 5

Diez primeras causas de mortalidad general. (CIE-10 Causas). De 15 a 44 años.
Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden	Número	Tasa	Orden	Número	Tasa	Orden	Número	Tasa
Agresiones (homicidios)	1	1.359	4,0	1	1.162	3,4	1	1.163	3,3
Enfermedad por VIH (sida)	2	260	0,8	3	224	0,6	3	218	0,6
Accidentes de transporte de motor	3	256	0,7	2	284	0,8	2	340	1,0
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	4	175	0,5	4	171	0,5	4	183	0,5
Otros accidentes de transporte terrestre	5	147	0,4	5	114	0,3	6	97	0,3
Enfermedades cerebrovasculares	6	98	0,3	6	107	0,3	5	99	0,3
Tumor maligno del estómago	7	90	0,3	8	80	0,2	8	80	0,2
Neumonía	8	81	0,2	10	67	0,2	10	64	0,2
Enfermedades isquémicas del corazón	9	76	0,2	9	75	0,2	7	83	0,2
Cáncer	10	72	0,2						
Leucemia				7	81	0,2	9	67	0,2
Resto de causas		1.912	5,6		1.765	5,1		1.713	4,7
Total		4.526	13,2		4.130	11,9		4.107	11,7

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE

Tabla 6

Diez primeras causas de mortalidad general. (CIE-10 Causas). De 45 a 59 años.
Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden	Número	Tasa	Orden	Número	Tasa	Orden	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	385	3,8	1	441	4,2	1	453	4,1
Enfermedades cerebrovasculares	2	290	2,9	2	253	2,4	2	291	2,7
Tumor maligno del estómago	3	180	1,8	4	151	1,4	3	184	1,7
Agresiones (homicidios)	4	172	1,7	3	184	1,8	4	178	1,6
Diabetes mellitus	5	137	1,4	6	126	1,2	6	132	1,2
Tumor maligno de la mama de la mujer	6	134	1,3	5	144	1,4	5	171	1,6
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	7	89	0,9	8	94	0,9	7	98	0,9
Enfermedad por VIH (sida)	8	86	0,9	7	100	1,0	9	88	0,8
Enfermedades del hígado	9	85	0,8						
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	10	80	0,8	10	87	0,8	8	90	0,8
Neumonía				9	91	0,9	10	86	0,8
Resto de causas		1.929	19,3		2.058	19,7		1.967	18,0
Total		3.567	35,7		3.729	35,6		3.738	34,1

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.- Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE

Tabla 7

Diez primeras causas de mortalidad general. (CIE-10 Causas). De 60 años o más.
Bogotá, D.C. 2005-2007

Causas	2005			2006			2007		
	Orden	Número	Tasa	Orden	Número	Tasa	Orden	Número	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	1	2.665	47,5	1	2.777	47,4	1	2.981	48,6
Enfermedades cerebrovasculares	2	1.649	29,4	2	1.709	29,2	2	1.608	26,2
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	3	1.368	24,4	3	1.364	23,3	3	1.470	24,0
Diabetes mellitus	4	832	14,8	4	828	14,1	4	808	13,2
Neumonía	5	592	10,6	5	781	13,3	5	732	11,9
Enfermedades hipertensivas	6	777	13,9	6	600	10,2	6	655	10,7
Tumor maligno del estómago	7	476	8,5	7	489	8,3	7	540	8,8
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	8	317	5,7	10	315	5,4			
Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano	9	310	5,5	9	360	6,1	9	375	6,1
Insuficiencia cardíaca	10	309	5,5	8	481	8,2	8	458	7,5
Tumor maligno de la próstata							10	332	5,4
Resto de causas		6.839	121,9		6.968	118,9		7.338	119,6
Total		16.134	287,7		16.672	284,5		17.297	281,9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales
Tasa por 10.000 Habitantes Población.-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad DANE



SALUD PÚBLICA *Mortalidad agrupación 6/67*
Causas OPS



Tabla 1
Mortalidad agrupación 6/67 causas OPS, general según edad y sexo. Bogotá, D.C.
2005-2007

Años	Grupos Causas 6/67	Menores de 1 año						De 1 a 4 años						De 5 a 14 años									
		Hombres		Mujeres		Total	Porcen- taje	Tasa	Hombres		Mujeres		Total	Porcen- taje	Tasa	Hombres		Mujeres		Total	Porcen- taje	Tasa	
2005	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	80	50	130	7,7	11,2	16	13	29	11,0	0,6	7	9	16	5,2	0,1							
	Enfermedades infecciosas	124	72	196	11,6	16,8	32	29	61	23,1	1,3	16	10	26	8,5	0,2							
	Neoplasias (tumores)	3	4	7	0,4	0,6	12	12	24	9,1	0,5	30	34	64	20,9	0,5							
	Enfermedades del sistema circulatorio	5	4	9	0,5	0,8	3	7	10	3,8	0,2	11	14	25	8,2	0,2							
	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	465	372	837	49,7	71,9				0,0	0,0				0,0	0,0							
	Causas externas	17	19	36	2,1	3,1	35	16	51	19,3	1,1	70	36	106	34,6	0,8							
2006	Todas las demás enfermedades	258	211	469	27,9	40,3	49	40	89	33,7	1,9	36	33	69	22,5	0,5							
	Total	952	732	1684	100,0	144,6	147	117	264	100,0	5,5	170	136	306	100,0	2,4							
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	55	45	100	6,4	8,5	23	14	37	14,5	0,8	11	3	14	4,5	0,1							
	Enfermedades infecciosas	86	73	159	10,2	13,6	30	19	49	19,1	1,0	14	16	30	9,7	0,2							
	Neoplasias (tumores)	4	4	8	0,5	0,7	9	9	18	7,0	0,4	42	29	71	23,0	0,6							
	Enfermedades del sistema circulatorio	7	3	10	0,6	0,9	3	3	6	2,3	0,1	11	11	22	7,1	0,2							
2007	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	456	315	771	49,6	65,7	2		2	0,8	0,0				0,0	0,0							
	Causas externas	24	17	41	2,6	3,5	32	16	48	18,8	1,0	57	40	97	31,4	0,8							
	Todas las demás enfermedades	262	202	464	29,9	39,6	52	44	96	37,5	2,0	40	35	75	24,3	0,6							
	Total	894	659	1553	100,0	132,4	151	105	256	100,0	5,4	175	134	309	100,0	2,5							
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	74	49	123	7,7	10,4	16	6	22	9,7	0,5	5	10	15	6,0	0,1							
	Enfermedades infecciosas	70	58	128	8,0	10,8	28	14	42	18,6	0,9	14	7	21	8,3	0,2							
2007	Neoplasias (tumores)	1	5	6	0,4	0,5	14	15	29	12,8	0,6	31	29	60	23,8	0,5							
	Enfermedades del sistema circulatorio	6	4	10	0,6	0,8	5	4	9	4,0	0,2	9	7	16	6,3	0,1							
	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	477	355	832	52,1	70,5	5	1	6	2,7	0,1		2	2	0,8	0,0							
	Causas externas	13	20	33	2,1	2,8	22	13	35	15,5	0,7	44	30	74	29,4	0,6							
	Todas las demás enfermedades	258	206	464	29,1	39,3	45	38	83	36,7	1,8	33	31	64	25,4	0,5							
	Total	899	697	1596	100,0	135,2	135	91	226	100,0	4,8	136	116	252	100,0	2,0							

Continúa en la siguiente página

Años	Grupos Causas 6/67	De 15 a 44 años				De 45 a 59 años				De 60 y más años						
		Hombres	Mujeres	Total	Porcentaje	Tasa	Hombres	Mujeres	Total	Porcentaje	Tasa	Hombres	Mujeres	Total	Porcentaje	Tasa
2005	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	157	70	227	5,0	0,7	107	36	143	4,0	1,4	122	96	218	1,4	3,9
	Enfermedades infecciosas	315	112	427	9,4	1,2	154	74	228	6,4	2,3	509	521	1.030	6,4	18,4
	Neoplasias (tumores)	249	379	628	13,9	1,8	476	657	1.133	31,8	11,3	1.662	1.700	3.362	20,8	59,9
	Enfermedades del sistema circulatorio	184	125	309	6,8	0,9	541	417	958	26,9	9,6	2.818	3.410	6.228	38,6	111,0
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0
	Causas externas	2.105	315	2.420	53,5	7,1	368	73	441	12,4	4,4	293	170	463	2,9	8,3
	Todas las demás enfermedades	218	297	515	11,4	1,5	368	296	664	18,6	6,6	2.328	2.505	4.833	30,0	86,2
Total	3.228	1.298	4.526	100,0	13,2	2.014	1.553	3.567	100,0	35,7	7.732	8.402	16.134	100,0	287,7	
2006	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	148	69	217	5,3	0,6	113	34	147	3,9	1,4	137	132	269	1,6	4,6
	Enfermedades infecciosas	274	67	341	8,3	1,0	181	80	261	7,0	2,5	481	543	1.024	6,1	17,5
	Neoplasias (tumores)	265	337	602	14,6	1,7	459	683	1.142	30,6	10,9	1.678	1.802	3.480	20,9	59,4
	Enfermedades del sistema circulatorio	193	129	322	7,8	0,9	558	409	967	25,9	9,2	2.977	3.556	6.533	39,2	111,5
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0
	Causas externas	1.882	281	2.163	52,4	6,2	414	77	491	13,2	4,7	263	149	412	2,5	7,0
	Todas las demás enfermedades	221	264	485	11,7	1,4	410	311	721	19,3	6,9	2.389	2.565	4.954	29,7	84,5
Total	2.983	1.147	4.130	100,0	11,9	2.135	1.594	3.729	100,0	35,6	7.925	8.747	16.672	100,0	284,5	
2007	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	157	66	223	6,0	0,6	124	47	171	4,8	1,6	148	108	256	1,5	4,2
	Enfermedades infecciosas	252	76	328	8,8	0,9	175	68	243	6,8	2,2	496	494	990	5,8	16,1
	Neoplasias (tumores)	256	328	584	15,6	1,7	449	691	1.140	31,9	10,4	1.853	1.894	3.747	22,1	61,1
	Enfermedades del sistema circulatorio	145	143	288	7,7	0,8	535	406	941	26,3	8,6	2.994	3.604	6.598	38,9	107,5
	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0
	Causas externas	1.659	225	1.884	50,3	5,4	351	60	411	11,5	3,8	270	139	409	2,4	6,7
	Todas las demás enfermedades	184	256	440	11,7	1,3	361	306	667	18,7	6,1	2.366	2.607	4.973	29,3	81,0
Total	2.653	1.094	3.747	100,0	10,7	1.995	1.578	3.573	100,0	32,6	8.127	8.846	16.973	100,0	276,6	

Continúa en la siguiente página

Viene de la página anterior

Años	Grupos Causas 6/67	Total general				Tasa
		Hombres	Mujeres	Total	Porcentaje	
2005	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	489	274	763	2,9	1,1
	Enfermedades infecciosas	1.150	818	1.968	7,4	2,9
	Neoplasias (tumores)	2.432	2.786	5.218	19,7	7,6
	Enfermedades del sistema circulatorio	3.562	3.977	7.539	28,5	11,0
	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	465	372	837	3,2	1,2
	Causas externas	2.888	629	3.517	13,3	5,1
	Todas las demás enfermedades	3.257	3.382	6.639	25,1	9,7
	Total	14.243	12.238	26.481	100,0	38,7
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	487	297	784	2,9	1,1
	Enfermedades infecciosas	1.066	798	1.864	7,0	2,7
2006	Neoplasias (tumores)	2.457	2.864	5.321	20,0	7,7
	Enfermedades del sistema circulatorio	3.749	4.111	7.860	29,5	11,3
	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	458	315	773	2,9	1,1
	Causas externas	2.672	580	3.252	12,2	4,7
	Todas las demás enfermedades	3.374	3.421	6.795	25,5	9,8
	Total	14.263	12.386	26.649	100,0	38,4
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	524	286	810	3,1	1,1
	Enfermedades infecciosas	1.035	717	1.752	6,6	2,5
	Neoplasias (tumores)	2.604	2.962	5.566	21,1	7,9
	Enfermedades del sistema circulatorio	3.694	4.168	7.862	29,8	11,2
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	482	358	840	3,2	1,2	
Causas externas	2.359	487	2.846	10,8	4,0	
Todas las demás enfermedades	3.247	3.444	6.691	25,4	9,5	
Total	13.945	12.422	26.367	100,0	37,4	
2007	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	524	286	810	3,1	1,1
	Enfermedades infecciosas	1.035	717	1.752	6,6	2,5
	Neoplasias (tumores)	2.604	2.962	5.566	21,1	7,9
	Enfermedades del sistema circulatorio	3.694	4.168	7.862	29,8	11,2
	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	482	358	840	3,2	1,2
	Causas externas	2.359	487	2.846	10,8	4,0
	Todas las demás enfermedades	3.247	3.444	6.691	25,4	9,5
	Total	13.945	12.422	26.367	100,0	37,4

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de defunción -Bases de datos DANE- Sistema de estadísticas vitales Tasa por 10.000 Habitantes Población-Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 actualizadas por sexo y edad DANE.



SALUD PÚBLICA *Mortalidad evitable
por localidad*



Tabla 1

Mortalidad materna por localidad de residencia. Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidades	2008		2009	
	Número muertes	Razón por 100.000 NV	Número muertes	Razón por 100.000 NV
Usaquén	1	15,9	2	31,4
Chapinero			1	53,6
Santa Fe			2	110,3
San Cristóbal	2	26,3	2	25,8
Usme	1	15,4	1	15,5
Tunjuelito	3	80,6	3	82,7
Bosa	2	18,1	7	64,6
Kennedy	5	31,0	6	37,5
Fontibón	2	39,7	3	61,0
Engativá	4	34,9	5	44,7
Suba	7	44,9	9	58,4
Barrios Unidos	1	58,2	1	58,3
Teusaquillo	1	78,0		0,0
Mártires	2	140,1		0,0
Antonio Nariño			1	80,8
Puente Aranda	2	53,1	3	91,5
Candelaria				0,0
Rafael Uribe	3	42,3	5	75,8
Ciudad Bolívar	4	33,6	2	17,4
Sumapaz				0,0
Sin localidad	5	0,0	3	
Total	45	37,7	56	49,1

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAF.- Sistema de Estadísticas Vitales. - Datos preliminares

Tabla 2
Mortalidad materna por localidad de residencia y grupo de edad. Bogotá, D.C. 2008-2009

LOCALIDAD	2008							2009							Total general
	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	Total general	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	Total general	
	Usaquén				1			1					1	1	
Chapinero								1						1	
Santa Fe								2						2	
San Cristóbal		2					2	1		1				2	
Usme		1					1	1						1	
Tunjuelito	2			1			3	1	1			1	1	3	
Bosa			1		1		2	1	1	2	2	1	1	7	
Kennedy		2	1		2		5	1	2	2		1		6	
Fontibón					2		2	1	1			1		3	
Engativá		2			1		4	1	1	1	2	1		5	
Suba	1	2	2			2	7	3	2	2	1	2	1	9	
Barrios Unidos			1				1			1				1	
Teusaquillo			1				1								
Mártires		1	1				2								
Antonio Nariño								1						1	
Puente Aranda				1	1		2	1		1	1			3	
Candelaria															
Rafael Uribe			3				3	2		1	2			5	
Ciudad Bolívar	1		2	1			4			1	1			2	
Sumapaz															
Sin Dato de localidad	1	2	1		1		5	1	1	1			1	3	
Total	5	12	13	5	7	3	45	9	12	13	9	8	5	56	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUIAF. - Sistema de Estadísticas Vitales. - Datos preliminares

Tabla 3

Mortalidad materna por localidad de residencia y régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Localidad	2008				2009			
	Contributivo	Subsidiado	No asegurado	Total general	Contributivo	Subsidiado	No asegurado	Total general
Usaquén	1			1	2			2
Chapinero						1		1
Santa Fe					1		1	2
San Cristóbal	1	1		2			2	2
Usme			1	1	1			1
Tunjuelito	1	1	1	3		1	2	3
Bosa	2			2	3	2	2	7
Kennedy	4		1	5	3	1	2	6
Fontibón	1	1		2	1	2		3
Engativá	3		1	4	3		2	5
Suba	3		4	7	3	1	5	9
Barrios Unidos		1		1		1		1
Teusaquillo	1			1				
Mártires	1	1		2				
Antonio Nariño							1	1
Puente Aranda	1		1	2		3		3
Candelaria								
Rafael Uribe	1	2		3	3	2		5
Ciudad Bolívar	3		1	4	1		1	2
Sumapaz								
Sin Dato de localidad	1		4	5	1		2	3
Total	24	7	14	45	22	14	20	56

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAF.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 4

Causas de mortalidad materna por localidad de residencia. Bogotá, D.C.

Localidad	Causas	Total
Usaquén	Preeclampsia severa	1
Total		1
San Cristóbal	Preeclampsia severa	1
	Sepsis puerperal	1
Total		2
Usme	Infección del riñón en el embarazo	1
Total		1
Tunjuelito	Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
	Muerte obstétrica de causa no especificada	1
	Preeclampsia severa	1
Total		3
Bosa	Desprendimiento prematuro de la placenta, sin otra especificación	1
	Enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
Total		2
Kennedy	Infección genital en el embarazo	1
	Muerte obstétrica de causa no especificada	1
	Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
	Preeclampsia severa	1
	Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
Total		5
Fontibón	Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
	Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
Total		2
Engativá	Placenta previa con hemorragia	2
	Hemorragia posparto secundaria o tardía	1
	Muerte obstétrica de causa no especificada	1
Total		4
Suba	Embarazo tubárico	1
	Embolia de líquido amniótico	1
	Hemorragia posparto secundaria o tardía	1
	Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
	Preeclampsia severa	1
	Otras inercias uterinas	2
Total		7

Continúa en la página siguiente

Viene de la página anterior

Localidad	Causas	Total
Barrios Unidos	Tumor maligno de la placenta	1
Total		1
Teusaquillo	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
Total		1
Mártires	Aborto no especificado, completo o no especificado, complicado con infección genital y pelviana	1
	Preeclampsia severa	1
Total		2
Puente Aranda	Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
	Muerte obstétrica de causa no especificada	1
Total		2
Rafael Uribe	Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, el parto y el puerperio	2
	Preeclampsia severa	1
Total		3
Ciudad Bolívar	Embolia de coágulo sanguíneo, obstétrica	1
	Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
	Muerte obstétrica de causa no especificada	1
	Tuberculosis que complica el embarazo, el parto y el puerperio	1
Total		4
Sin dato de localidad	Muerte obstétrica de causa no especificada	2
	Aborto no especificado, completo o no especificado, complicado con infección genital y pelviana	1
	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
	Sepsis puerperal	1
Total		5
Bogotá D.C.	Muerte obstétrica de causa no especificada	7
	Preeclampsia severa	7
	Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	4
	Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, el parto y el puerperio	4
	Aborto no especificado, completo o no especificado, complicado con infección genital y pelviana	2
	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo que complican el embarazo, el parto y el puerperio	2
	Hemorragia posparto secundaria o tardía	2
	Otras inercias uterinas	2
	Placenta previa con hemorragia	2
	Sepsis puerperal	2
	Desprendimiento prematuro de la placenta, sin otra especificación	1
	Embarazo tubárico	1
	Embolia de coágulo sanguíneo, obstétrica	1
	Embolia de líquido amniótico	1
	Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
	Enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
	Infección del riñón en el embarazo	1
	Infección genital en el embarazo	1
	Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
	Tuberculosis que complica el embarazo, el parto y el puerperio	1
	Tumor maligno de la placenta	1
Total general		45

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAF - Sistema de Estadísticas Vitales. - Datos preliminares

Tabla 5

Causas de mortalidad materna por localidad de residencia. Bogotá, D.C.
2009

Localidad	Causas	Total
Usaquén	Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
	Preeclampsia severa	1
Total		2
Chapinero	Enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
Total		1
Santa Fe	Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
	Muerte obstétrica de causa no especificada	1
Total		2
San Cristóbal	Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	2
Total		2
Usme	Preeclampsia severa	1
Total		1
Tunjuelito	Otro aborto, completo o no especificado, complicado con infección genital y pelviana	1
	Placenta previa con hemorragia	1
	Preeclampsia severa	1
Total		3
Bosa	Muerte obstétrica de causa no especificada	2
	Embarazo ectópico, no especificado	1
	Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
	Otras hemorragias posparto inmediatas	1
	Otras inercias uterinas	1
	Sepsis puerperal	1
Total		7
Kennedy	Preeclampsia severa	3
	Desprendimiento prematuro de la placenta, sin otra especificación	1
	Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
	Sepsis puerperal	1
Total		6
Fontibón	Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el puerperio	2
	Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
Total		3
Engativá	Preeclampsia severa	4
	Aborto no especificado, completo o no especificado, complicado con infección genital y pelviana	1
Total		5

Continúa en la página siguiente

Localidad	Causas	Total
Suba	Sepsis puerperal	3
	Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
	Enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
	Muerte obstétrica de causa no especificada	1
	Otras hemorragias posparto inmediatas	1
	Otras inercias uterinas	1
	Placenta previa con hemorragia	1
Total		9
Barrios Unidos	Muerte obstétrica de causa no especificada	1
Total		1
Antonio Nariño	Eclampsia en el puerperio	1
Total		1
Puente Aranda	Atención materna por muerte intrauterina	1
	Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
	Sepsis puerperal	1
Total		3
Rafael Uribe	Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
	Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
	Preeclampsia severa	1
	Sepsis puerperal	1
	Tumor maligno de la placenta	1
Total		5
Ciudad Bolívar	Muerte obstétrica de causa no especificada	1
	Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, el parto y el puerperio	1
Total		2
Sin dato de localidad	Muerte obstétrica de causa no especificada	2
	Otras hemorragias posparto inmediatas	1
Total		3
Bogotá D.C.	Preeclampsia severa	11
	Muerte obstétrica de causa no especificada	8
	Sepsis puerperal	7
	Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	6
	Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el puerperio	4
	Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, el parto y el puerperio	4
	Otras hemorragias posparto inmediatas	3
	Enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	2
	Otras inercias uterinas	2
	Placenta previa con hemorragia	2
	Aborto no especificado, completo o no especificado, complicado con infección genital y pelviana	1
	Atención materna por muerte intrauterina	1
	Desprendimiento prematuro de la placenta, sin otra especificación	1
	Eclampsia en el puerperio	1
	Embarazo ectópico, no especificado	1
	Otro aborto, completo o no especificado, complicado con infección genital y pelviana	1
Tumor maligno de la placenta	1	
Total general		56

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAF.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 6

Mortalidad perinatal por localidad de residencia. Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidades	2008		2009	
	Número muertes	Razón por 1.000 NV	Número muertes	Razón por 1.000 NV
Usaquén	69	11,0	51	8,0
Chapinero	26	15,3	27	14,5
Santa Fe	31	15,1	34	18,8
San Cristóbal	137	18,0	119	15,3
Usme	86	13,3	91	14,1
Tunjuelito	52	14,0	44	12,1
Bosa	151	13,7	133	12,3
Kennedy	188	11,7	168	10,5
Fontibón	61	12,1	74	15,0
Engativá	152	13,3	170	15,2
Suba	238	15,3	173	11,2
Barrios Unidos	22	12,8	31	18,1
Teusaquillo	26	20,3	27	21,1
Mártires	20	14,0	19	14,3
Antonio Nariño	9	7,2	13	10,5
Puente Aranda	53	14,1	40	12,2
Candelaria	9	28,5	4	11,7
Rafael Uribe	115	16,2	107	16,2
Ciudad Bolívar	167	14,0	160	13,9
Sumapaz	1	23,3	2	37,0
Sin dato de localidad	94	0,0	122	0,0
Total	1.707	14,6	1.609	14,1

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAJF.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 7
Mortalidad perinatal por localidad de residencia y edad de la madre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	2008											Sin edad	Total general
	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años				
Usaquén	1	10	15	13	12	12	5					1	69
Chapinero		2	6	6	7	5							26
Santa Fe		1	8	15	4		2					1	31
San Cristóbal	3	26	29	28	31	11	7					2	137
Usme	2	18	17	23	11	6	3	1				5	86
Tunjuelito		9	17	13	8	3	1					1	52
Bosa		26	40	33	22	19	6					5	151
Kennedy	1	35	49	49	32	19	3						188
Fontibón		3	22	8	13	14						1	61
Engativá	1	21	30	26	35	20	12	3				4	152
Suba	2	36	57	56	45	27	10	1				4	238
Barrios Unidos		3	6	10	3								22
Teusaquillo		3	3	7	7	3	1	2					26
Mártires		3	8	3	1	4						1	20
Antonio Nariño		1	4	2	1	1							9
Puente Aranda	1	8	11	14	7	7	4	1					53
Candelaria		4	1	2	1	1							9
Rafael Uribe	2	29	35	27	8	8	6						115
Ciudad Bolívar		30	59	33	25	7	7	1				5	167
Sumapaz												1	1
Sin dato de localidad	1	17	13	10	9	6	2					36	94
Total	14	285	430	378	282	173	69	8	1	67	1707		

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAF.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 8

Mortalidad perinatal por localidad de residencia y edad de la madre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	2009											Sin edad	Total general
	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años					
Usaquén		8	11	9	14	5	3					1	51
Chapinero		2	9	6	3	5	1					1	27
Santa Fe		5	5	12	7		1					4	34
San Cristóbal	1	30	40	22	11	8	6	1					119
Usme	1	16	35	16	13	8	1					1	91
Tunjuelito		8	10	8	11	2	3	1				1	44
Bosa		20	36	31	24	16	4	1				1	133
Kennedy	1	35	47	33	18	18	12	2				2	168
Fontibón	1	8	22	17	12	7	2					5	74
Engativá		22	35	40	33	24	14	1				1	170
Suba		33	46	34	29	20	9					2	173
Barrios Unidos		2	7	7	10	2	3						31
Teusaquillo			5	8	4	6	3					1	27
Mártires		1	7	5	5	1							19
Antonio Nariño		4	1	5		3							13
Puente Aranda		6	10	4	11	7						2	40
Candelaria				1	3								4
Rafael Uribe	2	20	24	25	23	6	6					1	107
Ciudad Bolívar		35	36	39	18	22	5	2				3	160
Sumapaz			1		1								2
Sin dato de localidad	1	16	26	11	8	4	3					53	122
Total	7	271	413	333	258	164	76	8				79	1609

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAF.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 9
Mortalidad perinatal según localidad de residencia y régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidades	2008						2009						
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	No asegurado	Sin dato	Total general	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	No asegurado	Total general
Usaquén	41	10	3	1	13	1	69	31	12	1		7	51
Chapinero	18	4	1		3		26	23	4				27
Santa Fe	16	9	1		5		31	14	13			7	34
San Cristóbal	49	58	5	1	23	1	137	45	56	1	1	16	119
Usme	37	35			13	1	86	40	32	2		17	91
Tunjuelito	22	24			6		52	22	10	3		9	44
Bosa	78	43			28	2	151	72	30	2		29	133
Kennedy	121	36			31		188	91	29	3		45	168
Fontibón	41	11	2	1	6		61	50	12	4		8	74
Ergativá	105	15	8		23	1	152	119	21	5		25	170
Suba	160	32	8	1	37		238	114	24	3		32	173
Barrios Unidos	15	4			3		22	22	2	1		6	31
Teusaquillo	24	1			1		26	19	1	2	1	4	27
Mártires	8	6	1		5		20	12	3			4	19
Antonio Nariño	7	1			1		9	7	2			4	13
Puente Aranda	38	3	4		7	1	53	28	4			8	40
Candelaria	5	2			2		9	4					4
Rafael Uribe	50	30	3		30	2	115	39	35	4		29	107
Ciudad Bolívar	60	61			44	2	167	52	76	2		30	160
Sumapaz		1					1	1				1	2
Sin dato de localidad	21	20	2		43	8	94	17	23	1	1	80	122
Total	916	406	38	4	324	19	1.707	822	389	34	3	361	1.609

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAF - Sistema de Estadísticas Vitales. - Datos preliminares

Tabla 10

Causas de mortalidad perinatal por localidad de residencia. (Causas 6/67).
Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Causas 6/67	Total
Usaquén	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	31
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	17
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	10
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	6
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	1
Total		69
Chapinero	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	8
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	8
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	2
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	1
Total		26
Santa Fe	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	12
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	11
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2
	Sepsis bacteriana del recién nacido	1
Total		31
San Cristóbal	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	53
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	28
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	17
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	16
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	12
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	7
	Sepsis bacteriana del recién nacido	3
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1
Total		137
Usme	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	28
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	20
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	14
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	12
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	9
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	1
Total		86

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas 6/67	Total
Tunjuelito	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	19
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	11
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	3
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	1
Total		52
Bosa	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	58
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	31
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	23
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	16
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	10
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	8
	Sepsis bacteriana del recién nacido	5
Total		151
Kennedy	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	74
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	32
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	30
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	21
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	16
	Sepsis bacteriana del recién nacido	9
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	5
	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	1
Total		188
Fontibón	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	17
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	12
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	12
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	7
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6
	Sepsis bacteriana del recién nacido	4
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	3
Total		61
Engativá	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	65
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	32
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	26
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	9
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	9
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	6
	Sepsis bacteriana del recién nacido	4
	Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	1
Total		152

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas 6/67	Total
Suba	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	112
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	34
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	31
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	30
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	16
	Sepsis bacteriana del recién nacido	13
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	2
Total		238
Barrios Unidos	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	7
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	5
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	3
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2
Total		22
Teusaquillo	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	7
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	4
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	3
	Sepsis bacteriana del recién nacido	3
	Embarazo, parto y puerperio	1
Total		26
Mártires	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	8
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	5
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	1
	Sepsis bacteriana del recién nacido	1
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1
Total		20
Antonio Nariño	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	4
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1
Total		9
Puente Aranda	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	21
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	10
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	9
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	8
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	2
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	1
Total		53

Continúa en la página siguiente

Viene de la página anterior

Localidad	Causas 6/67	Total
Candelaria	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	4
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	2
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2
	Sepsis bacteriana del recién nacido	1
Total		9
Rafael Uribe	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	55
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	23
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	12
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	12
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	7
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	5
	Sepsis bacteriana del recién nacido	1
Total		115
Ciudad Bolívar	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	69
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	28
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	23
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	20
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	14
	Sepsis bacteriana del recién nacido	11
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	2
Total		167
Sumapaz	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1
Total		1
Sin dato de localidad	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	35
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	30
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	10
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	10
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	4
	Eventos de intención no determinada	2
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	1
	Sepsis bacteriana del recién nacido	1
	Agresiones (homicidios)	1
Total		94
Bogotá, D.C.	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	679
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	315
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	257
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	217
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	124
	Sepsis bacteriana del recién nacido	63
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	45
	Eventos de intención no determinada	2
	Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	1
	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	1
	Agresiones (homicidios)	1
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1
	Embarazo, parto y puerperio	1
	Total	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUA. - Sistema de Estadísticas Vitales. - Datos preliminares

Tabla 11

**Causas de mortalidad perinatal por localidad de residencia. (Causas 6/67).
Bogotá, D.C. 2009**

Localidad	Causas 6/67	Total
Usaquén	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	27
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	7
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	5
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	4
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	1
Total		51
Chapinero	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	14
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	3
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	3
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	1
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	1
	Sepsis bacteriana del recién nacido	1
Total		27
Santa Fe	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	17
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	6
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	3
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	2
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2
	Sepsis bacteriana del recién nacido	1
Total		34
San Cristóbal	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	41
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	32
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	16
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	13
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	7
	Sepsis bacteriana del recién nacido	6
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	4	
Total		119
Usme	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	33
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	19
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	18
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	12
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	5
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	2
Sepsis bacteriana del recién nacido	2	
Total		91

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas 6/67	Total
Tunjuelito	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	19
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	9
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	8
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	2
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	1
	Sepsis bacteriana del recién nacido	1
Total		44
Bosa	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	47
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	28
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	22
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	16
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	11
	Sepsis bacteriana del recién nacido	5
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	4
Total		133
Kennedy	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	73
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	31
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	21
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	18
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	16
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	4
	Sepsis bacteriana del recién nacido	4
	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	1
Total		168
Fontibón	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	27
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	15
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	10
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	7
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	3
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2
Agresiones (homicidios)	1	
Total		74
Engativá	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	63
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	36
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	28
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	22
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	9
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	6
	Sepsis bacteriana del recién nacido	5
	Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	1
Total		170

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas 6/67	Total
Suba	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	76
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	27
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	25
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	19
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	11
	Sepsis bacteriana del recién nacido	9
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	5
	Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	1
Total		173
Barrios Unidos	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	10
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	6
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5
	Sepsis bacteriana del recién nacido	3
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	2
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	2
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2
	Resto de enfermedades	1
Total		31
Teusaquillo	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	9
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	4
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4
	Sepsis bacteriana del recién nacido	3
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	2
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1
Total		27
Mártires	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	9
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	3
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	2
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	1
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1
Total		19
Antonio Nariño	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	6
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	3
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	2
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	1
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1
Total		13
Puente Aranda	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	19
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	8
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	2
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	1
Sepsis bacteriana del recién nacido	1	
Total		40

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas 6/67	Total
Candelaria	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	3
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1
Total		4
Rafael Uribe	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	42
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	23
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	13
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	12
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	12
	Sepsis bacteriana del recién nacido	4
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	1
Total		107
Ciudad Bolívar	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	64
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	27
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	27
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	21
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	11
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	7
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	1
Total		160
Sumapaz	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	2
Total		2
Sin dato de localidad	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	63
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	27
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	11
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	5
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	3
	Agresiones (homicidios)	3
Sepsis bacteriana del recién nacido	1	
Total sin dato de localidad		122
Bogotá	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	628
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	285
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	259
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	205
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	121
	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	51
	Sepsis bacteriana del recién nacido	50
	Agresiones (homicidios)	4
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	2
	Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido	2
	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	1
	Resto de enfermedades	1
Total		1609

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAF.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 12**Mortalidad infantil por localidad de residencia y sexo. Bogotá, D.C.
2008-2009**

Localidades	2008		2009	
	Número muertes	Razón por 1.000 NV	Número muertes	Razón por 1.000 NV
Usaquén	76	12,1	49	7,7
Chapinero	15	8,9	20	10,7
Santa Fe	28	13,6	25	13,8
San Cristóbal	113	14,8	104	13,4
Usme	79	12,2	85	13,1
Tunjuelito	48	12,9	29	8,0
Bosa	136	12,3	103	9,5
Kennedy	190	11,8	149	9,3
Fontibón	71	14,1	61	12,4
Engativá	114	10,0	132	11,8
Suba	188	12,1	160	10,4
Barrios Unidos	21	12,2	29	16,9
Teusaquillo	16	12,5	16	12,5
Mártires	23	16,1	15	11,3
Antonio Nariño	14	11,3	8	6,5
Puente Aranda	51	13,5	35	10,7
Candelaria	6	19,0	2	5,9
Rafael Uribe	91	12,8	85	12,9
Ciudad Bolívar	154	12,9	163	14,2
Sumapaz	1	23,3	0	0,0
Sin dato de localidad	57	0,0	75	0,0
Total	1.492	12,8	1.345	11,8

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUA.F.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 13
Mortalidad infantil por localidad de residencia y sexo. Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidad	2008				2009			
	Hombres	Mujeres	Indeterminado	Total	Hombres	Mujeres	Indeterminado	Total
Usaquén	44	31,0	1	76	25	24		49
Chapinero	5	10,0		15	10	10		20
Santa Fe	20	8,0		28	9	16		25
San Cristóbal	59	54,0		113	67	36	1	104
Usme	42	37,0		79	45	40		85
Tunjuelito	31	17,0		48	18	11		29
Bosa	86	49,0	1	136	59	44		103
Kennedy	110	80,0		190	84	65		149
Fontibón	41	29,0	1	71	31	29	1	61
Ergativá	66	46,0	2	114	83	49		132
Suba	97	90,0	1	188	94	66		160
Barrios Unidos	10	11,0		21	17	12		29
Teusaquillo	8	8,0		16	7	9		16
Mártires	12	11,0		23	6	9		15
Antonio Nariño	10	4,0		14	3	5		8
Puente Aranda	31	20,0		51	18	17		35
Candelaria	3	3,0		6	1	1		2
Rafael Uribe	48	43,0		91	45	40		85
Ciudad Bolívar	87	66,0	1	154	82	80	1	163
Sumapaz		1,0		1				0
Sin dato de localidad	33	23,0	1	57	44	30	1	75
Total	843	641,0	8	1492	748	593	4	1.345

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAF.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 14

Mortalidad infantil según localidad de residencia y régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidades	2008							2009						
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	No asegurado	Sin dato	Total general	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	No asegurado	Total general	
Usaquén	39	14	4	1	15	3	76	29	9			11	49	
Chapinero	9	2	1	1	2		15	13	4			3	20	
Santa Fe	8	11	1		8		28	10	7			8	25	
San Cristóbal	39	46			24	4	113	35	40	1	1	27	104	
Usme	29	30	1	1	15	3	79	33	33	1		18	85	
Tunjuelito	25	15	1		6	1	48	13	9	2		5	29	
Bosa	69	40	3	1	21	2	136	58	20	3		22	103	
Kennedy	106	40	2		39	3	190	69	34	4	1	41	149	
Fontibón	40	16	2	1	11	1	71	38	7	6		10	61	
Engativá	76	15	4	1	17	1	114	92	17	5		18	132	
Suba	121	31	4		29	3	188	102	22	4	1	31	160	
Barrios Unidos	16	4			1		21	18	5	1		5	29	
Teusaquillo	15	1					16	14				2	16	
Mártires	10	7	1		5		23	10	3	1		1	15	
Antonio Nariño	9	2			2	1	14	5	2			1	8	
Puente Aranda	34	4	3		9	1	51	21	6	1		7	35	
Candelaria	4	2					6	1	1				2	
Rafael Uribe	43	28	3		12	5	91	33	26	1		25	85	
Ciudad Bolívar	53	58		1	40	2	154	45	71			47	163	
Sumapaz		1					1						0	
Sin dato de localidad	6	11	3		30	7	57	4	15	1		55	75	
Total	751	378	33	7	286	37	1.492	643	331	31	3	337	1.345	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAF.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 15

Diez primeras causas de mortalidad infantil por localidad de residencia y sexo. Causas 6/67. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Causas 6/67	Hombres	Mujeres	Sin dato	Total general
Usaquén	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	12	12	1	25
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	11	2		13
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	9	2		11
	Infecciones respiratorias agudas	3	4		7
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	1	3		4
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3			3
	Enfermedades infecciosas intestinales	1	1		2
	Sepsis bacteriana del recién nacido		2		2
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1	1		2
	Septicemia, excepto neonatal	1			1
	Resto de causas	2	4		6
Total		44	31	1	76
Chapinero	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal		6		6
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	3		4
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	2			2
	Septicemia, excepto neonatal		1		1
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1			1
Total		5	10		15
Santa Fe	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	8	2		10
	Infecciones respiratorias agudas	1	2		3
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2	1		3
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	1	1		2
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2			2
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	1		2
	Enfermedades infecciosas intestinales	1			1
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1			1
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1			1
	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis		1		1
Resto de causas	2			2	
Total		20	8		28
San Cristóbal	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	18	11		29
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	14	15		29
	Infecciones respiratorias agudas	4	8		12
	Sepsis bacteriana del recién nacido	4	5		9
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	5	3		8
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	2	4		6
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	4	1		5
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	2	2		4
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2	2		4
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	2			2
Resto de causas	2	3		5	
Total		59	54		113

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas 6/67	Hombres	Mujeres	Sin dato	Total general
Usme	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	10	9		19
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	10	7		17
	Infecciones respiratorias agudas	4	3		7
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2	5		7
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4	3		7
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1	4		5
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	4			4
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	1	3		4
	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	1	1		2
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	2			2
	Resto de causas	3	2		5
Total		42	37		79
Tunjuelito	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	10	4		14
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	10	3		13
	Sepsis bacteriana del recién nacido	3	2		5
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2	2		4
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	1	1		2
	Septicemia, excepto neonatal		2		2
	Infecciones respiratorias agudas	1	1		2
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1	1		2
	Meningitis	1			1
	Accidentes que obstruyen la respiración	1			1
Resto de causas	1	1		2	
Total		31	17		48
Bosa	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	25	12		37
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	24	11	1	36
	Infecciones respiratorias agudas	5	6		11
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	6	4		10
	Sepsis bacteriana del recién nacido	4	5		9
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7	2		9
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	3	2		5
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	2	1		3
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	2	1		3
	Resto de enfermedades del sistema digestivo	1	1		2
	Resto de causas	7	4		11
Total		86	49	1	136

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas 6/67	Hombres	Mujeres	Sin dato	Total general
Kennedy	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	29	21		50
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	26	10		36
	Infecciones respiratorias agudas	13	12		25
	Sepsis bacteriana del recién nacido	7	8		15
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	9	3		12
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	7	3		10
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3	7		10
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	4	5		9
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	3	2		5
	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	3	1		4
	Resto de causas	6	8		14
Total		110	80		190
Fontibón	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	15	7	1	23
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	8	9		17
	Infecciones respiratorias agudas	5	2		7
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4	3		7
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	4			4
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2	2		4
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	1	1		2
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1	1		2
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias		1		1
	Tumor maligno De los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon		1		1
	Resto de causas	1	2		3
Total		41	29	1	71
Engativá	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	14	17	2	33
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	15	8		23
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	10	5		15
	Sepsis bacteriana del recién nacido	4	5		9
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6	3		9
	Infecciones respiratorias agudas	6	2		8
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	4	2		6
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	4	1		5
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	2	1		3
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	1	1		2
	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón		1		1
Total		66	46	2	114

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas 6/67	Hombres	Mujeres	Sin dato	Total general
Suba	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	25	23		48
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	18	16		34
	Sepsis bacteriana del recién nacido	16	7	1	24
	Infecciones respiratorias agudas	13	5		18
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6	11		17
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	5	11		16
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	4	6		10
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	5	3		8
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas		5		5
	Enfermedades infecciosas intestinales		1		1
	Resto de causas	5	2		7
Total		97	90	1	188
Barrios Unidos	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	3	2		5
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	2		5
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1	2		3
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	2		3
	Infecciones respiratorias agudas	1	1		2
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1	1		2
	Sepsis bacteriana del recién nacido		1		1
Total		10	11		21
Teusaquillo	Sepsis bacteriana del recién nacido	3	1		4
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	2		3
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	2		3
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1	1		2
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1	1		2
	Infecciones respiratorias agudas		1		1
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1			1
Total		8	8		16
Los Mártires	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2	4		6
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	3	2		5
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2	3		5
	Infecciones respiratorias agudas	2	1		3
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	1		2
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1			1
	Resto de enfermedades	1			1
Total		12	11		23
Antonio Nariño	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4	1		5
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	2		3
	Sepsis bacteriana del recién nacido	1	1		2
	Enfermedades infecciosas intestinales	1			1
	Infecciones respiratorias agudas	1			1
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1			1
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1			1
Total		10	4		14

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas 6/67	Hombres	Mujeres	Sin dato	Total general
Puente Aranda	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	8	4		12
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	10	2		12
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4	2		6
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	2	3		5
	Sepsis bacteriana del recién nacido	1	3		4
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1	2		3
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	1	1		2
	Meningitis	1			1
	Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido		1		1
	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón			1	1
	Resto de causas	3	1		4
Total		31	20		51
La Candelaria	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	2	1		3
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	1		2
	Sepsis bacteriana del recién nacido		1		1
Total		3	3		6
Rafael Uribe	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	18	8		26
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	8	12		20
	Infecciones respiratorias agudas	3	6		9
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	6	2		8
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4	4		8
	Sepsis bacteriana del recién nacido		4		4
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	2	1		3
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	2			2
	Meningitis	1	1		2
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1	1		2
	Resto de causas	3	4		7
Total		48	43		91
Ciudad Bolívar	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	20	10		30
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11	16	1	28
	Infecciones respiratorias agudas	12	7		19
	Sepsis bacteriana del recién nacido	8	9		17
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	10	3		13
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	7	3		10
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	4	3		7
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	5	2		7
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1	2		3
	Accidentes que obstruyen la respiración	1	2		3
	Resto de causas	8	9		17
Total		87	66	1	154

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas 6/67	Hombres	Mujeres	Sin dato	Total general
Sumapaz	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal		1		1
Total			1		1
Sin dato de local- idad	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	8	3		11
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	2	6		8
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	4	1	8
	Infecciones respiratorias agudas	5	2		7
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	5	2		7
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4	2		6
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2			2
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2			2
	Eventos de intención no determinada	1	1		2
	Meningitis		1		1
Total	Resto de causas	1	2		3
Total		33	23	1	57
Bogotá, D.C.	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	199	165	7	371
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	210	120		330
	Infecciones respiratorias agudas	79	63		142
	Sepsis bacteriana del recién nacido	61	64	1	126
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	65	50		115
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	67	46		113
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	38	28		66
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	35	27		62
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	25	15		40
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	9	6		15
Total	Resto de causas	55	57		112
Total		843	641	8	1.492

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAF.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 16

Diez primeras causas de mortalidad infantil por localidad de residencia y sexo. Causas 6/67. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Causas 6/67	Hombres	Mujeres	Sin dato	Total general
Usaquén	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	7	6		13
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4	3		7
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	3	3		6
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	2	3		5
	Sepsis bacteriana del recién nacido	1	4		5
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	4			4
	Infecciones respiratorias agudas		3		3
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	2	1		3
	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	2			2
	Resto de enfermedades		1		1
Total		25	24		49
Chapinero	Sepsis bacteriana del recién nacido	3	1		4
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	1	2		3
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal		3		3
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	2		3
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2			2
	Meningitis	1			1
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias		1		1
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1			1
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento		1		1
Accidentes de transporte terrestre	1			1	
Total		10	10		20
Santa Fe	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	5		6
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2	2		4
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	1	2		3
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1	2		3
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2	1		3
	Infecciones respiratorias agudas	2			2
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas		1		1
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal		1		1
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales		1		1
Resto de enfermedades		1		1	
Total		9	16		25
San Cristóbal	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	19	12		31
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	14	5	1	20
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6	4		10
	Sepsis bacteriana del recién nacido	7	2		9
	Infecciones respiratorias agudas	5	3		8
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	5	3		8
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	6	1		7
	Enfermedades infecciosas intestinales	1	1		2
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias		2		2
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	1	1		2
Resto de causas	3	2		5	
Total		67	36	1	104

Viene de página anterior

Localidad	Causas 6/67	Hombres	Mujeres	Sin dato	Total general
Usaquén	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	7	6		13
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4	3		7
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	3	3		6
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	2	3		5
	Sepsis bacteriana del recién nacido	1	4		5
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	4			4
	Infecciones respiratorias agudas		3		3
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	2	1		3
	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	2			2
	Resto de enfermedades		1		1
Total		25	24		49
Chapinero	Sepsis bacteriana del recién nacido	3	1		4
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	1	2		3
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal		3		3
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	2		3
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2			2
	Meningitis	1			1
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias		1		1
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1			1
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento		1		1
	Accidentes de transporte terrestre	1			1
Total		10	10		20
Santa Fe	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	5		6
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2	2		4
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	1	2		3
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1	2		3
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2	1		3
	Infecciones respiratorias agudas	2			2
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas		1		1
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal		1		1
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales		1		1
Resto de enfermedades		1		1	
Total		9	16		25
San Cristóbal	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	19	12		31
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	14	5	1	20
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6	4		10
	Sepsis bacteriana del recién nacido	7	2		9
	Infecciones respiratorias agudas	5	3		8
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	5	3		8
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	6	1		7
	Enfermedades infecciosas intestinales	1	1		2
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias		2		2
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	1	1		2
Resto de causas	3	2		5	
Total		67	36	1	104

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas 6/67	Hombres	Mujeres	Sin dato	Total general
Fontibón	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7	3		17
	Infecciones respiratorias agudas		1		7
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio		1		7
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	8	9	1	4
	Agresiones (homicidios)	1			4
	Enfermedades infecciosas intestinales		1		2
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2	1		2
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1	1		1
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	6	3		1
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6	8		1
Resto de enfermedades		1		1	
Total		31	29	1	23
Engativá	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	22	15		37
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	22	13		35
	Sepsis bacteriana del recién nacido	13	5		18
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7	5		12
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	7	4		11
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	5	2		7
	Infecciones respiratorias agudas	3	2		5
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	2	1		3
	Septicemia, excepto neonatal	1			1
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias		1		1
Resto de causas	1	1		2	
Total		83	49		132
Suba	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	24	20		44
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	16	6		22
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	7	11		18
	Sepsis bacteriana del recién nacido	8	9		17
	Infecciones respiratorias agudas	11	4		15
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	10	5		15
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	7	4		11
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	3	2		5
	Accidentes que obstruyen la respiración	3			3
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1	2		3
Resto de causas	4	3		7	
Total		94	66		160
Barrios Unidos	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	4	2		6
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3	2		5
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	2	2		4
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	2	1		3
	Sepsis bacteriana del recién nacido	3			3
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	2		3
	Infecciones respiratorias agudas		1		1
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1			1
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas		1		1
	Accidentes que obstruyen la respiración	1			1
Resto de enfermedades		1		1	
Total		17	12		29

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas 6/67	Hombres	Mujeres	Sin dato	Total general
Fontibón	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7	3		17
	Infecciones respiratorias agudas		1		7
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio		1		7
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	8	9	1	4
	Agresiones (homicidios)	1			4
	Enfermedades infecciosas intestinales		1		2
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2	1		2
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1	1		1
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	6	3		1
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6	8		1
	Resto de enfermedades		1		1
Total		31	29	1	23
Engativá	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	22	15		37
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	22	13		35
	Sepsis bacteriana del recién nacido	13	5		18
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7	5		12
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	7	4		11
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	5	2		7
	Infecciones respiratorias agudas	3	2		5
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	2	1		3
	Septicemia, excepto neonatal	1			1
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias		1		1
Resto de causas	1	1		2	
Total		83	49		132
Suba	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	24	20		44
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	16	6		22
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	7	11		18
	Sepsis bacteriana del recién nacido	8	9		17
	Infecciones respiratorias agudas	11	4		15
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	10	5		15
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	7	4		11
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	3	2		5
	Accidentes que obstruyen la respiración	3			3
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1	2		3
Resto de causas	4	3		7	
Total		94	66		160
Barrios Unidos	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	4	2		6
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3	2		5
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	2	2		4
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	2	1		3
	Sepsis bacteriana del recién nacido	3			3
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	2		3
	Infecciones respiratorias agudas		1		1
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1			1
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas		1		1
	Accidentes que obstruyen la respiración	1			1
Resto de enfermedades		1		1	
Total		17	12		29

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas 6/67	Hombres	Mujeres	Sin dato	Total general
Ciudad Bolívar	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	19	25	1	45
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	19	10		29
	Infecciones respiratorias agudas	7	11		18
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	8	9		17
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	10	7		17
	Sepsis bacteriana del recién nacido	7	5		12
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	5	4		9
	Meningitis	2	2		4
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1	2		3
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1	1		2
	Resto de causas	3	4		7
Total		82	80	1	163
Sin dato de local- idad	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	18	6		24
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	9	7		16
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5	6		11
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	6	3		9
	Infecciones respiratorias agudas	2	1		3
	Agresiones (homicidios)	1	2		3
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio		2		2
	Septicemia, excepto neonatal		1		1
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1			1
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento			1	1
	Resto de causas	2	2		4
Total		44	30	1	75
Bogotá, D.C.	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	184	155	2	341
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	164	109	1	274
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	81	72		153
	Sepsis bacteriana del recién nacido	69	55		124
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	69	50		119
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	58	43	1	102
	Infecciones respiratorias agudas	45	45		90
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	18	14		32
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	7	10		17
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	8	8		16
	Resto de causas	45	32		77
Total		748	593	4	1.345

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAF.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 17

Mortalidad por EDA en menores de 5 años por localidad de residencia.
Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidades	2008		2009	
	Número muertes	Tasa por 100.000 <5 años	Número muertes	Tasa por 100.000 <5 años
Usaquén	2	6,8		
Chapinero	0	0,0		
Santa Fe	1	10,9		
San Cristóbal	0	0,0	1	2,7
Usme	1	2,9		
Tunjuelito	0	0,0		
Bosa	1	1,9		
Kennedy	3	3,4	1	1,1
Fontibón	0	0,0	1	4,0
Engativá	0	0,0		
Suba	1	1,3		
Barrios Unidos	0	0,0		
Teusaquillo	0	0,0		
Mártires	0	0,0		
Antonio Nariño	1	11,4		
Puente Aranda	0	0,0		
Candelaria	0	0,0		
Rafael Uribe	0	0,0	1	3,1
Ciudad Bolívar	0	0,0	2	3,1
Sumapaz	0	0,0		
Sin localidad	1			
Total	11	1,9	6	1,0

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAF.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 18**Mortalidad por EDA en menores de 5 años por localidad de residencia y sexo. Bogotá, D.C. 2008-2009**

Localidades	2008			2009		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Usaquén	1	1	2			0
Chapinero			0			0
Santa Fe	1		1			0
San Cristóbal			0		1	1
Usme			0			0
Tunjuelito			0			0
Bosa	1		1			0
Kennedy	2	1	3		1	1
Fontibón			0		1	1
Engativá			0			0
Suba	1	1	2			0
Barrios Unidos			0			0
Teusaquillo			0			0
Mártires			0			0
Antonio Nariño	1		1			0
Puente Aranda			0			0
Candelaria			0			0
Rafael Uribe			0		1	1
Ciudad Bolívar			0	1	1	2
Sumapaz			0			0
Sin localidad	1		1			0
Total	8	3	11	1	5	6

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAF.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 19

Mortalidad por EDA en menores de 5 años por localidad de residencia y régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidad	2008				2009			
	Contributivo	Subsidiado	No asegurado	Total general	Contributivo	Subsidiado	No asegurado	Total general
Usaquén	1		1	2				0
Chapinero								0
Santa Fe			1	1				0
San Cristóbal							1	1
Usme								0
Tunjuelito								0
Bosa	1			1				0
Kennedy	1		2	3	1			1
Fontibón					1			1
Engativá								0
Suba		1	1	2				0
Barrios Unidos								0
Teusaquillo								0
Mártires								0
Antonio Nariño	1			1				0
Puente Aranda								0
Candelaria								0
Rafael Uribe					1			1
Ciudad Bolívar						2		2
Sumapaz								0
Sin dato de localidad			1	1				0
Total	4	1	6	11	3	2	1	6

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAF - Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 20

Mortalidad por neumonía en menores de 5 años según localidad de residencia.
Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidades	2008		2009	
	Número muertes	Tasa por 100.000 <5 años	Número muertes	Tasa por 100,000 <5 años
Usaquén	3	10,2	3	10,2
Chapinero	1	15,9		0,0
Santa Fe	2	21,8	3	33,2
San Cristóbal	10	26,5	8	21,5
Usme	7	20,3	5	14,1
Tunjuelito	3	18,0		0,0
Bosa	6	11,3	8	14,8
Kennedy	22	25,2	10	11,5
Fontibón	6	24,3	2	8,0
Engativá	8	13,3	3	5,0
Suba	11	13,8	15	18,6
Barrios Unidos	0	0,0		0,0
Teusaquillo	1	15,2	1	15,4
Mártires	1	14,3		0,0
Antonio Nariño	0	0,0	1	11,6
Puente Aranda	1	5,7		0,0
Candelaria	0	0,0		0,0
Rafael Uribe	10	30,6	7	21,7
Ciudad Bolívar	16	25,2	14	21,8
Sumapaz	0	0,0		0,0
Sin localidad	8	0,0	5	0,8
Total	116	19,6	85	14,4

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAF.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 21

Mortalidad por neumonía en menores de 5 años según localidad de residencia y sexo. Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidades	2008			2009		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Usaquén	2	1	3		3	3
Chapinero		1	1			
Santa Fe		2	2	2	1	3
San Cristóbal	4	6	10	5	3	8
Usme	4	3	7	1	4	5
Tunjuelito	2	1	3			0
Bosa	2	4	6	6	2	8
Kennedy	12	10	22	5	5	10
Fontibón	4	2	6	1	1	2
Engativá	7	1	8	1	2	3
Suba	8	3	11	8	7	15
Barrios Unidos			0			0
Teusaquillo		1	1		1	1
Mártires		1	1			0
Antonio Nariño			0		1	1
Puente Aranda		1	1			0
Candelaria			0			0
Rafael Uribe	3	7	10	3	4	7
Ciudad Bolívar	11	5	16	6	8	14
Sumapaz			0			0
Sin localidad	6	2	8	3	2	5
Total	65	51	116	41	44	85

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAf.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 22

Mortalidad por Neumonía en menores de 5 años según localidad de residencia y régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidad	2008						2009					
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	No asegurado	Sin dato	Total general	Contributivo	Subsidiado	Excepción	No asegurado	Total general
Usaquén	1	1			1		3		1		2	3
Chapinero					1		1					
Santa Fe	1				1		2	1	1		1	3
San Cristóbal	3	3			3	1	10	2	3		3	8
Usme	2	3		1	1		7	3	2			5
Tunjuelito	2	1					3					
Bosa	2	2	1		1		6	3		1	4	8
Kennedy	6	7			9		22	3	4		3	10
Fontibón	1	4			1		6	2	2			2
Engativá	6	1			1		8	2		1		3
Suba	6	1			4		11	9	3	1	2	15
Barrios Unidos												
Teusaquillo	1						1	1				1
Mártires					1		1					
Antonio Nariño								1				1
Puente Aranda	1						1					
Candelaria												
Rafael Uribe	2	6				2	10	1	3		3	7
Ciudad Bolívar	2	10	1		3		16	2	7		5	14
Sumapaz												
Sin dato de localidad	3	1			3	1	8	2			3	5
Total	39	40	2	1	30	4	116	30	26	3	26	85

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUA-F. - Sistema de Estadísticas Vitales. - Datos preliminares

Tabla 23

Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años según localidad de residencia, Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidades	2008		2009	
	Número muertes	Tasa por 100.000 <5 años	Número muertes	Tasa por 100.000 <5 años
Usaquén	1	3,4		
Chapinero	1	15,9		
Santa Fe		0,0	2	22,1
San Cristóbal	2	5,3	1	2,7
Usme	4	11,6	2	5,6
Tunjuelito		0,0	1	6,1
Bosa	1	1,9	3	5,6
Kennedy	2	2,3	3	3,4
Fontibón		0,0		
Engativá	2	3,3		
Suba		0,0	3	3,7
Barrios Unidos	1	7,4		
Teusaquillo		0,0		
Mártires		0,0		
Antonio Nariño		0,0	1	11,6
Puente Aranda		0,0		
Candelaria		0,0		
Rafael Uribe	4	12,2	1	3,1
Ciudad Bolívar	3	4,7	3	4,7
Sumapaz		0,0		
Sin dato de localidad			1	
Total	21	3,6	21	3,5

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAF.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 24

Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años según localidad de residencia y sexo, Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidades	2008			2009		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Usaquén	1		1			0
Chapinero	1		1			0
Santa Fe			0		2	2
San Cristóbal	2		2	1		1
Usme	1	3	4	2		2
Tunjuelito			0	1		1
Bosa	1		1	1	2	3
Kennedy	1	1	2	2	1	3
Fontibón			0			0
Engativá	1	1	2			0
Suba			0	1	2	3
Barrios Unidos		1	1			0
Teusaquillo			0			0
Mártires			0			0
Antonio Nariño			0		1	1
Puente Aranda			0			0
Candelaria			0			0
Rafael Uribe	3	1	4	1		1
Ciudad Bolívar	1	2	3	1	2	3
Sumapaz			0			0
Sin dato de localidad			0	1		1
Total	12	9	21	11	10	21

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAF.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 25

Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años según localidad de residencia y régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidad	2008					2009				
	Contributivo	Subsidiado	No asegurado	Sin dato	Total general	Contributivo	Subsidiado	No asegurado	Sin dato	Total general
Usaquén				1	1				1	1
Chapinero			1		1			1		1
Santa Fe					0					0
San Cristóbal	1		1		2	1		1		2
Usme		1	3		4		1	3		4
Tunjuellito					0					0
Bosa		1			1		1			1
Kennedy	1		1		2	1		1		2
Fontibón					0					0
Engativá	1	1			2	1	1			2
Suba					0					0
Barrios Unidos		1			1		1			1
Teusaquillo					0					0
Mártires					0					0
Antonio Nariño					0					0
Puente Aranda					0					0
Candelaria					0					0
Rafael Uribe	2		2		4	2		2		4
Ciudad Bolívar	1	2			3	1	2			3
Sumapaz					0					0
Sin dato de localidad					0					0
Total	6	6	8	1	21	6	6	8	1	21

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAUF.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 26

Mortalidad en menores de 5 años por localidad de residencia.
Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidades	2008		2009	
	Número muertes	Tasa por 100.000 <5 años	Número muertes	Tasa por 100.000 <5 años
Usaquén	83	28,2	53	18,1
Chapinero	15	23,9	24	38,6
Santa Fe	33	36,0	28	31,0
San Cristóbal	132	35,0	117	31,4
Usme	92	26,7	98	27,6
Tunjuelito	49	29,3	33	20,0
Bosa	155	29,3	113	20,9
Kennedy	209	23,9	162	18,6
Fontibón	77	31,1	68	27,2
Engativá	129	21,4	143	23,9
Suba	204	25,5	180	22,3
Barrios Unidos	24	17,7	30	22,4
Teusaquillo	19	28,9	18	27,7
Mártires	28	40,1	17	24,7
Antonio Nariño	17	19,4	10	11,6
Puente Aranda	54	30,6	40	23,0
Candelaria	8	60,6	5	38,0
Rafael Uribe	105	32,1	90	27,8
Ciudad Bolívar	176	27,7	191	29,8
Sumapaz	1	16,9	1	17,2
Sin localidad	70	0,0	84	0,0
Total	1680	28,5	1505	25,4

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAF.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 27
Mortalidad en menores de 5 años según localidad de residencia y sexo,
Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidades	2008			2009				
	Hombres	Mujeres	Indeterminado	Total	Hombres	Mujeres	Indeterminado	Total
Usaquén	49	33	1	83	28	25		53
Chapinero	5	10		15	12	12		24
Santa Fe	22	11		33	10	18		28
San Cristóbal	71	61		132	71	45	1	117
Usme	48	44		92	54	44		98
Tunjuelito	32	17		49	21	12		33
Bosa	97	57	1	155	65	48		113
Kennedy	121	88		209	93	69		162
Fontibón	45	31	1	77	34	33	1	68
Engativá	74	53	2	129	90	53		143
Suba	108	95	1	204	103	77		180
Barrios Unidos	11	13		24	17	13		30
Teusaquillo	8	11		19	8	10		18
Mártires	16	12		28	8	9		17
Antonio Nariño	12	5		17	5	5		10
Puente Aranda	32	22		54	22	18		40
Candelaria	4	4		8	2	3		5
Rafael Uribe	56	49		105	45	45		90
Ciudad Bolívar	101	74	1	176	96	94	1	191
Sumapaz		1		1	1			1
Sin dato de localidad	41	28	1	70	48	35	1	84
Total	953	719	8	1680	833	668	4	1505

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAF.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 28

Mortalidad en menores de 5 años por localidad de residencia y régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidades	2008						2009						
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	No asegurado	Sin dato	Total general	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	No asegurado	Total general
Usaquén	45	14	4	1	15	4	83	32	9			12	53
Chapinero	9	2	1	1	2		15	14	5			5	24
Santa Fe	9	12	1		10	1	33	12	8			8	28
San Cristóbal	45	55			28	4	132	40	44	3	1	29	117
Usme	31	38	2	1	17	3	92	37	36	1	1	23	98
Tunjuelito	25	15	1		7	1	49	16	9	2		6	33
Bosa	82	42	3	1	25	2	155	63	23	3		24	113
Kennedy	118	43	2		43	3	209	78	36	4	1	43	162
Fontibón	45	17	2	1	11	1	77	41	9	7		11	68
Engativá	87	16	4	1	19	2	129	94	20	6		23	143
Suba	133	33	4		30	4	204	116	25	5	1	33	180
Barrios Unidos	19	4			1		24	18	5	2		5	30
Teusaquillo	16	1			2		19	16				2	18
Mártires	13	7	1		7		28	11	4	1		1	17
Antonio Nariño	11	3			2	1	17	6	3			1	10
Puente Aranda	37	4	3		9	1	54	25	6	1		8	40
Candelaria	6	2					8	4	1				5
Rafael Uribe	52	29	4		15	5	105	35	28	2		25	90
Ciudad Bolívar	62	62		2	47	3	176	52	80	2		57	191
Sumapaz		1					1					1	1
sin dato de localidad	9	12	3		36	10	70	5	17	1		61	84
Total	854	412	35	8	326	45	1.680	715	368	40	4	378	1.505

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAJF - Sistema de Estadísticas Vitales. - Datos preliminares

Tabla 29

Causas de mortalidad en menores de 5 años por localidad de residencia. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Causas	Total
Usaquén	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	25
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	13
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	11
	Infecciones respiratorias agudas	7
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	5
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3
	Enfermedades infecciosas intestinales	2
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	2
	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	2
	Resto de enfermedades	11
Total		83
Chapinero	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	6
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	2
	Septicemia, excepto neonatal	1
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	1
Total		15
Santa Fe	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	10
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4
	Infecciones respiratorias agudas	3
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	2
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2
	Enfermedades infecciosas intestinales	1
	Septicemia, excepto neonatal	1
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1
	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	1
Resto de causas	6	
Total		33
San Cristóbal	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	32
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	31
	Infecciones respiratorias agudas	12
	Sepsis bacteriana del recién nacido	9
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	8
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	8
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	5
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	4
	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	3
Resto de causas	15	
Total		132

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas	Total
Usme	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	24
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	18
	Infecciones respiratorias agudas	7
	Sepsis bacteriana del recién nacido	7
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	5
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	4
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	4
	Accidentes de transporte terrestre	3
	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	2
Resto de causas	11	
Total		92
Tunjuelito	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	14
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	13
	Sepsis bacteriana del recién nacido	5
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	2
	Septicemia, excepto neonatal	2
	Infecciones respiratorias agudas	2
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	2
	Meningitis	1
	Accidentes que obstruyen la respiración	1
Resto de causas	3	
Total		49
Bosa	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	41
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	37
	Infecciones respiratorias agudas	11
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	10
	Sepsis bacteriana del recién nacido	9
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	9
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	7
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	5
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	3
	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	3
Resto de causas	20	
Total		155
Kennedy	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	55
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	36
	Infecciones respiratorias agudas	25
	Sepsis bacteriana del recién nacido	15
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	12
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	12
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	10
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	10
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	5
	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	4
Resto de causas	25	
Total		209

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas	Total
Usme	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	24
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	18
	Infecciones respiratorias agudas	7
	Sepsis bacteriana del recién nacido	7
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	5
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	4
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	4
	Accidentes de transporte terrestre	3
	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	2
	Resto de causas	11
Total		92
Tunjuelito	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	14
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	13
	Sepsis bacteriana del recién nacido	5
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	2
	Septicemia, excepto neonatal	2
	Infecciones respiratorias agudas	2
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	2
	Meningitis	1
	Accidentes que obstruyen la respiración	1
	Resto de causas	3
Total		49
Bosa	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	41
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	37
	Infecciones respiratorias agudas	11
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	10
	Sepsis bacteriana del recién nacido	9
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	9
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	7
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	5
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	3
	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	3
	Resto de causas	20
Total		155
Kennedy	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	55
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	36
	Infecciones respiratorias agudas	25
	Sepsis bacteriana del recién nacido	15
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	12
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	12
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	10
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	10
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	5
	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	4
	Resto de causas	25
Total		209

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas	Total
Teusaquillo	Sepsis bacteriana del recién nacido	4
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	3
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	2
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	2
	Infecciones respiratorias agudas	1
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1
	Caidas	1
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1
Total		19
Mártires	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	7
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	5
	Sepsis bacteriana del recién nacido	5
	Infecciones respiratorias agudas	3
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1
	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	1
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1
	Los demás accidentes	1
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1
Resto de causas	1	
Total		28
Antonio Nariño	Enfermedades infecciosas intestinales	1
	Meningitis	1
	Infecciones respiratorias agudas	1
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	2
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5
Total		17
Puente Aranda	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	14
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	12
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	5
	Sepsis bacteriana del recién nacido	4
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	3
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	2
	Meningitis	1
	Tumores: <i>in situ</i> , benignos y de comportamiento incierto o desconocido	1
	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	1
Resto de causas	5	
Total		54
Candelaria	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	3
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2
	Sepsis bacteriana del recién nacido	1
	Exposición al humo, fuego y llamas	1
	Los demás accidentes	1
Total		8

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas	Total
Rafael Uribe	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	26
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	23
	Infecciones respiratorias agudas	9
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	8
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	8
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	4
	Sepsis bacteriana del recién nacido	4
	Caidas	3
	Accidentes que obstruyen la respiración	3
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	3
	Resto de causas	14
Total		105
Ciudad Bolívar	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	31
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	31
	Infecciones respiratorias agudas	19
	Sepsis bacteriana del recién nacido	17
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	13
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	11
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	10
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	8
	Meningitis	3
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	3
	Resto de causas	30
Total		176
Sumapaz	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1
Total		1
Sin dato de localidad	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	11
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	10
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9
	Infecciones respiratorias agudas	7
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	7
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6
	Eventos de intención no determinada	3
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2
	Accidentes que obstruyen la respiración	2
	Resto de causas	11
Total		70
Bogotá D.C.	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	403
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	342
	Infecciones respiratorias agudas	142
	Sepsis bacteriana del recién nacido	126
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	117
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	113
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	87
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	71
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	40
		Resto de enfermedades
	Resto de causas	220
Total		1680

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAF.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares

Tabla 30

Causas de mortalidad en menores de 5 años por localidad de residencia.
Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Causas	Total
Usaquén	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	13
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	6
	Sepsis bacteriana del recién nacido	5
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	5
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	4
	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	3
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	3
	Infecciones respiratorias agudas	3
	Accidentes de transporte terrestre	1
	Resto de causas	3
	Total	
Chapinero	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	4
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	4
	Sepsis bacteriana del recién nacido	4
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3
	Meningitis	1
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1
	Accidentes de transporte terrestre	1
	Resto de enfermedades	1
	Total	
Santa Fe	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	7
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	3
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	3
	Sepsis bacteriana del recién nacido	3
	Infecciones respiratorias agudas	2
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1
	Los demás accidentes	1
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	1
	Resto de causas	2
	Total	
San Cristóbal	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	31
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	22
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	11
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	10
	Sepsis bacteriana del recién nacido	9
	Infecciones respiratorias agudas	8
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	8
	Enfermedades infecciosas intestinales	3
	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	3
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	3
	Resto de causas	9
	Total	

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas	Total
Usme	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	29
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	18
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	10
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	9
	Infecciones respiratorias agudas	7
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	7
	Sepsis bacteriana del recién nacido	6
	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	2
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	2
	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	1
	Resto de causas	7
Total		98
Tunjuelito	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	10
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	9
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4
	Sepsis bacteriana del recién nacido	3
	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	2
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	1
	Leucemia	1
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1
	Ahogamiento y sumersión accidentales	1
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	1
Total		33
Bosa	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	26
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	26
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	15
	Sepsis bacteriana del recién nacido	11
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	9
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	7
	Infecciones respiratorias agudas	4
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	3
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	2
	Resto de causas	8
Total		113

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas	Total
Kennedy	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	42
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	35
	Sepsis bacteriana del recién nacido	15
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	14
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	11
	Infecciones respiratorias agudas	11
	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	5
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	5
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	3
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	3
Total	Resto de causas	18
Total		162
Fontibón	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	18
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	17
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	10
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	9
	Sepsis bacteriana del recién nacido	3
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	2
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	1
	Enfermedades infecciosas intestinales	1
	Infecciones respiratorias agudas	1
	Las demás enfermedades del sistema circulatorio	1
Total	Resto de causas	5
Total		68
Engativá	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	40
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	35
	Sepsis bacteriana del recién nacido	18
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	12
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	11
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	9
	Infecciones respiratorias agudas	5
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	3
	Resto de enfermedades	2
	Septicemia, excepto neonatal	1
Total	Resto de causas	7
Total		143

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas	Total
Suba	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	51
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	23
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	18
	Sepsis bacteriana del recién nacido	17
	Infecciones respiratorias agudas	15
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	15
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	12
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	5
	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	3
	Accidentes que obstruyen la respiración	3
	Resto de causas	18
Total		180
Barrios Unidos	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	6
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	4
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	3
	Sepsis bacteriana del recién nacido	3
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3
	Infecciones respiratorias agudas	1
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1
	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	1
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1
	Resto de causas	2
Total		30
Teusaquillo	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6
	Sepsis bacteriana del recién nacido	5
	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	2
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	2
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	1
	Infecciones respiratorias agudas	1
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1
Total		18
Mártires	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	3
	Infecciones respiratorias agudas	3
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	3
	Resto de enfermedades	2
	Ahogamiento y sumersión accidentales	1
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1
Total		17
Antonio Nariño	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	2
	Resto de enfermedades del sistema digestivo	1
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	3
	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	1
Total		10

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas	Total
Puente Aranda	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	8
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	7
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	6
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	4
	Sepsis bacteriana del recién nacido	3
	Enfermedades infecciosas intestinales	1
	Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	1
	Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	1
	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	1
Total	Resto de causas	2
Candelaria	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	1
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1
	Eventos de intención no determinada	1
	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	1
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1
Total		5
Rafael Uribe	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	29
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	15
	Infecciones respiratorias agudas	8
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	6
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	6
	Sepsis bacteriana del recién nacido	6
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	5
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	3
	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	2
Total	Resto de causas	4
Total		90

Continúa en la página siguiente

Viene de página anterior

Localidad	Causas	Total
Ciudad Bolívar	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	50
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	29
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	19
	Infecciones respiratorias agudas	18
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	17
	Sepsis bacteriana del recién nacido	12
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	9
	Meningitis	5
	Leucemia	5
	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	5
Resto de causas	22	
Total		191
Sumapaz	Accidentes de transporte terrestre	1
Total		1
Sin datos de localidad	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	27
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	16
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	12
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	10
	Agresiones (homicidios)	5
	Infecciones respiratorias agudas	3
	Sepsis bacteriana del recién nacido	2
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	2
	Septicemia, excepto neonatal	1
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1
Resto de causas	5	
Total		84
Bogotá D.C	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	376
	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	280
	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	154
	Signos, síntomas y afecciones mal definidas	139
	Sepsis bacteriana del recién nacido	125
	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	102
	Infecciones respiratorias agudas	90
	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	32
	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	21
	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	19
	Resto de causas	167
Total		1.505

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud Pública. Certificado de defunción Bases de datos SDS y RUAJ.- Sistema de Estadísticas Vitales.- Datos preliminares





SALUD PÚBLICA *Indicadores
demográficos*



Tabla 1**Indicadores de fecundidad y mortalidad. Bogotá, D.C. 2005-2008**

Indicadores	2005	2006	2007	2008
Tasa bruta de natalidad	16,4	16,4	16,4	16,3
Tasa general de fecundidad	45,0	45,0	45,1	44,9
Tasa global de fecundidad	1,8	1,8	1,9	1,9
Tasa bruta de Mortalidad	3,7	3,6	3,7	ND

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Sistema de Estadísticas Vitales - Bases de Datos DANE defunciones y nacido vivo (datos 2007 - 2008 preliminares)

Tabla 2**Tasas de fecundidad específicas por grupo de edad. Bogotá, D.C. 2005-2008**

Edad de la madre	2005	2006	2007	2008
10 a 14	1,56	1,73	1,64	1,87
15 a 19	63,15	65,62	68,16	66,84
20 a 24	96,50	97,88	98,93	102,11
25 a 29	85,46	85,10	85,73	85,46
30 a 34	68,36	66,69	65,72	64,65
35 a 39	39,84	39,23	39,92	38,99
40 a 44	11,06	11,14	10,47	10,46
45 a 49	0,66	0,83	0,81	0,69
50 a 54	0,02	0,06	0,04	0,24
Total	1,83	1,84	1,86	1,86

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Sistema de Estadísticas Vitales - Bases de Datos DANE defunciones y nacido vivo (datos 2007 - 2008 preliminares)

Tabla 3
Indicadores demográficos natalidad, fecundidad y mortalidad por localidades. Bogotá, D.C.
2005-2007

Localidades	2005			2006			2007*			
	Tasa bruta de natalidad	Tasa general de fecundidad	Tasa global de fecundidad	Tasa bruta de natalidad	Tasa general de fecundidad	Tasa global de fecundidad	Tasa bruta de natalidad	Tasa general de fecundidad	Tasa global de fecundidad	Tasa bruta de mortalidad
Usaquén	12,6	33,4	1,4	12,5	33,2	1,4	13,6	34,7	1,5	3,8
Chapinero	14,0	36,3	1,4	13,9	36,5	1,4	14,0	36,9	1,5	4,9
Santa Fe	18,0	63,3	2,5	22,3	65,3	2,6	20,2	59,4	2,4	6,0
San Cristóbal	18,8	52,7	2,1	18,9	52,9	2,1	19,4	54,5	2,2	4,0
Usme	19,8	55,3	2,2	19,7	55,2	2,2	19,4	54,3	2,2	2,9
Tunjuelito	20,6	57,5	2,3	19,8	55,3	2,3	18,4	51,5	2,1	3,9
Bosa	18,9	52,6	2,1	18,8	52,2	2,1	19,0	52,8	2,2	2,8
Kennedy	14,8	40,7	1,6	14,8	40,6	1,6	15,5	42,5	1,7	3,1
Fontibón	17,6	46,6	1,9	17,2	45,6	1,9	17,0	45,1	1,9	3,5
Engativá	15,3	41,4	1,7	15,1	40,8	1,7	14,8	40,0	1,7	3,8
Suba	16,0	42,4	1,7	15,8	41,9	1,7	16,0	42,5	1,8	3,1
Barrios Unidos	8,8	18,9	1,1	7,8	22,5	1,0	8,0	22,9	1,0	4,0
Teusaquillo	8,7	23,0	0,9	8,4	22,5	0,9	8,6	23,0	1,0	5,1
Mártires	16,6	47,3	1,9	16,1	29,5	1,2	15,2	43,9	1,8	6,3
Antonio Nariño	10,3	29,0	1,2	9,9	28,2	1,2	10,9	31,2	1,3	3,7
Puente Aranda	14,8	41,1	1,7	15,7	43,7	1,8	15,6	43,5	1,8	0,0
Candelaria	6,8	20,1	0,8	6,8	20,2	0,8	9,5	28,4	1,1	4,6
Rafael Uribe	18,3	51,1	2,1	17,8	49,6	2,0	18,0	50,3	2,1	4,4
Ciudad Bolívar	19,0	53,4	2,1	18,5	51,9	2,1	19,4	54,4	2,2	3,2
Sumapaz	10,8	33,6	1,6	10,1	31,7	1,5	8,2	25,8	1,2	1,3
Total	16,4	45,0	1,8	16,4	45,0	1,8	16,4	45,1	1,9	3,7

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Sistema de Estadísticas Vitales - Base de datos certificado de nacido vivo DANE por lugar de residencia. Base de datos DANE Y RUAF-ND (H. Kennedy, H. Suba, H. Tunal, H. La Samaritana, Fundación Santa Fe de Bogotá). Proyecciones de población para Bogotá D.C., localidades DANE y SDP 2000-2015 de junio 13 del 2008. (* Los datos son preliminares)

Tabla 4
Indicadores demográficos natalidad, fecundidad y mortalidad por localidades. Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidades	2008*			2009*		
	Tasa bruta de natalidad	Tasa general de fecundidad	Tasa global de fecundidad	Tasa bruta de natalidad	Tasa general de fecundidad	Tasa global de fecundidad
Usaquén	13,7	36,8	1,6	13,7	37,0	1,6
Chapinero	13,1	34,6	1,4	14,2	38,1	1,5
Santa Fe	18,7	55,2	2,2	16,5	48,9	2,0
San Cristóbal	18,6	52,2	2,1	18,9	53,3	2,2
Usme	19,3	54,1	2,2	18,5	52,0	2,1
Tunjuelito	18,4	51,8	2,1	17,9	50,7	2,1
Bosa	20,4	56,6	2,3	19,5	54,3	2,2
Kennedy	16,4	45,1	1,8	16,0	44,4	1,8
Fontibón	15,6	41,7	1,7	14,9	39,8	1,7
Engativá	14,0	38,0	1,6	13,5	37,0	1,5
Suba	15,7	41,8	1,7	15,1	40,5	1,7
Barrios Unidos	7,5	21,7	0,9	7,4	21,6	0,9
Teusaquillo	9,0	24,3	1,0	8,9	24,2	1,0
Mártires	14,7	42,7	1,8	13,6	39,8	1,6
Antonio Nariño	11,5	33,0	1,4	11,5	33,0	1,4
Puente Aranda	14,6	41,0	1,7	12,7	35,8	1,5
Candelaria	13,1	39,6	1,6	14,2	43,1	1,7
Rafael Uribe	18,8	52,8	52,8	17,5	49,2	2,0
Ciudad Bolívar	19,7	55,3	2,2	18,6	52,3	2,1
Sumapaz	7,0	22,0	1,0	8,7	27,5	1,3
Total	16,3	44,9	1,9	15,7	43,5	1,8

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Sistema de Estadísticas Vitales - Base de datos certificado de nacido vivo DANE por lugar de residencia - Base de datos DANE Y RUAF-ND (H. Kennedy, H. Suba, H. Tunal, H. La Samaritana, Fundación Santa Fe de Bogotá); Proyecciones de población para Bogotá D.C, localidades DANE y SDP 2000-2015 de junio 13 del 2008. (* Los datos son preliminares)



SALUD PÚBLICA *Nacimientos total año,
por localidad -2008*



Tabla 1

Nacimientos por localidad de residencia, grupo de edad de 10 a 19 años y sexo. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Sexo	Edades simples				
		10 años	11 años	12 años	13 años	14 años
Usaquén	Femenino				1	8
	Masculino				2	4
Chapinero	Femenino					
	Masculino				2	
Santa Fe	Femenino				1	5
	Masculino					8
San Cristóbal	Femenino			1	3	22
	Masculino		1	1	2	29
Usme	Femenino				4	18
	Masculino				5	35
Tunjuelito	Femenino					3
	Masculino				4	4
Bosa	Femenino			1	3	29
	Masculino				3	29
Kennedy	Femenino	1	1	1	5	35
	Masculino	1			4	30
Fontibón	Femenino				1	7
	Masculino				1	3
Engativá	Femenino				3	11
	Masculino				3	6
Suba	Femenino				7	13
	Masculino				3	20
Barrios Unidos	Femenino				1	2
	Masculino					1
Teusaquillo	Femenino					
	Masculino					
Mártires	Femenino			1		4
	Masculino					1
Antonio Nariño	Femenino					1
	Masculino					3
Puente Aranda	Femenino					8
	Masculino					4
Candelaria	Femenino					
	Masculino					
Rafael Uribe	Femenino				8	30
	Masculino					24
Ciudad Bolívar	Femenino			1	4	27
	Masculino				9	58
Sumapaz	Femenino					1
	Masculino					
Sin dato	Femenino			1		3
	Masculino			1		7
Total	Femenino	1	1	6	41	227
	Masculino	1	1	2	38	266
Total general		2	2	8	79	493

Continúa en la página siguiente

Edades simples							Total
De 10 a 14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	19 años	De 15 a 19 años	
9	21	54	87	113	103	378	387
6	31	52	85	128	127	423	429
0	6	10	19	24	41	100	100
2	4	12	14	26	28	84	86
6	17	32	48	59	71	227	233
8	18	31	53	65	70	237	245
26	48	133	180	213	263	837	863
33	56	123	189	230	249	847	880
22	50	113	170	215	221	769	791
40	53	144	191	235	252	875	915
3	27	38	82	79	94	320	323
8	25	55	83	92	97	352	360
33	83	179	217	307	337	1.123	1.156
32	85	206	290	334	339	1.254	1.286
43	93	173	250	347	433	1.296	1.339
35	84	219	321	367	422	1.413	1.448
8	22	38	54	78	105	297	305
4	24	50	62	87	128	351	355
14	44	86	150	207	237	724	738
9	50	99	156	219	252	776	785
20	62	146	223	292	335	1.058	1.078
23	76	160	266	287	362	1.151	1.174
3	3	15	18	39	24	99	102
1	11	13	25	25	36	110	111
0		6	8	10	14	38	38
0	3	1	4	15	12	35	35
5	7	13	26	23	30	99	104
1	9	16	18	39	35	117	118
1	8	12	16	31	30	97	98
3	3	10	24	22	38	97	100
8	12	20	52	44	67	195	203
4	14	29	50	65	102	260	264
0	1		4	6	13	24	24
0	2	9	8	9	11	39	39
38	53	113	136	184	227	713	751
24	54	95	158	202	253	762	786
32	118	259	320	378	411	1.486	1.518
67	126	239	369	423	467	1.624	1.691
1			2	2	2	6	7
0			1			1	1
4	5	7	15	26	19	72	76
8	3	17	19	13	19	71	79
276	680	1.447	2.077	2.677	3.077	9.958	10.234
308	731	1.580	2.386	2.883	3.299	10.879	11.187
584	1.411	3.027	4.463	5.560	6.376	20.837	21.421

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado nacido vivo.-Base DANE-RUAF ND (H. El Tunal, H. Kennedy, H. Suba, H. La Samaritana, Fundación Santa Fe de Bogotá), datos preliminares. -Sistema de estadísticas vitales

Tabla 2

Nacimientos por localidad de residencia. Edad de la madre, por sexo. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Sexo	Edad de la madre			
		10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años
Usaquén	Femenino	9	378	678	722
	Masculino	6	423	680	826
Chapinero	Femenino		100	169	191
	Masculino	2	84	150	204
Santa Fe	Femenino	6	227	302	233
	Masculino	8	237	333	224
San Cristóbal	Femenino	26	837	1.184	884
	Masculino	33	847	1.240	876
Usme	Femenino	22	769	970	707
	Masculino	40	875	1.067	701
Tunjuelito	Femenino	3	320	574	468
	Masculino	8	352	563	426
Bosa	Femenino	33	1.123	1.610	1.250
	Masculino	32	1.254	1.733	1.338
Kennedy	Femenino	43	1.296	2.153	2.034
	Masculino	35	1.413	2.337	2.195
Fontibón	Femenino	8	297	586	622
	Masculino	4	351	618	720
Engativá	Femenino	14	724	1.430	1.535
	Masculino	9	776	1.602	1.632
Suba	Femenino	20	1.058	1.876	2.011
	Masculino	23	1.151	2.042	2.028
Barrios Unidos	Femenino	3	99	189	222
	Masculino	1	110	202	230
Teusaquillo	Femenino		38	120	166
	Masculino		35	102	198
Mártires	Femenino	5	99	188	194
	Masculino	1	117	232	180
Antonio Nariño	Femenino	1	97	185	148
	Masculino	3	97	156	178
Puente Aranda	Femenino	8	195	472	496
	Masculino	4	260	547	572
Candelaria	Femenino		24	39	38
	Masculino		39	46	39
Rafael Uribe	Femenino	38	713	1.077	846
	Masculino	24	762	1.136	835
Ciudad Bolívar	Femenino	32	1.486	1.881	1.232
	Masculino	67	1.624	1.895	1.375
Sumapaz	Femenino	1	6	9	3
	Masculino		1	7	2
Sin dato	Femenino	4	72	109	66
	Masculino	8	71	103	87
Total	Femenino	276	9.958	15.801	14.068
	Masculino	308	10.879	16.791	14.866
Total general		584	20.837	32.592	28.934

Continúa en la página siguiente

Edad de la madre						Total
30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	Sin dato	
751	400	80	6	1	3	3.028
815	417	90	8	3	3	3.271
222	131	26	1		1	841
240	133	33	2		5	853
136	70	24	2			1.000
147	79	23	1	1	1	1.054
455	266	89	7	2	5	3.755
513	255	85	3	4	8	3.864
380	215	<	6		6	3.138
374	203	73	6		4	3.343
284	174	42	3	1	5	1.874
298	154	44	2	1	1	1.849
802	410	108	4	2	7	5.349
754	438	121	4	2	4	5.680
1.353	720	180	4	4	7	7.794
1.410	725	190	12	1	17	8.335
494	286	68	3	2	2	2.368
572	314	86	5		3	2.673
1.075	568	160	5	3	9	5.523
1.101	607	175	13	1	6	5.922
1.547	889	215	11	5	7	7.639
1.537	898	228	25	4	10	7.946
187	101	27	3	2		833
197	119	26	1			886
169	97	36	3		3	632
160	124	26	2	2	1	650
131	55	16		1	1	690
112	86	7	1	1	1	738
113	54	17		1		616
109	61	21			1	626
320	172	62	2		2	1.729
381	206	56	4	1	4	2.035
21	12	2	1		1	138
39	12	3				178
487	278	65	5	1	2	3.512
478	265	74	3	2	4	3.583
669	339	118	8	1	10	5.776
690	372	102	8	1	7	6.141
5						24
6	3					19
48	26	9			2	336
40	35	6			1	351
9.649	5.263	1.407	74	26	73	56.595
9.973	5.506	1.469	100	24	81	59.997
19.622	10.769	2.876	174	50	154	116.592

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado nacido vivo.-Base DANE-RUAF ND (H. El Tunal, H. Kennedy, H. Suba, H. La Samaritana, Fundación Santa Fe de Bogotá), datos preliminares .-Sistema de estadísticas vitales

Tabla 3
Nacimientos por localidad de residencia. Nivel educativo de la madre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Nivel educativo													Total general	
	Preescolar	Básica primaria	Básica	Media académica o clásica	Media técnica	Normalista	Técnico profesional	Tecnológico	Profesional	Especialización	Maestría	Doctorado	Ninguno		Sin dato
Usaquén	58	464	1.233	1.360	54	9	319	221	2.116	328	58	10	10	59	6.299
Chapinero	26	88	299	305	12	1	70	52	665	115	46	4	2	9	1.694
Santa Fe	2	277	769	580	15	2	104	54	192	17	9	2	18	13	2.054
San Cristóbal	7	807	2.945	2.386	110	8	440	251	563	16	2		29	55	7.619
Usme	8	962	2.593	2.053	73	3	271	164	269	6		35	44		6.481
Tunjuelito	6	349	1.238	1.153	55	4	243	168	457	11	1	7	31		3.723
Bosa	5	1.399	3.926	3.762	121	12	575	369	755	19	2	25	59		11.029
Kennedy	26	1.523	4.537	4.837	208	17	1.255	816	2.629	142	16	1	28	94	16.129
Fontibón	29	286	1.182	1.285	65	6	388	264	1.329	159	18	3	27		5.041
Engativá	40	700	2.634	3.132	119	11	999	668	2.868	175	15	1	14	69	11.445
Suba	66	1.320	3.461	4.573	136	12	1.042	734	3.662	410	44	6	27	92	15.585
Barrios Unidos	17	128	336	432	9	1	108	81	502	78	10	1	16		1.719
Teusaquillo	18	42	141	153	7	1	71	54	638	106	29	5	4	13	1.282
Mártires	7	189	425	401	14	1	76	55	221	16	1		12	10	1.428
Antonio Nariño	2	97	339	369	14	1	94	56	252	9	2			7	1.242
Puente Aranda	7	175	875	1.071	48	4	312	231	930	75	4	4	4	28	3.764
Candelaria	1	33	96	89	2		21	8	59	3		3	1		316
Rafael Uribe	10	793	2.552	2.261	93	5	394	254	658	17	3	12	43		7.095
Ciudad Bolívar	19	2.037	4.749	3.510	93	10	467	276	580	9	2	1	74	90	11.917
Sumapaz		20	11	8					3				1		43
Sin dato de localidad	1	144	210	148	5	1	26	15	97	7	1		9	23	687
Total general	355	11.833	34.551	33.868	1.253	109	7.275	4.791	19.445	1.718	263	30	318	783	116.592

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado nacido vivo.-Base DANE - RUAF MD (H. E) Tunal, H. Kennedy, H. Suba, H. La Samaritana, Fundación Santa Fe de Bogotá), datos preliminares. -Sistema de estadísticas vitales

Tabla 4

Nacimientos por localidad de residencia. Régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Régimen de aseguramiento						Total general
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	No asegurado	Sin dato	
Usaquén	4.729	734	125	29	609	73	6.299
Chapinero	1.288	172	33	15	166	20	1.694
Santa Fe	914	724	43	3	360	10	2.054
San Cristóbal	3.701	2.597	129	30	1.115	47	7.619
Usme	2.865	2.492	97	12	968	47	6.481
Tunjuelito	2.091	854	142	12	606	18	3.723
Bosa	6.162	2.560	208	13	2.018	68	11.029
Kennedy	10.700	2.456	478	67	2.336	92	16.129
Fontibón	3.832	437	165	15	564	28	5.041
Engativá	8.406	990	301	28	1.675	45	11.445
Suba	11.044	1.621	360	36	2.455	69	15.585
Barrios Unidos	1.308	137	37	3	219	15	1.719
Teusaquillo	1.081	42	48	16	86	9	1.282
Mártires	819	220	42	4	339	4	1.428
Antonio Nariño	800	185	32	5	217	3	1.242
Puente Aranda	2.951	272	115	20	377	29	3.764
Candelaria	187	73	8		46	2	316
Rafael Uribe	3.524	2.119	172	19	1.210	51	7.095
Ciudad Bolívar	4.751	4.741	160	24	2.142	99	11.917
Sumapaz	10	20	2		10	1	43
Sin dato de localidad	360	167	13	8	115	24	687
Total general	71.523	23.613	2.710	359	17.633	754	116.592

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado nacido vivo.-Base DANE-RUAF ND (H. El Tunal, H. Kennedy, H. Suba, H. La Samaritana, Fundación Santa Fe de Bogotá), datos preliminares.-Sistema de estadísticas vitales

Tabla 5

Nacimientos por localidad de residencia. Régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Peso al nacer							Sin dato	Total general
	Extremo bajo (0 -999)	Muy bajo (1000 -1499)	Bajo (1500 -2499)	Déficit (2500 -2999)	Normal (3000-4199)	Exceso (4200 -9998)			
Usaquén	33	64	701	2.290	3.190	13	8	6.299	
Chapinero	13	22	189	588	876	3	3	1.694	
Santa Fe	12	21	252	712	1.049	7	1	2.054	
San Cristóbal	47	56	884	2.793	3.810	16	13	7.619	
Usme	29	60	796	2.325	3.237	30	4	6.481	
Tunjuelito	21	37	414	1.124	2.094	28	5	3.723	
Bosa	49	87	1.202	3.867	5.789	30	5	11.029	
Kennedy	75	151	1.734	5.552	8.551	64	2	16.129	
Fontibón	31	57	534	1.753	2.651	14	1	5.041	
Engativá	55	112	1.162	3.829	6.240	46	1	11.445	
Suba	81	135	1.742	5.352	8.209	45	21	15.585	
Barrios Unidos	8	19	175	560	950	6	1	1.719	
Teusaquillo	8	13	121	447	683	7	3	1.282	
Mártires	5	13	145	473	784	8		1.428	
Antonio Nariño	5	11	96	423	698	7	2	1.242	
Puente Aranda	15	33	393	1.243	2.065	11	4	3.764	
Candelaria	3	1	39	87	185	1		316	
Rafael Uribe	39	59	741	2.441	3.766	33	16	7.095	
Ciudad Bolívar	69	93	1.335	4.235	6.117	53	15	11.917	
Sumapaz	1		6	13	23			43	
Sin dato de localidad	9	17	110	243	304	3	1	687	
Total general	608	1.061	12.771	40.350	61.271	425	106	116.592	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado nacido vivo.-Base DANE-RUAF ND (H. El Tunal, H. Kennedy, H. Suba, H. La Samaritana, Fundación Santa Fe de Bogotá), datos preliminares .-Sistema de estadísticas vitales

Tabla 6

**Nacimientos por localidad de residencia. Tipo parto. Bogotá, D.C.
2008.**

Localidad	Tipo de parto					
	Espontáneo	Cesárea	Instrumentado	Ignorado	Sin dato	Total general
Usaquén	3.349	2.591	330		29	6.299
Chapinero	803	791	90		10	1.694
Santa Fe	1.292	675	78	1	8	2.054
San Cristóbal	4.798	2.573	219		29	7.619
Usme	4.337	1.971	155		18	6.481
Tunjuelito	2.263	1.312	131		17	3.723
Bosa	6.942	3.695	338		54	11.029
Kennedy	9.568	5.805	673	1	82	16.129
Fontibón	2.745	2.060	215	1	20	5.041
Engativá	6.572	4.308	528		37	11.445
Suba	8.929	5.896	701	1	58	15.585
Barrios Unidos	945	696	72		6	1.719
Teusaquillo	594	601	83		4	1.282
Mártires	856	510	57	2	3	1.428
Antonio Nariño	733	456	45		8	1.242
Puente Aranda	2.132	1.433	178		21	3.764
Candelaria	190	117	8		1	316
Rafael Uribe	4.395	2.415	247		38	7.095
Ciudad Bolívar	7.959	3.629	270	2	57	11.917
Sumapaz	32	10	1			43
Sin dato de localidad	425	236	22		4	687
Total general	69.859	41.780	4.441	8	504	116.592

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado nacido vivo.-Base DANE-RUAF ND (H. El Tunal, H. Kennedy, H. Suba, H. La Samaritana, Fundación Santa Fe de Bogotá), datos preliminares.-Sistema de estadísticas vitales

Tabla 7

Nacimientos por localidad de residencia. Tiempo de gestación . Bogotá,
D.C. 2008

Localidad	Tiempo de gestación				Total general
	Pre término (menor 37 semanas)	A término (37 - 42 semanas)	Postérmino (mayor de 42 semanas)	Sin dato	
Usaquén	1.291	4.987	1	20	6.299
Chapinero	355	1.334		5	1.694
Santa Fe	450	1.594		10	2.054
San Cristóbal	1.623	5.971	4	21	7.619
Usme	1.404	5.052		25	6.481
Tunjuelito	703	3.008	1	11	3.723
Bosa	2.192	8.807	1	29	11.029
Kennedy	3.294	12.783	3	49	16.129
Fontibón	1.056	3.965	1	19	5.041
Engativá	2.312	9.116	3	14	11.445
Suba	3.150	12.374	3	58	15.585
Barrios Unidos	335	1.377		7	1.719
Teusaquillo	283	994		5	1.282
Mártires	294	1.126		8	1.428
Antonio Nariño	227	1.009	1	5	1.242
Puente Aranda	724	3.023	3	14	3.764
Candelaria	62	252		2	316
Rafael Uribe	1.352	5.723		20	7.095
Ciudad Bolívar	2.396	9.469	5	47	11.917
Sumapaz	12	31			43
sin dato de localidad	166	511		10	687
Total general	23.681	92.506	26	379	116.592

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado nacido vivo.-Base DANE-RUAF ND (H. El Tunal, H. Kennedy, H. Suba, H. La Samaritana, Fundación Santa Fe de Bogotá), datos preliminares.-Sistema de estadísticas vitales



SALUD PÚBLICA *Nacimientos total año,
por localidad-2009*



Tabla 1

Nacimientos por localidad de residencia, grupo de edad de 11 a 19 años y sexo. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Sexo	Edad de la madre				
		11 años	12 años	13 años	14 años	De 11 a 14 años
Usaquén	Femenino			1	7	8
	Masculino			2	10	12
Chapinero	Femenino				1	1
	Masculino				2	2
Santa Fe	Femenino			1	4	5
	Masculino				6	6
San Cristóbal	Femenino			4	18	22
	Masculino			3	16	19
Usme	Femenino			3	25	28
	Masculino		1	2	20	23
Tunjuelito	Femenino				6	6
	Masculino				8	8
Bosa	Femenino		2	4	22	28
	Masculino		1	12	36	49
Kennedy	Femenino		1	5	26	32
	Masculino			9	35	44
Fontibón	Femenino			1	7	8
	Masculino			1	9	10
Engativá	Femenino			2	13	15
	Masculino			2	18	20
Suba	Femenino		1	3	15	19
	Masculino			2	26	28
Barrios Unidos	Femenino					0
	Masculino		1		3	4
Teusaquillo	Femenino				1	1
	Masculino					0
Mártires	Femenino			1		1
	Masculino			1	6	7
Antonio Nariño	Femenino					0
	Masculino					0
Puente Aranda	Femenino			2	2	4
	Masculino	1		1	2	4
Candelaria	Femenino				1	1
	Masculino				1	1
Rafael Uribe	Femenino			5	13	18
	Masculino			4	12	16
Ciudad Bolívar	Femenino	1	3	10	44	58
	Masculino	1	2	10	41	54
Sumapaz	Femenino					0
	Masculino					0
Sin dato	Femenino				5	5
	Masculino				1	1
Total Bogotá	Femenino	1	7	42	210	260
	Masculino	2	5	49	252	308
Total general		3	12	91	462	568

Continúa en la página siguiente

Edad de la madre						Total
15 años	16 años	17 años	18 años	19 años	De 15 a 19 años	
22	61	69	103	131	386	394
24	47	68	99	144	382	394
3	10	12	17	23	65	66
7	10	14	22	26	79	81
20	22	41	47	50	180	185
18	38	52	54	56	218	224
73	133	199	212	246	863	885
65	145	225	256	248	939	958
57	143	187	211	226	824	852
58	141	185	203	253	840	863
21	48	65	93	102	329	335
30	58	77	83	114	362	370
65	184	299	296	358	1.202	1.230
85	151	262	291	340	1.129	1.178
74	190	304	336	422	1.326	1.358
78	201	302	336	420	1.337	1.381
20	41	65	78	105	309	317
26	47	64	100	89	326	336
38	108	132	180	218	676	691
36	89	148	190	242	705	725
87	162	248	232	368	1.097	1.116
90	133	251	264	348	1.086	1.114
7	20	28	36	45	136	136
6	13	18	23	42	102	106
2	2	6	8	19	37	38
4	6	9	11	13	43	43
12	12	23	30	28	105	106
15	14	29	35	37	130	137
11	9	29	29	42	120	120
9	12	17	28	26	92	92
6	29	37	60	60	192	196
10	22	43	67	65	207	211
3	3	8	5	13	32	33
4	3	4	7	7	25	26
55	83	141	170	220	669	687
57	79	167	170	229	702	718
129	216	327	357	400	1.429	1.487
117	257	366	389	452	1.581	1.635
		3		1	4	4
1	1	2	2	3	9	9
6	11	14	17	14	62	67
4	4	17	16	19	60	61
711	1.487	2.237	2.517	3.091	10.043	10.303
744	1.471	2.320	2.646	3.173	10.354	10.662
1.455	2.958	4.557	5.163	6.264	20.397	20.965

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de nacido vivo.- Base DANE y RUAF-ND; Sistema de estadísticas vitales; datos preliminares

Tabla 2

Nacimientos por localidad de residencia. Edad de la madre, por sexo. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Sexo	Edad de la madre				
		10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años
Usaquén	Femenino	8	386	678	778	798
	Masculino	12	382	651	754	802
Chapinero	Femenino	1	65	169	225	278
	Masculino	2	79	177	211	282
Santa Fe	Femenino	5	180	294	191	115
	Masculino	6	218	318	214	120
San Cristóbal	Femenino	22	863	1.178	918	495
	Masculino	19	939	1.208	954	470
Usme	Femenino	28	824	1.002	740	340
	Masculino	23	840	1.067	749	392
Tunjuelito	Femenino	6	329	527	459	269
	Masculino	8	362	545	426	305
Bosa	Femenino	28	1.202	1.594	1.216	741
	Masculino	49	1.129	1.609	1.382	791
Kennedy	Femenino	32	1.326	2.075	2.088	1.337
	Masculino	44	1.337	2.182	2.230	1.518
Fontibón	Femenino	8	309	587	646	516
	Masculino	10	326	595	653	527
Engativá	Femenino	15	676	1.437	1.551	1.084
	Masculino	20	705	1.445	1.613	1.140
Suba	Femenino	19	1.097	1.819	1.860	1.588
	Masculino	28	1.086	2.063	2.009	1.652
Barrios Unidos	Femenino		136	205	194	173
	Masculino	4	102	197	219	193
Teusaquillo	Femenino	1	37	97	171	181
	Masculino		43	109	176	186
Mártires	Femenino	1	105	170	169	114
	Masculino	7	130	201	183	103
Antonio Nariño	Femenino		120	151	163	108
	Masculino		92	189	165	112
Puente Aranda	Femenino	4	192	419	457	321
	Masculino	4	207	412	471	314
Candelaria	Femenino	1	32	47	40	36
	Masculino	1	25	50	39	33
Rafael Uribe	Femenino	18	669	971	809	468
	Masculino	16	702	1.061	772	484
Ciudad Bolívar	Femenino	58	1.429	1.674	1.220	697
	Masculino	54	1.581	1.874	1.292	708
Sumapaz	Femenino		4	7	7	6
	Masculino		9	10	3	1
Sin dato	Femenino	5	62	81	62	32
	Masculino	1	60	93	78	37
Total Bogotá	Femenino	260	10.043	15.182	13.964	9.697
	Masculino	308	10.354	16.056	14.593	10.170
Total general		568	20.397	31.238	28.557	19.867

Continúa en la página siguiente

Edad de la madre					Total
35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	Sin dato	
462	100	5		1	3.216
458	89	7		4	3.159
156	27	2			923
153	36	3			943
46	19	1			851
67	19				962
254	69	3	1	1	3.804
298	70	3			3.961
187	45	2			3.168
165	63	3		2	3.304
149	48	4		1	1.792
142	43	3			1.834
424	107	4		4	5.320
422	120	9	2	1	5.514
691	189	9	2	1	7.750
724	214	9		1	8.259
286	87	5			2.444
294	63	4		1	2.473
581	151	6	1		5.502
561	189	10			5.683
808	217	18	3	1	7.430
905	223	15	4	2	7.987
106	33				847
115	34	2	1		867
102	24	4			617
114	30	3	1		662
40	16	4			619
71	11	1		1	708
56	22				620
50	8	1			617
182	39	3		1	1.618
183	63	3	1	1	1.659
17	3				176
14	2			1	165
249	64	3		1	3.252
233	70	6			3.344
337	111	4			5.530
348	86	7		2	5.952
2	3				29
	2				25
27	6	1			276
20	4			1	294
5.162	1.380	78	7	11	55.784
5.337	1.439	89	9	17	58.372
10.499	2.819	167	16	28	114.156

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de nacido vivo.- Base DANE y RUAF-ND; Sistema de estadísticas vitales; datos preliminares

Tabla 3
Nacimientos por localidad de residencia. Nivel educativo de la madre. Bogotá, D.C.
2009

Localidad	Nivel Educativo													Total general	
	Preescolar	Básica primaria	Básica	Media académica o clásica	Media técnica	Normalista	Técnico profesional	Tecnológico	Profesional	Especialización	Maestría	Doctorado	Ning1		Sin Dato
Usaquén	5	448	1044	1462	39	4	205	353	2173	485	85	5	7	60	6.375
Chapinero	1	91	265	367	11		40	76	793	135	56	8	4	19	1.866
Santa Fe	2	214	581	599	11		66	97	194	12		2	20	15	1.813
San Cristóbal	1	784	2329	3034	75	5	278	467	556	22	5		29	180	7.765
Usme	1	843	2165	2555	57	6	195	296	281	6	1		28	38	6.472
Tunjuelito	1	299	982	1338	39	2	161	246	504	9	3		7	35	3.626
Bosa	5	1176	3145	4437	109	12	392	653	780	20	3	2	18	82	10.834
Kennedy	19	1358	3746	5635	186	12	798	1202	2698	181	14	2	34	124	16.009
Fontibón		248	877	1474	75	2	287	409	1326	180	17		2	20	4.917
Engativá	9	674	2142	3407	74	12	745	969	2820	233	9	4	12	75	11.185
Suba	9	1184	2921	5128	89	8	737	1055	3603	491	61	12	16	103	15.417
Barrios Unidos		107	332	431	12	1	101	109	518	63	12	6	1	21	1.714
Teusaquillo		22	110	172	8		54	71	645	149	33	3	1	11	1.279
Mártires		151	321	446	11	1	57	66	236	14	2		14	8	1.327
Antonio Nariño		76	280	436	12	2	71	81	248	17	1		2	11	1.237
Puente Aranda		154	575	1082	32	3	213	324	810	51	3	1	2	27	3.277
Candelaria		20	89	90	2		17	32	69	10	3		1	8	341
Rafael Uribe	2	615	1948	2624	72	1	261	361	640	16	2		10	44	6.596
Ciudad Bolívar	8	1803	3967	4215	84	9	286	437	539	12	2		51	69	11.482
Sumapaz		15	13	21			1	2	1	1					54
sin dato de localidad	3	125	167	165	2		18	14	47	3			5	21	570
Total	66	10.407	27.999	39.118	1.000	80	4983	7320	19.481	2110	312	45	264	971	114.156

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de nacido vivo. - Base DANE y RUAF-ND; datos preliminares-Sistema de estadísticas vitales

Tabla 4

Nacimientos por localidad de residencia. Régimen de afiliación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Régimen de aseguramiento						Total general
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	No asegurado	Sin dato	
Usaquén	4.845	595	173	18	713	31	6.375
Chapinero	1.444	197	37	7	178	3	1.866
Santa Fe	819	639	37	3	314	1	1.813
San Cristóbal	3.712	2.683	145	11	1.200	14	7.765
Usme	2.782	2.581	115	4	965	25	6.472
Tunjuelito	2.110	745	152	13	602	4	3.626
Bosa	6.342	2.564	204	16	1.684	24	10.834
Kennedy	10.411	2.591	481	37	2.469	20	16.009
Fontibón	3.780	408	178	16	525	10	4.917
Engativá	8.263	1.061	344	28	1.473	16	11.185
Suba	10.735	1.883	388	37	2.341	33	15.417
Barrios Unidos	1.290	155	47	5	215	2	1.714
Teusaquillo	1.110	33	49	11	76		1.279
Mártires	791	216	41	2	277		1.327
Antonio Nariño	817	211	30	1	177	1	1.237
Puente Aranda	2.616	219	121	10	300	11	3.277
Candelaria	223	79	4	1	32	2	341
Rafael Uribe	3.426	1.759	143	8	1.248	12	6.596
Ciudad Bolívar	4.545	4.494	169	9	2.197	68	11.482
Sumapaz	15	25			14		54
sin dato de localidad	249	149	24		139	9	570
Total	70.325	23.287	2.882	237	17.139	286	114.156

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de nacido vivo.- Base DANE y RUAF-ND; Sistema de estadísticas vitales; datos preliminares

Tabla 5**Nacimientos por localidad de residencia. Peso al nacer. Bogotá, D.C.
2009**

Localidad	Peso al nacer							Sin dato	Total general
	Ex. bajo (0 -999)	Muy bajo (1000 -1499)	Bajo (1500 -2499)	Déficit (2500 -2999)	Normal (3000-4199)	Exceso (4200 -9998)			
Usaquén	24	53	770	2.294	3.218	12	4	6.375	
Chapinero	15	17	255	656	918	5		1.866	
Santa Fe	5	17	252	616	918	4	1	1.813	
San Cristóbal	49	86	991	2.906	3.713	17	3	7.765	
Usme	29	62	804	2.457	3.103	16	1	6.472	
Tunjuelito	16	30	386	1.266	1.913	12	3	3.626	
Bosa	55	88	1.116	3.757	5.777	39	2	10.834	
Kennedy	68	147	1.740	5.462	8.533	55	4	16.009	
Fontibón	26	62	548	1.636	2.627	18		4.917	
Engativá	65	120	1.183	3.802	5.980	29	6	11.185	
Suba	88	163	1.659	5.456	8.000	41	10	15.417	
Barrios Unidos	9	32	189	601	880	2	1	1.714	
Teusaquillo	8	16	128	427	696	3	1	1.279	
Mártires	6	10	155	441	705	10		1.327	
Antonio Nariño	10	13	137	401	669	7		1.237	
Puente Aranda	19	29	310	1.067	1.841	7	4	3.277	
Candelaria	2	5	47	108	179			341	
Rafael Uribe	26	67	739	2.287	3.453	21	3	6.596	
Ciudad Bolívar	62	101	1.408	4.143	5.732	30	6	11.482	
Sumapaz		1	6	21	26			54	
Sin dato de localidad	4	9	90	204	257	3	3	570	
Total	586	1.128	12.913	40.008	59.138	331	52	114.156	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de nacido vivo. - Base DANE y RUAF-ND; Sistema de estadísticas vitales; datos preliminares

Tabla 6

Nacimientos por localidad de residencia . Tipo de parto. Bogotá, D.C.
2009

Localidad	Tipo de parto					
	Espontáneo	Cesárea	Instrumentado	Ignorado	Sin dato	Total general
Usaquén	3.189	2.836	319		31	6.375
Chapinero	869	915	77		5	1.866
Santa Fe	1.106	637	62		8	1.813
San Cristóbal	4.797	2.708	237	3	20	7.765
Usme	4.317	1.971	153	1	30	6.472
Tunjuelito	2.174	1.312	126		14	3.626
Bosa	6.838	3.637	300		59	10.834
Kennedy	9.385	5.912	617	1	94	16.009
Fontibón	2.628	2.042	226		21	4.917
Engativá	6.223	4.415	488		59	11.185
Suba	8.649	6.032	653		83	15.417
Barrios Unidos	903	698	109		4	1.714
Teusaquillo	564	646	64		5	1.279
Mártires	775	500	42		10	1.327
Antonio Nariño	734	457	40	1	5	1.237
Puente Aranda	1.846	1.253	159		19	3.277
La candelaria	199	129	12		1	341
Rafael Uribe U.	4.001	2.363	209		23	6.596
Ciudad Bolívar	7.633	3.508	296		45	11.482
Sumapaz	39	13	1		1	54
Sin dato	339	217	12		2	570
Total general	67.208	42.201	4.202	6	539	114.156

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de nacido vivo.- Base DANE y RUAF-ND; Sistema de estadísticas vitales; datos preliminares

Tabla 7

Nacimientos por localidad de residencia. Tiempo de gestación.
Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Tiempo de gestación				Total general
	Pre término (menor 37 semanas)	A término (37 - 42 semanas)	Postérmino (mayor de 42 semanas)	Sin dato	
Usaquén	1.274	5.087		14	6.375
Chapinero	424	1.437		5	1.866
Santa Fe	427	1.381		5	1.813
San Cristóbal	1.661	6.093		11	7.765
Usme	1.302	5.163		7	6.472
Tunjuelito	693	2.926		7	3.626
Bosa	2.034	8.777	1	22	10.834
Kennedy	3.266	12.712	2	29	16.009
Fontibón	961	3.946		10	4.917
Engativá	2.173	8.997		15	11.185
Suba	3.044	12.345	3	25	15.417
Barrios Unidos	352	1.361		1	1.714
Teusaquillo	272	1.003		4	1.279
Mártires	293	1.027		7	1.327
Antonio Nariño	260	974		3	1.237
Puente Aranda	608	2.662		7	3.277
Candelaria	78	263			341
Rafael Uribe	1.273	5.305	1	17	6.596
Ciudad Bolívar	2.212	9.235	1	34	11.482
Sumapaz	13	41			54
Sin dato de localidad	147	416		7	570
Total	22.767	91.151	8	230	114.156

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de nacido vivo.- Base DANE y RUAF-ND; Sistema de estadísticas vitales; datos preliminares

Tabla 8

Nacimientos total por localidad. Bogotá, D.C. 1999 - 2009

LOCALIDAD	1999*	2000*	2001*	2002*	2003*	2004*	2005*	2006*	2007*	2008**	2009**
Usaquén	6.978	6.626	6.265	6.005	5.773	5.577	5.619	5.629	5.949	6.299	6.375
Chapinero	2.055	1.966	2.040	2.034	2.017	1.734	1.768	1.776	1.808	1.694	1.866
Santa Fe	2.544	2.856	2.549	2.658	2.693	2.451	2.372	2.441	2.231	2.054	1.813
San Cristóbal	8.867	9.341	8.510	8.841	7.711	7.561	7.718	7.743	8.016	7.619	7.765
Usme	6.235	6.695	6.375	6.228	6.127	6.188	5.928	6.123	6.350	6.481	6.472
Tunjuelito	4.547	4.547	3.932	3.876	4.150	4.283	4.168	4.001	3.747	3.723	3.626
Bosa	9.281	9.286	8.992	9.579	9.467	10.131	9.368	9.611	10.057	11.029	10.834
Kennedy	13.343	14.417	14.170	13.217	13.514	13.359	14.022	14.216	15.171	16.129	16.009
Fontibón	5.196	5.258	4.762	5.018	4.927	5.025	5.240	5.264	5.364	5.041	4.917
Engativá	13.190	13.115	13.079	12.577	12.515	12.537	12.183	12.121	12.057	11.445	11.185
Suba	13.881	14.020	14.271	13.968	14.097	14.461	14.691	14.902	15.608	15.585	15.417
Barrios Unidos	2.369	2.247	2.166	1.967	1.814	1.618	1.483	1.776	1.828	1.719	1.714
Teusaquillo	2.028	1.843	1.912	1.696	1.363	1.324	1.205	1.180	1.217	1.282	1.279
Mártires	1.764	1.664	1.481	1.372	1.679	1.692	1.593	1.550	1.489	1.428	1.327
Antonio Nariño	1.635	1.575	1.550	1.178	1.064	1.171	1.095	1.064	1.191	1.242	1.237
Puente Aranda	4.865	4.331	4.011	3.956	4.056	3.945	3.815	4.039	4.051	3.764	3.277
Candelaria	578	436	454	583	191	155	163	160	231	316	341
Rafael Uribe	7.160	6.871	6.824	7.067	6.787	6.760	6.913	6.691	6.836	7.095	6.596
Ciudad Bolívar	11.361	11.525	11.395	9.855	10.887	10.594	10.783	10.731	11.588	11.917	11.482
Sumapaz	150	57	71	37	66	55	64	61	50	43	54
Sin dato Localidad	8.040	4.187	4.543	3.563	3.003	3.057	2.287	2.839	2.389	687	570
Total general	126.067	122.863	119.352	115.275	113.901	113.678	112.478	113.918	117.228	116.592	114.156

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Certificado de nacido vivo. - Base DANE y RUAF-ND. Sistema de estadísticas vitales; datos preliminares





SALUD PÚBLICA *Consolidado global*
IIH 2008



Tabla 1

Índice de infección intrahospitalaria mensual. Bogotá, D.C. 2007-2008

Mes	2007			2008		
	Número de casos	Egresos	Índice*	Número de casos	Egresos	Índice*
Enero	1.292	63.498	2,03	1.240	60.391	2,05
Febrero	1.225	65.448	1,87	1.252	63.177	1,98
Marzo	1.350	72.346	1,87	1.221	63.276	1,93
Abril	1.340	69.218	1,94	1.226	67.747	1,81
Mayo	1.354	76.522	1,77	1.307	67.949	1,92
Junio	1.279	72.062	1,77	1.258	65.562	1,92
Julio	1.223	70.176	1,74	1.321	67.703	1,95
Agosto	1.327	73.674	1,80	1.218	83.450	1,46
Septiembre	1.228	71.493	1,72	1.325	83.457	1,59
Octubre	1.214	69.648	1,74	1.296	63.703	2,03
Noviembre	1.116	64.363	1,73	1.198	61.071	1,96
Diciembre	1.095	62.011	1,77	1.193	59.369	2,01
Total	15.043	830.459	1,81	15.055	806.855	1,87

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias

Nota: índice de infección =
$$\frac{\text{No. de casos de infección intrahospitalaria en el periodo}}{\text{Egresos hospitalarios en el periodo}} \times 100$$

Tabla 2
Porcentaje de infecciones intrahospitalarias según diagnóstico o localización anatómica. Bogotá, D.C. 2008

Diagnóstico o localización anatómica	Número de casos	Porcentaje
Infección sitio operatorio	3.917	26,02
Neumonía nosocomial	2.288	15,20
Infección urinaria sintomática	2.145	14,25
Bacteremia	1.869	12,41
Endometritis	1.241	8,24
Infección asociada a catéter localizada	776	5,15
Infección asociada a catéter sistémica	721	4,79
Sepsis clínica	596	3,96
Infección de tejidos blandos	284	1,89
Bronquitis, bronquiolitis, traqueitis, traqueobronquitis, absceso pulmonar	251	1,67
Gastroenteritis	101	0,67
Enterocolitis necrotizante infantil	96	0,64
Meningitis o ventriculitis	90	0,60
Infección gastro intestinal	80	0,53
Bacteriuria asintomática	70	0,46
Conjuntivitis	64	0,43
Mastitis	63	0,42
Infección vascular o venosa central	60	0,40
Infección intraabdominal	50	0,33
Infecciones tracto reproductivo de hombres y mujeres	42	0,28
Onfalitis del recién nacido	35	0,23
Sinusitis	32	0,21
Endocarditis	31	0,21
Osteomielitis	30	0,20
Infección de piel	27	0,18
Mediastinitis	25	0,17
Faringitis, laringitis, epiglotitis, amigdalitis, faringoamigdalitis	21	0,14
Infección vaginal	11	0,07
Infecciones riñón, uréter, espacio perinefrítico	5	0,03
Infección de úlcera por decúbito	5	0,03
Infección de quemaduras	5	0,03
Candidiasis oral	5	0,03
Articulación o bursa	4	0,03
Episiotomía	3	0,02
Infecciones de los ojos diferentes a la conjuntivitis	2	0,01
Otitis externa	2	0,01
Mastoiditis	2	0,01
Absceso espinal sin meningitis	1	0,01
Infección intracraneana	1	0,01
Otitis media	1	0,01
Miocarditis o pericarditis	1	0,01
Infección disco vertebral	1	0,01
Circuncisión en recién nacido	1	0,01
Total	15.055	100

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias.

Tabla 3

Distribución de casos de IIH según servicio adulto. Bogotá, D.C. 2008

Servicio	Número de casos	Porcentaje
Cirugía general	2.266	18,83
Medicina interna	1.814	15,07
Unidad de cuidado intensivo	1.682	13,97
Obstetricia	1.476	12,26
Ginecología	721	5,99
Ortopedia	719	5,97
Neurocirugía	531	4,41
Cirugía cardiovascular	355	2,95
Hematología	257	2,14
Unidad cuidado intermedio	237	1,97
Quemados	201	1,67
Cirugía ambulatoria	184	1,53
Urología	173	1,44
Oncología	170	1,41
Urgencias	163	1,35
Cardiología	131	1,09
Gastroenterología	119	0,99
Neurología	117	0,97
Unidad de cuidado intensivo coronaria	99	0,82
Cirugía plástica	97	0,81
Cirugía oncológica	95	0,79
Nefrología	71	0,59
Neumología	59	0,49
Proctología	29	0,24
Infectología	28	0,23
Oftalmología	12	0,10
Clínica del dolor	9	0,07
Electrofisiología cardiaca	9	0,07
Hemodinamia	7	0,06
Otorrinolaringología	7	0,06
Dermatología	2	0,02
Endocrinología	2	0,02
Otros	195	1,62
Total	12.037	100

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias.

Tabla 4
Distribución de casos de IHH según servicio pediatría. Bogotá, D.C.
2008

Servicio	Número de casos	Porcentaje
Unidad de cuidado intensivo neonatal (recién nacido)	1.081	36,73
Hospitalización pediatría	782	26,57
Unidad de cuidado intensivo pediátrico	385	13,08
Cirugía pediátrica	156	5,30
Unidad de cuidado intermedio pediátrico	102	3,47
Básico neonatos	92	3,13
Cirugía cardiovascular pediátrica	88	2,99
Oncología pediátrica	83	2,82
Quemados pediátrico	59	2,00
Ortopedia pediátrica	23	0,78
Urgencias pediátricas	21	0,71
Neurocirugía pediátrica	15	0,51
Nefrología pediátrica	13	0,44
Gastroenterología pediátrica	9	0,31
Cirugía oncológica pediátrica	6	0,20
Cirugía ambulatoria pediátrica	6	0,20
Hematología pediátrica	6	0,20
Endocrinología pediátrica	5	0,17
Infectología pediátrica	4	0,14
Urología pediátrico	3	0,10
Neurología pediátrica	2	0,07
Otorrinolaringología pediátrica	2	0,07
Otros	75	2,55
Total	2.943	100

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias.

Tabla 5

Distribución de infecciones intrahospitalarias, según reporte de cultivo servicio adulto.
Bogotá, D.C. 2008

Gérmenes	Número de casos	Porcentaje
No se realizó	4.612	37,63
<i>Escherichia coli</i>	1.432	11,69
<i>Staphylococcus aureus</i>	896	7,31
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	872	7,12
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	635	5,18
Cultivo negativo, confirmado por clínica	522	4,26
<i>Enterobacter cloacae</i>	355	2,90
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	329	2,68
<i>Proteus mirabilis</i>	255	2,08
<i>Enterococcus faecalis</i>	253	2,06
<i>Acinetobacter baumannii</i>	241	1,97
<i>Candida albicans</i>	185	1,51
<i>Serratia marcescens</i>	168	1,37
<i>Klebsiella oxitoca</i>	163	1,33
<i>Enterobacter aerógenes</i>	102	0,83
<i>Morganella morganii</i>	98	0,80
<i>Citrobacter freundii</i>	94	0,77
<i>Staphylococcus metililino resistente</i>	73	0,60
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	54	0,44
<i>Candida tropicalis</i>	47	0,38
<i>Enterococcus faecium</i>	46	0,38
<i>Proteus vulgaris</i>	34	0,28
<i>Candida spp</i>	31	0,25
<i>Klebsiella spp</i>	28	0,23
Rotavirus	10	0,08
<i>Aspergillus spp</i>	1	0,01
Otros microorganismos	719	5,87
Total	12.255	100

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias.

Tabla 6

Distribución de infecciones intrahospitalarias, según reporte de cultivo servicio pediatría.
Bogotá, D.C. 2008

Gémenes	Número de casos	Porcentaje
No se realizó	639	21,04
Cultivo negativo, confirmado por clínica	432	14,22
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	292	9,61
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	289	9,52
<i>Escherichia coli</i>	203	6,68
<i>Staphylococcus aureus</i>	167	5,50
<i>Enterobacter cloacae</i>	103	3,39
<i>Candida albicans</i>	71	2,34
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	65	2,14
Rotavirus	62	2,04
<i>Enterococcus faecalis</i>	60	1,98
<i>Klebsiella oxitoca</i>	51	1,68
<i>Serratia marcescens</i>	51	1,68
<i>Candida spp</i>	45	1,48
<i>Acinetobacter baumannii</i>	39	1,28
V.R.Sincitial	33	1,09
<i>Enterococcus faecium</i>	19	0,63
<i>Proteus mirabilis</i>	19	0,63
<i>Enterobacter aerógenes</i>	18	0,59
<i>Candida tropicalis</i>	17	0,56
<i>Staphylococcus metilino resistente</i>	16	0,53
<i>Stenotrophonomas maltophilia</i>	15	0,49
<i>Citrobacter freundii</i>	10	0,33
<i>Morganella morganii</i>	7	0,23
<i>Aspergillus spp</i>	5	0,16
<i>Klebsiella spp</i>	2	0,07
<i>Proteus vulgaris</i>	2	0,07
Otros microorganismos	305	10,04
Total	3.037	100

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias.

Tabla 7

Distribución total de infecciones intrahospitalarias, según reporte de cultivo.
Bogotá, D.C. 2008

Gémenes	Número de casos	Porcentaje
No se realizó	5.289	34,59
<i>Escherichia coli</i>	1.607	10,51
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1.155	7,55
<i>Staphylococcus aureus</i>	1.063	6,95
Cultivo negativo, confirmado por clínica	939	6,14
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	718	4,70
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	616	4,03
<i>Enterobacter cloacae</i>	464	3,03
<i>Enterococcus faecalis</i>	306	2,00
<i>Acinetobacter baumannii</i>	281	1,84
<i>Proteus mirabilis</i>	281	1,84
<i>Candida albicans</i>	255	1,67
<i>Serratia marcescens</i>	218	1,43
<i>Klebsiella oxitoca</i>	212	1,39
<i>Enterobacter aerógenes</i>	121	0,79
<i>Citrobacter freundii</i>	107	0,70
<i>Morganella morganii</i>	106	0,69
<i>Staphylococcus metilino resistente</i>	90	0,59
<i>Candida spp</i>	82	0,54
<i>Candida tropicalis</i>	65	0,43
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	65	0,43
<i>Enterococcus faecium</i>	63	0,41
Rotavirus	61	0,40
<i>Klebsiella spp</i>	34	0,22
<i>Proteus vulgaris</i>	34	0,22
<i>V.R.Sincitial</i>	27	0,18
<i>Aspergillus spp</i>	6	0,04
Otros microorganismos	1.027	6,72
Total	15.292	100

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias.



SALUD PÚBLICA *Consolidado global*
IIH 2009



Tabla 1**Índice de infección intrahospitalaria mensual. Bogotá, D.C. 2008-2009**

Mes	2008			2009		
	Número de casos	Egresos	Índice*	Número de casos	Egresos	Índice*
Enero	1.240	60.391	2,05	1.250	68.977	1,81
Febrero	1.252	63.177	1,98	1.277	69.691	1,83
Marzo	1.221	63.276	1,93	1.420	75.186	1,89
Abril	1.226	67.747	1,81	1.435	74.263	1,93
Mayo	1.307	67.949	1,92	1.433	73.798	1,94
Junio	1.258	65.562	1,92	1.354	73.297	1,85
Julio	1.321	67.703	1,95	1.397	75.170	1,86
Agosto	1.218	83.450	1,46	1.392	75.492	1,84
Septiembre	1.325	83.457	1,59	1.450	77.622	1,87
Octubre	1.296	63.703	2,03	1.336	74.826	1,79
Noviembre	1.198	61.071	1,96	1.321	72.014	1,83
Diciembre	1.193	59.369	2,01	1.322	68.336	1,93
Total	15.055	806.855	1,87	16.387	878.672	1,86

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias

Nota: índice de
infección =

No. de casos de infección intrahospitalaria en el periodo

X 100

Egresos hospitalarios en el periodo

Tabla 2

Porcentaje de infecciones intrahospitalarias según diagnóstico o localización anatómica. Bogotá, D.C. 2009

Diagnóstico o localización anatómica	Número de casos	Porcentaje
Infección sitio operatorio	4.232	25,83
Neumonía nosocomial	2.374	14,49
Infección urinaria sintomática	2.327	14,20
Bacteremia	2.151	13,13
Endometritis	1.298	7,92
Infección asociada a catéter sistémica	885	5,40
Infección asociada a catéter localizada	722	4,41
Sepsis clínica	539	3,29
Bronquitis, bronquiolitis, traqueitis, traqueobronquitis, absceso pulmonar	354	2,16
Infección de tejidos blandos	342	2,09
Enterocolitis necrotizante infantil	133	0,81
Bacteriuria asintomática	129	0,79
Conjuntivitis	89	0,54
Gastroenteritis	84	0,51
Meningitis o ventriculitis	72	0,44
Infección intraabdominal	65	0,40
Mastitis	65	0,40
Infección de piel	63	0,38
Infección vascular o venosa central	62	0,38
Infección gastro intestinal	47	0,29
Onfalitis del recién nacido	41	0,25

Continúa en la siguiente página

Viene de la página anterior

Diagnóstico o localización anatómica	Número de caso	Porcentaje
Infecciones tracto reproductivo de hombres y mujeres	36	0,22
Sinusitis	35	0,21
Infecciones riñón, uréter, espacio perinefrítico	34	0,21
Faringitis, laringitis, epiglotitis, amigdalitis, faringoamigdalitis	30	0,18
Endocarditis	28	0,17
Osteomielitis	27	0,16
Mediastinitis	26	0,16
Infección vaginal	26	0,16
Candidiasis oral	11	0,07
Otitis media	7	0,04
Infección de úlcera por decúbito	7	0,04
Episiotomía	6	0,04
Infección intracraneana	5	0,03
Infección disco-vertebral	5	0,03
Circuncisión en recién nacido	5	0,03
Infecciones de los ojos diferentes a la conjuntivitis	4	0,02
Otitis externa	4	0,02
Articulación o bursa	4	0,02
Infección de quemaduras	4	0,02
Miocarditis o pericarditis	3	0,02
Absceso espinal sin meningitis	2	0,01
Mastoiditis	2	0,01
Candidemia	1	0,01
Varicela	1	0,01
Total	16.387	100

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias

Tabla 3
Distribución de casos de IIH según servicio adulto, Bogotá, D.C. 2009

Servicio	Número de casos	Porcentaje
Cirugía general	2.266	18,83
Medicina interna	1.814	15,07
Unidad de cuidado intensivo	1.682	13,97
Obstetricia	1.476	12,26
Ginecología	721	5,99
Ortopedia	719	5,97
Neurocirugía	531	4,41
Cirugía cardiovascular	355	2,95
Hematología	257	2,14
Unidad cuidado intermedio	237	1,97
Quemados	201	1,67
Cirugía ambulatoria	184	1,53
Urología	173	1,44
Oncología	170	1,41
Urgencias	163	1,35
Cardiología	131	1,09
Gastroenterología	119	0,99
Neurología	117	0,97
Unidad de cuidado intensivo coronaria	99	0,82
Cirugía plástica	97	0,81
Nefrología	71	0,59
Neumología	59	0,49
Cirugía de seno (oncología)	43	0,36
Cirugía de cabeza y cuello (oncología)	31	0,26
Proctología	29	0,24
Infectología	28	0,23
Cirugía de torax (oncología)	21	0,17
Oftalmología	12	0,10
Clínica del dolor	9	0,07
Electrofisiología cardiaca	9	0,07
Hemodinamia	7	0,06
Otorrinolaringología	7	0,06
Dermatología	2	0,02
Endocrinología	2	0,02
Otros	195	1,62
Total	12.037	100

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias

Tabla 4

Distribución de casos de IIH según servicio pediatría. Bogotá, D.C. 2009

Servicio	Número de casos	Porcentaje
Unidad de cuidado intensivo neonatal (recién nacido)	1.103	37,10
Hospitalización pediatría	741	24,92
Unidad de cuidado intensivo pediátrico	413	13,89
Cirugía pediátrica	151	5,08
Básico neonatos	101	3,40
Quemados pediátrico	98	3,30
Oncología pediátrica	85	2,86
Unidad de cuidado intermedio pediátrico	82	2,76
Cirugía cardiovascular pediátrica	76	2,56
Urgencias pediátricas	14	0,47
Infectología pediátrica	13	0,44
Urología pediátrico	9	0,30
Cirugía ambulatoria pediátrica	8	0,27
Neurocirugía pediátrica	7	0,24
Ortopedia pediátrica	7	0,24
Gastroenterología pediátrica	4	0,13
Hematología pediátrica	4	0,13
Cirugía oncológica pediátrica	2	0,07
Nefrología pediátrica	2	0,07
Neumología pediátrica	1	0,03
Neurología pediátrica	1	0,03
Otros	51	1,72
Total	2.973	100

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias

Tabla 5
Distribución de infecciones intrahospitalarias, según reporte de cultivo
servicio adulto. Bogotá, D.C. 2009

Gémenes	Número de casos	Porcentaje
<i>Escherichia coli</i>	1.618	11,90
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1.043	7,67
<i>Staphylococcus aureus</i>	939	6,91
Otros Microorganismos	868	6,39
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	737	5,42
Cultivo negativo	572	4,21
<i>Enterobacter cloacae</i>	395	2,91
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	347	2,55
<i>Acinetobacter baumannii</i>	298	2,19
<i>Enterococcus faecalis</i>	287	2,11
<i>Proteus mirabilis</i>	271	1,99
<i>Serratia marcescens</i>	234	1,72
<i>Candida albicans</i>	219	1,61
<i>Klebsiella oxitoca</i>	160	1,18
<i>Enterobacter aerógenes</i>	118	0,87
<i>Morganella morganii</i>	104	0,77
<i>Citrobacter freundii</i>	79	0,58
<i>Staphylococcus metilino resistente</i>	77	0,57
<i>Candida spp</i>	60	0,44
<i>Enterococcus faecium</i>	58	0,43
<i>Candida tropicalis</i>	50	0,37
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	48	0,35
<i>Proteus vulgaris</i>	32	0,24
<i>Klebsiella spp</i>	24	0,18
<i>Aspergillus spp</i>	5	0,04
<i>V.R.Sincitial</i>	2	0,01
Total	13.592	100

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias

Tabla 6

Distribución de infecciones intrahospitalarias, según reporte de cultivo servicio pediatría. Bogotá, D.C. 2009

Gérmenes	Número de casos	Porcentaje
No se realizó	630	21,52
Cultivo negativo	396	13,53
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	300	10,25
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	282	9,63
Otros microorganismos	258	8,81
<i>Escherichia coli</i>	198	6,76
<i>Staphylococcus aureus</i>	152	5,19
<i>Enterobacter cloacae</i>	99	3,38
<i>Serratia marcescens</i>	89	3,04
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	77	2,63
<i>Candida albicans</i>	68	2,32
<i>Klebsiella oxitoca</i>	49	1,67
<i>Candida spp</i>	44	1,50
V.R.Sincitial	44	1,50
<i>Acinetobacter baumannii</i>	43	1,47
<i>Enterococcus faecalis</i>	41	1,40
Rotavirus	38	1,30
<i>Proteus mirabilis</i>	24	0,82
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	18	0,61
<i>Enterobacter aerógenes</i>	14	0,48
<i>Enterococcus faecium</i>	13	0,44
<i>Candida tropicalis</i>	12	0,41
<i>Citrobacter freundii</i>	10	0,34
<i>Staphylococcus metilino resistente</i>	10	0,34
<i>Klebsiella spp</i>	8	0,27
<i>Morganella morganii</i>	6	0,20
<i>Aspergillus spp</i>	2	0,07
<i>Proteus vulgaris</i>	2	0,07
Total	2.927	100

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias

Tabla 7

Distribución total de infecciones intrahospitalarias, según reporte de cultivo. Bogotá, D.C. 2009

Gémenes	Número de casos	Porcentaje
No se realizó	5.593	33,86
<i>Escherichia coli</i>	1.821	11,02
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1.330	8,05
Otros Microorganismos	1.122	6,79
<i>Staphylococcus aureus</i>	1.084	6,56
Cultivo negativo	957	5,79
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	808	4,89
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	646	3,91
<i>Enterobacter cloacae</i>	489	2,96
<i>Acinetobacter baumannii</i>	344	2,08
<i>Serratia marcescens</i>	328	1,99
<i>Enterococcus faecalis</i>	319	1,93
<i>Proteus mirabilis</i>	297	1,80
<i>Candida albicans</i>	290	1,76
<i>Klebsiella oxitoca</i>	206	1,25
<i>Enterobacter aerógenes</i>	131	0,79
<i>Morganella morganii</i>	110	0,67
<i>Candida spp</i>	95	0,58
<i>Citrobacter freundii</i>	88	0,53
<i>Staphylococcus metilino resistente</i>	86	0,52
<i>Enterococcus faecium</i>	77	0,47
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	74	0,45
<i>Candida tropicalis</i>	64	0,39
<i>V.R.Sincitial</i>	46	0,28
Rotavirus	38	0,23
<i>Klebsiella spp</i>	37	0,22
<i>Proteus vulgaris</i>	32	0,19
<i>Aspergillus spp</i>	7	0,04
Total	16.519	100

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias





SALUD PÚBLICA *SISVAN 2008-2009*



Tabla 1
Comportamiento del estado nutricional en menores de 10 años reportados al SISVAN, según el indicador talla para la edad por localidad . Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidad	2008			2009			
	Prev. retraso en talla*	Prev. riesgo retraso en talla**	Total reportados	Prev. retraso en talla*	Prev. riesgo retraso en talla**	Adecuada talla para la edad	Total reportados
Usaquén	13,1	24,9	11.469	13,3	24,1	62,6	11.379
Chapinero	11,7	24,1	2.379	12,4	24,5	63,2	2.597
Santa Fe	17,2	29,8	4.537	17,7	29,7	52,7	6.584
San Cristóbal	15,5	27,3	16.179	16,5	27,7	55,9	16.653
Usme	14,6	28,1	22.119	14,2	28,6	57,2	22.367
Tunjuelito	12,8	24,1	6.230	12,4	25,6	62,0	6.217
Bosa	11,9	24,6	29.106	12,2	24,4	63,4	36.023
Kennedy	9,7	23,4	25.171	9,6	23,6	66,8	27.927
Fontibón	10,6	22,5	6.372	10,4	24,0	65,6	11.656
Engativá	10,8	22,7	12.887	9,6	23,2	67,2	18.507
Suba	10,6	25,0	28.637	10,8	25,5	63,7	38.681
Barrios Unidos	10,2	20,9	2.021	9,4	24,3	66,3	1.759
Teusaquillo	8,9	20,0	1.248	9,8	25,4	64,8	1.384
Los Mártires	13,3	23,9	1.449	12,2	23,2	64,6	2.147
Antonio Nariño	11,4	24,4	1.784	11,8	22,9	65,3	2.190
Puente Aranda	8,9	23,5	5.258	9,2	23,1	67,7	5.863
Candelaria	14,2	27,3	2.172	15,7	27,3	56,9	1.626
Rafael Uribe	11,5	23,4	19.575	12,7	25,4	61,9	12.876
Ciudad Bolívar	14,2	30,8	24.781	13,7	30,8	55,5	34.945
Sumapaz	13,4	29,1	881	17,5	28,6	53,9	755
Sin dato de localidad	11,0	24,3	7.008	10,4	22,4	67,2	10.022
Total	12,2	25,5	231.263	12,2	25,8	62,0	272.158

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. SISVAN

*Desnutrición crónica

** En riesgo de desnutrición crónica

Tabla 2

Comportamiento del estado nutricional en menores de 10 años reportados al SISVAN, según el indicador talla para la edad por grupos de edad. Bogotá, D.C. 2008-2009

Grupo de edad	2008				2009			
	Prev. retraso en talla*	Prev.riesgo retraso en talla**	Adecuada talla para la edad	Total reportados	Prev. retraso en talla *	Prev.riesgo retraso en talla**	Adecuada talla para la edad	Total reportados
<1 año	8,0	19,5	72,5	67.121	8,3	20,4	71,3	71.075
1 año	19,4	30,1	50,5	37.866	18,9	30,7	50,4	44.089
2-4 años	12,5	27,3	60,3	73.420	12,2	27,0	60,8	88.488
5 Y + años	12,1	27,3	60,6	52.856	11,8	26,9	61,3	68.506
Total	12,2	25,5	62,3	231.263	12,2	25,8	62,0	272.158

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. SISVAN

*Anteriormente, desnutrición crónica

**Anteriormente riesgo de desnutrición crónica

Tabla 3

Comportamiento del estado nutricional en menores de 10 años reportados al SISVAN, según el indicador talla para la edad por régimen de afiliación. Bogotá, D.C. 2008-2009

Régimen	2008				2009			
	Prev. retraso en talla*	Prev.riesgo retraso en talla**	Adecuada talla para la edad	Total reportados	Prev. retraso en talla*	Prev.riesgo retraso en talla**	Adecuada talla para la edad	Total reportados
Subsidiado	13,9	28,1	58,0	98.705	14,1	28,3	57,5	118.093
Vinculado	12,6	25,7	61,7	58.980	13,2	25,7	61,1	55.216
Contributivo	9,2	21,5	69,3	63.823	8,8	22,8	68,4	89.200
Reg. Especial	9,8	22,8	67,5	2.701	11,3	24,5	64,2	2.505
Particular	14,5	25,0	60,4	5.322	15,4	24,7	59,9	5.872
Med. Prepagada	6,5	18,4	75,1	706	7,3	19,7	73,0	533
Sin dato	12,3	24,9	62,9	1.026	13,4	25,4	61,2	739
Total	12,2	25,5	62,3	231.263	12,2	25,8	62,0	272.158

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. SISVAN

*Anteriormente, desnutrición crónica

**Anteriormente riesgo de desnutrición crónica

Gráfico 1

Tendencia del estado nutricional según indicador talla para la edad, menores de 10 años notificados al SISVAN, Bogotá, D.C. 1997 - 2009




Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. SISVAN

* Desnutrición crónica

** Riesgo de desnutrición crónica

Gráfico 2

Prevalencia clásica DNT crónica en menores de 10 años, por localidad. SISVAN. Bogotá, D.C. 2009



Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. SISVAN

Tabla 4

Comportamiento del estado nutricional en menores de 10 años reportados al SISVAN, según el indicador peso para la talla por localidad . Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidad	2008				2009				Total reportados	
	Prev. déficit de peso para talla*	Prev. riesgo déficit de peso para talla**	Adecuado peso para la talla	Prev. sobrepeso***	Prev. déficit de peso para talla*	Prev. riesgo déficit de peso para talla**	Adecuado peso para la talla	Prev. sobrepeso***		
Usaquén	4,0	15,0	76,6	4,4	11.469	4,0	15,6	75,3	5,1	11.379
Chapinero	4,2	18,5	73,4	4,0	2.379	3,7	18,6	73,4	4,4	2.597
Santa Fe	3,8	14,7	77,5	4,0	4.537	3,9	15,1	77,0	4,1	6.584
San Cristóbal	4,5	15,2	75,5	4,7	16.179	4,2	16,1	75,2	4,5	16.653
Usme	4,0	15,5	76,6	4,0	22.119	4,2	15,9	76,1	3,8	22.367
Tunjuelito	4,4	13,3	76,2	6,1	6.230	4,3	15,1	76,3	4,4	6.217
Bosa	4,4	15,6	75,8	4,2	29.106	4,4	15,3	75,9	4,5	36.023
Kennedy	4,1	16,5	75,9	3,6	25.171	3,8	16,5	75,7	4,0	27.927
Fontibón	3,7	16,3	75,8	4,3	6.372	4,3	15,3	74,9	5,4	11.656
Engativá	4,5	16,0	75,2	4,3	12.887	3,6	16,0	76,0	4,4	18.507
Suba	4,4	16,6	74,9	4,1	28.637	4,1	16,3	75,3	4,4	38.681
Barrios Unidos	4,2	15,3	76,2	4,3	2.021	3,4	17,2	75,3	4,1	1.759
Teusaquillo	4,4	18,4	73,7	3,4	1.248	5,9	17,7	72,0	4,4	1.384
Los Mártires	3,9	14,8	77,4	3,9	1.449	4,7	15,6	75,7	4,0	2.147
Antonio Nariño	4,4	13,6	75,6	6,4	1.784	4,7	18,2	72,0	5,1	2.190
Puente Aranda	3,8	16,7	75,6	3,9	5.258	3,5	17,3	75,5	3,7	5.863
Candelaria	2,8	14,4	78,5	4,4	2.172	4,1	17,0	74,2	4,7	1.626
Rafael Uribe	4,9	15,6	74,2	5,3	19.575	5,1	17,5	73,1	4,2	12.876
Ciudad Bolívar	3,8	17,3	75,5	3,4	24.781	3,3	15,4	78,0	3,3	34.945
Sumapaz	3,3	13,6	76,7	6,4	881	4,0	13,2	75,0	7,8	755
Sin dato de localidad	5,0	15,9	74,3	4,9	7.008	4,7	17,2	74,0	4,1	10.022
Total	4,2	15,9	75,6	4,2	231.263	4,0	16,0	75,7	4,2	272.158

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. SISVAN

*Desnutrición aguda

**En riesgo de desnutrición aguda

*** Exceso de peso (sobrepeso y obesidad)

Tabla 5

Comportamiento del estado nutricional en menores de 10 años reportados al SISVAN, según el indicador peso para la talla, por grupos de edad. Bogotá, D.C. 2008-2009

Grupo de edad	2008					2009				
	Prev. déficit de peso para talla*	Prev. riesgo déficit de peso para talla**	Adecuado peso para la talla	Prev. sobrepeso***	Total reportados	Prev. déficit de peso para talla*	Prev. riesgo déficit de peso para talla**	Adecuado peso para la talla	Prev. sobrepeso***	Total reportados
<1 año	5,0	15,1	74,5	5,4	67.121	4,6	15,4	75,1	4,9	71.075
1 año	6,9	21,6	67,6	3,9	37.866	6,8	22,0	67,5	3,7	44.089
2-4 años	3,4	16,7	77,3	2,5	73.420	3,5	17,0	76,9	2,6	88.488
5 y + años	2,5	11,9	80,2	5,4	52.856	2,4	11,6	80,1	5,9	68.506
Total	4,2	15,9	75,6	4,2	231.263	4,0	16,0	75,7	4,2	272.158

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. SISVAN

*Anteriormente, desnutrición crónica

**Anteriormente riesgo de desnutrición crónica

*** Incluye sobrepeso y obesidad

Tabla 6

Comportamiento del estado nutricional en menores de 10 años reportados al SISVAN, según el indicador peso para la talla, por régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2008-2009

Régimen	2008					2009				
	Prev. déficit de peso para talla*	Prev. riesgo déficit de peso para talla**	Adecuado peso para la talla	Prev. sobrepeso***	Total reportados	Prev. déficit de peso para talla*	Prev. riesgo déficit de peso para talla**	Adecuado peso para la talla	Prev. sobrepeso***	Total reportados
Subsidiado	4,0	15,5	76,3	4,2	98.705	3,9	15,4	76,6	4,1	118.093
Vinculado	4,5	16,4	75,0	4,1	58.980	4,5	17,0	74,3	4,3	55.216
Contributivo	4,2	15,9	75,5	4,4	63.823	3,9	16,1	75,6	4,4	89.200
Reg. especial	6,4	22,0	68,1	3,4	2.701	4,6	17,6	73,7	4,0	2.505
Particular	4,8	16,4	73,8	5,0	5.322	4,5	16,6	73,0	5,9	5.872
Med. prepagada	2,4	11,5	82,2	4,0	706	2,3	15,4	77,5	4,9	533
Sin dato	4,4	14,6	75,8	5,2	1.026	5,7	16,0	74,6	3,8	739
Total	4,2	15,9	75,6	4,2	231.263	4,0	16,0	75,7	4,2	272.158

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. SISVAN

*Anteriormente, desnutrición crónica

**Anteriormente riesgo de desnutrición crónica

*** Incluye sobrepeso y obesidad

Gráfico 3

Tendencia del estado nutricional según indicador peso para la talla, menores de 10 años notificados al SISVAN, Bogotá, D.C. 1997-2009



Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. SISVAN


**Desnutrición aguda

***En riesgo de desnutrición aguda

****Sobrepeso (exceso de peso, incluye sobrepeso y obesidad)

Gráfico 4

Prevalencia clásica DNT aguda en menores de 10 años, por localidad. SISVAN Bogotá, D.C. 2009



Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. SISVAN

Tabla 7

Comportamiento del estado nutricional en menores de 10 años reportados al SISVAN, según el indicador peso para la edad por Localidad . Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidad	2008					2009				
	Prev. retraso ponderal*	Prev. riesgo retraso ponderal**	Adecuado peso para la edad	Prev. sobrepe-so***	Total reportados	Prev. retraso ponderal*	Prev. riesgo retraso ponderal**	Adecuado peso para la edad	Prev. sobrepe-so***	Total reportados
Usaquén	8,4	24,7	64,2	2,7	11.469	8,2	24,2	65,2	2,4	11.379
Chapinero	8,9	25,1	63,8	2,3	2.379	8,7	26,7	62,0	2,7	2.597
Santa Fe	10,0	28,6	58,9	2,5	4.537	11,2	27,6	59,0	2,2	6.584
San Cristóbal	10,2	26,5	61,0	2,4	16.179	10,7	27,9	59,0	2,3	16.653
Usme	8,8	27,4	62,1	1,7	22.119	9,3	27,9	60,8	1,9	22.367
Tunjuelito	7,9	22,1	66,2	3,8	6.230	8,8	24,9	63,5	2,8	6.217
Bosa	7,7	24,6	65,4	2,3	29.106	7,9	24,2	65,1	2,9	36.023
Kennedy	7,3	24,7	65,7	2,4	25.171	7,1	24,5	66,0	2,3	27.927
Fontibón	7,0	23,0	67,1	3,0	6.372	7,9	22,3	66,8	3,1	11.656
Engativá	7,9	23,1	66,1	2,9	12.887	7,1	23,6	66,6	2,7	18.507
Suba	7,9	25,0	65,0	2,0	28.637	7,7	24,6	65,4	2,2	38.681
Barrios Unidos	8,1	23,6	65,7	2,6	2.021	6,6	25,4	65,8	2,2	1.759
Teusaquillo	7,7	20,9	68,5	2,9	1.248	8,1	26,8	63,0	2,1	1.384
Los Mártires	8,0	24,8	64,8	2,3	1.449	8,6	26,8	62,1	2,5	2.147
Antonio Nariño	7,5	21,6	67,4	3,5	1.784	9,0	24,1	64,6	2,3	2.190
Puente Aranda	7,2	24,5	65,8	2,5	5.258	6,8	24,3	66,4	2,5	5.863
Candelaria	8,2	25,0	64,4	2,3	2.172	11,1	27,3	57,9	3,6	1.626
Rafael Uribe	8,5	23,7	65,2	2,6	19.575	9,9	26,2	61,6	2,3	12.876
Ciudad Bolívar	9,5	30,7	58,2	1,7	24.781	8,8	28,6	61,1	1,5	34.945
Sumapaz	6,8	26,0	64,9	2,3	881	6,8	24,0	66,5	2,8	755
Sin dato de localidad	8,6	23,8	65,2	2,5	7.008	7,6	23,7	66,3	2,4	10.022
Total	8,3	25,5	63,9	2,3	231.263	8,3	25,5	63,8	2,3	272.158

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. SISVAN

*Desnutrición global

**En riesgo de desnutrición global

***Exceso de peso

Tabla 8
Comportamiento del estado nutricional en menores de 10 años reportados al SISVAN, según el indicador peso para la edad por grupos de edad. Bogotá, D.C. 2008-2009

Grupo de edad	2008					2009				
	Prev. retraso ponderal*	Prev. riesgo retraso ponderal**	Adecuado peso para la edad	Prev. sobre peso***	Total reportados	Prev. retraso ponderal*	Prev. riesgo retraso ponderal**	Adecuado peso para la edad	Prev. sobre peso***	Total reportados
<1 año	5,5	18,4	72,8	3,2	67.121	5,8	19,0	72,2	3,1	71.075
1 año	13,1	32,8	52,3	1,8	37.866	13,2	33,0	52,1	1,8	44.089
2-4 años	9,7	29,0	59,6	1,7	73.420	9,9	28,5	59,9	1,8	88.488
5 y más años	6,5	24,4	66,8	2,3	52.856	5,9	23,7	67,7	2,6	68.506
Total	8,3	25,5	63,9	2,3	231.263	8,3	25,5	63,8	2,3	272.158

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. SISVAN

*Desnutrición global

**En riesgo de desnutrición global

***Exceso de peso

Tabla 9
Comportamiento del estado nutricional en menores de 10 años reportados al SISVAN, según el indicador peso para la edad por régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2008-2009

Régimen	2008						2009					
	Prev. retraso ponderal*	Prev. riesgo retraso ponderal**	Adecuado peso para la edad	Prev. sobre peso***	Total reportados	Total reportados	Prev. retraso ponderal*	Prev. riesgo retraso ponderal**	Adecuado peso para la edad	Prev. sobre peso***	Total reportados	
Subsidiado	8,7	27,3	62,0	2,0	98.705	98.705	9,0	27,4	61,5	2,1	118.093	
Vinculado	9,0	25,8	63,1	2,2	58.980	58.980	9,2	25,7	62,8	2,3	55.216	
Contributivo	7,0	22,5	67,6	3,0	63.823	63.823	6,8	23,0	67,5	2,6	89.200	
Reg. especial	11,0	25,4	61,8	1,9	2.701	2.701	9,6	26,1	61,5	2,8	2.505	
Particular	8,6	26,0	62,5	3,0	5.322	5.322	9,0	25,3	63,1	2,6	5.872	
Med. prepagada	4,5	17,1	74,1	4,2	706	706	4,7	18,9	72,6	3,8	533	
Sin dato	8,3	22,3	65,9	3,5	1.026	1.026	9,7	25,2	62,0	3,1	739	
Total	8,3	25,5	63,9	2,3	231.263	231.263	8,3	25,5	63,8	2,3	272.158	


Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. SISVAN

*Desnutrición global

**En riesgo de desnutrición global

***Exceso de peso

Gráfico 5
Tendencia del estado nutricional según indicador peso para la edad, menores de 10 años notificados al SISVAN, Bogotá, D.C. 1997-2009



Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. SISVAN


*Desnutrición global

**En riesgo de desnutrición global

***Exceso de peso

Gráfico 6

Prevalencia retraso ponderal en menores de 10 años. SISVAN.
Bogotá, D.C. 2009



Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. SISVAN

Tabla 10
Comportamiento del estado nutricional de las gestantes reportadas al SISVAN por localidad .
Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidad	2008					2009				
	Prev. bajo peso	Prev. adecuado peso para edad gestacional	Prev. sobrepeso	Prev. obesidad	Total reportadas	Prev. bajo peso	Prev. adecuado peso para edad gestacional	Prev. sobrepeso	Prev. obesidad	Total reportadas
Usaquén	27,0	38,5	16,8	17,7	7.728	26,3	39,7	16,5	17,6	5.722
Chapinero	23,0	41,5	16,7	18,7	1.923	30,1	35,6	15,0	19,3	1.324
Santa Fe	28,2	38,6	14,7	18,5	2.231	32,6	36,6	15,5	15,3	1.743
San Cristóbal	29,3	37,1	16,2	17,4	9.836	29,8	36,9	15,1	18,2	6.776
Usme	29,6	37,8	15,3	17,3	8.772	28,8	38,5	14,9	17,8	7.672
Tunjuelito	29,5	34,8	16,7	19,0	3.496	28,0	38,0	14,2	19,8	2.349
Bosa	32,6	34,7	15,2	17,5	12.882	35,7	35,3	13,9	15,2	13.380
Kennedy	25,6	37,4	16,8	20,2	13.534	26,9	36,4	16,9	19,9	12.668
Fontibón	26,9	37,1	17,5	18,5	4.633	31,1	37,3	17,0	14,6	5.895
Engativá	26,5	36,8	16,9	19,8	8.522	30,8	36,4	15,3	17,4	8.824
Suba	29,0	37,8	15,8	17,4	16.610	29,0	38,3	16,3	16,4	15.143
Barrios Unidos	26,4	39,3	15,5	18,9	1.165	28,6	37,6	14,9	18,9	882
Teusaquillo	26,4	37,7	15,9	20,0	1.367	27,5	37,4	17,1	18,0	561
Los Mártires	24,0	40,5	17,6	17,8	1.054	27,7	37,9	16,1	18,3	765
Antonio Nariño	29,1	35,7	17,1	18,1	1.202	28,6	37,1	16,3	18,0	793
Puente Aranda	25,9	37,0	17,3	19,8	2.532	28,6	35,9	16,3	19,3	1.980
Candelaria	26,1	39,2	15,5	19,2	1.232	28,3	36,2	17,3	19,3	810
Rafael Uribe	31,1	38,1	14,7	16,1	7.598	29,7	37,1	14,3	18,9	3.426
Ciudad Bolívar	30,3	37,5	15,5	16,7	7.660	30,8	37,7	15,6	15,9	8.453
Sumapaz	20,1	39,3	19,2	21,4	234	14,6	32,4	16,0	37,1	213
Sin dato de localidad	27,7	36,5	16,5	19,2	2.594	28,9	36,1	16,6	18,4	3.326
Total	28,5	37,3	16,1	18,1	116.805	29,9	37,1	15,6	17,3	102.705

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. SISVAN

Tabla 11
Comportamiento del estado nutricional de las gestantes reportadas al SISVAN por localidad .
Bogotá, D.C. 2008-2009

Grupo de edad	2008					2009				
	Prev. bajo peso	Prev. normalidad	Prev. sobrepeso	Prev. obesidad	Total reportadas	Prev. bajo peso	Prev. normalidad	Prev. sobrepeso	Prev. obesidad	Total reportadas
<15 años	50,9	35,1	8,4	5,6	629	45,6	40,2	9,0	5,2	630
15 - 19 años	43,5	38,4	10,1	8,0	23.744	44,5	37,8	10,1	7,6	22.720
20 - 34 años	26,0	37,6	17,1	19,3	81.998	27,0	37,5	16,8	18,7	71.135
35 y más años	13,1	32,5	21,6	32,7	10.434	13,5	32,0	21,5	33,0	8.220
Total	28,5	37,3	16,1	18,1	116.805	29,9	37,1	15,6	17,3	102.705

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. SISVAN

Tabla 12
Comportamiento del estado nutricional de las gestantes reportadas al SISVAN por régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bogotá, D.C. 2008-2009

Régimen	2008					2009				
	Prev. bajo peso	Prev. normalidad	Prev. sobrepeso	Prev. obesidad	Total reportadas	Prev. bajo peso	Prev. normalidad	Prev. sobrepeso	Prev. obesidad	Total reportadas
Subsidiado	30,9	36,8	15,0	17,3	28.854	31,0	36,3	15,0	17,7	31.178
Vinculado	33,5	37,1	14,4	15,0	31.514	34,3	37,0	14,1	14,6	28.719
Contributivo	24,4	37,9	17,6	20,1	53.561	26,3	37,9	17,2	18,6	39.710
Reg. especial	26,6	31,9	17,5	24,0	2.238	24,4	35,4	16,6	23,6	2.461
Particular	34,3	37,4	13,2	15,2	356	28,8	40,7	13,5	17,0	312
Med. prepagada	28,2	34,4	19,1	18,3	131	40,3	31,3	11,9	16,4	67
Sin dato	34,4	37,7	11,9	15,9	151	31,4	38,0	15,9	14,7	258
Total	24,5	37,6	17,6	20,3	116.805	29,9	37,1	15,6	17,3	102.705

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. SISVAN

Tabla 13

Comportamiento del estado nutricional de escolares de 10 a 17 años captados por el SISVAN Escolar según el indicador índice de masa corporal total Bogotá y por localidad. Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidad	2008						Total valorados
	Déficit de peso para talla*		Adecuado peso para la talla		Prev. sobrepeso**		
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	
Usaquén	183	2,9	5.284	83,5	864	13,6	6.331
Chapinero	56	3,6	1.340	85,6	169	10,8	1.565
Santa Fe	18	4,5	321	79,9	63	15,7	402
San Cristóbal	83	3,5	2.045	86,2	244	10,3	2.372
Usme	153	5,0	2.557	84,2	328	10,8	3.038
Tunjuellito	121	4,5	2.214	82,7	342	12,8	2.677
Bosa	245	4,4	4.525	82,2	738	13,4	5.508
Kennedy	332	3,9	6.988	82,0	1.197	14,1	8.517
Fontibón	77	3,9	1.645	83,7	243	12,4	1.965
Engativá	284	4,9	4.734	81,1	821	14,1	5.839
Suba	405	3,4	10.061	83,6	1.572	13,1	12.038
Barrios Unidos	152	5,4	2.283	81,6	362	12,9	2.797
Teusaquillo	42	3,6	946	82,2	163	14,2	1.151
Los Mártires	41	3,1	1.070	82,1	193	14,8	1.304
Antonio Nariño	35	3,4	877	85,0	120	11,6	1.032
Puente Aranda	73	3,8	1.561	82,1	267	14,0	1.901
Candelaria	17	2,1	633	79,3	148	18,5	798
Rafael Uribe	80	3,8	1.769	83,1	280	13,2	2.129
Ciudad Bolívar	115	4,1	2.402	84,9	312	11,0	2.829
Sumapaz	7	1,6	363	85,2	56	13,1	426
Total	2.519	3,9	53.618	83,0	8.482	13,1	64.619

Continúa en la siguiente página

Viene de la página anterior

2009						
Déficit de peso para talla*		Adecuado peso para la talla		Prev. sobrepeso**		Total valorados
Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	
220	3,3	5.548	83,0	916	13,7	6.684
59	4,5	1.146	88,2	95	7,3	1.300
33	8,5	319	82,0	37	9,5	389
128	3,3	3.378	88,1	330	8,6	3.836
163	3,6	3.802	84,4	540	12,0	4.505
159	3,4	3.927	83,7	604	12,9	4.690
390	5,0	6.444	82,1	1.016	12,9	7.850
370	3,7	8.355	82,5	1.407	13,9	10.132
21	0,7	2.873	91,8	237	7,6	3.131
278	4,4	5.127	80,8	941	14,8	6.346
463	3,7	10.327	82,8	1.689	13,5	12.479
115	4,5	2.062	81,5	352	13,9	2.529
43	3,9	914	82,6	150	13,6	1.107
0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
38	3,9	805	82,6	132	13,5	975
82	4,4	1.514	81,4	264	14,2	1.860
33	4,8	584	84,3	76	11,0	693
149	4,7	2.580	81,2	447	14,1	3.176
223	5,5	3.319	82,6	477	11,9	4.019
4	1,0	342	83,2	65	15,8	411
2.971	3,9	63.366	83,3	9.775	12,8	76.112

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. SISVAN

*Anteriormente, desnutrición global

**Anteriormente riesgo de desnutrición global

Tabla 14

Comportamiento del estado nutricional de escolares de 10 a 17 años captados por el SISVAN
Escolar según indicador talla para la edad. Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidad	2008						Total valorados
	Retraso en talla*		Riesgo retraso en talla**		Adecuada talla para la edad		
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	
Usaquén	653	10,3	2034	32,2	3.631	57,5	6.318
Chapinero	388	24,8	560	35,8	617	39,4	1565
Santa Fe	57	14,2	108	26,9	237	59,0	402
San Cristóbal	265	11,2	838	35,3	1.268	53,5	2.371
Usme	492	16,2	1.118	36,8	1.427	47,0	3.037
Tunjuelito	223	8,3	784	29,3	1.667	62,3	2.674
Bosa	475	8,6	1.566	28,5	3.453	62,9	5.494
Kennedy	976	11,5	2550	30,0	4.978	58,5	8.504
Fontibón	144	7,3	535	27,3	1.281	65,4	1.960
Engativá	474	8,1	1.472	25,2	3.889	66,6	5.835
Suba	1158	9,6	3.783	31,5	7.086	58,9	12.027
Barrios Unidos	372	13,4	836	30,1	1.571	56,5	2.779
Teusaquillo	129	11,2	348	30,3	673	58,5	1150
Los Mártires	113	8,7	346	26,7	838	64,6	1.297
Antonio Nariño	79	7,7	287	27,9	664	64,5	1030
Puente Aranda	181	9,6	528	27,9	1183	62,5	1892
Candelaria	240	30,2	280	35,2	275	34,6	795
Rafael Uribe	176	8,3	659	31,0	1.289	60,7	2.124
Ciudad Bolívar	395	14,0	912	32,3	1519	53,8	2.826
Sumapaz	88	20,8	173	40,9	162	38,3	423
Total	7.078	11,0	19.717	30,6	37.708	58,5	64.503

Continúa en la siguiente página

Viene de la página anterior

2009						
Retraso en talla*		Riesgo retraso en talla**		Adecuada talla para la edad		Total valorados
Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	
618	9,3	1931	28,9	4.132	61,8	6.681
170	13,1	427	32,9	702	54,0	1299
22	5,7	94	24,2	272	70,1	388
396	10,3	1177	30,7	2.261	59,0	3.834
736	16,4	1.623	36,1	2.141	47,6	4.500
424	9,0	1463	31,2	2.803	59,8	4.690
655	8,3	2.193	27,9	5.000	63,7	7.848
906	9,0	2956	29,2	6.259	61,8	10.121
140	4,5	884	28,2	2.107	67,3	3.131
581	9,2	1.815	28,6	3.949	62,2	6.345
934	7,5	3.741	30,0	7.804	62,5	12.479
161	6,4	588	23,3	1.778	70,4	2.527
73	6,6	280	25,3	754	68,1	1107
0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
62	6,4	261	26,8	652	66,9	975
137	7,4	496	26,7	1227	66,0	1860
110	15,9	224	32,3	359	51,8	693
253	8,0	955	30,1	1.968	62,0	3.176
479	12,0	1189	29,7	2340	58,4	4.008
89	21,7	176	42,9	145	35,4	410
6.946	9,1	22.473	29,5	46.653	61,3	76.072

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área Vigilancia en Salud. SISVAN

*Anteriormente, desnutrición global

**Anteriormente riesgo de desnutrición global



SALUD PÚBLICA *SIVIM*



Tabla 1
Casos identificados de violencia física según grupos de edad y sexo. Bogotá,
D.C. 2008-2009

Grupo etario (años)	2008				2009					
	Masculino	Porcentaje	Femenino	Porcentaje	Total	Masculino	Porcentaje	Femenino	Porcentaje	Total
Menor de 1	75	3,4	91	1,7	166	66	3,2	73	1,4	139
1 - 5	450	20,3	395	7,4	845	314	15,3	251	4,9	565
6-10	805	36,2	648	12,2	1453	239	11,6	194	3,8	433
11-15	540	24,3	702	13,2	1242	999	48,7	894	17,3	1.893
16-20	92	4,1	626	11,8	718	183	8,9	652	12,6	835
21-25	49	2,2	726	13,7	775	36	1,8	679	13,2	715
26-30	43	1,9	687	13,0	730	38	1,9	705	13,7	743
31-35	30	1,4	474	8,9	504	40	1,9	584	11,3	624
36-40	34	1,5	341	6,4	375	34	1,7	403	7,8	437
41-45	32	1,4	231	4,4	263	26	1,3	258	5,0	284
46-50	15	0,7	133	2,5	148	26	1,3	182	3,5	208
51-55	19	0,9	84	1,6	103	22	1,1	93	1,8	115
56-60	10	0,5	45	0,8	55	4	0,2	77	1,5	81
Más de 60	28	1,3	120	2,3	148	25	1,2	113	2,2	138
Total	2.222	100	5.303	100	7.525	2.052	100	5.158	100	7.210

Fuente: Secretaría Distrital de Salud - Dirección de Salud Pública. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Violencia intrafamiliar-SVIM

Tabla 2
Casos identificados de violencia emocional según grupo de edad y sexo.
Bogotá, D.C. 2008-2009

Grupo etario (años)	2008				2009					
	Masculino	Porcentaje	Femenino	Porcentaje	Total	Masculino	Porcentaje	Femenino	Porcentaje	Total
Menor de 1	557	8,6	642	5,2	1199	589	8,5	620	4,7	1209
1 - 5	1536	23,7	1615	13,0	3151	1375	19,8	1306	9,9	2681
6-10	2016	31,1	1848	14,9	3864	724	10,4	627	4,7	1351
11-15	1533	23,7	2401	19,4	3934	3028	43,6	3381	25,6	6409
16-20	299	4,6	1748	14,1	2047	575	8,3	2050	15,5	2625
21-25	94	1,5	923	7,4	1017	89	1,3	1173	8,9	1262
26-30	75	1,2	882	7,1	957	89	1,3	1058	8,0	1147
31-35	51	0,8	648	5,2	699	70	1,0	812	6,1	882
36-40	61	0,9	480	3,9	541	73	1,1	606	4,6	679
41-45	53	0,8	368	3,0	421	54	0,8	459	3,5	513
46-50	40	0,6	248	2,0	288	51	0,7	318	2,4	369
51-55	24	0,4	150	1,2	174	54	0,8	223	1,7	277
56-60	24	0,4	102	0,8	126	36	0,5	181	1,4	217
Más de 60	117	1,8	353	2,8	470	130	1,9	408	3,1	538
Total	6480	100	12408	100	18888	6937	100	13222	100	20159

Fuente: Secretaría Distrital de Salud - Dirección de Salud Pública. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Violencia intrafamiliar-SVIM

Tabla 3
Casos identificados de violencia sexual según grupo de edad y sexo.
Bogotá, D.C. 2008-2009

Grupo etario (años)	2008				2009					
	Masculino	Porcentaje	Femenino	Porcentaje	Total	Masculino	Porcentaje	Femenino	Porcentaje	Total
Menor de 1	4	0,6	31	1,0	35	11	1,7	22	0,7	33
1 - 5	165	26,6	443	14,0	608	132	19,8	360	10,9	492
6-10	256	41,3	622	19,7	878	114	17,1	257	7,8	371
11-15	156	25,2	996	31,6	1152	324	48,7	1404	42,4	1.728
16-20	19	3,1	491	15,6	510	53	8,0	575	17,4	628
21-25	10	1,6	232	7,4	242	16	2,4	245	7,4	261
26-30	5	0,8	143	4,5	148	5	0,8	179	5,4	184
31-35	3	0,5	79	2,5	82	2	0,3	86	2,6	88
36-40	0	0,0	51	1,6	51	2	0,3	73	2,2	75
41-45	1	0,2	34	1,1	35	1	0,2	50	1,5	51
46-50	0	0,0	17	0,5	17	3	0,5	31	0,9	34
51-55	0	0,0	7	0,2	7	1	0,2	12	0,4	13
56-60	0	0,0	3	0,1	3	0	0,0	9	0,3	9
Más de 60	1	0,2	6	0,2	7	1	0,2	11	0,3	12
Total	620	100	3.155	100	3.775	665	100	3.314	100	3.979

Fuente: Secretaría Distrital de Salud - Dirección de Salud Pública. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Violencia intrafamiliar-SVIM

Tabla 4
Casos identificados de violencia económica según grupos de edad y sexo.
Bogotá, D.C. 2008-2009

Grupo etario (años)	2008				2009					
	Masculino	Porcentaje	Femenino	Porcentaje	Total	Masculino	Porcentaje	Femenino	Porcentaje	Total
Menor de 1	51	10,1	68	7,1	119	40	9,1	41	4,3	81
1 - 5	108	21,3	102	10,6	210	75	17,1	70	7,4	145
6-10	109	21,5	119	12,4	228	41	9,4	31	3,3	72
11-15	175	34,5	178	18,5	353	176	40,2	170	17,9	346
16-20	30	5,9	111	11,5	141	48	11,0	135	14,2	183
21-25	6	1,2	61	6,3	67	2	0,5	67	7,0	69
26-30	2	0,4	75	7,8	77	4	0,9	79	8,3	83
31-35	1	0,2	51	5,3	52	4	0,9	78	8,2	82
36-40	1	0,2	42	4,4	43	4	0,9	49	5,2	53
41-45	2	0,4	29	3,0	31	1	0,2	38	4,0	39
46-50	1	0,2	25	2,6	26	2	0,5	30	3,2	32
51-55	3	0,6	8	0,8	11	16	3,7	29	3,0	45
56-60	3	0,6	19	2,0	22	4	0,9	36	3,8	40
Más de 60	15	3,0	74	7,7	89	21	4,8	98	10,3	119
Total	507	100	962	100	1.469	438	100	951	100	1.389

Fuente: Secretaría Distrital de Salud - Dirección de Salud Pública. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Violencia intrafamiliar-SIVM

Tabla 5
Casos identificados de violencia intrafamiliar por negligencia o descuido
según grupos de edad y sexo. Bogotá, D.C. 2008-2009

Grupo etario (años)	2008				2009					
	Masculino	Porcentaje	Femenino	Porcentaje	Total	Masculino	Porcentaje	Femenino	Porcentaje	Total
Menor de 1	766	19,5	736	15,4	1.502	833	17,4	780	14,1	1.613
1 - 5	1.392	35,5	1.343	28,1	2.735	1.390	29,1	1.239	22,3	2.629
6-10	951	24,3	816	17,0	1.767	460	9,6	361	6,5	821
11-15	616	15,7	735	15,4	1.351	1.653	34,6	1.437	25,9	3.090
16-20	93	2,4	576	12,0	669	263	5,5	766	13,8	1.029
21-25	17	0,4	128	2,7	145	22	0,5	321	5,8	343
26-30	10	0,3	95	2,0	105	17	0,4	156	2,8	173
31-35	2	0,1	69	1,4	71	11	0,2	102	1,8	113
36-40	6	0,2	47	1,0	53	9	0,2	62	1,1	71
41-45	5	0,1	27	0,6	32	6	0,1	38	0,7	44
46-50	4	0,1	28	0,6	32	7	0,1	29	0,5	36
51-55	4	0,1	12	0,3	16	8	0,2	36	0,6	44
56-60	5	0,1	17	0,4	22	10	0,2	40	0,7	50
Más de 60	48	1,2	158	3,3	206	90	1,9	181	3,3	271
Total	3.919	100	4.787	100	8.706	4.779	100	5.548	100	10.327

Fuente: Secretaría Distrital de Salud - Dirección de Salud Pública. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Violencia intrafamiliar-SVIM

Tabla 6
Casos identificados de violencia intrafamiliar por abandono según grupos de edad y sexo. Bogotá, D.C. 2008-2009

Grupo etario (años)	2008				2009					
	Masculino	Porcentaje	Femenino	Porcentaje	Total	Masculino	Porcentaje	Femenino	Porcentaje	Total
Menor de 1	62	7,7	102	10,5	164	54	6,7	57	5,9	111
1 - 5	239	29,8	210	21,6	449	149	18,3	162	16,7	311
6-10	244	30,4	176	18,1	420	103	12,7	60	6,2	163
11-15	152	19,0	161	16,5	313	375	46,2	272	28,0	647
16-20	25	3,1	103	10,6	128	60	7,4	119	12,2	179
21-25	8	1,0	25	2,6	33	4	0,5	44	4,5	48
26-30	8	1,0	28	2,9	36	1	0,1	32	3,3	33
31-35	1	0,1	25	2,6	26	0	0,0	34	3,5	34
36-40	5	0,6	11	1,1	16	5	0,6	16	1,6	21
41-45	0	0,0	14	1,4	14	1	0,1	14	1,4	15
46-50	1	0,1	12	1,2	13	4	0,5	16	1,6	20
51-55	3	0,4	9	0,9	12	6	0,7	16	1,6	22
56-60	3	0,4	10	1,0	13	6	0,7	17	1,7	23
Más de 60	51	6,4	88	9,0	139	44	5,4	113	11,6	157
Total	802	100	974	100	1.776	812	100	972	100	1.784

Fuente: Secretaría Distrital de Salud - Dirección de Salud Pública. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Violencia intrafamiliar-SIVM

Tabla 7
Casos identificados de violencia intrafamiliar por negligencia o descuido
según grupos de edad y sexo. Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidad	2008				2009					
	Masculino	Porcentaje	Femenino	Porcentaje	Total	Masculino	Porcentaje	Femenino	Porcentaje	Total
Usaquén	322	5	598	5	920	555	8	747	5	1.302
Chapinero	112	2	248	2	360	82	1	165	1	247
Santa Fe	150	2	274	2	424	145	2	236	2	381
San Cristóbal	501	8	1.076	8	1.577	520	8	1.122	8	1.642
Usme	577	9	1.084	8	1.661	574	8	1.260	9	1.834
Tunjuelito	112	2	335	3	447	119	2	282	2	401
Bosa	668	10	1.387	11	2.055	900	13	1.760	13	2.660
Kennedy	432	7	1.005	8	1.437	528	8	1.259	9	1.787
Fontibón	206	3	364	3	570	174	3	439	3	613
Engativá	887	14	1.303	10	2.190	829	12	1.841	13	2.670
Suba	743	12	1.536	12	2.279	717	10	1.291	9	2.008
Barrios Unidos	93	1	262	2	355	135	2	267	2	402
Teusaquillo	40	1	122	1	162	30	0	102	1	132
Mártires	70	1	152	1	222	95	1	190	1	285
Antonio Nariño	100	2	238	2	338	73	1	124	1	197
Puente Aranda	164	3	370	3	534	212	3	371	3	583
Candelaria	32	1	62	0	94	26	0	42	0	68
Rafael Uribe	534	8	1.318	10	1.852	405	6	968	7	1.373
Ciudad Bolívar	523	8	1.033	8	1.556	632	9	1.163	8	1.795
Sumapaz	29	0	55	0	84	15	0	69	0	84
Sin dato	97	2	196	2	293	124	2	226	2	350
Total	6.392	100	13.018	100	19.410	6.890	100	13.924	100	20.814

Fuente: Secretaría Distrital de Salud - Dirección de Salud Pública. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Violencia Intrafamiliar-SVIM

Tabla 8

Casos identificados de violencia intrafamiliar según localidad y sexo. Bogotá,
D.C. 2008-2009

Localidad	2008					Población 2008	Tasa x 100.000 Hab
	Masculino	Porcentaje	Femenino	Porcentaje	Total		
Usaquén	322	5	598	5	920	459.669	200,1
Chapinero	112	2	248	2	360	129.774	277,4
Santa Fe	150	2	274	2	424	109.704	386,5
San Cristóbal	501	8	1076	8	1577	410.214	384,4
Usme	577	9	1084	8	1661	335.350	495,3
Tunjuelito	112	2	335	3	447	202.168	221,1
Bosa	668	10	1387	11	2055	539.794	380,7
Kennedy	432	7	1005	8	1437	985.570	145,8
Fontibón	206	3	364	3	570	322.172	176,9
Engativá	887	14	1303	10	2190	819.912	267,1
Suba	743	12	1536	12	2279	993.377	229,4
Barrios Unidos	93	1	262	2	355	230.026	154,3
Teusaquillo	40	1	122	1	162	142.619	113,6
Mártires	70	1	152	1	222	96.930	229,0
Antonio Nariño	100	2	238	2	338	107.682	313,9
Puente Aranda	164	3	370	3	534	257.962	207,0
La Candelaria	32	1	62	0	94	24.067	390,6
Rafael Uribe	534	8	1318	10	1852	377.440	490,7
Ciudad Bolívar	523	8	1033	8	1556	604.491	257,4
Sumapaz	29	0	55	0	84	6.131	1370,1
Sin dato	97	2	196	2	293	*****	*****
Total	6392	100	13018	100	19410	7155052	271

Continúa en la siguiente página

Viene de la página anterior

2009					Población 2009	Tasa x 100.000 Hab
Masculino	Porcentaje	Femenino	Porcentaje	Total		
555	8	747	5	1302	464.656	280,2
82	1	165	1	247	131.027	188,5
145	2	236	2	381	109.882	346,7
520	8	1122	8	1642	410.259	400,2
574	8	1260	9	1834	349.346	525,0
119	2	282	2	401	202.119	198,4
900	13	1760	13	2660	554.389	479,8
528	8	1259	9	1787	997.693	179,1
174	3	439	3	613	330.156	185,7
829	12	1841	13	2670	828.096	322,4
717	10	1291	9	2008	1.018.629	197,1
135	2	267	2	402	231.435	173,7
30	0	102	1	132	143.891	91,7
95	1	190	1	285	97.283	293,0
73	1	124	1	197	107.935	182,5
212	3	371	3	583	258.368	225,6
26	0	42	0	68	24.095	282,2
405	6	968	7	1373	377.704	363,5
632	9	1163	8	1795	616.455	291,2
15	0	69	0	84	125.945	66,7
124	2	226	2	350	*****	*****
6890	100	13924	100	20814	7379363	282

Fuente: Secretaría Distrital de Salud - Dirección de Salud Pública. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Violencia intrafamiliar-SVIM



SALUD PÚBLICA *VESPA*



Tabla 1
Distribución del abuso de sustancias psicoactivas
según edad y sexo. Bogotá, D. C. 2008-2009

Grupo etario (años)	2008						2009					
	Hombre			Mujer			Hombre			Mujer		
	Casos	Porcentaje	Total	Casos	Porcentaje	Total	Casos	Porcentaje	Total	Casos	Porcentaje	Total
5 a 10	5	0,2	5	0	0,0	5	1	0,0	1	0,1	2	
11 a 15	242	8,6	457	215	34,2	457	209	8,5	292	41,2	501	
16 a 20	699	24,8	881	182	28,9	881	624	25,3	232	32,7	856	
21 a 25	560	19,8	642	82	13,0	642	437	17,7	69	9,7	506	
26 a 30	436	15,4	481	45	7,2	481	415	16,8	33	4,7	448	
31 a 40	444	15,7	488	44	7,0	488	422	17,1	37	5,2	459	
41 a 50	298	10,6	342	44	7,0	342	233	9,4	30	4,2	263	
51 o más	140	5,0	157	17	2,7	157	126	5,1	15	2,1	141	
Total	2.824	100	3.453	629	100	3.453	2.467	100	709	100	3.176	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud - Dirección de Salud Pública. Sistema de Vigilancia de abuso de sustancias Psicoactivas - Vespa

Tabla 2
Distribución del abuso de sustancias psicoactivas según
edad y sexo. Bogotá, D.C. 2008-2009

Tipo droga inicio	2008						2009						
	Masculino			Femenino			Total	Masculino			Femenino		
	Casos	Porcentaje	Casos	Porcentaje	Casos	Porcentaje		Casos	Porcentaje	Casos	Porcentaje	Casos	Porcentaje
Alcohol	814	28,8	218	34,7	1.032	813	33,0	239	33,7	1.052			
Tabaco	533	18,9	153	24,3	686	411	16,7	293	41,3	704			
Inhalantes o disolventes	133	4,7	52	8,3	185	136	5,5	41	5,8	177			
Escopolamina (cacao sabanero)	3	0,1	0	0,0	3	1	0,0	1	0,1	2			
Marihuana (cannabis)	1.007	35,7	138	21,9	1.145	869	35,2	96	13,5	965			
Cocaína	46	1,6	9	1,4	55	39	1,6	7	1,0	46			
Basuco	272	9,6	49	7,8	321	180	7,3	23	3,2	203			
Heroína	1	0,0	0	0,0	1	5	0,2	1	0,1	6			
Éxtasis (metildioximetanfetamina)	5	0,2	5	0,8	10	3	0,1	4	0,6	7			
Ativan (lorazepam)	2	0,1	1	0,2	3	1	0,0	0	0,0	1			
Rohypnol (flunitrazepam)	6	0,2	0	0,0	6	2	0,1	3	0,4	5			
Lexotan, ansiosel (bromazepam)	0	0,0	0	0,0	0	1	0,0	0	0,0	1			
Valium (diazepam)	0	0,0	0	0,0	0	2	0,1	0	0,0	2			
Ansilan, Flutin (fluoxetina)	1	0,0	0	0,0	1	1	0,0	0	0,0	1			
Mezclas	1	0,0	3	0,5	4	3	0,1	0	0,0	3			
Otras	0	0,0	1	0,2	1	0	0,0	1	0,1	1			
Total general	2.824		629		3.453	2.467		709		3.176			

Fuente: Secretaría Distrital de Salud - Dirección de Salud Pública. Sistema de Vigilancia de abuso de sustancias Psicoactivas-Vespa

Tabla 3

Distribución de casos de abuso de sustancias psicoactivas, según localidad.
Bogotá, D.C. 2008-2009

Localidad	2008		2009	
	Casos	Porcentaje	Casos	Porcentaje
Usaquén	78	2,3	60	1,7
Chapinero	78	2,3	38	1,1
Santa Fe	139	4,0	42	1,2
San Cristóbal	98	2,8	61	1,8
Usme	69	2,0	55	1,6
Tunjuelito	21	0,6	27	0,8
Bosa	97	2,8	71	2,1
Kennedy	124	3,6	107	3,1
Fontibón	42	1,2	43	1,2
Engativá	129	3,7	119	3,4
Suba	155	4,5	116	3,4
Barrios Unidos	17	0,5	15	0,4
Teusaquillo	41	1,2	34	1,0
Mártires	339	9,8	129	3,7
Antonio Nariño	12	0,3	15	0,4
Puente Aranda	58	1,7	34	1,0
Candelaria	13	0,4	3	0,1
Rafael Uribe	67	1,9	44	1,3
Ciudad Bolívar	110	3,2	100	2,9
Sumapaz	3	0,1	4	0,1
Sin dato	1.763	51,1	2.059	59,6
Total	3.453		3.176	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud - Dirección de Salud Pública. Sistema de Vigilancia de abuso de sustancias Psicoactivas-Vespa



SALUD PÚBLICA *SIVIGILA 2008*



Salud Infantil (Población de 0 a 4 años)**Tabla 1**

Número de casos notificados de mortalidad perinatal por lugar de residencia.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Número de casos	Total
Usaquén	63	63
Chapinero	34	34
Santa Fe	42	42
San Cristóbal	93	93
Usme	74	74
Tunjuelito	44	44
Bosa	100	100
Kennedy	125	125
Fontibón	36	36
Engativá	105	105
Suba	190	190
Mártires	40	40
Teusaquillo	44	44
Mártires	23	23
Antonio Nariño	17	17
Punte Aranda	37	37
Candelaria	1	1
Rafael Uribe U.	78	78
Ciudad Bolívar	141	141
Sumapaz	1	1
F. Bogotá	145	145
Sin dato	4	4
Total	1.437	1.437

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 2

Número de casos notificados de mortalidad perinatal por departamento de procedencia.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Número de casos	Total
Bogotá	1.346	1.346
Boyacá	7	7
Casanare	3	3
Cauca	1	1
Chocó	1	1
Cundinamarca	68	68
Exterior	1	1
Guainía	1	1
Guaviare	2	2
Huila	1	1
Meta	2	2
Putumayo	1	1
Tolima	2	2
Vichada	1	1
Total	1.437	1.437

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 3

Clasificación de casos notificados de mortalidad perinatal.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por clínica	Total
Mortalidad perinatal	1.437	1.437

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 4

Número de casos notificados de mortalidad por IRA 0-4 años,
por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años		Total
	< 1 año	1 a 4	
Usaquén	2	0	2
Santa Fe	3	1	4
San Cristóbal	2	2	4
Usme	3	1	4
Tunjuelito	1	0	1
Bosa	6	2	8
Kennedy	5	0	5
Fontibón	3	0	3
Engativá	1	1	2
Suba	9	0	9
Teusaquillo	1	0	1
Mártires	1	1	2
Antonio Nariño	2	1	3
Punte Aranda	0	2	2
Rafal Uribe U.	2	0	2
Ciudad Bolívar	11	3	14
F. Bogotá	7	5	12
Sin dato	1	0	1
Total	60	19	79

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 5

Número de casos notificados de mortalidad por IRA 0-4 años,
por departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años		Total
	< 1 año	1 a 4	
Amazonas	1	0	1
Bogotá	53	15	68
Boyacá	0	2	2
Casanare	1	0	1
Cundinamarca	4	1	5
Meta	0	1	1
Tolima	1	0	1
Total	60	19	79

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 6

Clasificación de casos notificados de mortalidad por IRA 0-4 años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por clínica	Total
Mortalidad por IRA 0-4 años	79	79

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 7

Número de casos notificados de mortalidad por EDA 0-4 años, por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años		Total
	< 1 año	1 a 4	
Santa Fe	1	0	1
Usme	1	0	1
Rafael Uribe	1	0	1
Ciudad Bolívar	0	1	1
F. Bogotá	1	0	1
Total	4	1	5

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 8

Número de casos notificados de mortalidad por EDA 0-4 años, por departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años		Total
	< 1 año	1 a 4	
Bogotá	3	1	4
Sta. Marta	1	0	1
Total	4	1	5

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 9

Clasificación de casos notificados de mortalidad por EDA 0-4 años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por clínica	Total
Mortalidad por EDA 0-4 años	5	5

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 10

Número de casos notificados de rubeola congénita, por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años		Total
	< 1 año	1 a 4	
Usaquén	1	0	1
Santa Fe	5	0	5
San Cristóbal	5	0	5
Usme	7	1	8
Tunjuelito	3	0	3
Bosa	7	0	7
Kennedy	10	0	10
Fontibón	5	0	5
Engativá	5	0	5
Suba	6	0	6
Teusaquillo	3	0	3
Mártires	3	0	3
Antonio Nariño	1	0	1
Punte Aranda	1	1	2
Rafael Uribe	2	0	2
Ciudad Bolívar	7	0	7
F. Bogotá	7	0	7
Total	78	2	80

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 11

Número de casos notificados de rubeola congénita, por departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años		Total
	< 1 año	1 a 4	
Amazonas	1	0	1
Bogotá	71	2	73
Boyacá	2	0	2
Cundinamarca	3	0	3
Putumayo	1	0	1
Total	78	2	80

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 12

Clasificación de casos notificados de rubeola congénita.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Descartado	Total
Rubéola congénita	80	80

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 13

Número de casos notificados de sífilis congénita, por lugar de residencia y grupo de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años	Total
	< 1 año	
Usaquén	12	12
Chapinero	2	2
Santa Fe	25	25
San Cristóbal	44	44
Usme	19	19
Tunjuelito	6	6
Bosa	29	29
Kennedy	30	30
Fontibón	8	8
Engativá	17	17
Suba	24	24
Mártires	1	1
Teusaquillo	3	3
Mártires	18	18
Antonio Nariño	3	3
Punte Aranda	7	7
Rafal Uribe U.	27	27
Ciudad Bolívar	49	49
F. Bogotá	7	7
Sin dato	1	1
Total	332	332

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 14

Número de casos notificados de sífilis congénita, por departamento de procedencia y grupo de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años	Total
	< 1 año	
Bogotá	327	327
Boyacá	1	1
Cundinamarca	3	3
Meta	1	1
Total	332	332

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 15

Clasificación de casos notificados de sífilis congénita.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Descartado	Nexo epidemiológico	Total
Sífilis congénita	2	330	332

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

INMUNOPREVENIBLES

Tabla 16

Número de casos notificados de eventos adversos seguidos a la vacunación,
por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá,
D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años													Total general
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	65 y +	
Usaquén	5	6	3	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	19
Chapinero	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Santa Fe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
San Cristóbal	7	5	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	15
Usme	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Tunjuelito	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bosa	7	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11
Kennedy	9	6	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	21
Fontibón	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	7
Engativá	3	2	2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	11
Suba	7	8	5	0	1	1	0	0	0	1	2	0	1	26
Barrios Unidos	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
Mártires	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
Mártires	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Antonio Nariño	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Punte Aranda	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5
Rafael Uribe	3	3	2	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	12
Ciudad Bolívar	4	0	2	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	10
F. Bogotá	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
Total	53	42	22	5	2	6	5	7	1	7	7	3	3	163

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 17

Número de casos notificados de eventos adversos seguidos a la vacunación, por departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años													Total general
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	65 y +	
Bogotá	53	42	22	5	2	6	5	7	1	7	7	3	3	163
Total	53	42	22	5	2	6	5	7	1	7	7	3	3	163

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 18

Clasificación de eventos adversos seguidos a la vacunación.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por clínica	Descartado	Total general
Eventos adversos seguidos a la vacunación	116	47	163

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 19

Número de casos notificados de fiebre amarilla, por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años	Total general
	25 a 29	
F. Bogotá	1	1
Total	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 20

Número de casos notificados de fiebre amarilla, por departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años	Total general
	25 a 29	
Meta	1	1
Total	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 21

Clasificación de fiebre amarilla.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Descartado	Total general
Fiebre amarilla	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 22

Número de casos notificados de hepatitis A, departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años														Total		
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 y +	
Amazonas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Antioquia	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Barranquilla	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bogotá	12	438	636	443	228	204	184	86	48	50	24	20	15	10	29	2427	
Boyacá	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Caquetá	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Cauca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	1	13	33	24	12	4	7	3	3	0	1	0	1	0	2	104	
Guainía	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Guaviare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Huila	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Meta	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Quindío	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Santander	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sucre	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tolima	0	0	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
Valle	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	14	454	671	471	244	215	193	90	52	50	26	20	16	10	32	2558	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMIGILA-SAA

Tabla 23

Número de casos notificados de hepatitis A, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años															Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +	
Usaquén	0	7	17	13	6	6	8	2	2	7	2	2	0	2	1	75
Chapinero	0	5	14	7	3	2	4	1	3	1	1	1	0	0	2	44
Santa Fe	0	20	16	15	6	9	2	3	2	1	5	0	0	1	1	81
San Cristóbal	4	42	83	49	23	16	18	4	4	7	2	2	1	1	2	258
Usme	0	43	52	38	16	18	12	6	3	1	2	2	0	1	1	195
Tunjuelito	0	8	20	26	8	7	9	2	2	1	0	0	0	0	2	85
Bosa	2	20	24	32	17	12	17	12	5	3	0	1	3	0	0	148
Kennedy	0	33	59	27	18	22	11	13	5	1	1	3	1	2	3	199
Fontibón	0	9	15	7	5	4	5	3	1	1	0	0	2	0	1	53
Engativá	1	22	28	21	9	15	14	3	1	4	0	1	1	0	0	120
Suba	1	56	76	57	25	21	23	14	5	5	4	2	1	0	3	293
Mártires	0	6	10	4	5	6	3	0	0	1	1	0	0	0	0	36
Teusaquillo	0	4	6	2	8	5	5	4	0	2	1	2	1	0	1	41
Mártires	0	11	13	12	6	5	8	1	3	0	1	1	4	0	1	66
Antonio Nariño	0	2	10	10	10	6	7	1	4	4	0	0	0	2	1	57
Punte Aranda	0	8	6	8	5	7	2	4	4	5	0	0	0	0	2	51
Candelaria	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Rafael Uribe U.	1	51	83	52	36	24	19	5	0	2	2	3	1	1	4	284
Ciudad Bolívar	3	86	99	61	23	22	14	8	5	4	2	0	1	0	3	331
Sumapaz	0	0	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
F. Bogotá	2	16	35	27	12	8	10	3	3	0	1	0	0	0	3	120
Sin dato	0	3	2	2	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	13
Total	14	454	671	471	244	215	193	90	52	50	26	20	16	10	32	2558

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 24

Clasificación de casos de hepatitis A.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por clínica	Descartado	Confirmado por laboratorio	Nexo epidemiológico	Total
Hepatitis A	686	42	1.574	256	2.558

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 25
Número de casos notificados de meningitis tuberculosa, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años													Total general
	< 1 año	1 a 4	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	65 y +	
Usaquén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Santa Fe	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
Usme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Tunjuelito	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
Bosa	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Kenney	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Engativá	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	4
Suba	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
Barrios Unidos	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Mártires	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Punte Aranda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Rafael Uribe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Mártires	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
F. Bogotá	0	1	1	0	0	1	1	0	1	2	1	0	1	9
Total	1	1	1	1	2	2	6	4	4	4	1	2	4	33

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 26

Número de casos notificados de meningitis tuberculosa, departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años													Total general
	< 1 año	1 a 4	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	65 y +	
Arauca	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
Bogotá	1	0	0	1	2	1	5	4	3	2	0	2	3	24
Caquetá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Casanare	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Guaviare	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Meta	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Tolima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Total	1	1	1	1	2	2	6	4	4	4	1	2	4	33

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 27

Clasificación de casos de meningitis tuberculosa.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Total general	Confirmado por laboratorio	Descartado	Total
Meningitis tuberculosa	32	1	33

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 28

Número de casos notificados de meningitis por *haemophilus*, por lugar de residencia y grupo de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años					Total general
	< 1 año	1 a 4	50 a 54	55 a 59	60 a 64	
Usaquén	0	0	0	1	0	1
Usme	0	1	0	0	0	1
Tunjuelito	1	0	0	0	0	1
Kennedy	2	0	0	0	0	2
Barrios Unidos	1	0	0	0	0	1
Rafael Uribe	0	0	1	0	1	2
Ciudad Bolívar	1	1	0	0	0	2
F. Bogotá	1	0	0	0	0	1
Total	6	2	1	1	1	11

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 29

Número de casos notificados de meningitis por *haemophilus*, por departamento de procedencia y grupo de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años					Total general
	< 1 año	1 a 4	50 a 54	55 a 59	60 a 64	
Bogotá	5	2	1	1	1	10
Chocó	1	0	0	0	0	1
Total	6	2	1	1	1	11

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 30

Número de casos notificados de meningitis por *haemophilus*, por lugar de residencia y grupo de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por laboratorio	Descartado	Total
Meningitis por <i>haemophilus</i>	10	1	11

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 31
Número de casos notificados de meningitis por neumococo, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años													Total general
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	50 a 54	55 a 59	65 y +		
Usaquén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Chapinero	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Santa Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
San Cristóbal	1	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	6
Usme	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Bosa	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
Engativá	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
Suba	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Barrios Unidos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Punte Aranda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Rafael Uribe	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Ciudad Bolívar	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Mártires	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
Total	18	3	3	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	35

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 32

Número de casos notificados de meningitis por neumococo, por departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años												Total general
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	50 a 54	55 a 59	65 y +	
Bogotá	17	2	3	1	1	1	0	2	2	1	1	1	32
Caldas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Total	18	3	3	1	1	1	1	2	2	1	1	1	35

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 33

Clasificación de meningitis por neumococo.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Total general	Descartado	Total
Meningitis por neumococo	30	5	35

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 34
Número de casos notificados de parotiditis, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años															Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +	
Usaquén	2	17	14	12	8	5	4	3	1	1	1	1	3	2	1	75
Chapinero	0	6	6	1	3	4	2	0	1	1	2	0	3	0	1	30
Santa Fe	0	13	6	6	3	1	3	0	5	1	0	2	0	1	1	42
San Cristóbal	0	24	13	13	5	3	4	1	1	1	3	1	2	0	1	72
Usme	0	16	13	5	2	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	41
Tunjuelito	0	6	9	1	1	1	3	0	2	0	0	1	0	0	0	24
Bosa	0	21	21	15	2	1	4	0	0	3	1	0	0	0	0	68
Kennedy	0	36	32	42	13	6	6	9	4	0	2	2	1	1	1	155
Fontibón	1	10	16	9	3	2	2	4	2	0	1	1	1	1	1	54
Engativá	1	27	19	22	10	1	1	6	6	3	5	2	2	1	2	108
Suba	0	33	33	21	7	8	8	2	3	3	2	2	4	0	2	128
Mártires	0	3	4	6	1	1	1	0	0	1	0	2	1	0	0	20
Teusaquillo	0	3	9	6	6	4	0	0	1	1	0	2	0	0	2	34
Mártires	0	6	5	3	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	1	20
Antonio Nariño	0	6	5	4	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	19
Punte Aranda	0	11	15	8	1	4	1	0	5	0	1	2	1	1	3	53
Rafael Uribe U.	0	22	13	8	1	2	5	2	0	3	0	0	0	0	0	56
Ciudad Bolívar	1	25	23	25	10	3	2	1	2	0	0	3	1	0	2	98
F. Bogotá	1	10	12	6	2	2	0	0	2	0	0	1	0	1	0	37
Total	6	295	268	213	79	51	47	29	38	19	18	26	19	8	18	1134

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 35

Número de casos notificados de parotiditis, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años															Total	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +		
Barranquilla	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bogotá	5	284	257	207	78	49	47	29	35	19	18	25	19	7	18	1.097	
Cundinamarca	0	11	10	4	1	2	0	0	3	0	0	1	0	0	0	32	
Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
Huila	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Meta	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Putumayo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Total	6	295	268	213	79	51	47	29	38	19	18	26	19	8	18	1.134	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 36

Clasificación de casos notificados de parotiditis. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por clínica	Total
Parotiditis	1.134	1.134

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 37

Número de casos notificados de parálisis flácida aguda (menores de 15 años),
por lugar de residencia y grupo de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años			Nexo epidemiológico
	1 a 4	5 a 9	10 a 14	
Usaquén	1	0	0	1
Bosa	0	0	1	1
Kennedy	0	3	0	3
Engativá	1	2	0	3
Suba	0	0	1	1
Punte Aranda	0	0	1	1
Rafal Uribe U.	0	1	0	1
Ciudad Bolívar	1	0	1	2
F. Bogotá	1	2	1	4
Total	4	8	5	17

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 38

Número de casos notificados de parálisis flácida aguda (menores de 15 años),
departamento de procedencia y grupo de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años			Nexo epidemiológico
	1 a 4	5 a 9	10 a 14	
Bogotá	3	6	3	12
Cundinamarca	0	2	1	3
Meta	0	0	1	1
Tolima	1	0	0	1
Total	4	8	5	17

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 39

Número de casos notificados de parálisis flácida aguda (menores de 15 años),
departamento de procedencia y grupo de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Descartado	Total
Parálisis flácida aguda (menores de 15 Años)	17	17

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 40

Número de casos notificados de rubéola, por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años														Total	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 y +
Usaquén	4	4	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Chapinero	3	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Santa Fe	2	4	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11
San Cristóbal	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15
Usme	12	11	1	1	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	31
Tunjuelito	0	4	1	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	9
Bosa	15	10	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
Kennedy	19	17	2	1	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	47
Fontibón	9	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16
Engativá	11	7	3	2	5	1	2	1	2	0	0	0	0	1	0	35
Suba	25	24	9	1	3	0	1	2	2	1	1	0	1	0	0	70
Mártires	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Teusaquillo	1	3	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8
Mártires	2	2	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9
Antonio Nariño	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Punte Aranda	3	4	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	12
Rafael Uribe U.	16	8	5	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	35
Ciudad Bolívar	11	9	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	25
F. Bogotá	5	5	2	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	17
Total	148	123	47	14	19	12	13	8	8	6	2	1	1	1	1	404

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 41
Número de casos notificados de rubéola, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años														Total	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 y +
Bogotá	143	117	45	13	19	10	11	7	8	6	2	1	1	1	1	385
Boyacá	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cundinamarca	3	5	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13
Exterior	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Nariño	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tolima	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Valle	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	148	123	47	14	19	12	13	8	8	6	2	1	1	1	1	404

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 42
Clasificación de casos notificados de rubéola. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Descartado	Total
Rubéola	404	404

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 43
Número de casos notificados de sarampión, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años													Total	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	65 y +		
Usaquén	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Chapinero	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Santa Fe	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
San Cristóbal	14	13	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	34
Usme	4	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Tunjuelito	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Bosa	8	6	4	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	22
Kennedy	16	13	9	2	0	0	3	2	1	0	0	1	1	0	48
Fontibón	2	7	4	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	18
Engativá	4	3	6	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Suba	3	7	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	17
Mártires	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
Teusaquillo	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Mártires	5	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Antonio Nariño	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Punte Aranda	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
Rafael Uribe U.	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Ciudad Bolívar	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Sumapaz	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
F. Bogotá	4	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10
Total	86	79	44	10	5	6	6	5	1	2	2	2	1	1	249

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SWIGILA-SAA

Tabla 44
Número de casos notificados de sarampión, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años													Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	65 y +	
Bogotá	82	76	43	9	5	6	6	4	1	2	2	2	1	239
Boyacá	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Nariño	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Total	86	79	44	10	5	6	6	5	1	2	2	2	1	249

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 45
Clasificación de casos notificados de sarampión. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Descartado	Total
Sarampión	249	249

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 46

Número de casos notificados de tosferina, por residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años								Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	40 a 44	60 a 64	
Usaquén	45	4	0	1	0	0	0	0	50
Chapinero	18	2	0	0	0	0	0	0	20
Santa Fe	30	7	0	1	0	0	0	0	38
San Cristóbal	93	9	4	2	1	1	1	0	111
Usme	68	3	1	0	0	0	0	0	72
Tunjuelito	33	5	0	0	0	0	0	0	38
Bosa	81	12	0	0	0	0	0	0	93
Kennedy	106	7	0	1	1	0	0	0	115
Fontibón	22	4	0	2	0	1	0	0	29
Engativá	78	24	1	0	0	0	0	1	104
Suba	123	6	1	1	1	0	0	0	132
Mártires	17	3	1	0	0	0	0	0	21
Teusaquillo	10	1	0	0	0	0	0	0	11
Mártires	21	1	0	0	0	0	0	0	22
Antonio Nariño	12	2	0	0	0	0	0	0	14
Punte Aranda	25	2	0	0	0	0	0	0	27
Candelaria	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Rafal Uribe U.	78	4	0	0	0	0	0	0	82
Ciudad Bolívar	144	14	1	1	0	0	0	0	160
Sumapaz	0	1	0	0	0	0	0	0	1
F. Bogotá	80	7	0	0	0	0	0	0	87
Sin dato	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Total	1.090	118	9	9	3	2	1	1	1.233

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 47

Número de casos notificados de tos ferina, departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años								Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	40 a 44	60 a 64	
Antioquia	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Bogotá	1006	111	9	9	3	2	1	1	1142
Boyacá	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Casanare	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Cesar	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	69	6	0	0	0	0	0	0	75
Guaviare	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Huila	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Risaralda	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Santander	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	1.090	118	9	9	3	2	1	1	1.233

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 48

Clasificación de casos notificados de tos ferina
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Descartado	Confirmado por laboratorio	Nexo epidemiológico	Total
Tos ferina	1.108	105	20	1.233

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 49

Número de casos notificados de varicela individual, por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años															Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +	
Usaquén	60	385	285	158	106	130	116	57	39	11	8	5	0	2	3	1365
Chapinero	29	104	70	51	43	65	58	33	16	2	5	2	1	0	1	480
Santa Fe	32	241	159	77	55	54	38	18	10	11	5	3	0	0	0	703
San Cristóbal	111	570	469	242	132	138	129	48	37	16	5	5	4	0	2	1.908
Usme	102	566	352	143	89	100	63	38	20	7	4	4	2	1	5	1.496
Tunjuelito	45	215	136	61	55	70	54	25	17	3	3	1	0	0	1	686
Bosa	161	808	708	319	167	206	172	98	52	16	8	5	1	1	3	2.725
Kennedy	184	985	919	433	288	312	268	159	62	38	13	10	8	3	2	3.684
Fontibón	52	334	407	172	89	112	92	60	37	12	3	2	0	1	1	1.374
Engativá	155	1.077	932	445	263	312	257	156	70	34	10	7	4	2	6	3.730
Suba	234	1.342	1.295	553	308	372	302	180	79	45	19	10	5	4	7	4.755
Mártires	32	185	153	95	56	65	54	31	10	4	2	0	1	2	1	691
Teusaquillo	16	96	98	77	62	70	43	24	15	10	9	1	2	1	1	525
Mártires	19	159	117	48	29	50	29	23	8	2	3	3	1	0	2	493
Antonio Nariño	27	92	87	59	38	44	26	20	11	3	5	1	0	0	0	413
Punte Aranda	52	236	233	129	77	93	74	42	22	5	4	3	2	0	1	973
Candelaria	0	2	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Rafael Uribe U.	95	595	459	227	135	139	111	50	30	15	9	3	0	0	1	1.889
Ciudad Bolívar	153	742	538	229	126	153	112	64	47	12	7	3	4	0	3	2.193
Sumapaz	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
F. Bogotá	58	223	230	111	71	85	78	41	28	14	9	2	1	1	1	953
Sin dato	10	16	17	5	5	8	7	6	0	1	1	1	1	0	0	78
Total	1.628	8.974	7.666	3.636	2.196	2.579	2.086	1.173	610	261	132	71	37	18	41	31.108

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 50

Número de casos notificados de varicela individual, departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años															Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +	
Amazonas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Antioquia	0	3	1	0	1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	11
Barranquilla	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Bogotá D.C.	1.573	8.750	7.433	3.523	2.118	2.494	2.003	1.130	581	247	123	70	36	17	40	30.138
Boyacá	1	2	2	1	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	11
Caldas	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Caquetá	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Cartagena	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
Casanare	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cesar	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Córdoba	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	48	206	219	103	63	70	74	37	25	11	7	1	0	1	0	865
Exterior	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Guainía	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Huila	1	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Meta	0	0	0	1	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	7
Nariño	2	2	2	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	11
Norte de Santander	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Putumayo	1	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
Quindío	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Santander	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Sta Marta D.E.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Sucre	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Tolima	0	1	1	2	1	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	12
Valle	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vichada	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Sin información	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total	1.628	8.974	7.666	3.636	2.196	2.579	2.086	1.173	610	261	132	71	37	18	41	31.108

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 51

Clasificación de casos notificados de varicela individual.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado clínica	Descartado	Nexo epidemiológico	Total
Varicela individual	31038	2	68	31108

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Tabla 52
Número de casos notificados de hepatitis B, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años														Total	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 y +
Usaquén	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	5
Chapinero	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Santa Fe	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6
San Cristóbal	0	0	0	1	4	4	2	1	1	0	0	2	0	1	2	18
Usme	0	1	0	0	4	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	10
Tunjuelito	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	7
Bosa	4	0	0	0	3	9	3	1	1	1	1	2	0	1	1	27
Kennedy	9	0	0	1	6	7	5	5	1	3	0	4	1	1	0	43
Fontibón	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	1	6
Engativá	0	0	0	0	6	5	0	3	1	0	1	4	2	2	0	24
Suba	0	2	0	1	0	4	2	5	1	3	1	0	1	2	1	23
Mártires	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Teusaquillo	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
Mártires	1	0	0	0	3	1	0	2	0	3	1	1	0	0	0	12
Antonio Nariño	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
Punte Aranda	1	0	0	0	2	0	1	4	0	1	0	1	0	0	0	10
Rafael Uribe Uribe	0	1	0	0	1	3	2	4	2	0	0	2	1	0	1	17
Ciudad Bolívar	0	0	1	0	6	10	6	4	4	2	2	1	1	0	2	39
F. Bogotá	0	0	0	0	3	2	1	2	0	0	1	2	2	0	0	13
Sin dato	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	16	4	1	3	42	53	26	33	15	15	15	21	11	7	9	271

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 53

Número de casos notificados de hepatitis B, departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años														Total	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 y +
Bogotá	16	4	1	3	39	51	25	31	15	14	14	19	9	7	9	257
Cundinamarca	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Guainía	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Meta	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3
Norte de Santander	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Santander	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tolima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3
Vaupés	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vichada	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	16	4	1	3	42	53	26	33	15	15	15	21	11	7	9	271

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 54

Clasificación de casos notificados de hepatitis B.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Descartado	Confirmado por laboratorio	Total
Hepatitis B	1	270	271

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 55
Número de casos notificados de hepatitis C, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años													Total	
	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +			
Usaquén	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Chapinero	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Santa Fe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Usme	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Bosa	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Kennedy	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Fontibón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
Engativá	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	3
Suba	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	6
Barrios Unidos	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3
Mártires	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	5
Mártires	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Antonio Nariño	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
Punte Aranda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Rafael Uribe Uribe	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Ciudad Bolívar	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
F. Bogotá	0	0	3	0	1	1	0	2	1	0	1	0	1	1	10
Total	1	1	6	1	4	1	4	6	5	7	6	8	50		

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 56

Número de casos notificados de hepatitis C, departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años													Total
	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +		
Bogotá	1	1	2	1	3	0	4	4	4	7	5	7	39	
Bolívar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
Boyacá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
Casanare	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
Cundinamarca	0	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0	5	
Exterior	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Santander	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Total	1	1	6	1	4	1	4	6	5	7	6	8	50	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 57

Clasificación de casos notificados de hepatitis C.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por laboratorio	Total
Hepatitis C	50	50

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 58

Clasificación de casos notificados de varicela individual.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años							Total
	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	
Usaquén	0	0	0	0	1	0	0	1
Santa Fe	0	0	0	0	1	0	0	1
San Cristóbal	0	1	2	0	0	0	0	3
Usme	0	1	1	0	0	0	0	2
Tunjuelito	0	1	0	0	0	0	0	1
Bosa	0	0	0	1	1	1	0	3
Kennedy	0	0	1	0	0	1	0	2
Fontibón	0	0	0	0	0	2	0	2
Engativá	0	1	1	2	1	0	1	6
Suba	0	1	2	2	0	0	3	8
Teusaquillo	0	0	0	1	0	0	0	1
Mártires	0	0	1	1	0	0	0	2
Antonio Nariño	0	0	0	0	1	0	0	1
Punte Aranda	0	1	0	0	1	1	0	3
Rafael Uribe	0	0	0	1	0	0	0	1
Ciudad Bolívar	0	1	0	3	1	0	0	5
F. Bogotá	1	0	5	2	1	2	1	12
Total	1	7	13	13	8	7	5	54

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 59

Número de casos notificados de mortalidad materna,
departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años							Total
	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	
Bogotá	0	7	12	11	7	5	4	46
Boyacá	1	0	0	0	0	0	0	1
Casanare	0	0	0	1	0	0	0	1
Cundinamarca	0	0	0	0	0	1	1	2
Guaviare	0	0	0	0	1	0	0	1
Meta	0	0	0	1	0	1	0	2
Valle	0	0	1	0	0	0	0	1
Total	1	7	13	13	8	7	5	54

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 60

Clasificación de casos notificados de mortalidad materna.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por clínica	Total
Mortalidad materna	54	54

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 61

Número de casos notificados de sífilis gestacional,
por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años							Total
	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	
Usaquén	0	3	3	6	0	0	0	12
Chapinero	0	0	2	2	0	0	0	4
Santa Fe	0	3	8	8	4	2	1	26
San Cristóbal	1	13	19	25	12	8	0	78
Usme	1	6	10	7	2	4	2	32
Tunjuelito	1	2	4	2	3	1	0	13
Bosa	0	1	15	11	9	3	0	39
Kennedy	0	8	16	8	5	2	2	41
Fontibón	0	1	2	1	3	0	2	9
Engativá	1	1	5	5	6	1	0	19
Suba	0	2	10	6	3	1	0	22
Mártires	0	1	1	1	0	0	1	4
Teusaquillo	0	1	1	1	0	0	0	3
Mártires	0	3	7	6	4	5	0	25
Antonio Nariño	0	1	1	0	0	0	0	2
Punte Aranda	0	2	6	3	2	0	0	13
Rafal Uribe Uribe	0	10	13	13	6	5	0	47
Ciudad Bolívar	2	11	23	20	7	5	1	69
F. Bogotá	0	2	3	2	3	2	1	13
Sin dato	0	0	0	0	2	0	1	3
Total	6	71	149	127	71	39	11	474

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 62

Número de casos notificados de sífilis gestacional,
departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años							Total
	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	
Antioquia	0	0	1	0	0	0	0	1
Bogotá	6	69	145	125	68	37	10	460
Casanare	0	0	1	0	0	0	0	1
Cundinamarca	0	2	2	1	3	2	1	11
Meta	0	0	0	1	0	0	0	1
Total	6	71	149	127	71	39	11	474

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 63

Clasificación de casos notificados de sífilis gestacional.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Descartado	Confirmado por laboratorio	Total
Sífilis gestacional	5	469	474

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 64

Número de casos notificados de VIH/mortalidad por sida, por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años														Total	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 y +
Usaquén	0	0	0	0	1	2	14	7	10	8	6	2	3	1	0	54
Chapinero	0	0	0	0	1	17	17	15	20	6	4	0	1	0	4	85
Santa Fe	1	0	0	0	3	10	18	5	12	5	2	4	1	3	0	64
San Cristóbal	1	2	0	0	1	12	16	17	16	12	7	1	5	5	1	96
Usme	0	0	0	0	0	6	9	11	4	3	2	2	2	1	0	40
Tunjuelito	1	0	0	0	5	3	7	8	10	4	1	1	1	1	1	43
Bosa	0	0	2	0	2	7	20	12	9	9	8	5	3	2	1	80
Kennedy	1	0	0	0	11	19	26	25	20	20	11	6	4	3	0	146
Fontibón	0	0	0	0	2	5	5	14	8	6	3	3	4	0	0	50
Engativá	0	0	0	1	6	23	32	28	31	18	11	6	5	4	0	165
Suba	0	1	0	0	5	25	34	30	31	16	11	9	6	0	1	169
Mártires	0	0	0	0	1	4	9	3	2	5	2	4	1	1	1	33
Teusaquillo	0	0	0	0	2	5	9	6	7	3	3	2	3	1	0	41
Mártires	0	0	0	0	0	8	6	8	7	6	3	3	2	1	2	46
Antonio Nariño	0	0	0	0	1	8	4	5	5	5	1	2	1	1	0	33
Punte Aranda	0	1	0	0	2	4	4	11	3	5	2	1	0	1	2	36
Candelaria	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Rafael Uribe Uribe	0	0	0	0	6	13	10	11	24	5	6	2	2	1	0	80
Ciudad Bolívar	3	0	0	0	7	15	36	18	18	8	6	4	3	0	0	118
F. Bogotá	1	1	1	0	5	22	24	31	16	14	15	6	0	3	2	141
Sin dato	0	0	0	0	0	4	9	7	2	8	3	2	0	0	1	36
Total	8	5	3	1	61	212	310	272	255	166	107	65	47	29	16	1557

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 65

Clasificación de casos notificados de VIH/mortalidad por sida.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por laboratorio	Total
VIH/sida/Mortalidad por sida	1557	1557

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 66
Número de casos notificados de VIH/mortalidad por sida, departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años													Total		
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59		60 a 64	65 y +
Amazonas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Antioquia	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Arauca	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Barranquilla	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Bogotá	7	4	2	1	56	188	286	240	237	152	92	59	47	26	14	1411
Bolívar	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Boyacá	0	0	1	0	0	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0	9
Caldas	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
Caquetá	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	5
Cartagena	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Casanare	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	5
Cundinamarca	1	1	0	0	2	12	11	14	11	9	8	3	0	0	1	73
Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
Guajira	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Guaviare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Huila	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Meta	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	1	0	0	0	7
Nariño	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Norte de Santander	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Putumayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Quindío	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Risaralda	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
Santander	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Sta. Marta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Tolima	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	2	0	0	3	0	12
Valle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Vichada	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Total	8	5	3	1	61	212	310	272	255	166	107	65	47	29	16	1557

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LAS ZONOSIS

Tabla 67

Número de casos notificados de accidente ofídico, por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años										Total general
	< 1 año	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	65 y +	
Santa Fe	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Bosa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Kennedy	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Suba	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Ciudad Bolívar	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
F. Bogotá	0	0	1	0	2	0	3	0	0	2	8
Total	1	1	1	1	3	1	3	1	1	2	15

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 68

Número de casos notificados de accidente ofídico, departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años										Total general
	< 1 año	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	65 y +	
Bogotá	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	5
Casanare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Cundinamarca	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Guaviare	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3
Huila	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Tolima	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Vaupés	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Vichada	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Total	1	1	1	1	3	1	3	1	1	2	15

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 69

Número de casos notificados de accidente ofídico, departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Eventos	Confirmados por clínica	Total general
Accidente ofídico	15	15

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 70
Número de casos notificados de Chagas, por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años													Total general	
	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +				
Usaquén	0	0	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4	9
San Cristóbal	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	6
Usme	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Tunjuelito	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Bosa	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4
Kennedy	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	2	1	0	1	9
Fontibón	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	5
Engativá	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	1	0	1	6
Suba	0	0	1	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	7
Barrios Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Teusaquillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Mártires	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Antonio Nariño	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Punte Aranda	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3
Rafael Uribe	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3
Ciudad Bolívar	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
F. Bogotá	0	2	0	1	1	1	3	3	4	3	3	0	6	24	
Total	1	3	2	6	4	8	14	14	7	11	17	87			

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 71

Número de casos notificados de Chagas, departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años													Total general
	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +			
Antioquia	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Bogotá	0	1	0	1	0	2	3	6	0	4	3	0	0	20
Bolívar	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Boyacá	0	0	0	1	0	1	0	1	4	2	3	0	0	12
Cartagena	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Casanare	0	0	0	0	0	0	3	1	1	3	1	0	0	9
Cundinamarca	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	4	0	0	8
Guaviare	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3
Meta	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	4
Norte de Santander	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Santander	0	0	0	0	3	2	3	1	0	1	2	0	0	12
Sin información	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Tolima	0	0	1	0	1	2	1	2	0	0	2	0	0	9
Valle	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vichada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Total	1	3	2	6	4	8	14	14	7	11	17	0	0	87

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 72

Clasificación de Chagas.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por laboratorio	Total general
Chagas	87	87

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 73

Número de casos notificados de dengue clásico, por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años													Total General		
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59		60 a 64	65 y +
Usaquén	0	1	2	8	3	15	6	12	7	4	5	4	7	4	13	91
Chapinero	0	0	3	2	5	3	3	3	4	7	5	2	1	3	4	45
Santa Fe	0	0	2	2	0	1	0	3	1	2	3	1	4	3	3	25
San Cristóbal	0	2	4	10	0	4	2	2	2	1	1	1	0	2	0	31
Usme	0	1	2	3	1	0	1	1	0	1	1	1	1	2	2	17
Tunjuelito	0	3	3	6	2	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	20
Bosa	0	0	8	7	4	4	3	2	1	4	1	0	3	0	2	39
Kennedy	1	4	9	8	7	7	4	5	8	8	5	2	3	4	3	78
Fontibón	0	1	4	5	3	1	8	7	4	5	3	6	1	4	4	56
Engativá	1	2	4	13	4	15	8	9	11	7	8	8	4	5	9	108
Suba	2	3	6	16	22	10	18	15	15	12	13	7	10	10	13	172
Barrios Unidos	0	1	3	5	4	3	4	3	4	3	4	2	3	1	3	43
Teusaquillo	0	1	1	0	1	3	4	3	3	10	2	6	6	4	6	50
Mártires	1	1	1	4	1	3	2	3	1	0	2	0	0	0	1	20
Antonio Nariño	0	0	0	0	1	2	1	0	1	1	0	1	1	0	0	8
Punte Aranda	0	2	0	2	2	3	2	3	2	4	7	3	2	5	7	44
Candelaria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Rafael Uribe	0	2	3	3	2	4	1	0	0	3	2	2	5	1	1	29
Ciudad Bolívar	1	0	4	7	6	4	5	3	4	1	3	2	2	1	2	45
Sin información	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	5
F. Bogotá	3	7	17	16	16	9	17	7	11	7	2	10	5	3	10	140
Total	9	31	76	118	85	92	90	82	79	80	68	61	60	52	84	1067

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 74

Clasificación de dengue clásico.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Laboratorio	Total general
Dengue clásico	1067	1067

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 75

Número de casos notificados de dengue clásico, departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años														Total general	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 y +
Amazonas	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5
Antioquia	0	0	0	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	9
Arauca	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	5
Barranquilla	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6
Bogotá	0	1	4	8	2	4	3	4	3	7	3	3	4	0	2	48
Bolívar	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Boyacá	0	0	0	3	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7
Caldas	0	0	1	0	1	2	2	1	2	0	2	1	0	0	0	12
Caquetá	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	5
Cartagena	0	0	0	0	1	3	2	2	1	0	1	1	1	0	0	12
Casanare	0	0	1	1	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Cauca	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	6
Cesar	0	0	0	2	0	1	1	0	1	2	1	0	0	0	0	8
Chocó	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
Córdoba	0	0	2	1	2	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	10
Cundinamarca	5	12	26	43	35	29	18	27	29	22	18	25	28	16	41	374
Exterior	0	0	0	1	1	0	3	1	2	4	0	0	0	0	0	12
Guajira	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	1	0	8
Guaviare	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Huila	0	1	6	3	2	3	1	8	2	2	1	2	1	1	2	35
Magdalena	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	8
Meta	3	3	7	10	3	4	9	11	4	6	13	4	6	7	4	94
Nariño	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Norte de Santander	0	0	1	1	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	7
Putumayo	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	5
Quindío	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Risaralda	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
San Andrés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Santa Marta	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Santander	0	3	1	1	3	1	6	1	4	2	1	2	0	2	1	28
Sin información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
Sta Marta	1	1	0	0	1	1	0	1	2	3	1	0	2	0	1	14

Continúa en la siguiente página

Tabla 75.1

Número de casos notificados de dengue clásico, departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años														Total general	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 y +
Santander	0	3	1	1	3	1	6	1	4	2	1	2	0	2	1	28
Sin información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
Sia. Marta	1	1	0	0	1	1	1	1	2	3	1	0	2	0	1	14
Sucre	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4
Tolima	0	9	23	37	22	30	21	16	19	21	20	17	15	20	27	297
Valle	0	0	1	1	1	1	4	1	1	0	1	1	0	0	0	12
Vichada	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
Total	9	31	76	118	85	92	90	82	79	80	68	61	60	52	84	1.067

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 76

Número de casos notificados de dengue hemorrágico, por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años														Total general	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 y +
Usaquén	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	1	0	0	6
Chapinero	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	1	7
Santa Fe	0	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	7
San Cristóbal	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Tunjuelito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Bosa	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Kennedy	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	5
Fontibón	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	4
Engativá	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	7
Suba	1	0	0	5	1	0	0	3	0	1	1	2	0	0	3	17
Barrios Unidos	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3
Teusaquillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
Mártires	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Rafael Uribe	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6
Ciudad Bolívar	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	7
F. Bogotá	4	5	9	6	4	2	0	1	0	1	1	1	0	0	2	36
Total	5	7	13	19	14	10	5	8	6	4	5	6	4	3	9	118

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 77

Número de casos notificados de dengue hemorrágico, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años														Total general	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 y +
Antioquia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Barranquilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Bogotá	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	11
Bolívar	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Boyacá	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cartagena	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Casanare	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	6
Cauca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Cundinamarca	2	3	7	7	9	6	2	3	1	1	2	1	3	2	8	57
Guaviare	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
Huila	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Meta	1	1	1	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	10
Norte de Santander	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Putumayo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Quindío	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Sta. Marta	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tolima	1	2	2	3	2	1	0	3	1	1	1	2	0	0	0	19
Total	5	7	13	19	14	10	5	8	6	4	5	6	4	3	9	118

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 78

Clasificación de dengue hemorrágico. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Laboratorio	Total general
Dengue hemorrágico	118	118

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 79
Número de casos notificados de infección respiratoria aguda ESI-IRAG, por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años													Total general		
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 y +	
Usaquén	92	51	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148
Chapinero	50	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
Santa Fe	80	22	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	105
San Cristóbal	191	63	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	258
Usme	117	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
Tunjuelito	50	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
Bosa	113	27	2	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	146
Kennedy	222	52	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	279
Fontibón	47	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	64
Engativá	120	40	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	161
Suba	200	65	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	275
Barrios Unidos	30	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	44
Mártires	38	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
Mártires	34	11	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
Antonio Nariño	32	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
Punte Aranda	52	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
Rafael Uribe	120	26	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147
Ciudad Bolívar	253	48	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304
Sin información	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
F. Bogotá	97	34	4	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	6	0	144
Total	1950	538	32	5	2	2	1	2	1	1	2	2	2	13	0	2553

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 80

Clasificación de infección respiratoria aguda ESI-IRAG. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Descartados	Confirmado por laboratorio	Conf. nexo epidemiológico	Nexo epidemiológico
Infección respiratoria aguda ESI-IRAG	1.387	1.165	1	2.553

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 81

Número de casos notificados de infección respiratoria aguda ESI-IRAG, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años													Total general	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 y +
Amazonas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Antioquia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Bogotá	1855	503	28	5	2	1	1	2	1	1	2	0	2	7	2410
Boyacá	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10
Caldas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Caquetá	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Casanare	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Chocó	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	77	29	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	113
Guejira	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Guaviare	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Huila	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Nariño	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Norte de Santander	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
San Andrés	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tolima	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Total	1950	538	32	5	2	2	1	2	1	1	2	2	2	13	2553

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 82
Número de casos notificados de exposición rábica, por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años														Total general	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 y +
Usaquén	2	19	47	45	45	40	39	21	15	14	13	17	12	12	16	357
Chapinero	1	6	10	12	16	12	16	17	15	7	5	8	7	2	10	144
Santa Fe	0	8	24	20	18	26	17	19	11	17	3	10	4	4	12	193
San Cristóbal	5	28	50	57	34	32	44	17	24	21	16	16	7	15	20	386
Usme	5	39	107	107	28	24	27	24	20	14	26	17	16	2	15	471
Tunjuelito	0	14	27	17	35	18	17	13	8	16	9	11	4	5	12	206
Bosa	4	47	131	133	72	42	39	40	24	23	27	26	22	17	31	678
Kennedy	2	46	67	59	58	53	49	27	29	23	29	22	19	18	23	524
Fontibón	0	13	15	21	23	20	23	7	9	8	12	14	7	2	12	186
Engativá	0	28	50	62	56	52	49	30	30	23	26	24	15	8	32	485
Suba	3	81	162	198	116	101	110	73	57	67	47	54	54	32	64	1219
Barrios Unidos	0	6	14	19	14	14	16	10	8	5	10	10	7	5	19	157
Teusaquillo	0	3	13	5	12	22	13	10	8	3	8	8	3	5	8	121
Mártires	0	5	11	16	12	13	13	10	3	6	4	6	3	3	5	110
Antonio Nariño	0	9	12	10	7	8	6	7	1	8	6	2	6	2	6	90
Punte Aranda	0	9	21	13	28	24	14	8	13	12	10	13	3	9	10	187
Candelaria	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Rafael Uribe	0	36	66	76	28	40	25	24	23	23	19	14	14	17	26	431
Ciudad Bolívar	0	105	242	208	97	75	67	54	41	37	45	51	36	36	59	1153
Sumapaz	0	1	5	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	13
Sin información	0	8	3	5	3	0	3	4	2	2	4	0	1	2	1	38
F. Bogotá	0	26	38	26	24	20	26	22	25	13	18	14	9	8	19	288
Total	22	537	1115	1110	727	636	613	439	367	343	338	337	250	204	400	7438

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SW/GILA-SAA

Tabla 83

Clasificación de exposición rábica.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmados por clínica	Nexo epidemiológico	Total general
Exposición rábica	3892	3546	7438

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 84

Número de casos notificados de exposición rábica, departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años																Total general
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +		
Amazonas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Antioquia	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
Bogotá	22	500	1.062	1.074	691	600	575	411	332	318	316	313	237	191	376	7.018	
Boyacá	0	3	2	1	0	4	3	1	0	0	4	2	2	0	2	24	
Caldas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
Caquetá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
Cauca	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	5	
Cesar	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	
Cundinamarca	0	31	41	30	29	28	31	25	27	22	16	18	10	11	21	340	
Exterior	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	
Guaviare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
Huila	0	1	3	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	8	
Meta	0	0	3	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	8	
Putumayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
Quindío	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Santander	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	
Tolima	0	2	3	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	11	
Vichada	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	
Total	22	537	1.115	1.110	727	636	613	439	367	343	338	337	250	204	400	7.438	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 85

Número de casos notificados de fiebre tifoidea y paratifoidea,
por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años				Total general
	10 a 14	20 a 24	25 a 29	40 a 44	
San Cristóbal	1	0	0	0	1
Kennedy	0	0	0	1	1
Suba	0	1	0	0	1
F. Bogotá	1	0	1	0	2
Total	2	1	1	1	5

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 86

Número de casos notificados de fiebre tifoidea y paratifoidea,
departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años				Total general
	10 a 14	20 a 24	25 a 29	40 a 44	
Bogotá	1	1	0	1	3
Meta	1	0	0	0	1
Putumayo	0	0	1	0	1
Total	2	1	1	1	5

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 87

Clasificación de fiebre tifoidea y paratifoidea.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por laboratorio	Total general
Fiebre tifoidea y paratifoidea	5	5

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 88

Número de casos notificados de leishmaniasis cutánea, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años														Total general
	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	60 a 64	65 y +		
Usaquén	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	4
Chapinero	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3	
Santa Fe	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	6	
San Cristóbal	0	1	1	0	2	1	0	1	1	0	0	1	0	8	
Usme	1	1	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	8	
Tunjuelito	0	0	0	1	6	3	1	0	0	0	0	0	0	11	
Bosa	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	6	
Kennedy	0	1	0	1	3	2	1	0	1	0	1	0	2	12	
Fontibón	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	4	
Engativá	0	2	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	2	10	
Suba	0	0	1	1	5	1	0	1	0	1	0	0	1	11	
Barrios Unidos	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Mártires	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
Mártires	0	0	0	0	1	4	0	1	1	0	0	0	0	7	
Antonio Nariño	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
Punte Aranda	0	0	0	1	1	6	1	0	0	0	1	0	0	10	
Rafael Uribe	0	1	1	1	1	0	1	2	1	1	0	0	0	9	
Ciudad Bolívar	0	0	3	2	2	4	2	0	3	0	1	1	1	18	
Sin información	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	
F. Bogotá	1	1	0	4	21	6	4	5	1	0	0	0	4	47	
Total	3	7	8	13	51	34	18	14	12	4	4	4	11	183	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 89

Clasificación de leishmaniasis cutánea. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Total general	Confirmado por laboratorio	Total
Leishmaniasis cutánea	183	183

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 90

Número de casos notificados de leishmaniasis cutánea, departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años													Total general	
	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	60 a 64	65 y +		
Amazonas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Antioquia	0	2	2	2	5	2	3	2	1	0	0	0	0	0	19
Bogotá	0	0	1	1	2	4	1	1	0	0	1	0	0	0	11
Bolívar	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Boyacá	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	1	0	6
Caldas	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
Caquetá	0	0	0	4	8	2	1	2	1	0	0	1	1	0	20
Casanare	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cauca	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Cesar	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Chocó	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
Cundinamarca	2	1	2	2	2	3	2	1	2	1	0	1	3	0	22
Guaviare	0	0	1	1	6	5	2	2	2	0	0	0	1	0	20
Meta	0	0	0	1	10	7	3	3	3	1	0	0	1	0	29
Nariño	0	1	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7
Norte de Santander	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Putumayo	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Santander	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	8
Sin información	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Tolima	0	1	0	0	3	1	1	0	2	0	0	2	4	0	14
Valle	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vaupés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Vichada	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Total	3	7	8	13	51	34	18	14	12	4	4	4	11	0	183

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 91

Número de casos notificados de leishmaniasis mucosa,
por lugar de residencia y grupo de edad en años
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años								Total general
	1 a 4	30 a 34	35 a 39	40 a 44	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +	
San Cristóbal	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Usme	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Bosa	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Kennedy	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Engativá	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Suba	0	0	0	0	1	0	0	1	2
Barrios Unidos	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Rafael Uribe	0	0	0	0	0	1	0	0	1
F. Bogotá	1	1	0	0	0	0	1	0	3
Total	1	2	2	2	1	2	1	2	13

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 92

Número de casos notificados de leishmaniasis mucosa,
departamento de procedencia y grupo de edad en años
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años								Total general
	1 a 4	30 a 34	35 a 39	40 a 44	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +	
Amazonas	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Bogotá	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Boyacá	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Chocó	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Cundinamarca	0	0	0	0	0	1	0	2	3
Meta	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Norte de Santander	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Santander	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Tolima	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Total	1	2	2	2	1	2	1	2	13

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 93

Clasificación de leishmaniasis mucosa,
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por laboratorio	Total
Leishmaniasis mucosa	13	13

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 94

Número de casos notificados de leishmaniasis visceral,
por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años			Total general
	1 a 4	5 a 9	65 y +	
F. Bogotá	2	1	1	4
Total	2	1	1	4

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 95

Número de casos notificados de leishmaniasis visceral,
departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años			Total general
	1 a 4	5 a 9	65 y +	
Cundinamarca	2	1	1	4
Total	2	1	1	4

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 96

Clasificación de leishmaniasis visceral.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por laboratorio	Total
Leishmaniasis visceral	4	4

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 97

Número de casos notificados de lepra, por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años en años										Total general
	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +	
Tunjuelito	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
Bosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Kennedy	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3
Engativá	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Suba	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3
Punte Aranda	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Candelaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Rafael Uribe	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Ciudad Bolívar	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
F. Bogotá	0	1	0	2	0	1	0	1	2	0	7
Total	2	2	2	4	2	1	1	2	4	3	23

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 98

Número de casos notificados de lepra, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años										Total general
	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +	
Antioquia	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Bogotá	2	1	1	1	2	0	1	1	2	2	13
Boyacá	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Cesar	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Huila	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Tolima	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3
Total	2	2	2	4	2	1	1	2	4	3	23

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 99

Clasificación de lepra,
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por laboratorio	Total
Lepra	23	23

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 100

Número de casos notificados de leptospirosis, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años											Total general
	1 a 4	5 a 9	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	45 a 49	50 a 54	55 a 59	65 y +		
Usaquén	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	4
Kennedy	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Suba	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Barrios Unidos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Ciudad Bolívar	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
F. Bogotá	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	6
Total	1	1	4	1	2	1	2	1	2	1	1	16

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SWIGILA-SAA

Tabla 101

Número de casos notificados de leptospirosis, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años											Total general
	1 a 4	5 a 9	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	45 a 49	50 a 54	55 a 59	65 y +		
Bogotá	0	1	3	0	1	0	0	1	1	0	0	7
Caquetá	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Cauca	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Chocó	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	5
Tolima	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	1	1	4	1	2	1	2	1	2	1	1	16

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SWIGILA-SAA

Tabla 102

Clasificación de leptospirosis
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Probable	Sospechoso	Confirmado por laboratorio	Nexo epidemiológico	Total
Leptospirosis	1	4	3	8	16

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 103

Número de casos notificados de malaria asociada (formas mixtas),
por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años						Total general
	1 a 4	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	45 a 49	
Usaquén	0	0	1	0	0	0	1
Santa Fe	0	0	0	1	0	0	1
San Cristóbal	0	0	2	0	0	0	2
Usme	0	0	1	1	0	0	2
Tunjuelito	0	0	1	1	0	0	2
Bosa	0	0	1	1	0	0	2
Kennedy	0	0	1	1	1	0	3
Suba	0	0	0	0	2	1	3
Punte Aranda	1	0	1	0	0	0	2
Rafael Uribe	0	0	1	0	0	0	1
Ciudad Bolívar	0	0	0	1	0	0	1
Sin información	0	0	0	0	1	0	1
F. Bogoá	0	1	3	2	1	1	8
Total	1	1	12	8	5	2	29

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 104

Número de casos notificados de malaria asociada (formas mixtas),
departamento de procedencia y grupo de edad en años
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años						Total general
	1 a 4	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	45 a 49	
Antioquia	0	0	1	1	2	1	5
Bogotá	0	0	2	0	0	0	2
Caquetá	0	0	0	0	1	0	1
Chocó	0	0	1	3	0	0	4
Guaviare	0	1	4	2	1	0	8
Meta	1	0	4	1	0	0	6
Tolima	0	0	0	1	0	0	1
Vichada	0	0	0	0	1	1	2
Total	1	1	12	8	5	2	29

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 105

Clasificación de malaria asociada (formas mixtas)
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmada por Laboratorio	Total general
Malaria asociada (formas mixtas)	29	29

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 106

Número de casos notificados de malaria complicada, por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años						Total general
	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	45 a 49	55 a 59	
San Cristóbal	0	0	1	0	1	0	2
Usme	1	0	0	0	0	0	1
Bosa	1	0	0	0	0	0	1
Suba	0	1	0	0	0	0	1
Punte Aranda	1	0	0	0	0	1	2
F. Bogotá	5	1	0	1	0	0	7
Total	8	2	1	1	1	1	14

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 107

Número de casos notificados de malaria complicada,
departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años						Total general
	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	45 a 49	55 a 59	
Antioquia	1	0	1	0	0	0	2
Bogotá	1	0	0	0	0	0	1
Bolívar	0	0	0	1	0	0	1
Cauca	1	0	0	0	0	0	1
Chocó	1	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	1	0	0	0	0	0	1
Guainía	1	0	0	0	0	0	1
Guaviare	1	0	0	0	0	0	1
Meta	1	1	0	0	0	0	2
Nariño	0	0	0	0	0	1	1
Putumayo	0	0	0	0	1	0	1
Risaralda	0	1	0	0	0	0	1
Total	8	2	1	1	1	1	14

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 108

Clasificación de malaria complicada.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por laboratorio	Total
Malaria complicada	14	14

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 109

Número de casos notificados de malaria *falciparum*, por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años										Total general
	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	45 a 49	50 a 54	65 y +	
Usaquén	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
Chapinero	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
Santa Fe	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3
San Cristóbal	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3
Usme	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3
Tunjuelito	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Bosa	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Kennedy	0	1	0	2	1	2	0	0	0	0	6
Engativá	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3
Suba	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Teusaquillo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Mártires	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Puente Aranda	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
Ciudad Bolívar	0	1	1	1	0	1	2	0	0	0	6
F. Bogotá	0	2	0	4	5	2	2	1	1	1	18
Total	1	4	3	13	9	7	9	2	3	3	54

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 110

Número de casos notificados de malaria *falciparum*,
departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años										Total general
	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	45 a 49	50 a 54	65 y +	
Antioquia	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3
Bogotá	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Bolívar	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Boyacá	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Caquetá	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cauca	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Chocó	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3
Córdoba	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Exterior	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Guaviare	1	2	0	0	1	2	5	0	0	1	12
Meta	0	0	0	3	1	4	0	0	2	2	12
Putumayo	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Santander	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Sin información	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Tolima	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	5
Vichada	0	0	0	2	3	0	1	0	0	0	6
Total	1	4	3	13	9	7	9	2	3	3	54

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 111

Clasificación de malaria *falciparum*
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmada por laboratorio	Total general
Malaria <i>falciparum</i>	54	54

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 112

Número de casos notificados de malaria *malariae*,
por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años	Total general
	45 a 49	
Ciudad Bolívar	1	1
Total	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 113

Número de casos notificados de malaria *malariae*,
departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años	Total general
	45 a 49	
Sin información	1	1
Total	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 114

Clasificación de malaria *malariae*.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Descartado	Total
Malaria <i>malariae</i>	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 115
Número de casos notificados de malaria vivax, por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años															Total general
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +	
Usaquén	0	0	0	0	1	2	3	3	1	0	0	0	0	0	1	11
Chapinero	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	5
Santa Fe	0	0	0	0	1	7	1	0	0	0	0	0	1	0	0	10
San Cristóbal	0	2	0	0	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Usme	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	2	1	0	8
Tunjuelito	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	6
Bosa	0	1	0	0	3	4	1	0	1	1	1	0	1	0	0	13
Kennedy	0	0	1	0	2	4	3	4	2	1	1	0	1	0	1	20
Fontibón	0	0	0	0	1	1	1	2	0	2	0	1	0	0	0	8
Engativá	0	0	0	0	0	3	5	1	1	1	0	0	0	0	0	11
Suba	0	0	1	1	0	4	3	3	1	0	0	1	0	0	0	14
Barrios Unidos	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Mártires	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	5
Mártires	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	6
Antonio Nariño	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Punte Aranda	0	0	0	0	0	3	5	3	1	0	0	0	0	0	0	12
Rafael Uribe	0	0	0	2	1	4	2	0	1	1	0	0	0	1	2	14
Ciudad Bolívar	0	0	0	1	0	5	1	1	0	1	1	0	0	1	0	11
Sin información	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	6
F. Bogotá	1	1	2	3	11	30	21	16	8	2	3	1	0	1	1	101
Total	1	5	4	7	23	79	61	40	17	12	9	3	5	6	6	278

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 116
Número de casos notificados de malaria vivax, departamento de procedencia y grupo de edad en años
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años														Total general	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 y +
Amazonas	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6
Antioquia	0	0	0	2	4	10	7	3	4	2	2	0	0	0	0	34
Arauca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Barranquilla	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Bogotá	0	0	1	0	1	5	3	2	0	1	1	0	1	1	0	16
Bolívar	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5
Boyacá	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Caldas	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Caquetá	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	3
Casanare	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Cauca	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Chocó	1	0	0	0	0	12	8	3	1	0	0	0	0	0	0	25
Córdoba	0	0	0	0	1	1	3	3	0	1	0	0	0	0	0	9
Cundinamarca	0	0	0	0	1	0	4	2	0	0	3	0	0	0	0	10
Guainía	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4
Guajira	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Guaviare	0	3	0	0	3	16	8	8	4	0	2	1	1	0	1	47
Huila	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Meta	0	2	2	1	3	9	11	7	2	3	0	2	1	2	3	48
Nariño	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5
Putumayo	0	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	8
Santander	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Sin información	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	5
Sta. Marta	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Tolima	0	0	0	2	2	5	1	3	0	1	0	0	0	0	0	14
Valle	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vaupés	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vichada	0	0	0	0	3	5	3	3	1	1	0	0	1	1	0	18
Total	1	5	4	7	23	79	61	40	17	12	9	3	5	6	6	278

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 117

Clasificación de malaria vivax.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmada por laboratorio	Total general
Malaria vivax	278	278

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 118

Número de casos notificados de meningitis meningocócica,
por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años													Total general	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	65 y +		
Usaquén	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Santa Fe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
San Cristóbal	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3
Usme	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Kennedy	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4
Fontibón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Engativá	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Suba	2	1	0	2	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	10
Teusaquillo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pueste Aranda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Rafael Uribe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Ciudad Bolívar	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
F. Bogotá	1	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6
Total	9	5	2	3	3	1	1	3	2	1	3	1	3	3	37

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 119

Número de casos notificados de meningitis meningocócica, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años													Total general
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	65 y +	
Bogotá	8	5	1	3	0	1	1	2	2	1	3	1	3	31
Cundinamarca	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4
Huila	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tolima	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	9	5	2	3	3	1	1	3	2	1	3	1	3	37

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 120

Clasificación de meningitis meningocócica Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Total general	Confirmado por laboratorio	Descartado	Total
Meningitis meningocócica	35	2	37

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 121

Número de casos notificados de mortalidad por dengue, por lugar de residencia y grupo de edad en años Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años		Total
	40 a 44		
F. Bogotá	1		1
Total	1		1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 122

Número de casos notificados de mortalidad por dengue,
departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años	Total
	40 a 44	
Cundinamarca	1	1
Total	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 123

Clasificación de casos notificados de mortalidad por dengue.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por laboratorio	Total
Mortalidad por dengue	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 124

Clasificación de casos notificados de mortalidad por dengue.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años	Total
	5 a 9	
F. Bogotá	1	1
Total	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 125

Número de casos notificados de mortalidad por dengue,
departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años	Total
	5 a 9	
Guaviare	1	1
Total	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 126

Clasificación de casos notificados de mortalidad por malaria
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Descartado	Total
Mortalidad por malaria	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 127

Número de casos notificados de tuberculosis extrapulmonar,
por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años															Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +	
Usaquén	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	5	4	2	7	
Chapinero	0	0	1	0	1	0	1	1	3	1	0	0	0	0	2	
Santa Fe	0	0	0	0	1	2	2	0	1	1	0	0	1	3	2	
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	1	2	0	1	9	
Usme	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	2	2	0	
Tunjuelito	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0	0	2	
Bosa	0	0	0	2	0	3	1	2	1	2	3	1	3	1	6	
Kennedy	0	1	0	0	0	1	3	2	2	4	3	5	1	3	8	
Fontibón	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	4	1	0	0	5	
Engativá	0	1	0	1	1	1	3	2	3	3	2	1	2	4	15	
Suba	0	0	0	0	1	2	3	3	5	2	2	0	3	3	12	
Mártires	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	
Teusaquillo	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	1	1	
Mártires	0	0	0	0	0	2	2	2	3	0	0	1	0	0	1	
Antonio Nariño	0	0	0	0	0	2	1	2	0	1	1	1	1	0	2	
Punte Aranda	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	1	0	0	9	
Rafael Uribe Uribe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	0	2	5	
Ciudad Bolívar	1	0	1	0	0	0	1	1	5	1	1	5	2	2	4	
F. Bogotá	3	1	1	6	4	6	9	9	2	5	2	7	6	7	6	
Sin dato	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Total	4	4	3	9	9	24	34	31	33	30	28	35	25	31	99	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 128

Número de casos notificados de tuberculosis extrapulmonar,
departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años														Total	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 y +
Amazonas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Antioquia	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Arauca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Barranquilla	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bogotá	2	3	2	3	4	16	25	21	30	24	27	27	18	24	93	319
Bolívar	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Boyacá	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	2	6
Caquetá	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Casanare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Cauca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Cesar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Chocó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Córdoba	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	0	0	1	1	0	0	4	3	1	2	1	3	3	6	2	27
Exterior	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Guainía	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Huila	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Meta	0	0	0	3	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	7
Nariño	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Quindío	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Santander	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	5
Tolima	0	1	0	0	1	1	1	2	0	0	0	2	1	1	0	10
Valle	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Vaupés	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vichada	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sin información	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Total	4	4	3	9	9	24	34	31	33	30	28	35	25	31	99	399

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 129
Clasificación de casos notificados de tuberculosis extrapulmonar.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por clínica	Descartado	Confirmado por laboratorio	Nexo epidemiológico	Total
Tuberculosis extra pulmonar	128	7	259	5	399

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 130

Número de casos notificados de tuberculosis pulmonar,
por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años														Total	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 y +
Usaquén	1	0	1	0	2	1	1	3	2	3	3	4	2	4	20	47
Chapinero	0	1	0	0	1	2	1	3	0	0	0	0	0	1	4	13
Santa Fe	0	1	1	1	0	4	1	3	2	2	3	0	2	0	6	26
San Cristóbal	0	1	1	0	1	3	2	3	7	3	0	0	2	0	15	38
Usme	0	1	0	1	1	1	0	2	0	1	0	2	2	3	9	23
Tunjuelito	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	6	12
Bosa	0	0	0	1	0	3	3	2	5	2	2	2	1	4	10	35
Kennedy	0	1	0	1	1	5	2	3	3	5	2	3	2	2	16	46
Fontibón	0	0	0	0	1	0	3	4	0	0	2	1	2	0	7	20
Engativá	0	0	0	0	1	1	4	5	5	4	1	2	8	7	31	69
Suba	1	0	2	1	1	2	2	5	7	4	6	3	6	2	27	69
Mártires	0	0	1	1	0	1	1	3	2	1	0	0	0	0	7	17
Teusaquillo	0	1	0	0	0	1	1	2	0	1	2	0	0	0	4	12
Mártires	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	0	0	2	2	5	22
Antonio Nariño	0	0	0	1	1	1	4	3	2	2	2	2	2	0	3	23
Punte Aranda	0	0	0	0	0	2	3	2	2	3	2	4	0	2	8	28
Rafael Uribe U.	0	0	0	0	2	2	4	4	3	5	2	4	4	0	11	41
Ciudad Bolívar	0	0	1	0	1	6	6	3	3	2	3	4	4	3	16	52
F. Bogotá	6	7	1	2	4	8	7	2	2	5	8	0	7	5	25	89
Sin dato	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	1	2	2	3	2	20
Total	8	13	9	9	17	45	50	59	51	49	40	33	48	39	232	702

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SWIGILA-SAA

Tabla 131
Número de casos notificados de tuberculosis pulmonar,
departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años														Total	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 y +
Amazonas	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4
Antioquia	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Arauca	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Barranquilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Bogotá	3	6	8	7	13	36	42	55	49	43	31	31	39	34	208	605
Boyacá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
Caldas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Caquetá	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Casanare	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
Cauca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
Cesar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Chocó	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Cundinamarca	1	1	0	1	1	0	2	1	2	4	3	0	5	1	17	39
Exterior	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Guainía	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Guaviare	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Meta	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4
Nariño	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Norte de Santander	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Putumayo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
San Andrés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Santander	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Tolima	0	2	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	8
Vichada	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4
Sin información	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3
Total	8	13	9	9	17	45	50	59	51	49	40	33	48	39	232	702

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SWIGILA-SAA

Tabla 132

Clasificación de casos notificados de tuberculosis pulmonar.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por clínica	Descartado	Confirmado por laboratorio	Nexo epidemiológico	Total
Tuberculosis pulmonar	127	13	554	8	702

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL

Tabla 133

Seguridad sanitaria y número de brotes notificados por localidad de residencia.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Brote de Eta	Brote de hepatitis A	Brote de varicela	Intoxicaciones por alcoholes	Intoxicaciones por químico	Otro brote	Total
Usaquén	6	2	49		9	5	71
Chapinero	7	2	17		2	4	32
Santa Fe	2	5	34			2	43
San Cristóbal	6	12	88			9	115
Usme	1	6	27			4	38
Tunjuelito	2	10	29			2	43
Bosa	3	10	106			16	135
Kennedy	9	4	58		1	6	78
Fontibón	1	4	23			4	32
Engativá	1	7	39			2	49
Suba	2	5	47				54
Barrios Unidos		2	10			2	14
Teusaquillo	2		5				7
Los Mártires	5	5	31	1	2	3	47
Puente aranda	5	1	10		1	2	19
La Candelaria			5		1		6
Rafael Uribe Uribe	8	26	107			4	145
Ciudad Bolívar	3	17	83			13	116
Sumapaz		1					1
Total	63	119	768	1	16	78	1045

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 134

Número de casos notificados de cólera, por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	1 a 4	Total general
Suba	1	1
Total	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 135

Número de casos notificados de cólera, departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	1 a 4	Total general
Bogotá	1	1
Total	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 136

Clasificación de cólera.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Descartado	Total general
Cólera	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 137

Número de casos notificados de enfermedad transmitida
por alimentos, por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años														Total general	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 y +
Usaquén	1	3	1	11	14	10	12	15	4	9	2	4	4	1	2	93
Chapinero	0	1	1	1	2	13	15	4	5	4	4	1	0	0	4	55
Santa Fe	2	3	4	7	7	16	11	6	2	7	5	0	2	1	2	75
San Cristóbal	5	15	15	11	12	22	23	16	10	7	11	4	5	2	4	162
Usme	0	4	3	2	2	3	8	9	4	2	2	1	1	0	1	42
Tunjuelito	1	1	4	2	4	8	5	8	5	2	3	1	0	1	1	46
Bosa	1	1	2	10	4	6	11	5	4	2	8	4	3	3	0	64
Kennedy	2	4	7	6	6	22	20	11	12	3	6	4	4	1	4	112
Fontibón	0	1	0	2	8	8	7	4	8	4	1	3	0	1	2	49
Engativá	1	0	6	10	13	20	21	14	9	5	6	0	1	2	5	113
Suba	0	6	9	7	11	20	17	24	15	6	6	8	4	3	7	143
Barrios Unidos	0	0	1	1	1	2	5	2	1	1	2	1	1	2	2	22
Mártires	0	2	2	3	5	11	8	6	1	2	4	2	3	1	2	52
Mártires	2	2	3	1	3	7	8	2	2	4	0	0	1	1	2	38
Antonio Nariño	0	3	2	2	1	11	2	1	3	1	4	2	0	1	1	34
Punte Aranda	0	3	1	5	4	5	5	4	5	3	2	4	3	0	2	46
Rafael Uribe	2	8	9	10	10	15	25	9	4	5	4	5	3	2	4	115
Ciudad Bolívar	2	3	8	6	12	12	10	5	6	4	6	4	0	2	2	82
Sin información	1	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	7
F. Bogotá	0	1	2	2	4	5	6	3	2	1	1	2	1	1	0	31
Total	20	61	81	99	123	217	221	149	102	72	77	50	36	25	48	1381

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 138

Número de casos notificados de enfermedad transmitida por alimentos, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años														Total general	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 y +
Antioquia	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Arauca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Barranquilla	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	4
Bogotá	20	58	78	97	119	212	211	140	96	70	76	48	35	22	46	1328
Caldas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Cartagena	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3
Cauca	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	0	1	3	1	2	5	7	3	2	1	0	2	0	2	2	31
Magdalena	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Meta	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
Sin información	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Sta. Marta	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Tolima	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Valle	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	20	61	81	99	123	217	221	149	102	72	77	50	36	25	48	1381

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SWIGILA-SAA

Tabla 139

Número de casos notificados de enfermedad transmitida por alimentos, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por clínica	Total
Enfermedad transmitida por alimentos	1381	1381

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SWIGILA-SAA

Tabla 140

Número de casos notificados de intoxicación por metales pesados,
por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años								Total general
	1 a 4	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	50 a 54	
Usaquén	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Santa Fe	0	1	0	0	1	0	0	1	3
Bosa	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Kennedy	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Engativá	1	0	0	0	0	0	1	0	2
Suba	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Mártires	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Rafael Uribe	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Ciudad Bolívar	0	0	0	0	0	1	0	0	1
F. Bogotá	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Total	4	1	2	1	1	1	2	1	13

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 141

Número de casos notificados de intoxicación por metales pesados,
departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años								Total general
	1 a 4	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	50 a 54	
Bogotá	4	1	2	1	1	1	1	1	12
Cartagena	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Total	4	1	2	1	1	1	2	1	13

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 142

Clasificación de intoxicación por metales pesados.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por clínica	Nexo epidemiológico	Total general
Intoxicación por metales pesados	11	2	13

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 143

Número de casos notificados de intoxicación por metanol,
por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años													Total general	
	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	65 y +		
Usaquén	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5
Chapinero	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Santa Fe	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
San Cristóbal	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Usme	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
Tunjuelito	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Bosa	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Suba	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	6
Barrios Unidos	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Mártires	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Rafael Uribe	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Ciudad Bolívar	1	2	2	2	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	11
Mártires	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
F. Bogotá	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	1	2	5	7	4	2	6	4	3	1	1	1	2	39	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 144

Número de casos notificados de intoxicación por metanol,
departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años													Total general
	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	65 y +	
Bogotá	1	2	5	7	3	2	6	4	3	1	1	1	2	38
Cundinamarca	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	1	2	5	7	4	2	6	4	3	1	1	1	2	39

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 145

Clasificación de intoxicación por metanol.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Total general	Confirmado por clínica	Descartados	Total general
Intoxicación por metanol	37	2	39

Tabla 146

Número de casos notificados de por otras sustancias químicas,
por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años															Total general
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +	
Usaquén	1	6	0	18	34	35	27	17	9	9	7	4	1	5	3	176
Chapinero	0	1	1	0	5	7	6	13	3	3	4	2	0	0	1	46
Santa Fe	0	3	1	5	12	13	5	6	4	3	4	2	2	0	2	62
San Cristóbal	3	16	2	9	17	15	13	7	4	2	2	3	0	0	0	93
Usme	1	9	1	12	27	11	8	5	4	4	1	0	3	2	2	90
Tunjuelito	2	3	1	2	9	6	7	4	1	6	1	1	1	0	0	44
Bosa	3	14	33	7	13	13	15	4	1	2	3	1	1	0	0	110
Kennedy	0	9	2	6	10	12	17	12	9	1	1	4	2	1	2	88
Fontibón	1	4	2	1	4	4	4	9	5	2	3	0	1	0	0	40
Engativá	1	16	1	14	14	19	20	12	7	5	7	4	2	1	4	127
Suba	3	15	3	16	44	34	28	20	26	15	10	6	4	1	2	227
Barrios Unidos	0	2	0	1	4	5	8	3	3	2	1	1	0	1	0	31
Mártires	0	3	0	3	1	9	10	6	2	5	2	1	3	1	0	46
Mártires	1	5	0	3	3	8	5	4	3	4	3	0	1	0	3	43
Antonio Nariño	0	4	0	0	5	6	6	3	1	3	2	0	0	0	0	30
Punte Aranda	1	5	0	4	1	11	4	3	1	5	2	3	1	0	3	44

Continúa en la siguiente página

Tabla 146.1

Número de casos notificados de por otras sustancias químicas,
por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años														Total general		
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 y +	
Candelaria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Rafael Uribe	0	12	0	3	8	9	5	3	4	4	3	5	0	2	4	62	
Ciudad Bolívar	2	9	5	12	30	13	11	7	7	5	2	4	0	0	1	108	
Sin información	0	0	0	1	7	5	1	2	1	2	2	0	0	0	0	20	
F. Bogotá	0	6	1	2	9	7	8	2	2	5	2	2	0	1	2	49	
Total	19	142	53	119	258	242	208	142	97	86	62	43	22	15	29	1537	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 147

Número de casos notificados de por otras sustancias
químicas, departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años														Total general	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 y +
Bogotá	19	136	52	117	251	235	203	140	95	82	60	41	21	14	26	1492
Boyacá	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	4
Caldas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Caquetá	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Casanare	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	0	5	1	2	5	6	2	1	2	3	2	1	0	1	1	32
Meta	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	4
Putumayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Tolima	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	19	142	53	119	258	242	208	142	97	86	62	43	22	15	29	1537

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 148

**Clasificación de intoxicación por otras sustancias químicas.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008**

Evento	Descartados	Confirmado por laboratorio	Confirmado por laboratorio	Confirmado por laboratorio
Intoxicación por otras sustancias químicas	1	106	106	106

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 149

**Número de casos notificados de intoxicación por fármacos, por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008**

Localidad	Grupo de edad en años																	Total general
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +			
Usaquén	2	14	4	5	12	12	6	8	2	3	4	6	1	3	3	85		
Chapinero	2	3	1	5	4	7	5	2	3	0	2	1	1	0	2	38		
Santa Fe	1	9	0	5	9	2	7	4	5	2	1	2	3	0	0	50		
San Cristóbal	2	4	2	5	22	12	9	3	3	6	1	1	2	1	1	74		
Usme	2	9	2	8	12	8	9	8	1	2	1	2	2	1	1	68		
Tunjuelito	0	3	3	1	11	11	7	4	1	1	1	0	0	0	0	43		
Bosa	1	7	1	9	8	11	5	7	9	2	1	1	0	1	0	63		
Kennedy	1	13	4	5	13	9	11	8	2	3	5	4	0	0	2	80		
Fontibón	1	3	2	4	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	22		
Engativá	2	10	2	16	11	9	6	5	2	4	7	0	2	1	1	78		
Suba	3	20	4	5	27	17	15	15	3	6	8	5	1	2	1	132		
Barrios Unidos	1	1	1	1	4	6	2	1	2	4	0	0	0	0	1	24		
Mártires	0	2	4	2	4	4	1	2	2	2	1	0	2	1	0	27		
Mártires	0	2	3	2	4	4	6	5	1	0	2	3	1	1	1	35		
Antonio Nariño	1	5	1	2	5	6	4	5	0	0	0	1	0	0	0	30		
Punte Aranda	0	4	0	5	8	6	7	3	3	3	2	0	0	0	1	42		
Candelaria	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Rafael Uribe	2	5	1	8	12	9	8	4	4	3	3	0	1	1	0	61		
Ciudad Bolívar	4	9	7	15	28	23	14	6	8	3	5	0	4	0	1	127		
Sin información	0	0	0	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	7		
F. Bogotá	0	6	0	2	4	3	4	5	2	1	1	0	1	2	1	32		
Total	25	130	42	106	202	165	129	98	54	45	45	26	21	14	17	1119		

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 150

Número de casos notificados de intoxicación por fármacos, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años															Total general
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +	
Bogotá	25	122	42	104	198	161	127	95	52	44	44	26	19	12	15	1,086
Boyacá	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Cundinamarca	0	7	0	2	3	3	2	2	1	1	1	0	2	1	2	27
Meta	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Risaraldia	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Tolima	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	25	130	42	106	202	165	129	98	54	45	45	26	21	14	17	1,119

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 151

Clasificación de intoxicación por fármacos. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por laboratorio	Confirmado por clínica	Descartados	Nexo epidemiológico
Intoxicación por fármacos	75	1041	3	1119

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 152

Número de casos notificados de intoxicación por plaguicidas,
por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años															Total general
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +	
Usaquén	0	3	0	1	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	13
Chapinero	0	0	0	1	3	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	9
Santa Fe	0	1	0	2	4	3	4	1	1	2	2	0	0	0	0	20
San Cristóbal	1	1	0	3	12	2	3	1	3	1	1	0	0	0	0	28
Usme	1	8	0	8	13	6	0	2	1	2	2	1	1	0	0	45
Tunjuelito	0	3	1	0	2	3	3	1	1	0	1	0	0	0	0	15
Bosa	2	3	0	3	14	12	4	1	2	2	1	0	0	0	1	45
Kennedy	0	2	2	2	2	1	2	5	0	1	1	1	0	1	0	20
Fontibón	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Erigonía	0	1	0	3	5	5	4	2	3	1	0	1	0	0	0	25
Suba	0	1	0	5	5	8	8	3	3	3	1	0	0	0	0	37
Barrios Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Mártires	0	1	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6
Mártires	0	0	0	6	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	11
Antonio Naríño	0	0	0	0	5	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	10
Punte Aranda	0	1	0	0	3	2	2	1	0	3	1	0	0	0	0	13
Candelaria	0	1	1	4	4	8	4	2	1	1	2	0	0	0	0	28
Rafael Uribe	1	4	1	12	46	21	16	7	13	4	3	1	0	1	0	130
Ciudad Bolívar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Sin información	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7
F. Bogotá	0	1	0	0	10	7	3	2	2	2	2	1	1	0	0	31
Total	5	32	5	50	139	86	64	32	31	23	19	5	3	2	2	498

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIM/GILA-SAA

Tabla 153

Número de casos notificados de intoxicación por plaguicidas, departamento de procedencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años															Total general
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +	
Bogotá	5	31	5	50	129	79	60	30	29	21	17	4	2	2	2	466
Caquetá	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	0	1	0	0	9	5	4	2	2	1	2	1	1	0	0	28
Meta	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Nariño	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Putumayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Total	5	32	5	50	139	86	64	32	31	23	19	5	3	2	2	498

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 154

Clasificación de intoxicación por plaguicidas. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por clínica	Confirmado por laboratorio	Conf. nexó epidemiológico	Total general
Intoxicación por plaguicidas	481	12	5	498

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 155

Número de casos notificados de intoxicación por solventes,
por lugar de residencia y grupo de edad en años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años										Total general
	< 1 año	1 a 4	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	50 a 54	60 a 64	
Usaquén	0	2	0	1	3	0	2	0	0	0	8
Chapinero	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3
Santa Fe	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	5
San Cristóbal	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	5
Usme	0	3	1	1	0	1	0	0	0	0	6
Tunjuelito	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3
Bosa	0	3	1	0	1	1	0	1	0	0	7
Kennedy	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0	5
Engativá	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	4
Suba	1	5	1	0	0	0	0	0	1	0	8
Teusaquillo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Mártires	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Mártires	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	4
Punte Aranda	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Rafael Uribe	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	4
Ciudad Bolívar	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	3
Sin información	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
F. Bogotá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Total	2	24	8	7	10	10	6	1	3	1	72

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 156

Número de casos notificados de intoxicación por solventes,
departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años										Total general
	< 1 año	1 a 4	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	50 a 54	60 a 64	
Bogotá	2	24	8	7	10	10	6	1	3	1	72
Total	2	24	8	7	10	10	6	1	3	1	72

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 157

Clasificación de intoxicación por solventes.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por laboratorio	Confirmado por clínica	Total general
Intoxicación por solventes	4	68	72

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMIGILA-SAA

Tabla 158

Número de casos notificados de lesiones por pólvora, por lugar de residencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Localidad	Grupo de edad en años									Total
	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	55 a 59	
Usaquén	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
Chapinero	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
San Cristóbal	1	3	1	2	0	0	0	0	0	7
Usme	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3
Bosa	1	1	3	2	1	0	0	0	0	8
Engativá	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Suba	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
Barrios Unidos	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
Antonio Nariño	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Rafael Uribe	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Ciudad Bolívar	1	1	5	3	0	1	0	0	1	12
F. Bogotá	0	4	0	1	0	1	1	1	0	8
Total	5	10	12	11	3	7	2	1	1	52

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMIGILA-SAA

Tabla 159

Número de casos notificados de lesiones por pólvora,
departamento de procedencia y grupo de edad en años.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Departamento	Grupo de edad en años									Total
	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	55 a 59	
Bogotá	5	6	11	10	3	4	1	0	1	41
Boyacá	0	1	0	0	0	1	1	0	0	3
Cundinamarca	0	3	1	1	0	1	0	1	0	7
Tolima	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Total	5	10	12	11	3	7	2	1	1	52

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 160

Clasificación de lesiones por pólvora.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2008

Evento	Confirmado por clínica	Total
Lesiones por pólvora	52	52

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA



SALUD PÚBLICA *SIVIGILA 2009*



Salud Infantil (Población de 0 a 4 años)**Tabla 1**

Número de casos notificados de hipotiroidismo congénito por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupo de edad	Total
	< 1 año	
Usaquén	2	2
Santa Fe	1	1
San Cristóbal	6	6
Antonio Nariño	1	1
Rafael Uribe U.	1	1
Ciudad Bolívar	2	2
Total		13

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 2

Número de casos notificados de hipotiroidismo congénito por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupo de edad	Total
	< 1 año	
Bogotá	13	13
Total	13	13

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 3

Clasificación de hipotiroidismo congénito. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por laboratorio	Total
Hipotiroidismo Congénito	13	13

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 4

Grupo Vital de hipotiroidismo congénito. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Total
Hipotiroidismo Congénito	13	13

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 5

Número de casos notificados de mortalidad perinatal por lugar de residencia.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Número de casos	Total
Usaquén	48	48
Chapinero	29	29
Santa Fe	34	34
San Cristóbal	87	87
Usme	75	75
Tunjuelito	25	25
Bosa	111	111
Kennedy	153	153
Fontibón	47	47
Engativá	114	114
Suba	144	144
Barrios Unidos	33	33
Teusaquillo	37	37
Los Mártires	16	16
Antonio Nariño	13	13
Puente Aranda	31	31
Rafael Uribe U.	90	90
Ciudad Bolívar	137	137
Sumapaz	2	2
F Bogotá	177	177
Sin dato	3	3
Total	1,406	1,406

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 7

Clasificación de mortalidad perinatal.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por clínica	Total
Mortalidad perinatal	1,406	1,406

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 6

Número de casos notificados de mortalidad perinatal por lugar de residencia.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Número de casos	Total
Amazonas	1	1
Antioquia	1	1
Arauca	1	1
Bogotá	1,316	1,316
Boyacá	4	4
Casanare	5	5
Cundinamarca	64	64
Exterior	1	1
Guainía	1	1
Guaviare	1	1
Meta	4	4
Nariño	1	1
Tolima	4	4
Vaupés	1	1
Vichada	1	1
Total	1,406	1,406

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 8

Grupo vital de mortalidad perinatal.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Total
Mortalidad perinatal	1,406	1,406

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 9

Número de casos notificados de mortalidad por IRA en menores de 5 años por lugar de residencia. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupo de edad		Total
	< 1 año	1 a 4	
Santa Fe	1		1
San Cristóbal	6		6
Usme	2		2
Tunjuelito	1		1
Bosa	2		2
Kennedy	4		4
Fontibón	1		1
Engativá	2	1	3
Suba	6	5	11
Barrios Unidos	1		1
Los Mártires	1		1
Antonio Nariño		1	1
Rafael Uribe U.	2		2
Ciudad Bolívar	5	1	6
F. Bogotá	13	4	17
Sin dato	1		1
Total	48	12	60

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 10

Número de casos notificados de mortalidad por IRA en menores de 5 años por departamento de procedencia. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupo de edad		Total
	< 1 año	1 a 4	
Bogotá	37	9	46
Casanare	1		1
Cundinamarca	9	1	10
Guanía		1	1
Meta	1		1
Norte de Santander		1	1
Total	48	12	60

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 11

Clasificación de mortalidad por IRA en menores de 5 años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por clínica	Descartado	Total general
Mortalidad por IRA en menores de 5 años	58	2	60

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 12

Grupo vital de mortalidad por IRA en menores de 5 años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Total
Mortalidad por IRA en menores de 5 años	60	60

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 13

Número de casos notificados de mortalidad por EDA en menores de 5 años por lugar de residencia. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupo de edad		Total
	< 1 año	1 a 4	
Usaquén	0	1	1
Usme	0	1	1
Tunjuelito	0	1	1
Bosa	0	1	1
Kennedy	1	0	1
Suba	0	1	1
Los Mártires	0	1	1
Rafael Uribe U.	2	0	2
Ciudad Bolívar	0	2	2
Total	3	8	11

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 14

Número de casos notificados de mortalidad por EDA en menores de 5 años por lugar de residencia. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupo de edad		Total
	< 1 año	1 a 4	
Bogotá	3	7	10
Risaralda	0	1	1
Total	3	8	11

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 15

Clasificación de mortalidad por EDA en menores de 5 años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por clínica	Descartado	Total
Mortalidad por EDA en menores de 5 años	10	1	11

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 16

Clasificación de mortalidad por EDA en menores de 5 años. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Total
Mortalidad por EDA en menores de 5 años	11	11

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 17

Número de casos notificados de rubéola congénita por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupo de edad	Total
	Menores a 1 año	
Usaquén	1	1
Santa Fe	2	2
San Cristóbal	4	4
Usme	3	3
Bosa	2	2
Kennedy	6	6
Engativá	5	5
Suba	1	1
Barrios Unidos	1	1
Teusaquillo	2	2
Antonio Nariño	1	1
Puente Aranda	5	5
Rafael Uribe U.	3	3
Ciudad Bolívar	10	10
Fuera de Bogotá	9	9
Total	55	55

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 18

Número de casos notificados de rubéola congénita por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupo de edad	Total
	Menores a 1 año	
Bogotá	49	49
Cundinamarca	5	5
Meta	1	1
Total	55	55

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 19

Clasificación de rubéola congénita. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Descartado	Total
Rubéola congénita	55	55

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 20

Clasificación de rubéola congénita. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Total
Rubéola congénita	55	55

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 21

Número de casos notificados de sífilis congénita por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupo de edad	Total
	Menores a 1 año	
Usaquén	10	10
Chapinero	1	1
Santa Fe	16	16
San Cristóbal	37	37
Usme	12	12
Tunjuelito	9	9
Bosa	21	21
Kennedy	30	30
Fontibón	4	4
Engativá	10	10
Suba	29	29
Barrios Unidos	2	2
Los Mártires	13	13
Antonio Nariño	5	5
Puente A randa	1	1
Rafael Uribe U.	24	24
Ciudad Bolívar	19	19
Fuera de Bogotá	9	9
Sin dato	2	2
Total	254	254

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 22

Número de casos notificados de sífilis congénita por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupo de edad	Total
	Menores a 1 año	
Bogotá	247	247
Boyacá	1	1
Cundinamarca	6	6
Total	254	254

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 23

Clasificación de sífilis congénita. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por nexo epidemiológico	Descartado	Total
Sífilis congénita	250	4	254

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 24

Grupo vital de sífilis congénita. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Total
Sífilis congénita	254	254

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

INMUNOPREVENIBLES

Tabla 25

Número de casos notificados de difteria por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de Edad		Total
	40 a 44	45 a 49	
Engativá	0	1	1
Suba	1	0	1
Total	1	1	2

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 26

Número de casos notificados de difteria por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de Edad		Total
	40 a 44	45 a 49	
Bogotá	1	1	2
Total	1	1	2

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 27

Clasificación de difteria. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Descartado	Total
Difteria	2	2

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 28

Grupo vital de difteria. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Adulto	Total
Difteria	2	2

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 29
Número de casos notificados de evento adverso seguido a la vacunación por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de Edad															Total	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69		70 y +
Usaquén	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6
Chapinero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Santa Fe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
San Cristóbal	4	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8
Usme	4	3	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	10
Tunjuelito	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7
Bosa	1	3	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	8
Kennedy	4	2	5	0	0	1	2	2	0	0	1	0	1	0	0	0	18
Fontibón	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	9
Engativá	6	11	1	0	0	2	0	0	2	1	3	0	0	1	0	3	30
Suba	5	7	4	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	19
Barrios Unidos	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6
Teusaquillo	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
Los Mártires	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Antonio Nariño	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10
Puente Aranda	1	1	2	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	9
Rafael Uribe Uribe	4	7	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20
Ciudad Bolívar	4	3	2	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	14
Fuera de Bogotá	4	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	11
Total	50	46	29	3	4	9	5	9	6	5	8	2	1	6	3	10	196

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 30

Número de casos notificados de evento adverso seguido a la vacunación por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad															Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	
Bogotá	46	44	28	3	4	9	5	9	6	4	8	1	1	6	3	10
Cundinamarca	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	8
Tolima	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	50	46	29	3	4	9	5	9	6	5	8	2	1	6	3	196

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 31

Clasificación de evento adverso seguido a la vacunación. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por clínica	Descartado	Total
Evento adverso seguido a la vacunación	132	64	196

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 32

Clasificación de evento adverso seguido a la vacunación. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto mayor	Total
Evento adverso seguido a la vacunación	125	7	9	36	19	196

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 33

Número de casos notificados de fiebre amarilla por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de Edad					Total
	5 a 9	30 a 34	45 a 49	55 a 59	70 y +	
Chapinero	0	1	0	0	0	1
Fontibón	0	2	0	0	0	2
Engativá	0	1	0	1	0	2
Teusaquillo	0	0	1	0	0	1
Antonio Nariño	1	0	0	0	0	1
Fuera de Bogotá	2	0	0	1	1	4
Total	3	4	1	2	1	11

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 34

Número de casos notificados de fiebre amarilla por departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de Edad					Total
	5 a 9	30 a 34	45 a 49	55 a 59	70 y +	
Amazonas	1	0	0	0	0	1
Bogotá	0	1	0	0	0	1
Boyacá	0	0	0	0	1	1
Cauca	0	1	0	0	0	1
Meta	0	2	0	1	0	3
Norte Santander	1	0	0	0	0	1
Santander	0	0	1	0	0	1
Tolima	1	0	0	1	0	2
Total	3	4	1	2	1	11

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 35

Clasificación de fiebre amarilla
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Probable	Descartado	Total
Fiebre amarilla	3	8	11

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 36

Grupo Vital de fiebre amarilla.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adulto	Adulto Mayor	Total
Fiebre Amarilla	3	7	1	11

Tabla 37

Número de casos notificados de hepatitis A por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de Edad																Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +	
Usaquén		5	6	5	4	6	8	3	2		1	1			1	2	44
Chapinero				1		4	1	3		1		1				1	12
Santa Fe		3	4	6	3	4		4		1			2	2		1	30
San Cristóbal		14	22	15	2	7	10	5	3	4	2	2	3	1	1	1	92
Usme		3	8	11	7	2	7	2	3	2	2						47
Tunjuelito		6	4	7	3	1		2		2	1	1	1			1	29
Bosa		9	22	8	10	9	3	6	1	1		3	2	2		3	79
Kennedy	1	25	37	28	8	9	8	4	3	2	1	4	1	1			132
Fontibón			5	3	2	2	9	2		1							24
Engativá	1	5	18	8	10	11	11	8	5	2	3			1		1	84
Suba		24	20	26	11	11	13	9	2	4	3	1		1	4		129
Barrios Unidos		1	3	3	2	2	2	3	1	1			1				19
Teusaquillo			1	2	2	2	1	3						1	1		13
Los Mártires		6	7	6	1	2	2		1		1						26
Antonio Nariño		2	7	5	3	2	1	4	2	1	2			1			30
Puente Aranda		1	8	5	1	5	3	1	3	1		1					29
Rafael Uribe U.		5	17	14	10	4	12	5	4	1	1			1	1	2	77
Ciudad Bolívar		8	20	16	5	8	6	4	2	2	5	2	1	1	1	1	81
Fuera de Bogotá		8	17	7	10	8	6	5	1	3				1			66
Sin dato							1										1
Total	2	125	226	176	94	99	104	73	33	29	22	16	11	11	5	18	1044

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 38

Número de casos notificados de hepatitis A por departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de Edad																Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +	
Antioquia			1														1
Bogotá	2	116	207	168	84	89	97	68	32	26	22	16	11	4	18	971	
Boyacá			1													1	
Caquetá			1			1										2	
Casanare			1				1									2	
Cundinamarca		7	11	6	8	7	6	5	1	2				1		54	
Guainía			1													1	
Guaviare						1										1	
Meta					1											1	
Putumayo			1													1	
Sia. Marta			1													1	
Sucre		1														1	
Tolima		1		2	1	1				1						6	
Valle			1													1	
Total	2	125	226	176	94	99	104	73	33	29	22	16	11	5	18	1.044	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 39

Clasificación de hepatitis A.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Sospechoso	Confirmado por laboratorio	Confirmado por nexa epidemiológico	Descartado	Total
Hepatitis A	540	458	3	43	1.044

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 40

**Grupo Vital de hepatitis A.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009**

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto Mayor	Total
Hepatitis A	353	270	99	288	34	1.044

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 41

**Número de casos notificados de meningitis tuberculosa por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009**

Localidad	Grupo de edad										Total
	15 a 19	25 a 29	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	60 a 64	65 A 69	70 y +		
Usaquén	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Santa Fe	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
San Cristóbal	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Bosa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Kennedy	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Engativá	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4
Suba	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Teusaquillo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Ciudad Bolívar	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
F. Bogotá	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	5
Sin Dato	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	1	3	4	3	1	3	2	1	1	1	19

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 42

Número de casos notificados de meningitis tuberculosa por departamento y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupo de edad									Total
	15 a 19	25 a 29	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	60 a 64	65 A 69	70 y +	
Amazonas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Bogotá	1	2	4	2	0	3	1	0	1	14
Cundinamarca	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
Meta	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
Total	1	3	4	3	1	3	2	1	1	19

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 43

Clasificación de meningitis tuberculosa.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por laboratorio	Confirmado por clínica	Descartado	Total general
Meningitis tuberculosa	12	1	6	19

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 44

Grupo vital de meningitis tuberculosa.
Enero - diciembre, Bogotá D.C. 2009

Evento	Adolescencia	Adulto	Adulto mayor	Total general
Meningitis tuberculosa	1	14	4	19

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 45

Número de casos notificados de meningitis por *haemophilus* por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad					Total
	< 1 año	1 a 4	15 a 19	65 A 69	70 y +	
Usme	1	0	0	0	0	1
Bosa	0	0	0	1	0	1
Fontibón	0	1	0	0	0	1
Suba	1	1	0	0	1	3
Fuera de Bogotá	0	0	1	0	0	1
Total	2	2	1	1	1	7

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 46

Número de casos notificados de meningitis por *haemophilus*
por departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad					Total
	< 1 año	1 a 4	15 a 19	65 A 69	70 y +	
Bogotá	2	2	0	1	1	6
Casanare	0	0	1	0	0	1
Total	2	2	1	1	1	7

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 47

Clasificación de meningitis por *haemophilus*.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por laboratorio	Descartado	Total
Meningitis por <i>haemophilus</i>	4	3	7

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 48

Clasificación de Meningitis por Haemophilus.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Adulto mayor	Total
Meningitis por <i>haemophilus</i>	4	1	2	7

Tabla 49

Número de casos notificados de meningitis por neumococo por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de Edad										Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	40 a 44	45 a 49	55 a 59	60 a 64	70 y +	
Usaquén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
San Cristóbal	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Usme	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Bosa	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Kennedy	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
Fontibón	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Engativá	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
Suba	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Barrios Unidos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
Teusaquillo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Los Mártires	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Antonio Nariño	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Puente Aranda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Rafael Uribe Uribe	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
Ciudad Bolívar	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Fuera de Bogotá	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
Total	18	4	2	2	1	2	2	1	1	1	34

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 50

Número de casos notificados de meningitis por neumococo por
departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de Edad										Total general
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	40 a 44	45 a 49	55 a 59	60 a 64	70 y +	
Bogotá	14	4	1	2	1	2	2	1	1	1	29
Chocó	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Tolima	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	18	4	2	2	1	2	2	1	1	1	34

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 51

Clasificación de meningitis por neumococo.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Probable	Confirmado por laboratorio	Descartado	Total general
Meningitis por neumococo	1	21	12	34

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 52

Grupo vital de meningitis por neumococo.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Adulto	Adulto mayor	Total
Meningitis por neumococo	24	3	5	2	34

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 53

Número de casos notificados de parotiditis por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de Edad																Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +	
Usaquén	2	13	10	10	30	11	11	12	1	3	4	4	2	0	0	2	115
Chapinero	0	9	6	4	7	9	5	7	5	3	2	2	0	0	0	0	59
Santa Fe	1	2	8	13	7	8	8	3	4	2	3	1	0	2	1	1	64
San Cristóbal	1	24	30	90	59	9	15	12	2	3	5	1	0	1	0	0	252
Usme	2	20	16	40	30	11	9	5	3	1	1	0	0	1	1	0	140
Tunjuelito	1	8	11	8	11	7	2	5	2	0	1	0	0	0	0	0	56
Bosa	1	13	21	27	40	12	7	5	4	4	1	1	0	0	0	0	136
Kennedy	2	38	34	69	69	38	25	25	11	5	9	3	0	2	0	1	331
Fontibón	0	11	11	10	11	7	3	7	1	1	3	0	0	0	0	0	65
Engativá	2	26	35	38	41	26	23	11	13	7	5	1	4	1	0	2	235
Suba	2	29	48	72	105	54	37	39	19	11	8	1	2	0	2	1	430
Barrios Unidos	0	4	5	7	15	2	6	6	3	2	1	0	0	1	0	2	54
Teusaquillo	0	5	7	2	7	4	6	4	3	2	1	0	0	1	1	0	43
Los Mártires	0	1	2	4	5	8	2	3	1	0	0	1	1	0	0	0	28
Antonio Nariño	0	2	5	5	3	2	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	22
Puente Aranda	0	7	13	8	20	27	37	18	11	5	4	0	0	0	0	0	150
Rafael Uribe U.	0	14	22	26	14	9	12	8	3	1	0	3	1	0	3	0	116
Ciudad Bolívar	2	33	35	59	41	16	15	6	10	6	3	5	0	1	0	2	234
Sumapaz	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Fuera de Bogotá	0	13	9	14	7	4	6	1	2	1	3	0	2	0	0	0	62
Sin dato	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
Total	16	273	328	507	523	265	230	178	101	58	54	23	12	11	8	11	2598

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 54

Número de casos notificados de parotiditis por departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de Edad														Total		
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 A 69	70 y +
Antioquia	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bogotá	16	261	319	494	518	260	224	177	98	57	51	23	10	11	8	11	2538
Cundinamarca	0	11	9	13	5	4	6	1	3	1	2	0	2	0	0	0	57
Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Meta	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	16	273	328	507	523	265	230	178	101	58	54	23	12	11	8	11	2598

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 55

Clasificación de parotiditis.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por clínica	Total
Parotiditis	2598	2598

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 56

Grupo vital de parotiditis.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto mayor	Total
Parotiditis	617	1030	265	656	30	2598

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 57

Número de casos notificados de parálisis flácida aguda por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad				Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	
Chapinero	0	1	0	0	1
Bosa	0	2	0	0	2
Kennedy	0	0	1	0	1
Engativá	0	1	0	0	1
Suba	0	2	1	1	4
Teusaquillo	0	0	0	1	1
Rafael Uribe U.	0	1	1	1	3
Ciudad Bolívar	0	0	2	1	3
Fuera de Bogotá	1	1	3	3	8
Total	1	8	8	7	24

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 58

Número de casos notificados de parálisis flácida aguda por departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad				Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	
Bogotá	0	7	4	4	15
Caldas	0	0	0	1	1
Córdoba	1	0	0	0	1
Cundinamarca	0	1	3	1	5
Guaviare	0	0	0	1	1
Norte de Santander	0	0	1	0	1
Total	1	8	8	7	24

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 59

Clasificación de parálisis flácida aguda.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Descartado	Total
Parálisis flácida aguda	24	24

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 60

Grupo vital de parálisis flácida aguda.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Total
Parálisis flácida aguda	17	7	24

Tabla 61
Número de casos notificados de rubéola por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad													Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	55 a 59		
Usaquén	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Chapinero	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Santa Fe	4	9	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
San Cristóbal	11	14	5	2	3	2	2	0	0	1	0	1	0	41
Usme	16	24	5	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	49
Tunjuelito	8	12	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	27
Bosa	11	16	5	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	37
Kennedy	19	19	4	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	46
Fontibón	3	5	1	1	1	2	1	2	1	0	0	0	0	17
Engativá	7	7	3	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	22
Suba	9	10	3	0	3	1	1	2	0	0	0	0	0	29
Barrios Unidos	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
Teusaquillo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Los Mártires	8	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14
Antonio Nariño	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Puente Aranda	5	5	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	17
Rafael Uribe U.	11	19	7	2	0	2	3	1	1	0	0	0	0	46
Ciudad Bolívar	27	23	5	3	0	3	1	1	0	0	0	0	0	63
Fuera de Bogotá	8	4	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	18
Total	153	179	57	17	15	14	11	8	8	2	2	1	1	467

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 62
Número de casos notificados de rubéola por departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de Edad													Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	55 a 59		
Bogotá	146	175	54	17	15	14	11	8	6	2	1	1	450	
Cundinamarca	7	4	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	17	
Total	153	179	57	17	15	14	11	8	8	2	2	1	467	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 63
Clasificación de rubéola.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Descartado	Total
Rubéola	467	467

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 64

Grupo vital de rubéola.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Total
Rubéola	389	32	14	32	467

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 65

Número de casos notificados de sarampión por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad										Total	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44		50 a 54
Usaquén	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Chapinero	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Santa Fe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
San Cristóbal	2	8	4	1	1	0	0	1	0	0	0	17
Usme	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Tunjuelito	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Bosa	5	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	11
Kennedy	5	4	1	3	0	1	1	0	1	0	0	16
Fontibón	1	6	3	0	0	0	1	0	0	1	0	12
Engativá	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Suba	1	5	1	1	0	0	1	0	0	0	0	9
Barrios Unidos	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Los Mártires	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Puente Aranda	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Rafael Uribe U.	4	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	10
Ciudad Bolívar	6	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	12
Fuera de Bogotá	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total	29	52	19	7	1	1	5	3	2	1	1	121

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SW/GILA-SAA

Tabla 66

Número de casos notificados de sarampión por departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad										Total	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44		50 a 54
Bogotá	29	49	19	7	1	1	4	3	2	1	1	117
Cundinamarca	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Meta	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Total	29	52	19	7	1	1	5	3	2	1	1	121

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SW/GILA-SAA

Tabla 67

Clasificación de sarampión.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Descartado	Total
Sarampión	121	121

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 68

Grupo vital de sarampión.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Total
Sarampión	100	8	1	12	121

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 69

Número de casos notificados de Tosferina por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad													Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	40 a 44	55 a 59	70 y +			
Usaquén	38	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
Chapinero	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Santa Fe	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
San Cristóbal	64	5	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
Usme	49	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
Tunjuelito	22	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	27
Bosa	76	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	81
Kennedy	77	12	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	93
Fontibón	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Engativá	97	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
Suba	134	10	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	147
Barrios Unidos	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Teusaquillo	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
Loa Mártires	20	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
Antonio Nariño	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
Puente Aranda	22	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26
Rafael Uribe U.	59	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
Ciudad Bolívar	124	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132
Fuera de Bogotá	75	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	80
Sin dato	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	948	65	12	12	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1047

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 70

Número de casos notificados de tosferina por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad											Total	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	40 a 44	55 a 59	70 y +		
Amazonas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Arauca	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bogotá	872	62	11	11	2	2	1	1	1	1	1	1	965
Boyacá	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Casanare	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cesar	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	59	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	63
Guainía	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Guaviare	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Meta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Norte Santander	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tolima	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Vaupés	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Vichada	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	948	65	12	12	2	2	2	1	1	1	1	1	1047

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 71

Clasificación de tosferina. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por laboratorio	Descartado	Total
Tos ferina	29	1018	1047

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 72

Grupo vital de tosferina. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto mayor	Total
Tos ferina	1025	14	2	5	1	1047

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 73

Número de casos notificados de varicela individual según lugar de residencia y grupos de edad, Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad															Total	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69		70 y +
Usaquén	57	356	216	115	71	99	86	53	40	11	11	9	5	2	0	1	1132
Chapinero	14	88	59	35	39	47	45	29	11	7	5	2	2	0	1	0	384
Santa Fe	36	188	104	39	39	55	29	21	12	8	3	0	3	0	0	1	538
San Cristóbal	114	749	493	238	132	123	85	52	22	13	3	4	0	1	1	3	2033
Usme	83	405	283	128	73	73	51	30	13	12	3	5	2	1	0	0	1162
Tunjuelito	47	185	136	105	55	56	35	20	17	2	3	0	0	0	0	0	661
Bosa	145	630	444	236	146	170	124	84	41	24	5	9	2	0	4	1	2065
Kennedy	171	864	698	313	209	241	215	129	52	29	12	6	4	4	1	2	2950
Fontibón	45	263	235	136	77	94	86	51	18	9	7	4	1	1	1	1	1029
Engativá	127	817	687	344	196	223	211	118	63	28	11	5	2	1	1	3	2837
Suba	187	995	834	423	239	307	279	147	77	35	18	10	4	4	3	7	3569
Barrios Unidos	25	162	99	44	32	44	36	24	11	7	2	1	2	0	0	0	489
Teusaquillo	13	84	94	54	38	62	50	22	13	7	7	1	1	0	0	0	446
Los Mártires	20	95	66	27	29	25	20	10	5	2	0	0	2	0	0	1	302
Antonio Nariño	13	88	64	50	26	31	22	18	9	2	1	0	0	1	0	0	325
Puente Aranda	39	203	193	84	73	85	63	48	19	9	7	2	2	6	0	1	834
La Candelaria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Rafael Uribe U.	101	544	399	187	101	110	96	46	30	7	6	5	1	0	4	1	1638
Ciudad Bolívar	146	750	492	248	115	134	110	70	19	9	4	3	4	0	1	2	2107
Sumapaz	1	1	1	1	2	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	12
Fuera de Bogotá	59	250	193	129	47	79	74	55	24	11	4	4	2	1	0	4	936
Sin Dato	3	8	4	0	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	30
TOTAL	1446	7725	5794	2936	1744	2064	1722	1031	497	233	112	70	39	22	17	28	25480

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 74

Número de casos notificados de varicela individual según departamento de procedencia y grupos de edad, Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad														Total		
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 A 69	70 y +
Amazonas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Antioquia	0	1	3	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8
Barranquilla	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bogotá	1384	7477	5595	2808	1697	1986	1649	978	473	222	108	65	37	21	17	24	24541
Bolívar	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
Boyacá	1	5	3	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Caldas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Caquetá	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cartagena	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Casanare	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5
Cauca	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Cesar	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Chocó	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Córdoba	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	54	231	189	116	40	72	68	43	22	9	4	3	2	1	0	2	856
Exterior	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Guainía	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Guaviare	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Huila	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Meta	2	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	8
Norte de Santander	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Quindío	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Risaralda	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Santander	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Santa Marta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Tolima	1	4	1	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Valle	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	1446	7726	5794	2936	1744	2064	1721	1031	497	233	112	70	39	22	17	28	25480

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 75

Clasificación de varicela individual
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por clínica	Confirmado nexa	Descartado	Total
Varicela individual	25.429	46	5	25.480

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 76

Grupo vital de casos de varicela individual,
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto .ayor	Total
Varicela individual	14.966	4.680	2.064	3.703	67	25.480

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Tabla 77
Número de casos notificados de hepatitis B por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de Edad																Total
	< 1 año	1 a 4	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +		
Usaquén	0	0	0	2	1	4	1	0	1	1	0	2	0	0	0	12	
Chapinero	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2	0	0	1	1	8	
Santa Fe	0	0	0	0	3	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	9	
San Cristóbal	1	1	0	2	7	4	3	2	0	2	1	0	0	0	0	23	
Usme	0	0	0	4	1	2	1	1	1	2	0	0	1	0	1	14	
Tunjuelito	0	0	0	0	2	0	1	0	2	1	0	0	0	1	0	7	
Bosa	4	0	0	4	1	2	2	0	2	1	0	0	1	1	0	18	
Kennedy	9	0	0	6	3	3	7	2	4	2	1	1	3	1	0	42	
Fontibón	1	0	0	2	0	0	0	1	2	1	1	0	0	1	0	9	
Engativá	1	0	1	3	6	4	2	0	2	1	2	4	1	2	0	29	
Suba	0	0	0	2	2	7	5	4	2	2	1	1	1	0	0	27	
Barrios Unidos	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	4	
Teusaquillo	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	4	
Los Mártires	0	0	0	0	1	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	8	
Antonio Nariño	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	7	
Puente Aranda	0	0	0	0	1	3	1	0	2	1	2	1	0	0	0	11	
Rafael Uribe U.	0	0	0	5	0	6	3	0	0	0	2	2	0	0	0	18	
Ciudad Bolívar	0	0	0	3	7	3	5	2	2	1	3	1	1	0	1	29	
Fuera de Bogotá	1	0	1	3	5	1	2	2	1	0	1	0	4	1	1	23	
Total	17	1	2	38	42	47	40	16	24	18	18	14	13	8	4	302	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 78

Número de casos notificados de hepatitis B por departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupo de edad																Total general
	< 1 año	1 a 4	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +		
Amazonas	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
Bogotá	16	1	2	35	36	46	38	14	23	17	15	14	9	7	3	276	
Bolívar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
Boyacá	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
Caquetá	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Cesar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
Cundinamarca	0	0	0	2	1	1	0	2	0	0	2	0	0	1	1	10	
Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
Guanía	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Guaviare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
Meta	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
Santander	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Tolima	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Vaupés	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Total	17	1	2	38	42	47	40	16	24	18	18	14	13	8	4	302	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 79

Clasificación de hepatitis B.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmación por laboratorio	Descartado	Total
Hepatitis B	300	2	302

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 80

Grupo vital de hepatitis B.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto Mayor	Total
Hepatitis B	18	40	42	177	25	302

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 81

Número de casos notificados de hepatitis C por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupo de edad													Total
	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +	
Usaquén	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Chapinero	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Santa Fe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
Usme	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Tunjuelito	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Bosa	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Kennedy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
Fontibón	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3
Engativá	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3
Suba	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	5
Barrios Unidos	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
Puente Aranda	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3
Rafael Uribe U.	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	5
Ciudad Bolívar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
Fuera de Bogotá	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5
Total	1	1	2	3	3	2	3	5	3	3	8	3	2	39

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 82

Número de casos notificados de hepatitis C por departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupo de edad													Total General
	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +	
Bogotá	0	1	2	2	3	2	3	5	3	3	5	3	2	34
Casanare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Cundinamarca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Meta	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Total	1	1	2	3	3	2	3	5	3	3	8	3	2	39

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 83

**Clasificación de hepatitis C.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009**

Evento	Probable	Confirmación por laboratorio	Descartado	Total
Hepatitis C	1	37	1	39

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 84

**Grupo vital de hepatitis C.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009**

Evento	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto mayor	Total
Hepatitis C	2	2	22	13	39

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 85

**Número de casos notificados de mortalidad materna por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009**

Localidad	Grupos de edad							Total
	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	
Usaquén	0	1	0	0	1	1	0	3
Chapinero	0	1	0	0	0	0	0	1
Santa Fe	2	0	0	0	0	0	0	2
San Cristóbal	2	1	1	1	0	0	0	5
Tunjuelito	0	1	0	0	1	1	0	3
Bosa	0	1	2	4	1	0	0	8
Kennedy	1	2	3	0	1	0	0	7
Fontibón	1	1	0	0	1	0	0	3
Engativá	1	1	1	2	1	0	0	6
Suba	0	3	1	1	3	1	0	9
Barrios Unidos	0	0	0	0	1	0	0	1
Antonio Nariño	0	1	0	0	0	0	0	1
Puente Aranda	1	0	1	1	0	0	1	4
Rafael Uribe Uribe	2	1	1	1	0	0	0	5
Ciudad Bolívar	0	0	3	0	0	0	0	3
Sumapaz	1	0	0	0	0	0	0	1
Fuera de Bogotá	3	2	8	3	4	0	0	20
Total	14	16	21	13	14	3	1	82

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 86

Número de casos notificados de mortalidad materna
por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad							Total
	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	
Arauca	1	0	0	0	0	0	0	1
Bogotá	12	15	15	12	11	3	1	69
Boyacá	0	1	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	1	0	4	1	3	0	0	9
Exterior	0	0	1	0	0	0	0	1
Meta	0	0	1	0	0	0	0	1
Total	14	16	21	13	14	3	1	82

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 87

Clasificación de mortalidad materna.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por clínica	Total
Mortalidad materna	82	82

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 88

Grupo vital de mortalidad materna.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Adolescencia	Juventud	Adulto	Total
Mortalidad materna	14	16	52	82

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 89

Número de casos notificados de sífilis gestacional por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad							Total
	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	
Usaquén	0	2	4	4	0	0	1	11
Chapinero	0	0	2	0	1	0	0	3
Santa Fe	0	2	10	8	4	1	0	25
San Cristóbal	0	14	16	18	2	5	2	57
Usme	3	6	6	8	3	3	0	29
Tunjuelito	0	4	2	3	1	0	0	10
Bosa	0	7	20	9	4	5	0	45
Kennedy	1	4	18	7	6	1	0	37
Fontibón	0	0	1	3	3	0	2	9
Engativá	0	1	7	10	6	2	1	27
Suba	0	2	11	6	5	2	2	28
Barrios Unidos	0	1	3	1	2	0	0	7
Teusaquillo	0	0	0	0	1	0	0	1
Los Mártires	1	4	8	2	4	2	0	21
Antonio Nariño	0	0	2	0	0	0	0	2
Puente Aranda	0	2	1	3	3	1	0	10
Rafael Uribe Uribe	1	10	5	11	6	1	0	34
Ciudad Bolívar	1	5	15	11	7	5	1	45
Fuera de Bogotá	2	3	6	4	2	0	0	17
Sin Dato	0	0	1	0	1	0	0	2
Total	9	67	138	108	61	28	9	420

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 90

Número de casos notificados de sífilis gestacional por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad							Total
	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	
Barranquilla	0	0	1	0	0	0	0	1
Bogotá	7	64	132	104	59	28	9	403
Cundinamarca	2	3	4	4	2	0	0	15
Valle	0	0	1	0	0	0	0	1
Total	9	67	138	108	61	28	9	420

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 91

Clasificación de sífilis gestacional.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por laboratorio	Descartado	Total
Sífilis gestacional	417	3	420

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SWIGILA-SAA

Tabla 92

Grupo vital de sífilis gestacional.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Adolescencia	Juventud	Adulto	Total
Sífilis gestacional	76	138	206	420

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SWIGILA-SAA

Tabla 93

Número de casos notificados de VIH/sida/mortalidad por sida, por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad																	Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 y +			
Usaquén	0	0	0	0	1	2	14	7	10	8	6	2	3	1	0	54		
Chapinero	0	0	0	0	1	17	17	15	20	6	4	0	1	0	4	85		
Santa Fe	1	0	0	0	3	10	18	5	12	5	2	4	1	3	0	64		
San Cristóbal	1	2	0	0	1	12	16	17	16	12	7	1	5	5	1	96		
Usme	0	0	0	0	0	6	9	11	4	3	2	2	2	1	0	40		
Tunjuelito	1	0	0	0	5	3	7	8	10	4	1	1	1	1	1	43		
Bosa	0	0	2	0	2	7	20	12	9	9	8	5	3	2	1	80		
Kennedy	1	0	0	0	11	19	26	25	20	20	11	6	4	3	0	146		
Fontibón	0	0	0	0	2	5	5	14	8	6	3	3	4	0	0	50		
Ergativa	0	0	0	1	6	23	32	28	31	18	11	6	5	4	0	165		
Suba	0	1	0	0	5	25	34	30	31	16	11	9	6	0	1	169		
Barrios Unidos	0	0	0	0	1	4	9	3	2	5	2	4	1	1	1	33		
Teusaquillo	0	0	0	0	2	5	9	6	7	3	3	2	3	1	0	41		
Mártires	0	0	0	0	0	8	6	8	7	6	3	3	2	1	2	46		
Antonio Nariño	0	0	0	0	1	8	4	5	5	5	1	2	1	1	0	33		
Puente Aranda	0	1	0	0	2	4	4	11	3	5	2	1	0	1	2	36		
La Candelaria	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Rafael Uribe Uribe	0	0	0	0	6	13	10	11	24	5	6	2	2	1	0	80		
Ciudad Bolívar	3	0	0	0	7	15	36	18	18	8	6	4	3	0	0	118		
Fuera de Bogotá	1	1	1	0	5	22	24	31	16	14	15	6	0	3	2	141		
Sin dato	0	0	0	0	0	4	9	7	2	8	3	2	0	0	1	36		
Total	8	5	3	1	61	212	310	272	255	166	107	65	47	29	16	1,557		

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SWIGILA-SAA

Tabla 94

Número de casos notificados de VIH/sida/mortalidad por sida por departamento y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad													Total		
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59		60 a 64	65 y +
Amazonas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Antioquia	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Arauca	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Barranquilla	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bogotá	7	4	2	1	56	188	240	237	152	92	59	47	26	14	1,411	
Bolívar	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
Boyacá	0	0	1	0	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	9	
Caldas	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3	
Caquetá	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	5	
Cartagena	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
Casanare	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	5	
Cundinamarca	1	1	0	0	2	12	14	11	9	8	3	0	0	1	73	
Exterior	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	
Guejira	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Guaviare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Huila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Meta	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	7	
Nariño	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Norte Santander	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Putumayo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
Quindío	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
Risaralda	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	
Santander	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
Sta.Marta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
Tolima	0	0	0	0	0	2	3	0	0	2	0	0	3	0	12	
Valle	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	
Vichada	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
Total	8	5	3	1	61	212	272	255	166	107	65	47	29	16	1,557	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. - SIGILA-SAA

Tabla 95

Clasificación de VIH/sida/mortalidad por sida.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por laboratorio	Total
VIH/sida/mortalidad por sida	1.557	1.557

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LAS ZONOSIS

Tabla 96

Número de casos notificados de accidente ofídico por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad									Total
	1 a 4	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	50 a 54	65 A 69	70 y más	
San Cristóbal	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Tunjuelito	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Teusaquillo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
F. Bogotá	3	0	1	2	3	0	1	1	1	12
Total	3	1	1	2	4	1	1	1	1	15

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 97

Número de casos notificados de accidente ofídico por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad									Total
	1 a 4	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	50 a 54	65 A 69	70 y más	
Amazonas	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Bogotá	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3
Caquetá	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	2	0	1	0	1	0	0	1	0	5
Guaviare	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
Meta	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
Total	3	1	1	2	4	1	1	1	1	15

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 98

Clasificación de accidente ofídico
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmación por clínica	Total
Accidente ofídico	15	15

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 99

Grupo vital de accidente ofídico,
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto mayor	Total
Accidente ofídico	3	2	2	6	2	15

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 100

Número de casos notificados de Chagas por lugar de residencia y grupos de edad,
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de Edad												Total
	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +	
Usaquén	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	2	1	7
Chapinero	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
Santa Fe	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	4
San Cristóbal	0	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	1	7
Usme	0	0	3	1	1	0	0	1	1		0	0	7
Tunjuelito	0	0	0	1	0	1	1	2	0	2	0	0	7
Bosa	1	0	0	1	2	1	2	1	1	0	0	0	9
Kennedy	0	0	0	0	0	4	1	1	1	3	0	1	11
Fontibón	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Engativá	0	0	0	1	1	2	2	4	2	4	0	1	17
Suba	0	0	0	1	1	5	7	7	3	2	1	2	29
Barrios Unidos	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Teusaquillo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3
Los Mártires	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Puente aranda	0	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	0	6
Rafael Uribe U.	0	0	0	1	0	0	2	3	1	0	0	1	8
Ciudad Bolívar	0	0	2	1	2	3	2	2	1	3	0	0	16
Fuera de Bogotá	1	0	1	0	6	2	4	0	2	4	5	3	28
Total	2	2	7	8	15	24	25	27	16	22	8	11	167

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 101

Número de casos notificados de Chagas por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de Edad												Total
	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +	
Antioquia	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Arauca	0	0	0	0	1	0	1		0	0	1	0	3
Bogotá	0	0	4	2	2	7	8	6	3	1	0	0	33
Boyacá	1	0	1	1	5	1	1	2	1	5	3	1	22
Caquetá	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3
Casanare	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	4
Cauca	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	4
Cesar	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Chocó	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cundinamarca	0	0	0	2	2	2	2	8	2	3	0	1	22
Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Guainía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Guaviare	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
Magdalena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Meta	0	0	0	1	1	2	2	1	2	1	1	2	13
Nariño	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Norte Santander	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
Santander	0	0	0	2	3	4	5	5	4	5	0	2	30
Tolima	0	0	1	0	0	4	4	4	1	3	0	1	18
Total	2	2	7	8	15	24	25	27	16	22	8	11	167

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 102

Clasificación de Chagas
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmación por laboratorio	Descartado	Total
Chagas	166	1	167

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 103

Clasificación de Chagas
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto mayor	Total
Chagas	2	2	122	41	167

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 104

Número de casos notificados de dengue clásico por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad																	Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +		
Usaquén	1	2	5	6	6	2	8	10	3	2	2	2	8	3	2	1	63	
Chapinero		0	1	1	1	3	4	5	2	0	2	2	3	1	1	0	26	
Santa Fe	0	1	2	5	0	3	4	3	2	2	0	1	2	2	0	0	27	
San Cristóbal	0	2	3	3	1	2	1	0	0	0	2	2	0	2	1	1	20	
Usme	1	1	1	1	3	3	0	2	0	1	1	1	0	1	0	0	16	
Tunjuelito	1	2	2	8	3	3	0	3	2	3	2	4	1	0	0	0	34	
Bosa	0	0	1	5	3	6	4	1	1	1	0	1	0	0	1	1	25	
Kennedy	3	3	6	10	9	4	6	7	7	0	4	7	6	1	0	2	75	
Fontibón	0	2	6	4	4	3	6	2	2	2	2	4	0	0	0	2	39	
Engativá	0	1	4	5	9	5	7	10	8	5	9	5	3	2	2	2	77	
Suba	0	2	11	9	12	6	13	13	16	7	10	5	7	3	1	3	118	
Barrios Unidos	0	0	4	0	3	1	3	3	2	2	0	0	1	1	0	1	21	
Teusaquillo	1	0	2	1	3	2	7	5	2	3	2	4	1	4	0	0	37	
Los Mártires	0	0	1	1	1	3	3	2	2	0	1	1	0	1	0	2	18	
Antonio Nariño	0	0	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	6	
Puente Aranda	1	2	0	2	1	1	3	2	2	0	1	0	2	1	0	0	18	
Rafael Uribe U.	0	2	3	3	0	1	3	5	0	1	1	0	0	0	1	1	21	
Ciudad Bolívar	2	2	4	5	5	3	2	2	3	1	2	1	1	1	0	0	34	
Fuera de Bogotá	4	8	20	14	11	11	8	10	8	4	14	8	5	5	3	5	138	
Sin dato	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
Total	14	30	78	85	76	62	82	86	64	35	55	48	40	28	12	21	816	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 105

Grupo vital de dengue clásico,
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto mayor	Total
Dengue clásico	122	161	62	410	61	816

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 106

Número de casos notificados de dengue clásico por departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de Edad														Total		
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 A 69	70 y +
Amazonas	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
Antioquia	0	0	1	2	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8
Arauca	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4
Atlántico	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Barranquilla	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5
Bogotá	0	1	4	6	4	1	6	6	2	3	2	1	1	2	1	1	41
Bolívar	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Boyacá	0	1	5	2	1	2	1	4	0	0	2	0	0	3	1	0	22
Caldas	0	0	4	0	0	0	2	4	1	1	0	3	1	0	0	1	17
Caquetá	1	0	2	0	0	1	2	2	0	0	3	1	0	0	0	0	12
Cartagena	0	0	0	0	2	3	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	10
Casanare	1	2	8	4	4	5	7	7	7	3	4	2	1	0	0	0	55
Cauca	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Cesar	0	0	0	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Chocó	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Córdoba	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
Cundinamarca	2	9	19	16	21	9	14	20	10	6	14	10	9	3	3	5	170
Exterior	0	1	0	0	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	7
Guajira	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Guaviare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
Huila	0	3	1	1	3	3	2	0	3	0	1	2	0	0	0	0	19
Magdalena	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	5
Meta	5	0	4	5	4	6	5	9	5	4	5	7	5	5	1	4	74
Nariño	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Norte Santander	0	0	2	0	0	1	1	2	3	1	1	0	0	0	0	0	11
Putumayo	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	4

Continúa en la siguiente página

Tabla 106.1

Número de casos notificados de dengue clásico por departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad														Total		
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 A 69	70 y +
Quindío	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Risaralda	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Santander	1	0	2	1	6	6	4	2	3	5	4	3	4	3	0	2	46
Sta. Marta	0	0	0	0	4	2	2	2	0	0	2	2	1	1	0	1	17
Sucre	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Tolima	4	9	22	36	20	15	16	17	20	6	14	9	13	7	5	6	219
Valle	0	3	2	4	2	4	2	1	2	4	2	2	2	0	1	0	31
Vaupés	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vichada	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
No existe	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Total	14	30	78	85	76	62	82	86	64	35	55	48	40	28	12	21	816

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 107

Clasificación de dengue clásico,
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Probable	Confirmación por laboratorio	Descartado	Total
Dengue clásico	175	491	150	816

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 108

Número de casos notificados de dengue hemorrágico por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de Edad														Total		
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69		70 y +	
Amazonas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Antioquia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bogotá	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Boyacá	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Caquetá	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Casanare	0	1	3	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	9
Cundinamarca	0	2	5	3	3	0	0	2	1	0	2	0	1	0	0	1	20
Guaviare	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Huila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Meta	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	6
Norte Santander	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Santander	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Sucre	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tolima	0	2	6	6	2	0	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	23
Valle	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
Total	1	6	23	11	8	2	4	7	5	1	4	3	1	1	3	80	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SMIGILA-SAA

Tabla 109

Clasificación de dengue hemorrágico. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Probable	Confirmación por laboratorio	Confirmación por nexa epidemiológico	Descartado	Total
Dengue hemorrágico	25	52	1	2	80

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SMIGILA-SAA

Tabla 110

Grupo vital dengue hemorrágico.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto Mayor	Total
Dengue hemorrágico	30	19	2	24	5	80

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SWIGILA-SAA

Tabla 111

Número de casos notificados de dengue hemorrágico por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de Edad														Total	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69		70 y +
Usaquén	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	5
San Cristóbal	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Usme	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Tunjuelito	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
Kennedy	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	7
Fontibón	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Engativá	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	7
Suba	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	7
Barrios Unidos	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Teusaquillo	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Los Mártires	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Rafael Uribe Uribe	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Ciudad Bolívar	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
Fuera de Bogotá	1	2	15	5	1	1	1	2	1	0	0	0	1	0	1	31
Total	1	6	23	11	8	2	4	7	5	1	4	3	1	1	3	80

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SWIGILA-SAA

Tabla 112

Número de casos notificados de encefalitis equina venezolana en humanos por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad			Total
	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	
Chapinero	1	0	0	1
Fontibón	0	0	1	1
Fuera de Bogotá	0	1	0	1
Total	1	1	1	3

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 113

Número de casos notificados de encefalitis equina venezolana en humanos, departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad			Total
	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	
Bogotá	0	0	1	1
Cartagena	1	0	0	1
Cundinamarca	0	1	0	1
Total	1	1	1	3

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 114

Clasificación de encefalitis equina venezolana en humanos. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Probable	Descartado	Total
Encefalitis equina venezolana	1	2	3

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 115

Grupo vital de encefalitis equina venezolana en humanos. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia Adolescencia	Juventud	Total
Encefalitis equina venezolana	2	1	3

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 116

Número de casos notificados de ESI-IRAG por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad																Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +	
Usaquén	110	106	15	5	6	17	14	10	11	7	4	3	7	7	0	8	330
Chapinero	57	16	2	2	1	0	5	3	1	3	1	2	4	0	0	6	103
Santa Fe	93	53	9	4	9	11	9	5	3	6	10	6	4	6	6	17	251
San Cristóbal	212	126	43	22	25	33	28	19	9	23	15	20	14	12	12	76	689
Usme	273	116	24	13	10	13	12	19	11	7	10	14	11	8	9	14	564
Tunjuelito	127	72	10	5	1	5	2	3	1	0	3	3	2	4	3	11	252
Bosa	115	62	15	10	5	0	6	8	7	3	3	2	7	0	0	15	258
Kennedy	204	127	22	11	6	9	17	8	7	3	9	6	5	5	11	14	464
Fontibón	49	21	1	0	1	3	1	2	5	0	1	0	2	0	0	6	92
Engativá	88	47	20	2	0	13	6	6	3	3	4	3	2	3	0	10	210
Suba	172	117	21	13	13	21	16	15	16	10	8	6	6	2	6	12	454
Barrios Unidos	39	18	3	4	1	1	4	1	2	0	1	0	1	3	1	3	82
Teusaquillo	24	13	4	2	1	5	1	0	0	2	2	2	1	1	0	5	63
Los Mártires	36	44	2	2	5	5	3	1	3	5	5	2	2	2	1	5	123
Antonio Nariño	43	31	7	8	4	9	4	7	4	1	7	4	2	2	6	10	149
Puente Aranda	62	29	2	5	4	3	3	3	3	5	4	0	2	1	4	12	142
Rafael Uribe U.	328	136	19	8	7	8	6	4	4	7	6	3	7	11	3	30	587
Ciudad Bolívar	578	337	79	36	40	48	25	22	22	28	29	27	29	18	13	55	1,386
Sumapaz	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Fuera de Bogotá	139	55	11	11	7	8	9	5	6	6	5	5	4	3	3	15	292
Sin dato	15	5	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2	28
Total	2,766	1,531	310	165	146	213	173	141	118	119	127	109	112	89	78	326	6,523

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 117
Número de casos notificados de ESI-IRAG por departamentos de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 200

Departamento	Grupos de edad														Total		
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 A 69	70 y +
Amazonas	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Barranquilla	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bogotá	2,619	1,473	300	154	140	205	162	134	113	113	123	103	108	85	75	311	6,218
Bolívar	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Boyacá	4	7	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	15
Caldas	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cartagena	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Casanare	4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	9
Cauca	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Chocó	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	112	45	9	8	3	7	8	2	5	6	3	5	3	2	3	11	232
Exterior	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	8
Guainía	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Guaviare	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Huila	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Meta	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
Nariño	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Norte Santander	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Putumayo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Quindío	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Santander	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Tolima	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Vaupés	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
No existe	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6
Total	2,766	1,531	310	165	146	213	173	141	118	119	127	109	112	89	78	326	6,523

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SWIGILA-SAA

Tabla 118
Clasificación de ESI-IRAG.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Sospecho	Probable	Confirmado por Laboratorio	Confirmado por nexo epidemiológico	Descartado	Total
ESI-IRAG	1,009	1,084	1,751	2	2,677	6,523

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 119
Grupo vital de ESI-IRAG
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia Adolescencia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto Mayor	Total
ESI-IRAG	4,607	311	213	899	493	6,523

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 120

Número de casos notificados de exposición rábica por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad																	Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +		
Usaquén	0	3	14	19	26	22	22	16	12	15	18	16	13	6	6	3	211	
Chapinero	0	4	3	4	7	9	10	5	4	5	10	3	3	1	2	3	73	
Santa Fe	1	4	21	13	8	16	12	12	7	3	2	6	7	3	6	9	130	
San Cristóbal	0	26	58	63	37	23	44	28	15	19	17	15	10	9	5	8	377	
Usme	0	38	69	88	44	34	29	18	17	24	20	19	17	8	4	10	439	
Tunjuelito	1	9	29	27	11	14	12	15	11	9	6	10	3	7	3	13	180	
Bosa	1	40	81	70	44	37	32	31	27	16	15	20	12	12	10	10	458	
Kennedy	2	19	48	55	38	34	39	32	34	24	24	19	13	9	6	10	406	
Fontibón	0	5	15	17	14	15	20	10	9	4	5	5	4	4	4	6	137	
Engativá	1	14	55	34	33	23	37	17	16	20	22	15	16	9	8	11	331	
Suba	1	90	172	191	104	89	91	54	63	65	57	43	40	27	21	32	1,140	
Barrios Unidos	1	3	6	9	8	12	8	9	3	10	10	3	3	0	3	4	92	
Teusaquillo	0	1	9	6	10	16	13	5	3	7	2	7	3	2	1	1	86	
Los Mártires	0	3	3	4	4	3	9	2	0	5	4	6	2	2	0	6	53	
Antonio Nariño	0	12	16	17	7	7	12	6	4	3	4	5	3	3	3	2	104	
Puente Aranda	0	9	9	13	14	18	12	7	5	7	8	7	5	4	2	4	124	
Rafael Uribe U.	4	28	74	67	33	25	27	20	20	17	13	12	17	11	11	12	391	
Ciudad Bolívar	10	93	209	194	98	67	83	58	52	46	45	38	26	26	20	26	1,091	
Sumapaz	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	6	
F. Bogotá	2	17	32	30	24	16	26	29	15	14	14	9	9	9	3	2	251	
Sin dato	0	1	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	8	
Total	24	419	925	923	565	481	541	375	317	313	296	258	208	152	118	173	6,088	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SWIGILA-SAA

Tabla 121

Número de casos notificados de exposición rábica por departamento de procedencia y grupos de edad
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad																Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +	
Amazonas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Antioquia	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Barranquilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bogotá	22	400	885	884	534	452	348	299	290	270	244	194	141	111	168	5,748	
Boyacá	0	1	4	2	1	3	0	2	0	3	1	0	1	1	0	20	
Cartagena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
Casanare	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Cauca	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
Cundinamarca	2	15	31	31	26	20	24	14	20	18	11	11	8	6	4	266	
Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
Guajira	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Huila	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	6	
Magdalena	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Meta	0	1	0	1	0	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7	
Putumayo	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
Santander	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	6	
Sta. Marta	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
Tolima	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	10	
Valle	0	0	1		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
Vichada	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
No existe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
Total	24	419	925	923	565	481	375	317	313	296	258	208	152	118	173	6,088	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 122

Clasificación de exposición rábica.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por clínica	Descartado	Total
Exposición rábica	2,900	3,188	6,088

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 123

Grupo vital de exposición rábica.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto mayor	Total
Exposición rábica	1.368	1.488	481	2.308	443	6.088

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 124

Número de casos notificados de IRAG inusitado por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad																	Total General
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69			
Usaquén	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Santa Fe	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
San Cristóbal	5	6	1	3	3	4	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	27
Usme	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bosa	1	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6
Kennedy	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Engativá	0	0	1	0	0	2	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	8
Suba	1	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	7
Barrios Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Teusaquillo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Los Mártires	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Antonio Nariño	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Puente Aranda	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Rafael Uribe U.	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Ciudad Bolívar	0	3	2	3	1	2	1	2	0	1	0	1	1	1	0	0	0	18
Fuera de Bogotá	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sin dato	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	10	14	7	7	6	15	6	8	4	3	2	2	3	2	1	1	90	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 125

Número de casos notificados de IRAG inusitado por departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad															Total General
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	
Bogotá	9	14	7	7	6	15	6	8	4	3	2	2	3	2	1	89
Cundinamarca	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	10	14	7	7	6	15	6	8	4	3	2	2	3	2	1	90

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 126

Clasificación de IRAG inusitado
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Sospechoso	Descartado	Total
IRAG inusitado	85	5	90

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 127

Grupo vital de IRAG inusitados.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto mayor	Total
IRAG inusitado	21	13	15	28	3	90

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 128
Número de casos notificados de leishmaniasis cutánea por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad														Total			
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 A 69	70 y +	
Usaquén	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Chapinero	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Santa Fe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
San Cristóbal	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	6
Usme	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	4
Tunjuelito	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Bosa	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	
Kennedy	0	0	0	0	1	1	0	2	2	1	1	2	0	0	0	0	10	
Fontibón	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
Engativá	0	0	0	0	3	12	8	2	0	0	0	1	0	0	0	0	26	
Suba	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	9	
Barrios Unidos	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	
Teusaquillo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
Los Mártires	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
Puente arandia	0	0	0	0	0	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	
Rafael Uribe U.	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	
Ciudad Bolívar	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	9	
Fuera de Bogotá	1	1	4	1	7	33	14	5	4	3	1	2	4	1	1	0	82	
Sin dato	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Total	1	3	7	3	16	69	30	11	11	7	4	10	7	2	3	3	187	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 129

Número de casos notificados de leishmaniasis cutánea por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad														Total				
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 A 69	70 y +		
Amazonas	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Antioquia	0	0	1	0	3	17	5	3	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	33
Atlántico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bogotá	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	7
Boyacá	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5
Caldas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Caquetá	0	0	0	0	0	7	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Casanare	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cauca	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Chocó	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Cundinamarca	0	1	2	0	0	4	1	1	0	1	4	4	2	1	1	1	1	1	23
Exterior	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Guainía	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Guajira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Guaviare	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Magdalena	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Meta	0	0	0	1	1	17	10	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	33
Nariño	0	0	0	0	3	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Norte Santander	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Putumayo	0	0	0	0	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Santander	0	0	2	1	2	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	11
Sta. Marta	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Tolima	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	7
Valle	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vichada	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Total	1	3	7	3	16	69	30	11	11	7	4	10	7	2	3	3	2	187	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 130

Clasificación de leishmaniasis cutánea.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por laboratorio	Total
Leishmaniasis cutánea	187	187

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 131

Grupo vital de leishmaniasis cutánea.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto mayor	Total
Leishmaniasis cutánea	11	19	69	80	8	187

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 132

Número de casos notificados de leishmaniasis
mucosa por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad				Total
	35 a 39	45 a 49	50 a 54	65 A 69	
San Cristóbal	0	0	1	0	1
Kennedy	1	0	0	0	1
Engativá	0	0	0	1	1
F. Bogotá	0	1	0	1	2
Total	1	1	1	2	5

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 133

Número de casos notificados de leishmaniasis
mucosa por departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad				Total
	35 a 39	45 a 49	50 a 54	65 A 69	
Amazonas	1	0	0	0	1
Bogotá	0	0	0	1	1
Caquetá	0	0	1	0	1
Cundinamarca	0	1	0	0	1
Santander	0		0	1	1
Total	1	1	1	2	5

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 134

Clasificación de leishmaniasis mucosa.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por laboratorio	Total
Leishmaniasis mucosa	5	5

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 135

Grupo vital de leishmaniasis mucosa.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Adulto	Adulto mayor	Total
Leishmaniasis mucosa	3	2	5

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 136

Número de casos notificados de leishmaniasis
visceral por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupo de edad	Total
	70 y más	
Engativá	1	1
Total	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 137

Número de casos notificados de leishmaniasis
visceral por departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupo de edad	Total
	70 y más	
Bogotá	1	1
Total	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 138

Clasificación de leishmaniasis visceral.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por laboratorio	Total
Leishmaniasis visceral	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 139

Grupo vital de leishmaniasis visceral.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Adulto mayor	Total
Leishmaniasis visceral	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 140

Número de casos notificados de lepra por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 200

Localidad	Grupos de edad									Total
	20 a 24	25 a 29	35 a 39	40 a 44	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +	
Santa Fe	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
Usme	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Bosa	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Kennedy	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Engativá	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Suba	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Antonio Nariño	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Barrios Unidos	0	0	0	0			0	0	1	1
Puente Aranda	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Rafael Uribe U.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Fuera de Bogotá	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Total	2	1	3	1	3	2	1	1	2	16

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 141

Número de casos notificados de lepra por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad									Total general
	20 a 24	25 a 29	35 a 39	40 a 44	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +	
Bogotá	2	0	2	0	3	1	1	1	2	12
Cauca	0	0	1	0	0		0	0	0	1
Santander	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
Tolima	0	0	0	1	0		0	0	0	1
Total	2	1	3	1	3	2	1	1	2	16

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 142

Clasificación de lepra.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por laboratorio	Total
Lepra	16	16

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 143

Grupo vital de lepra.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Juventud	Adulto	Adulto mayor	Total
Lepra	2	10	4	16

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 144

Número de casos notificados de leptospirosis por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad													Total		
	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	65 A 69		70 y más	
Teusaquillo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3
Usaquén	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	1	0	0	6
Chapinero	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
San Cristóbal	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Kennedy	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Fontibón	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Engativá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Suba	2	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	10
Barrios Unidos	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Antonio Nariño	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Los Mártires	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Rafael Uribe U.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Ciudad Bolívar	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fuera de Bogotá	0	0	0	0	2	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	9
Total	2	1	1	2	4	6	5	3	3	8	2	1	2	1	41	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 145

Número de casos notificados de leptospirosis por departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad													Total	
	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	65 A 69		70 y +
Bogotá	1	0	1	2	2	2	2	1	1	5	1	0	1	1	20
Caldas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Cartagena	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Casanare	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cauca	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	1	0	0	6
Guainía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Meta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Norte de Santander	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Quindío	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Santander	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Sta. Marta	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tolima	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4
Vaupés	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Total	2	1	1	2	4	6	5	3	3	8	2	1	2	1	41

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 146

Número de casos notificados de leptospirosis por departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Probable	Confirmado por laboratorio	Descartado	Total
Leptospirosis	6	19	16	41

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 147

Grupo vital de leptospirosis.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto mayor	Total
Leptospirosis	3	3	4	28	3	41

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 148

Número de casos notificados de malaria asociada
(formas mixtas) por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C.
2009

Localidad	Grupos de edad						Total
	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	45 a 49	
Chapinero	0	0	0	0	1	0	1
Santa Fe	0	1	0	0	0	0	1
San Cristóbal	0	1	0	0	0	0	1
Usme	0	1	0	0	0	0	1
Tunjuelito	0	0	1	0	0	0	1
Bosa	1	0	0	0	0	0	1
Kennedy	0	0	0	1	0	0	1
Fontibón	0	0	1	0	0	0	1
Engativá	1	0	3	0	0	0	4
Suba	1	3	1	0	0	0	5
Barrios Unidos	0	0	0	0	1	1	2
Ciudad Bolívar	0	1	0	0	0	0	1
F. Bogotá	1	3	3	1	0	0	8
Total	4	10	9	2	2	1	28

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 149

Número de casos notificados de malaria asociada
(formas mixtas) por departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad						Total general
	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	45 a 49	
Amazonas	0	0	0	0	1	0	1
Bogotá	2	0	0	0	0	0	2
Cauca	0	0	0	1	0	0	1
Chocó	0	1	1	0	0	0	2
Córdoba	0	1	0	0	0	0	1
Exterior	0	0	0	0	0	1	1
Guainía	1	0	0	0	0	0	1
Guaviare	1	2	3	0	0	0	6
Meta	0	2	0	0	1	0	3
Nariño	0	2	2	1	0	0	5
Putumayo	0	2	0	0	0	0	2
Tolima	0	0	1	0	0	0	1
Valle	0	0	1	0	0	0	1
Vichada	0	0	1	0	0	0	1
Total	4	10	9	2	2	1	28

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 150

Clasificación de malaria asociada (formas mixtas).
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Caso nuevo	Caso retratado	Total
Malaria asociada (formas mixtas)	23	5	28

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 151

Grupo vital de malaria asociada (formas mixtas)
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Adolescencia	Juventud	Adulto	Total
Malaria asociada (formas mixtas)	4	10	14	28

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 152

Número de casos notificados de maalaria complicada por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad										Total
	< 1 año	1 a 4	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	60 a 64	
Usme	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Bosa	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Engativá	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Suba	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5
Los Mártires	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Antonio Nariño	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Puente Aranda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Rafael Uribe U.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Ciudad Bolívar	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
F. Bogotá	0	0	6	3	1	0	0	1	0	0	11
Total	1	1	9	5	3	2	1	2	1	1	26

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 153

Número de casos notificados de malaria complicada departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad										Total
	< 1 año	1 a 4	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	60 a 64	
Amazonas	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Antioquia	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
Bogotá	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Bolívar	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Boyacá	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Casanare	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Chocó	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Exterior	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Guaviare	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
Meta	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
Nariño	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
Norte Santander	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Santander	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Valle	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Vichada	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3
No existe	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Total	1	1	9	5	3	2	1	2	1	1	26

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 154

Clasificación de malaria complicada.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Probale	Confirmado	Total
Malaria complicada	3	23	26

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 155

Grupo vital de malaria complicada.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Juventud	Adulto	Adulto mayor	Total
Malaria complicada	2	9	14	1	26

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 156

Número de casos notificados de malaria *falciparum* por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad												Total
	1 a 4	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	
Usaquén	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Chapinero	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
San Cristóbal	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Usme	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Tunjuelito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Bosa	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	4
Kennedy	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Fontibón	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
Engativá	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Suba	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	4
Teusaquillo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
Los Mártires	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Puente Aranda	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Ciudad Bolívar	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	4
Fuera de Bogotá	0	1	1	4	5	1	0	1	0	0	0	0	13
Total	1	4	2	12	9	5	1	1	2	3	2	1	43

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 157

Número de casos notificados de malaria *falciparum* por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de Edad														Total
	1 a 4	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64			
Amazonas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
Antioquia	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
Arauca	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Bogotá	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Chocó	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	
Córdoba	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Cundinamarca	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	
Guaviare	0	0	1	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	7	
Meta	0	0	0	1	3	1	1	0	1	1	0	0	0	8	
Nariño	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
Norte Santander	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Santander	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
Tolima	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	
Vichada	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Total	1	4	2	12	9	5	1	1	2	3	2	1	1	43	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMIGILA-SAA

Tabla 158

Clasificación de malaria *falciparum*. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Caso nuevo	Caso tratado	Total
Malaria <i>falciparum</i>	41	2	43

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMIGILA-SAA

Tabla 159

Grupo vital de malaria *falciparum*. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto mayor	Total
Malaria <i>falciparum</i>	1	6	12	23	1	43

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMIGILA-SAA

Tabla 160
Número de casos notificados de malaria vivax por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupo de Edad													Total		
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59		60 a 64	65 A 69
Usaquén	0	0	0	2	0	2	1	4	1	2	0	0	0	0	1	13
Chapinero	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
Santa Fe	0	0	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7
San Cristóbal	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	6
Usme	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
Tunjuelito	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Bosa	0	0	2	0	0	10	2	0	0	0	2	0	0	0	0	15
Kennedy	0	1	0	1	0	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	18
Fontibón	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	0	7
Engativá	0	0	0	0	2	3	4	0	1	2	2	0	0	0	0	15
Suba	0	0	0	2	1	6	5	1	1	2	1	3	0	1	0	23
Barrios Unidos	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Teusaquillo	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Los Mártires	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	5
Antonio Nariño	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Puente Aranda	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4
Rafael Uribe U.	0	0	0	0	2	5	4	0	1	1	0	0	0	0	0	13
Ciudad Bolívar	0	0	0	1	5	7	2	1	0	3	3	0	0	0	0	22
Fuera de Bogotá	1	5	3	2	11	28	17	4	7	1	3	1	2	1	1	87
Sin dato	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	1	6	8	9	22	85	48	15	17	13	13	4	5	2	3	251

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 161

Número de casos notificados de malaria vivax por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	GRUPOS DE EDAD																Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69		
Amazonas	0	0	0	0	1	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	10	
Antioquia	0	3	2	2		6	5	3	5	1	1	1	1	0	0	30	
Arauca	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
Atlántico	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
Bogotá	0	0	1	0	1	3	3	0	1	3	0	0	0	0	1	13	
Bolívar	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
Boyacá	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
Caldas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Caquetá	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	
Casanare	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
Cauca	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Cesar	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Chocó	1	0	2	0	0	3	4	0	3	0	1	1	0	0	0	15	
Córdoba	0	0	0	0	0	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	6	
Cundinamarca	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
Guainía	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
Guajira	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Guaviare	0	2	1	1	6	27	12	5	3	1	3	0	0	1	0	62	
Huila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
Magdalena	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Meta	0	0	0	1	2	8	5	1	1	1	2	0	2	1	0	24	
Nariño	0	0	0	0	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6	
Norte Santander	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	
Putumayo	0	0	0	1	0	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	7	
Santander	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
Sucre	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
Tolima	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	
Valle	0	0	1	0	0	3	0	1	1	1	1	0	0	0	0	8	
Vichada	0	1	0	1	7	5	5	1	1	1	0	1	1	0	0	23	
No existe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	
Total	1	6	8	9	22	85	48	15	17	13	13	4	5	2	3	251	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIGILA-SAA

Tabla 162

Clasificación de malaria *Vivax*,
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Caso nuevo	Caso retratado	Embarazada	Total
Malaria <i>Vivax</i>	227	23	1	251

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 163

Grupo vital de malaria *vivax*.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto mayor	Total Genral
Malaria <i>vivax</i>	15	31	85	115	5	251

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 164

Número de casos notificados de mortalidad
por dengue por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad		Total
	< 1 año	5 a 9	
F. Bogotá	1	1	2
Total	1	1	2

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 165

Número de casos notificados de mortalidad por dengue por
departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupo de edad		Total
	< 1 año	5 a 9	
Casanare	1	0	1
Cundinamarca	0	1	1
Total	1	1	2

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 166

Clasificación de mortalidad por dengue.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por laboratorio	Total
Mortalidad por dengue	2	2

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 167

Grupo vital de mortalidad por dengue.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Total
Mortalidad por dengue	2	2

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 168

Número de casos notificados de mortalidad por malaria según lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad		Total
	30 a 34	55 a 59	
Suba	0	1	1
Barrios Unidos	1	0	1
Total	1	1	2

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 169

Número de casos notificados de mortalidad por malaria según departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad		Total
	30 a 34	55 a 59	
Exterior	1	0	1
Putumayo	0	1	1
Total	1	1	2

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 170

Clasificación de mortalidad por malaria. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por laboratorio	Total
Mortalidad por malaria	2	2

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 171

Grupo vital de mortalidad por malaria. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Adulto	Total
Mortalidad por malaria	2	2

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 172

Número de casos notificados de rabia humana por lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad	Total
	10 a 14	
Kennedy	1	1
Total	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 173

Número de casos notificados de rabia humana por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad	Total
	10 a 14	
Bogotá	1	1
Total	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 174

Clasificación de rabia humana. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Descartado	Total
Rabia humana	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 175

Grupo vital de rabia humana. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Adolescencia	Total
Rabia humana	1	1

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 176

Número de casos notificados de tuberculosis extra pulmonar por lugar de residencia y grupos de edad,
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de Edad																Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +	
Usaquén	0	0	0	0	0	1	3	5	1	2	0	2	1	2	3	4	24
Chapinero	0	0	0	0	0	1	1	3	1	2	0	0	0	0	0	1	9
Santa Fe	0	0	0	0	1	1	2	2	0	1	0	4	0	0	1	3	15
San Cristóbal	0	0	0	1	3	0	4	0	0	0	0	2	2	4	1	7	24
Usme	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	2	1	0	0	0	2	10
Tunjuelito	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	7
Bosa	0	0	0	0	0	2	1	2	1	2	4	1	0	4	2	2	21
Kennedy	0	0	0	1	0	3	6	5	4	4	3	2	3	3	2	10	46
Fontibón	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	1	0	1	3	11
Engativá	0	0	0	0	1	2	4	1	6	3	3	3	1	3	1	6	34
Suba	1	1	1	1	0	3	3	2	5	2	3	4	2	3	4	5	40
Barrios Unidos	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
Teusaquillo	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	2	1	0	2	11
Los Mártires	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	7
Antonio Nariño	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	3	10
Puente Aranda	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	2	0	2	8
Rafael Uribe U.	0	0	0	1	0	1	2	1	1	5	1	0	2	0	0	3	17
Ciudad Bolívar	0	0	0	0	0	3	1	1	3	4	2	3	1	2	0	4	24
Fuera de Bogotá	0	2	0	2	6	6	8	3	4	3	5	3	5	4	4	10	65
Sin dato	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	1	4	1	8	13	29	41	29	34	33	27	30	21	30	20	70	391

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 177

Número de casos notificados de tuberculosis extra pulmonar por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad																Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +	
Amazonas	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Antioquia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Barranquilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Bogotá	1	2	1	5	6	23	34	26	30	30	22	26	16	25	16	59	322
Boyacá	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	2	8
Caldas	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Caquetá	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Casanare	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	4
Cundinamarca	0	0	0	0	3	2	5	1	3	0	3	2	3	4	1	7	34
Meta	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	7
No Existe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Putumayo	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Santander	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Sucre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Tolima	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
Total	1	4	1	8	13	29	41	29	34	33	27	30	21	30	20	70	391

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 178

Clasificación de tuberculosis extra pulmonar. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por clínica	Confirmado por laboratorio	Confirmado por nexos epidemiológico	Descartado	Total
Tuberculosis extrapulmonar	109	268	1	13	391

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 179

Grupo Vital de tuberculosis extra pulmonar.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia adolescencia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto mayor	Total
Tuberculosis extra pulmonar	6	21	29	215	120	391

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 180

Número de casos notificados de tuberculosis pulmonar por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad																	Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +		
Usaquén	0	1	0	1	0	1	3	2	3	2	2	4	3	2	3	16	43	
Chapinero	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	7	
Santa Fe	1	3	0	1	0	1	2	5	1	1	2	3	2	4	1	4	31	
San Cristóbal	1	1	0	0	0	0	2	3	6	3	1	3	2	1	2	8	33	
Usme	0	0	1	0	0	3	1	2	4	4	2	3	7	0	2	4	33	
Tunjuelito	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	1	0	6	12	
Bosa	0	0	0	1	1	0	3	2	2	3	1	4	4	1	2	10	34	
Kennedy	0	0	0	0	0	8	5	2	2	3	2	2	7	3	5	9	48	
Fontibón	0	0	0	0	0	1	2	1	3	2	3	0	1	1	0	3	17	
Engativá	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	2	3	4	4	6	15	42	
Suba	0	1	0	1	2	3	1	7	3	3	5	7	7	3	3	17	63	
Barrios Unidos	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	3	7	16	
Teusaquillo	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	1	2	0	3	11	
Los Mártires	0	0	0	0	0	2	4	0	2	0	5	1	2	0	1	2	19	
Antonio Nariño	0	0	0	0	1	3	2	4	1	3	4	2	3	1	1	2	27	
Puente Aranda	0	1	0	0	0	0	1	1	4	0	1	1	1	3	1	8	22	
Rafael Uribe U.	0	0	0	0	0	2	1	2	4	4	4	3	4	3	3	14	44	
Ciudad Bolívar	1	0	0	0	1	2	2	4	1	3	1	4	4	1	2	10	36	
Sumapaz	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
Fuera de Bogotá	2	0	1	1	5	8	10	6	6	4	8	3	7	4	8	21	94	
Sin dato	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	1	1	0	0	0	7	
Total	5	8	3	5	10	37	45	45	48	39	46	50	61	35	44	159	640	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 181
Número de casos notificados de tuberculosis pulmonar por departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad														Total		
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		65 A 69	70 y +
Amazonas	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Antioquia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Arauca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Barranquilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Bogotá	3	8	2	4	5	27	36	40	43	35	38	47	53	29	36	136	542
Bolívar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Boyacá	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	7
Caldas	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Caquetá	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
Casanare	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Cauca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Cesar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
Chocó	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	0	0	0	0	0	3	5	3	3	1	6	1	3	3	5	14	47
Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Huila	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Meta	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	7
Nariño	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Risaralda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Santander	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tolima	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	1	0	0	2	0	0	8
Vaupés	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vichada	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	5	8	3	5	10	37	45	45	48	39	46	50	61	35	44	159	640

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SWIGILA-SAA

Tabla 182

Clasificación de tuberculosis pulmonar.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por clínica	Confirmado por laboratorio	Confirmado por nexo epidemiológico	Descartado	Total
Tuberculosis pulmonar	82	546	1	11	640

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 183

Grupo vital de tuberculosis pulmonar.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto Mayor	Total
Tuberculosis pulmonar	16	15	37	334	238	640

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL

Tabla 184

Número de casos notificados de cólera
por lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad			Total
	40 a 44	50 a 54	60 a 64	
Engativá	2	2	0	4
F. Bogotá	0	0	2	2
Total	2	2	2	6

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 185

Número de casos notificados de cólera
por departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de Edad			Total
	40 a 44	50 a 54	60 a 64	
Cartagena	2	0	0	2
Meta	0	2	0	2
Tolima	0	0	2	2
Total	2	2	2	6

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 186

Clasificación de casos notificados de cólera.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Descartado	Total
Cólera	6	6

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 187

Grupo vital de casos notificados de cólera.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Adulto	Adulto mayor	Total
Cólera	4	2	7

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 188

Número de casos notificados de enfermedad transmitida por alimentos según lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad															Total	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69		70 y +
Usaquén	0	1	4	7	7	14	8	6	5	1	3	3	1	0	0	0	60
Chapinero	0	1	0	1	5	6	9	3	2	1	1	0	1	0	1	1	32
Santa Fe	2	6	6	6	4	6	6	7	2	2	1	3	1	2	0	2	56
San Cristóbal	1	9	24	16	11	27	24	13	10	10	10	3	5	4	2	3	172
Usme	2	2	5	2	3	8	5	4	4	2	1	6	3	0	0	0	47
Tunjuelito	0	2	3	6	1	8	4	9	2	2	4	1	1	2	0	1	46
Bosa	2	7	6	11	7	9	18	8	7	3	4	1	2	3	2	0	90
Kennedy	0	6	6	12	9	25	18	9	14	10	8	5	1	1	2	4	130
Fontibón	0	1	3	2	1	6	8	6	6	4	3	0	0	0	0	0	40
Engativá	2	5	3	10	11	24	29	14	11	9	4	1	2	5	1	2	133
Suba	1	5	6	17	13	20	16	11	12	12	4	3	6	5	0	0	131
Barrios Unidos	0	1	0	2	2	3	4	2	2	1	1	1	0	1	0	0	20
Teusaquillo	0	0	1	3	8	7	10	5	4	4	1	4	0	0	1	0	48
Los Mártires	0	3	4	2	3	7	8	3	2	3	2	1	0	0	0	1	39
Antonio Nariño	0	1	6	5	6	8	6	3	0	5	0	4	1	0	0	0	45
Puente Aranda	0	1	1	2	3	5	8	9	2	4	2	3	1	3	1	1	46
Rafael Uribe U.	1	10	11	10	12	19	23	16	4	10	6	2	0	0	1	0	125
Ciudad Bolívar	0	8	15	17	12	19	11	9	8	7	4	2	1	3	0	0	116
Sumapaz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
F. Bogotá	0	2	3	2	0	4	9	6	5	4	0	2	0	0	1	1	39
Sin dato	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	11	71	107	133	118	226	224	143	102	94	59	45	27	29	12	16	1417

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGLA-SAA

Tabla 189

Número de casos notificados de enfermedad transmitida por alimentos según departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad																Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +	
Antioquia	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
Bogotá	11	68	104	130	117	221	215	135	97	89	59	42	27	27	10	15	1,367
Bolívar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1
Cartagena	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	0	1	1	1	0	4	5	5	1	3	0	0	0	0	1	1	23
Meta	0	0	1	0	0	1	1	2	1	1	0	2	0	0	0	0	9
Norte Santander	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Risaralda	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
San Andrés	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sta. Marta	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	6
Tolima	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3
Valle	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	11	71	107	133	118	226	224	143	102	94	59	45	27	29	12	16	1,417

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 190

Clasificación de enfermedad transmitida por alimentos.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Probable	Confirmado por Laboratorio	Confirmado por clínica	Descartado	Total
Enfermedad transmitida por alimentos	23	9	1.368	17	1,417

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 191

Grupo vital de enfermedad transmitida por alimentos.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto mayor	Total
Enfermedad transmitida por alimentos	189	251	226	694	57	1,417

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 192

Número de casos notificados de intoxicación por metales pesados según lugar de residencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad					Total
	< 1 año	1 a 4	20 a 24	25 a 29	45 a 49	
Usaquén	0	1	1	1	0	3
Santa Fe	0	0	0	0	1	1
San Cristóbal	0	1	0	0	0	1
Kennedy	0	1	0	0	0	1
Suba	0	0	0	1	0	1
Ciudad Bolívar	1	0	0	0	0	1
Total	1	3	1	2	1	8

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 193

Clasificación de intoxicación por metales pesados.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por clínica	Total
Intoxicación por metales pesados	8	8

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 194

Grupo vital de intoxicación por metales pesados.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Juventud	Adulto	Total
Intoxicación por metales pesados	4	1	3	8

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIMGILA-SAA

Tabla 195

Número de casos notificados de intoxicación por metanol según lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad									Total
	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	55 a 59	
Usaquén	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
San Cristóbal	1	2	0	1	0	0	0	1	0	5
Usme	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Bosa	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Kennedy	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
Fontibón	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Engativá	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Suba	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Barrios Unidos	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Antonio Nariño	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3
Rafael Uribe U.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Ciudad Bolívar	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3
F. Bogotá	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Sin dato	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Total	10	9	1	2	2	2	1	3	1	31

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 196

Número de casos notificados de intoxicación por metanol según departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad									Total
	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	55 a 59	
Bogotá	9	8	1	2	2	2	1	3	1	29
Cundinamarca	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Total	10	9	1	2	2	2	1	3	1	31

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 197

Número de casos notificados de intoxicación por metanol según departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por laboratorio	Confirmado por clínica	Descartado	Total
Intoxicación por metanol	4	10	17	31

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 198

Grupo vital de intoxicación por metanol.
Enero - Diciembre. Bogotá D.C. 2009

Evento	Adolescencia	Juventud	Adulto	Total
Intoxicación por metanol	19	1	11	31

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 199

Número de casos notificados de intoxicación por otras sustancias químicas según lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de Edad																	Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +		
Usaquén	0	11	0	14	34	31	19	13	7	7	9	5	7	3	2	1	163	
Chapinero	0	2	0	2	6	11	4	3	3	4	4	1	1	1	1	3	46	
Santa Fe	1	1	1	3	7	10	5	14	4	7	7	3	0	2	1	0	66	
San Cristóbal	2	12	2	23	13	18	11	18	9	3	3	3	1	0	0	0	118	
Usme	0	8	0	6	14	11	12	9	3	4	2	0	2	0	0	1	72	
Tunjuelito	0	6	0	1	2	8	4	1	2	0	0	2	0	0	0	1	27	
Bosa	3	4	3	11	17	12	21	9	13	2	4	1	2	0	0	1	103	
Kennedy	3	21	4	6	10	15	9	11	6	4	4	6	2	1	2	4	108	
Fontibón	0	2	1	7	5	5	9	2	3	2	3	4	0	0	1	0	44	
Engativá	0	8	2	7	23	25	22	9	13	3	4	5	2	4	3	2	132	
Suba	0	15	6	23	59	35	28	23	11	17	7	3	4	5	1	1	238	
Barrios Unidos	1	2	0	2	3	8	3	0	0	3	2	3	2	1	1	0	31	
Teusaquillo	1	4	0	2	5	9	6	7	2	4	4	1	1	1	0	0	47	
Los Mártires	0	2	0	2	6	5	5	3	3	3	0	0	0	0	0	0	29	
Antonio Nariño	0	4	1	3	3	5	4	3	3	5	1	2	1	1	0	0	36	
Puente Aranda	0	5	0	2	9	10	14	6	5	2	4	4	0	0	0	3	64	
Rafael Uribe U.	1	10	0	5	16	8	13	11	8	7	1	2	1	0	0	0	83	
Ciudad Bolívar	4	10	4	18	32	24	23	15	7	6	7	0	0	1	0	1	152	
Fuera de Bogotá	1	7	0	2	4	8	6	2	5	5	2	2	2	0	0	2	48	
Sin dato	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	
Total	17	134	24	140	269	260	219	159	107	88	68	48	28	20	12	20	1613	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 200

Número de casos notificados de intoxicación por otras sustancias químicas según departamento de procedencia y grupos de edad. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad																	Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 y +		
Amazonas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
Bogotá	16	126	24	137	265	254	216	157	106	83	67	47	27	20	12	18	1.575	
Boyáca	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
Caldas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
Caquetá	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Cundinamarca	1	5	0	3	4	5	2	2	0	5	1	1	1	0	0	1	31	
Total	17	134	24	140	269	260	219	159	107	88	68	48	28	20	12	20	1.613	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 201

Clasificación de intoxicación por otras sustancias químicas. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por laboratorio	Confirmado por clínica	Confirmado por nexa epidemiológico	Descartado	Total
Intoxicación por otras sustancias químicas	55	1.554		2	1.613

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 202

Grupo vital de intoxicación por otras sustancias químicas. Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto mayor	Total
Intoxicación por otras sustancias químicas	175	409	260	717	52	1.613

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 203

Número de casos notificados de intoxicación por fármacos según lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de Edad																	Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +		
Usaquén	2	4	2	5	16	16	7	4	6	3	1	5	1	2	1	6	81	
Chapinero	0	3	1	1	3	7	9	13	7	3	4	3	1	2	2	4	63	
Santa Fe	0	1	1	9	15	5	10	4	2	4	1	2	1	3	1	2	61	
San Cristóbal	0	7	4	7	15	17	8	7	6	6	2	3	3	0	0	3	88	
Usme	2	6	0	7	10	4	7	6	1	2	0	0	0	0	0	0	45	
Tunjuelito	0	6	0	3	5	7	6	2	4	0	0	1	0	0	1	0	35	
Bosa	2	9	1	3	26	5	7	5	6	4	0	0	3	1	0	0	72	
Kennedy	1	11	1	8	19	18	13	14	8	7	2	3	6	0	1	5	117	
Fontibón	1	2	1	6	11	10	6	7	8	3	4	4	1	2	1	1	68	
Engativá	2	7	5	9	18	16	23	10	11	4	2	3	3	6	1	5	125	
Suba	4	18	4	14	26	32	22	19	10	8	8	5	2	2	3	4	181	
Barrios Unidos	1	0	0	1	7	7	8	3	1	3	2	2	1	1	0	1	38	
Teusaquillo	1	3	0	2	5	7	10	6	2	6	4	1	3	0	1	1	52	
Los Mártires	0	3	2	1	7	6	5	5	2	2	3	1	1	1	1	1	41	
Antonio Nariño	0	3	0	2	8	5	4	4	2	2	1	1	0	0	1	1	34	
Puente Aranda	0	3	1	3	15	6	10	6	5	4	4	2	2	1	0	4	66	
Rafael Uribe U.	1	6	1	8	11	10	8	6	8	2	3	4	0	0	0	1	69	
Ciudad Bolívar	1	8	2	14	24	17	8	14	4	4	5	2	0	0	1	0	104	
Sumapaz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
F. Bogotá	0	7	2	4	11	22	26	13	18	8	8	5	5	2	0	5	136	
Sin dato	1	1	1	0	3	1	4	2	2	1	1	0	0	1	0	0	18	
Total	19	108	29	107	255	218	201	150	113	76	55	48	33	24	15	44	1,495	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 204

Número de casos notificados de intoxicación por fármacos según departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad																Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 A 69	70 y +	
Antioquia	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4
Arauca	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Barranquilla	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Bogotá	19	101	27	103	244	198	172	136	94	67	47	42	28	22	15	39	1.354
Boyacá	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Caquetá	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	4
Casanare	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Cauca	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
Chocó	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Córdoba	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	0	7	1	3	7	6	10	4	7	1	3	1	0	1	0	4	55
Exterior	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
Huila	0	0	0	0	1	1	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	9
Meta	0	0	0	0	0	1	4	1	2	0	1	0	1	0	0	0	10
Nariño	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Putumayo	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Quindío	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Risaralda	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	5
San Andrés	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Santander	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4
Sucre	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tolima	0	0	0	1	0	3	4	0	1	0	1	3	1	0	0	0	14
Valle	0	0	0		0	2	1	2	4	2	1	0	1	1	0	0	14
No existe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	19	108	29	107	255	218	201	150	113	76	55	48	33	24	15	44	1.495

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 205

Clasificación de intoxicación por fármacos.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por laboratorio	Confirmado por clínica	Confirmado por nexo epidemiológico	Descartado	Total
Intoxicación por fármaco	99	1.390	2	4	1.495

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 206

Clasificación de intoxicación por fármacos.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto mayor	Total
Intoxicación por fármaco	156	362	218	676	83	1.495

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 207

Número de casos notificados de intoxicación por fármacos según departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de Edad														Total General	
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64		70 y +
Usaquén	0	1	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	7
Chapinero	0	0	0	0	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	6
Santa Fe	0	0	0	2	4	6	4	1	2	0	2	1	1	0	0	23
San Cristóbal	0	1	1	1	11	9	9	6	2	4	1	0	0	0	0	45
Usme	0	2	1	4	9	4	7	0	0	1	0	0	0	0	0	28
Tunjuelito	0	1	0	0	1	2	1	0	0	2	1	0	1	1	0	10
Bosa	0	3	0	7	13	6	3	8	4	2	1	1	1	0	0	49
Kennedy	1	2	1	1	5	7	2	2	4	0	0	0	1	0	0	26
Fontibón	0	1	1	0	3	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	15
Erigonía	0	1	1	0	1	3	1	3	1	0	1	0	0	0	0	12
Suba	0	6	1	1	7	5	5	5	0	3	0	1	0	0	1	35
Barrios Unidos	0	2	0	2	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	10
Teusaquillo	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3
Los Mártires	0	0	0	0	1	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	8
Antonio Nariño	0	0	0	1	2	2	3	1	0	1	1	2	1	0	0	14
Puente Aranda	0	1	0	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	7
Rafael Uribe U.	0	3	0	1	7	7	0	5	3	0	0	0	0	0	1	27
Ciudad Bolívar	1	9	2	6	36	26	18	6	3	5	2	2	0	1	1	118
Sumapaz	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	4
Fuera de Bogotá	0	4	1	3	13	5	1	0	2	1	0	1	1	0	0	32
Sin dato	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5
Total	2	37	9	31	120	94	70	45	25	21	10	8	7	2	3	484

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. - SIVIGILA-SAA

Tabla 208

Número de casos notificados de intoxicación por plaguicidas según departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupos de edad															Total General
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	70 y +	
Bogotá	2	33	8	28	106	90	68	45	23	20	10	7	6	2	3	451
Boyáca	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cundinamarca	0	4	0	2	13	3	2	0	2	1	0	1	1	0	0	29
Guaviare	0		1	0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	2
Total	2	37	9	31	120	94	70	45	25	21	10	8	7	2	3	484

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 209

Clasificación de intoxicación por plaguicidas.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por laboratorio	Confirmado por clínica	Descartado	Total
Intoxicación por plaguicidas	12	471	1	484

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 210

Grupo vital de intoxicación por plaguicidas.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto mayor	Total
Intoxicación por plaguicidas	48	151	94	186	5	484

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SVIGILA-SAA

Tabla 211

Número de casos notificados de intoxicación por solventes según lugar de residencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad															Total
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	65 A 69		
Usaquén	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Chapinero	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
Santa Fe	0	1	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6
San Cristóbal	0	5	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8
Usme	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Tunjuelito	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
Bosa	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Kennedy	0	2	0	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7
Fontibón	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Ergativá	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Suba	0	4	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	10
Barrios Unidos	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4
Teusaquillo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
Los Mártires	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Antonio Nariño	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Puente Aranda	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Rafael Uribe U.	1	3	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	11
Ciudad Bolívar	0	7	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11
Fuera de Bogotá	0	2	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
Total	2	46	4	3	11	12	4	5	5	2	3	2	2	1	102	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SWIGILA-SAA

Tabla 212

Número de casos notificados de intoxicación por solventes según departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Departamento	Grupo de edad															Total general
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	65 A 69		
Bogotá	2	44	4	3	10	12	4	5	5	1	3	2	2	1	98	
Cundinamarca	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
Santander	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Total	2	46	4	3	11	12	4	5	5	2	3	2	2	1	102	

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SWIGILA-SAA

Tabla 213

Clasificación de intoxicación por solventes.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por clínica	Total
Intoxicación por solventes	102	102

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 214

Grupo vital de intoxicación por solventes.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Adulto mayor	Total
Intoxicación por solventes	52	14	12	23	1	102

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 215

Número de casos notificados de lesiones por pólvora según lugar de residencia.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de edad									Total
	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	30 a 34	35 a 39	45 a 49	50 a 54	
Chapinero	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
San Cristóbal	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Usme	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
Bosa	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
Kennedy	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4
Engativá	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Suba	1	0	0	3	0	0	0	0	0	4
Antonio Nariño	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Rafael Uribe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3
Ciudad Bolívar	1	1	2	0	2	0	0	0	0	6
F. Bogotá	0	0	2	2	1	1	1	0	2	9
Total	6	4	8	8	5	1	2	1	2	37

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 216

Número de casos notificados de lesiones por pólvora según departamento de procedencia y grupos de edad.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Localidad	Grupos de Edad									Total
	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	30 a 34	35 a 39	45 a 49	50 a 54	
Bogotá	6	4	6	3	4	0	1	1	0	25
Boyacá	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Cundimarca	0	0	2	5	0	0	0	0	1	8
Tolima	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3
Total	6	4	8	8	5	1	2	1	2	37

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 217

Clasificación de lesiones por pólvora.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Confirmado por clínica	Total
Lesiones por pólvora	37	37

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA

Tabla 218

Grupo vital de lesiones por pólvora.
Enero-diciembre. Bogotá, D.C. 2009

Evento	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adulto	Total
Lesiones por pólvora	10	16	5	6	37

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D.C. SIVIGILA-SAA



SALUD PÚBLICA *SISVESO*



Tabla 1

Unidades centinelas de notificación obligatoria al subsistema de vigilancia
epidemiológica de la salud oral -SISVESO - Bogotá, D.C. 2009

No.	Código habilitación	cod_sub	Nombre unidad centinela	Tipo*	Nivel**	Localidad
1	1100108831	12	Upa Candelaria	Pública	1	Candelaria (17)
2	1100109193	07	Upa Mariscal Sucre	Pública	1	Chapinero (2)
3	1100109193	02	Upa Rionegro	Pública	1	Barrios Unidos (12)
4	1100109193	03	Upa San Fernando	Pública	1	Barrios Unidos (12)
5	1100109193	04	Upa San Luis	Pública	1	Chapinero (2)
6	1100107918	23	Upa 36 Asuncion Bochica	Pública	1	Puente Aranda (16)
7	1100107918	20	Upa 72 Argelia	Pública	1	Kennedy (8)
8	1100109302	06	Upa Bellavista	Pública	1	Engativá (10)
9	1100109302	08	Upa La Española	Pública	1	Engativá (10)
10	1100110259	06	Centro Día	Pública	1	Fontibón (9)
11	1100110259	05	Upa 48 San Pablo	Pública	1	Fontibón (9)
12	1100110259	03	Upa 49 Internacional	Pública	1	Fontibón (9)
13	1100110259	04	Upa 50 Puerta De Teja	Pública	1	Fontibón (9)
14	1100109445	01	Cami Nazareth	Pública	1	Sumapaz (20)
15	1100109445	02	Upa San Juan	Pública	1	Sumapaz (20)
16	1100109881	01	Upa Cabañas	Pública	1	Bosa (7)
17	1100109881	05	Upa Carbonell	Pública	1	Bosa (7)
18	1100109881	08	Upa Porvenir	Pública	1	Bosa (7)
19	1100107611	03	Cami Diana Turbay	Pública	1	Rafael Uribe U. (18)
20	1100107611	01	Upa Bravo Paez	Pública	1	Rafael Uribe U. (18)
21	1100107611	04	Upa Lomas	Pública	1	Rafael Uribe U. (18)
22	1100107611	08	Upa San José Obrero	Pública	1	Rafael Uribe U. (18)
23	1100108059	05	Upa 1° De Mayo	Pública	1	San Cristóbal (4)
24	1100108704	03	Cami Prado Veraniego	Pública	1	Suba (11)
25	1100108704	01	Cami Suba	Pública	1	Suba (11)
26	1100108704	04	Upa Rincón	Pública	1	Suba (11)
27	1100110493	08	Clínica Saludable I	Pública	1	Tunjuelito (6)

Continúa en la siguiente página

Viene de la página anterior

No.	Código habilitación	cod_sub	Nombre unidad centinela	Tipo*	Nivel**	Localidad
28	1100110493	02	Unidad Odontológica El Carmen	Pública	1	Tunjuelito (6)
29	1100110493	07	Upa Isla del Sol	Pública	1	Tunjuelito (6)
30	1100109253	08	Upa Buenavista	Pública	1	Usaquén (1)
31	1100109253	05	Upa Codito	Pública	1	Usaquén (1)
32	1100109253	02	Upa Santa Cecilia	Pública	1	Usaquén (1)
33	1100109253	01	Upa Servitá	Pública	1	Usaquén (1)
34	1100109545	01	Cami Usme	Pública	1	Usme (5)
35	1100109545	12	Uba Arrayanes	Pública	1	Usme (5)
36	1100109545	11	Uba Danubio	Pública	1	Usme (5)
37	1100109545	14	Uba El Destino	Pública	1	Usme (5)
38	1100109545	08	Uba La Flora	Pública	1	Usme (5)
39	1100109545	03	Upa Betania	Pública	1	Usme (5)
40	1100109545	02	Upa Fiscala	Pública	1	Usme (5)
41	1100109545	04	Upa Marichuela	Pública	1	Usme (5)
42	1100109545	13	Upa Reforma	Pública	1	Usme (5)
43	1100109545	10	Upa San Juan Bautista	Pública	1	Usme (5)
44	1100109545	07	Upa Santa Martha	Pública	1	Usme (5)
45	1100109545	05	Upa Yomasa	Pública	1	Usme (5)
46	1100109163	01	Cami Vistahermosa	Pública	1	Ciudad Bolívar (19)
47	1100108925	00	Hospital Meissen	Pública	2	Ciudad Bolívar (19)
48	1100109163	14	Uba Paraíso	Pública	1	Ciudad Bolívar (19)
49	1100109163	13	Uba San Isidro	Pública	1	Ciudad Bolívar (19)
50	1100109163	04	Upa Candelaria	Pública	1	Ciudad Bolívar (19)
51	1100109163	11	Upa Casa de Teja	Pública	1	Ciudad Bolívar (19)
52	1100109163	07	Upa Mochuelo Alto	Pública	1	Ciudad Bolívar (19)
53	1100109163	06	Upa Pasquilla	Pública	1	Ciudad Bolívar (19)
54	1100109163	09	Upa Perdomo	Pública	1	Ciudad Bolívar (19)
55	1100109163	10	Upa Potosí	Pública	1	Ciudad Bolívar (19)
56	1100109163	12	Upa San Francisco	Pública	1	Ciudad Bolívar (19)
57	1100109163	08	Upa Sierra Morena	Pública	1	Ciudad Bolívar (19)

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área de Vigilancia en Salud Pública -Base de datos Estrategia de Vigilancia Centinela. SISVESO Año 2009.

Tipo*: (pública, privada, mixta)

Nivel ** de servicio: (1, 2, 3)

Tabla 2
Comportamiento de los eventos de notificación obligatoria por grupos de edad notificados al Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Salud Oral (SISVESO). Bogotá, D.C. 2009

Grupos de edad	No. Individuos	Gingivitis	Porcentaje Evento	Periodontitis	Porcentaje Evento	Caries cavita- cional	Porcentaje Evento	Lesión mancha blanca	Porcentaje Evento	Lesión mancha café	Porcentaje Evento	Fluorosis	Porcentaje Evento
< 1 año	7	1	14	0	0	2	29	3	43	2	29	0	0
1 a 5 años	598	269	45	0	0	387	65	182	30	230	38	0	0
6 a 9 años	771	437	57	0	0	578	75	322	42	329	43	174	23
10 a 14 años	986	668	68	0	0	639	65	476	48	479	49	328	33
15 a 18 años	880	663	75	89	10	640	73	494	56	512	58	269	31
19 a 26 años	1.314	1.089	83	200	15	1.070	81	718	55	820	62	211	16
27 a 44 años	1.595	1.350	85	415	26	1.381	87	699	44	1.044	65	93	6
45 a 59 años	689	565	82	271	39	584	85	163	24	394	57	8	1
60 a 74 años	174	141	81	78	45	141	81	26	15	81	47	4	2
75 y más	30	28	93	16	53	24	80	2	7	12	40	0	0
Total	7.044	5.211	74	1.069	15	5.446	77	3.085	44	3.903	55	1.087	15
Porcentaje	Base 100%	74		15		77		44		55		15	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área de Vigilancia en Salud Pública - Base de datos Estrategia de Vigilancia Continúa. SISVESO Año 2009.

Tabla 3

Comportamiento de los eventos de notificación obligatoria por localidad de residencia notificados al Subistema de Vigilancia Epidemiológica de la Salud Oral (SISVESO)
Bogotá, D.C. 2009

Localidades	No. individuos	Gingivitis	Porcentaje evento	Periodontitis	Porcentaje evento	Caries cavitacional	Porcentaje evento	Lesión mancha blanca	Porcentaje evento	Lesión mancha café	Porcentaje evento	Fluorosis	Porcentaje evento
Usaquén	331	190	57	40	12	236	71	298	90	268	81	57	17
Chapinero	18	15	83	1	6	12	67	7	39	9	50	5	28
Santa Fe	211	167	79	47	22	176	83	105	50	80	38	19	9
San Cristóbal	346	292	84	47	14	253	73	193	56	274	79	75	22
Usme	377	249	66	33	9	295	78	93	25	98	26	119	32
Tunjuelito	461	359	78	81	18	344	75	268	58	282	61	59	13
Bosa	535	406	76	65	12	419	78	438	82	297	56	123	23
Kennedy	169	149	88	35	21	121	72	91	54	125	74	39	23
Fontibón	773	595	77	210	27	611	79	349	45	487	63	45	6
Engativá	934	691	74	73	8	771	83	157	17	269	29	58	6
Suba	412	181	44	17	4	329	80	277	67	318	77	68	17
Barrios Unidos	191	150	79	16	8	147	77	123	64	120	63	32	17
Teusaquillo	18	14	78	3	17	15	83	13	72	10	56	1	6
Mártires	67	42	63	9	13	52	78	11	16	31	46	2	3
Antonio Nariño	44	42	95	11	25	33	75	15	34	34	77	11	25
Puente Aranda	234	145	62	15	6	183	78	80	34	136	58	39	17
Candelaria	207	168	81	33	16	170	82	119	57	67	32	21	10
Rafael Uribe	481	429	89	192	40	357	74	210	44	403	84	148	31
Ciudad Bolívar	1090	808	74	105	10	811	74	151	14	496	46	124	11
Sumapaz	130	106	82	33	25	98	75	81	62	90	69	39	30
Fuera de Bogotá	15	13	87	3	20	13	87	6	40	9	60	3	20
Total	7.044	5.211	74	1.069	15	5.446	77	3.085	44	3.903	55	1.087	15
Porcentaje	Base 100%	74		15		77		44		55		15	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área de Vigilancia en Salud Pública -Base de datos Estrategia de Vigilancia Centinela. SISVESO Año 2009.

Tabla 4
Comportamiento de los eventos de notificación obligatoria según afiliación al sistema general de seguridad social en salud notificados al Subistema de Vigilancia Epidemiológica de la Salud Oral (SISVESO) Bogotá, D.C. 2009

Régimen de seguridad social	No. individuos	Gingivitis	Periodontitis	Porcentaje evento	Caries cavitacional	Porcentaje evento	Lesión mancha blanca	Porcentaje evento	Lesión mancha café	Porcentaje evento	Fluorosis	Porcentaje evento
Vinculado	3.674	2.795	604	76	2.986	81	1.543	42	2.014	55	519	14
Subsidiado	3.320	2.387	458	72	2.424	73	1.514	46	1.861	56	559	17
Contributivo	41	23	4	56	28	68	23	56	23	56	9	22
Especial	9	6	3	67	8	89	5	56	5	56	0	0
Total	7.044	5.211	1.069	74	5.446	77	3.085	44	3.903	55	1.087	15
Porcentaje Base 100%		74	15		77		44		55		15	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área de Vigilancia en Salud Pública. -Base de datos Estrategia de Vigilancia Centinela. SISVESO Año 2009.

Tabla 5

Unidades centinelas de notificación obligatoria al subsistema de vigilancia epidemiológica de la salud oral (SISVESO)
Bogotá, D.C. 2009

Grupos de edad	No. individuos	Alerta por sangrado	Porcentaje alerta	Alerta a expensas del componente cariado	Porcentaje alerta	Alerta a expensas del componente perdido por caries	Porcentaje alerta
< 1 año	7	1	14	1	14	1	14
1 a 5 años	598	277	46	209	35	26	5
6 a 9 años	771	433	56	284	37	47	6
10 a 14 años	986	633	64	234	24	39	4
15 a 18 años	880	650	74	280	32	40	5
19 a 26 años	1.314	1.061	81	469	36	190	15
27 a 44 años	1.595	1.350	85	648	41	822	52
45 a 59 años	689	581	84	239	35	523	76
60 a 74 años	174	143	82	62	36	143	82
75 y más	30	29	97	17	57	26	87
Total	7.044	5.158	73	2.443	35	1.857	26
Porcentaje	Base =100%	73		35		26	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área de Vigilancia en Salud Pública -Base de datos Estrategia de Vigilancia Centinela. SISVESO Año 2009.

Tabla 6

Comportamiento de alertas epidemiológicas por localidad notificadas al Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Salud Oral (SISVESO) Bogotá, D.C. 2009

Localidades	No. individuos	Alerta por sangrado	Porcentaje alerta	Alerta a expensas del componente cariado	Porcentaje alerta	Alerta a expensas del componente perdido por caries	Porcentaje alerta
Usaquén	331	187	56	84	25	67	20
Chapinero	18	13	72	10	56	3	17
Santa Fe	211	164	78	59	28	65	31
San Cristóbal	346	321	93	95	27	77	22
Usme	377	229	61	118	31	50	13
Tunjuelito	461	342	74	147	32	111	24
Bosa	535	404	76	160	30	41	8
Kennedy	169	147	87	42	25	53	31
Fontibón	773	643	83	254	33	260	34
Engativá	934	662	71	345	37	319	34
Suba	412	174	42	140	34	124	30
Barrios Unidos	191	158	83	74	39	36	19
Teusaquillo	18	13	72	6	33	3	17
Mártires	67	41	61	29	43	20	30
Antonio Nariño	44	41	93	14	32	15	34
Puente Aranda	234	126	54	91	39	78	33
Candelaria	207	162	78	54	26	71	34
Rafael Uribe	481	427	89	167	35	152	32
Ciudad Bolívar	1.090	807	74	499	46	268	25
Sumapaz	130	85	65	49	38	40	31
Fuera de Bogotá	15	12	80	6	40	4	27
Total	7.044	5.158	73	2.443	35	1.857	26
Porcentaje	Base = 100%	73		35		26	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área de Vigilancia en Salud Pública -Base de datos Estrategia de Vigilancia Centinela. SISVESO Año 2009.

Tabla 7

Comportamiento de alertas epidemiológicas por localidad notificadas al
Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Salud Oral
(SISVESO) Bogotá, D.C. 2009

Régimen de seguridad social	No. individuos	Alerta por san- grado	Porcentaje alerta	Alerta a expensas del componente cariado	Porcentaje alerta	Alerta a expensas del componente perdido por caries	Porcentaje alerta
Vinculado	3.674	2.770	75	1.358	37	1.024	28
Subsidiado	3.320	2.358	71	1.075	32	822	25
Contributivo	41	24	59	6	15	6	15
Especial	9	6	67	4	44	5	56
Total	7.044	5.158	73	2.443	35	1.857	26
Porcentaje	Base = 100%	73		35		26	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Área de Vigilancia en Salud Pública -Base de datos Estrategia de Vigilancia Centinela. SISVESO Año 2009.





SALUD PÚBLICA *Laboratorio
de Salud Pública*



Tabla 1
Análisis fisicoquímicos y microbiológicos realizados en el LSP de agua de consumo humano y con fines recreativos, por subgrupo. Bogotá D.C. 2008

Subgrupo	Tipo de análisis	Aceptable	Porcentaje	No aceptable	Porcentaje	Total general	Porcentaje
Intradomiciliaria	Fisicoquímico	197	5,5%	141	3,9%	338	9,4%
	Microbiológico	255	7,1%	83	2,3%	338	9,4%
Otras aguas	Fisicoquímico	8	0,2%	187	5,2%	195	5,4%
	Microbiológico	55	1,5%	140	3,9%	195	5,4%
Piscina	Fisicoquímico	14	0,4%	90	2,5%	104	2,9%
	Microbiológico	90	2,5%	13	0,4%	103	2,9%
Red acueducto distrital	Fisicoquímico	2286	63,8%	124	3,5%	2410	67,3%
	Microbiológico	2359	65,9%	50	1,4%	2409	67,3%
Red otros acueductos	Fisicoquímico	56	1,6%	478	13,3%	534	14,9%
	Microbiológico	188	5,3%	345	9,6%	533	14,9%
Total general	Fisicoquímico	2561	71,5%	1020	28,5%	3581	100,0%
	Microbiológico	2947	82,4%	631	17,6%	3578	100,0%

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, D.C.- Sistema de Información Laboratorio de Salud Pública (SILASP)

Tabla 2
Resultados fisicoquímicos en panelas analizadas en el LSP por institución de procedencia. Bogotá D.C. 2008

Institución de procedencia	Aceptable	Porcentaje	No Aceptable	Porcentaje	Total general	Porcentaje
Ese Hospital Centro Oriente	55	12,73%	7	1,62%	62	14,35%
Ese Hospital Chapinero	37	8,56%	1	0,23%	38	8,80%
Ese Hospital del Sur	63	14,58%	2	0,46%	65	15,05%
Ese Hospital Engativá	20	4,63%	1	0,23%	21	4,86%
Ese Hospital Fontibón	26	6,02%		0,00%	26	6,02%
Ese Hospital Meissen	17	3,94%	1	0,23%	18	4,17%
Ese Hospital Nazareth	6	1,39%		0,00%	6	1,39%
Ese Hospital Pablo VI	25	5,79%	3	0,69%	28	6,48%
Ese Hospital Rafael Uribe U.	39	9,03%	4	0,93%	43	9,95%
Ese Hospital San Cristóbal	22	5,09%	2	0,46%	24	5,56%
Ese Hospital de Suba	27	6,25%		0,00%	27	6,25%
Ese Hospital Tunjuelito	16	3,70%		0,00%	16	3,70%
Ese Hospital Usaquén	18	4,17%		0,00%	18	4,17%
Ese Hospital Usme	18	4,17%		0,00%	18	4,17%
Ese Hospital Vista Hermosa	22	5,09%		0,00%	22	5,09%
Total general	411	95,14%	21	4,86%	432	100,00%

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, D.C.- Sistema de Información Laboratorio de Salud Pública (SILASP)

Tabla 3
Resultados de los análisis fisicoquímico de la harina de trigo analizada en el LSP por institución de procedencia. Bogotá D.C. 2008

Institución de procedencia	Calidad aceptable	Porcentaje	Calidad no aceptable	Porcentaje	Total general	Porcentaje
Ese Hospital Centro Oriente	41	11,52%	19	5,34%	60	16,85%
Ese Hospital Chapinero	34	9,55%	6	1,69%	40	11,24%
Ese Hospital del Sur	17	4,78%	12	3,37%	29	8,15%
Ese Hospital Engativá	17	4,78%	2	0,56%	19	5,34%
Ese Hospital Fontibón	12	3,37%	7	1,97%	19	5,34%
Ese Hospital Meissen	12	3,37%	3	0,84%	15	4,21%
Ese Hospital Nazareth	1	0,28%	2	0,56%	3	0,84%
Ese Hospital Pablo Vi	17	4,78%	4	1,12%	21	5,90%
Ese Hospital Rafael Uribe U.	28	7,87%	14	3,93%	42	11,80%
Ese Hospital San Cristóbal	12	3,37%	6	1,69%	18	5,06%
Ese Hospital de Suba	20	5,62%	4	1,12%	24	6,74%
Ese Hospital Tunjuelito	18	5,06%	3	0,84%	21	5,90%
Ese Hospital Usaquén	13	3,65%	1	0,28%	14	3,93%
Ese Hospital Usme	10	2,81%	4	1,12%	14	3,93%
Ese Hospital Vista Hermosa	12	3,37%	5	1,40%	17	4,78%
Total general	264	74,16%	92	25,84%	356	100,00%

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, D.C.- Sistema de Información Laboratorio de Salud Pública (SILASP)

Tabla 4**Resultados fisicoquímicos en bebidas alcohólicas destiladas, por clase de muestra. Bogotá D.C. 2008**

Clase de muestra	Aceptable	Porcentaje	No aceptable	Porcentaje	Sin clasificar	Porcentaje	Total general	Porcentaje
Aguardiente	290	18,63%	349	22,41%		0,00%	639	41,04%
Aperitivo no vínico	37	2,38%	94	6,04%	1	0,06%	132	8,48%
Brandy	26	1,67%	8	0,51%	1	0,06%	35	2,25%
Ginebra	4	0,26%	4	0,26%		0,00%	8	0,51%
Licor	158	10,15%	110	7,06%	2	0,13%	270	17,34%
Ron	178	11,43%	224	14,39%		0,00%	402	25,82%
Vodka	6	0,39%	6	0,39%		0,00%	12	0,77%
Whisky	14	0,90%	45	2,89%		0,00%	59	3,79%
Total general	713	45,79%	840	53,95%	4	0,26%	1.557	100,00%

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, D.C- Sistema de Información Laboratorio de Salud Pública (SILASP)

Tabla 5**Resultados fisicoquímicos en bebidas alcohólicas destiladas, por institución de procedencia. Bogotá D.C. 2008**

Institución de procedencia	Aceptable	Porcentaje	No aceptable	Porcentaje	Sin clasificar	Porcentaje	Total general	Porcentaje
ESE Hospital Centro Oriente	133	8,56%	117	7,53%		0,00%	250	16,10%
ESE Hospital Chapinero	66	4,25%	137	8,82%		0,00%	203	13,07%
ESE Hospital del Sur	55	3,54%	73	4,70%		0,00%	128	8,24%
ESE Hospital Engativá	24	1,55%	14	0,90%		0,00%	38	2,45%
ESE Hospital Fontibón	123	7,92%	77	4,96%	1	0,06%	201	12,94%
ESE Hospital Meissen	9	0,58%	6	0,39%	1	0,06%	16	1,03%
ESE Hospital Nazareth	3	0,19%	7	0,45%		0,00%	10	0,64%
ESE Hospital Pablo VI	35	2,25%	36	2,32%		0,00%	71	4,57%
ESE Hospital Rafael Uribe U.	67	4,31%	49	3,16%		0,00%	116	7,47%
ESE Hospital San Cristóbal	40	2,58%	20	1,29%		0,00%	60	3,86%
ESE Hospital de Suba	42	2,70%	68	4,38%		0,00%	110	7,08%
ESE Hospital Tunjuelito	25	1,61%	47	3,03%		0,00%	72	4,64%
ESE Hospital Usaquén	27	1,74%	21	1,35%		0,00%	48	3,09%
ESE Hospital Usme	15	0,97%	12	0,77%		0,00%	27	1,74%
ESE Hospital Vista Hermosa	48	3,09%	153	9,85%	2	0,13%	203	13,07%
Total general	712	45,85%	837	53,90%	4	0,26%	1553	100,00%

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, D.C- Sistema de Información Laboratorio de Salud Pública (SILASP)

Tabla 6
Resultados fisicoquímicos en bebidas alcohólicas fermentadas, por subgrupo.
 Bogotá D.C. 2008

Subgrupo	Clase de muestra	Aceptable	Porcentaje	No aceptable	Porcentaje	Total general	Porcentaje
Bebidas embriagantes (°a entre 0,5 y < 2,5%)	Bebidas embriagantes	13	6,22%	19	9,09%	32	15,31%
	Vino		0,00%	1	0,48%	1	0,48%
Fermentadas	Aperitivo vínico		0,00%	1	0,48%	1	0,48%
	Cerveza		0,00%	1	0,48%	1	0,48%
	Vino	130	62,20%	44	21,05%	174	83,25%
Total general		143	68,42%	66	31,58%	209	100,00%

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, D.C- Sistema de Información Laboratorio de Salud Pública (SILASP)

Tabla 7
Inocuidad de los derivados cárnicos analizados en el LSP, según clase de muestra. Bogotá D.C. 2008

Clase de muestra	Aceptable	Porcentaje	No aceptable	Porcentaje	Sin clasificar	Porcentaje	Total general	Porcentaje
Butifarra		0,00%		0,00%	1	0,19%	1	0,19%
Cábano	4	0,76%	2	0,38%		0,00%	6	1,13%
Carne de diablo	1	0,19%		0,00%		0,00%	1	0,19%
Carne de pollo molida embutida	2	0,38%	2	0,38%		0,00%	4	0,76%
Carne de pollo o pollo beneficiado fresco o crudo refrigerado o congelado		0,00%	1	0,19%		0,00%	1	0,19%
Chorizo crudo o precocido	39	7,37%	19	3,59%	4	0,76%	62	11,72%
Galantina de pavo		0,00%		0,00%	1	0,19%	1	0,19%
Génova	1	0,19%		0,00%		0,00%	1	0,19%
Hamburguesa cruda precocida o cocida sin pan	25	4,73%		0,00%		0,00%	25	4,73%
Jamón	67	12,67%	56	10,59%		0,00%	123	23,25%
Jamón cocido	2	0,38%		0,00%	2	0,38%	4	0,76%
Jamón crudo		0,00%		0,00%	1	0,19%	1	0,19%
Jamonada	2	0,38%		0,00%		0,00%	2	0,38%
Longaniza	2	0,38%		0,00%		0,00%	2	0,38%
Mezcla de embutidos picados	1	0,19%		0,00%		0,00%	1	0,19%
Morcilla o rellena	1	0,19%	3	0,57%		0,00%	4	0,76%
Mortadela	44	8,32%	24	4,54%	2	0,38%	70	13,23%
Nuggets de pollo apañado	1	0,19%		0,00%		0,00%	1	0,19%
Paté de hígado de cualquier especie animal de abasto público	1	0,19%		0,00%		0,00%	1	0,19%
Pernil de cerdo procesado	1	0,19%	3	0,57%		0,19%	5	0,95%
Queso de cabeza	1	0,19%	5	0,95%		0,00%	6	1,13%
Rollo de carne / mezcla de carnes cocidas	1	0,19%		0,00%		0,00%	1	0,19%
Rollo de carne de pollo	1	0,19%	2	0,38%		0,00%	3	0,57%
Salichicha	90	17,01%	46	8,70%	9	1,70%	145	27,41%
Salichichón	51	9,64%	1	0,19%	6	1,13%	58	10,96%
Total general	338	63,89%	164	31,00%	27	5,10%	529	100,00%

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, D.C.- Sistema de Información Laboratorio de Salud Pública (SILASP)

Tabla 8

**Resultados de las pruebas analíticas en pescados y sus derivados analizados
en el LSP. Bogotá D.C. 2008**

Clase de muestra	Aceptable	Porcentaje	No aceptable	Porcentaje	Sin clasificar	Porcentaje	Total general	Porcentaje
Atún	124	48,82%		0,00%		0,00%	124	48,82%
Filete o barras de pescado	7	2,76%		0,00%	3	1,18%	10	3,94%
Hamburguesa cruda precocida o cocida sin pan	1	0,39%		0,00%		0,00%	1	0,39%
Mariscos empacados al vacío o a granel (pulpo, calamar, ostras, caracoles, langostinos, etc.)	5	1,97%		0,00%		0,00%	5	1,97%
Pescado fresco refrigerado o congelado	43	16,93%	21	8,27%	10	3,94%	74	29,13%
Pescado seco salado		0,00%		0,00%	5	1,97%	5	1,97%
Sardina	34	13,39%	1	0,39%		0,00%	35	13,78%
TOTAL GENERAL	214	84,25%	22	8,66%	18	7,09%	254	100,00%

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, D.C- Sistema de Información Laboratorio de Salud Pública (SILASP)

Tabla 9

**Resultados analíticos derivados lácteos analizados en el LSP, según clase de
muestra. Bogotá D.C. 2008**

Clase de muestra	Aceptable	Porcentaje	No aceptable	Porcentaje	Sin clasificar	Porcentaje	Total general	Porcentaje
Arequipe	6	0,68%		0,00%		0,00%	6	0,68%
Avena preparada con leche	16	1,83%	2	0,23%	1	0,11%	19	2,17%
Bebida láctea	16	1,83%		0,00%	2	0,23%	18	2,05%
Crema de leche	44	5,02%	47	5,37%	3	0,34%	94	10,73%
Dulce de leche	1	0,11%		0,00%		0,00%	1	0,11%
Emulsiones para untar	1	0,11%		0,00%		0,00%	1	0,11%
Kumis	78	8,90%	10	1,14%		0,00%	88	10,05%
Leche condensada	6	0,68%	2	0,23%		0,00%	8	0,91%
Leche en polvo azucarada	3	0,34%		0,00%		0,00%	3	0,34%
Leche saborizada	37	4,22%	7	0,80%	1	0,11%	45	5,14%
Mantequilla	3	0,34%	3	0,34%		0,00%	6	0,68%
Panelita de leche	4	0,46%		0,00%		0,00%	4	0,46%
Postre de leche	11	1,26%	3	0,34%	1	0,11%	15	1,71%
Queso	241	27,51%	165	18,84%	21	2,40%	427	48,74%
Suero costeño		0,00%		0,00%	3	0,34%	3	0,34%
Yogurth	113	12,90%	23	2,63%	2	0,23%	138	15,75%
Total general	580	66,21%	262	29,91%	34	3,88%	876	100,00%

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, D.C- Sistema de Información Laboratorio de Salud Pública (SILASP)

Tabla 10
Resultados microbiológicos en medicamentos y cosméticos analizados en el LSP, según clasificación y clase de muestra. Bogotá D.C. 2008

Clasificación	Clase de muestra	Aceptable	Porcentaje	No aceptable	Porcentaje	Sin clasificar	Porcentaje	Total general	Porcentaje
Cosméticos	Aceite	8	0,95%		0,00%			8	0,95%
	Acondicionadores	4	0,48%		0,00%			4	0,48%
	Antitranspirantes/desodorantes	5	0,59%	1	0,12%			6	0,71%
	Bálsamo	1	0,12%		0,00%			1	0,12%
	Bronceador	4	0,48%	2	0,24%			6	0,71%
	Crema	83	9,86%	5	0,59%			88	10,45%
	Crema de productos naturales	2	0,24%	2	0,24%			4	0,48%
	Crema cosméticas	32	3,80%		0,00%			32	3,80%
	Crema medicadas	1	0,12%		0,00%			1	0,12%
	Delineadores	1	0,12%		0,00%			1	0,12%
	Emulsiones	7	0,83%		0,00%			7	0,83%
	Enjuague	5	0,59%		0,00%			5	0,59%
	Extracto	1	0,12%		0,00%			1	0,12%
	Gel	22	2,61%	2	0,24%			24	2,85%
	Gel para cabello	10	1,19%		0,00%			10	1,19%
	Geles cosméticas	1	0,12%		0,00%			1	0,12%
	Jabón	3	0,36%	1	0,12%			4	0,48%
	Labiates	1	0,12%		0,00%			1	0,12%
	Lociones	8	0,95%		0,00%			8	0,95%
	Polvo	3	0,36%		0,00%			3	0,36%
	Polvos faciales	3	0,36%		0,00%			3	0,36%
	Pomada	1	0,12%		0,00%			1	0,12%
	Protector solar	1	0,12%	1	0,12%			2	0,24%
	Rinse	1	0,12%		0,00%			1	0,12%
	Shampoo	32	3,80%	3	0,36%			35	4,16%
	Soluciones	13	1,54%		0,00%			13	1,54%
	Ungentos	1	0,12%		0,00%			1	0,12%
Líquidas Estériles	Ampollas					8	0,95%	8	0,95%
	Solución estéril					15	1,78%	15	1,78%
	Solución inyectable					12	1,43%	12	1,43%
	Solución oral					7	0,83%	7	0,83%
	Soluciones oftálmicas					2	0,24%	2	0,24%
	Soluciones óticas					1	0,12%	1	0,12%

Continúa en la siguiente página

Clasificación	Clase de muestra	Aceptable	Porcentaje	No aceptable	Porcentaje	Sin clasificar	Porcentaje	Total general	Porcentaje
Líquidas no estériles	Aceite	2	0,24%		0,00%			2	0,24%
	Crema	1	0,12%		0,00%			1	0,12%
	Elixir	6	0,71%		0,00%			6	0,71%
	Emulsiones	3	0,36%		0,00%			3	0,36%
	Enjuague	1	0,12%		0,00%			1	0,12%
	Gel para cabello	1	0,12%		0,00%			1	0,12%
	Gotas	3	0,36%	1	0,12%			4	0,48%
	Jaleas		0,00%	1	0,12%			1	0,12%
	Jarabes	279	33,14%	2	0,24%			281	33,37%
	Lociones	15	1,78%	2	0,24%			17	2,02%
	Champú	1	0,12%		0,00%			1	0,12%
	Soluciones	11	1,31%	1	0,12%			12	1,43%
	Soluciones nasales	2	0,24%		0,00%			2	0,24%
	Suspensiones	60	7,13%	5	0,59%			65	7,72%
Tabletas	1	0,12%		0,00%			1	0,12%	
Semisólidas estériles	Ungüentos oftálmicos					2	0,24%	2	0,24%
Semisólidas no estériles	Crema	21	2,49%					21	2,49%
	Cremas medicadas	26	3,09%					26	3,09%
	Gel	4	0,48%					4	0,48%
	Geles medicadas	2	0,24%					2	0,24%
	Pomada	2	0,24%					2	0,24%
	Ungüentos	5	0,59%					5	0,59%
Sólidas estériles	Polvos para reconstituir estériles					2	0,24%	2	0,24%
Sólidas no estériles	Cápsulas blandas	1	0,12%		0,00%			1	0,12%
	Cápsulas duras	4	0,48%		0,00%			4	0,48%
	Grageas	2	0,24%		0,00%			2	0,24%
	Polvo	1	0,12%	2	0,24%			3	0,36%
	Polvos para reconstituir no estériles	4	0,48%		0,00%			4	0,48%
	Tabletas	46	5,46%	1	0,12%			47	5,58%
	Tabletas recubiertas	3	0,36%		0,00%			3	0,36%
Total general		761	90,38%	32	3,80%	49	5,82%	842	100,00%

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, D.C.- Sistema de Información Laboratorio de Salud Pública (SILASP)



SALUD PÚBLICA *Consolidado de citologías*
2008



Tabla 1

Número de láminas de citología remitidas por ESE y por régimen* de afiliación
al S.G.S.S.S. Bogotá, D.C. 2008

ESE	Contributivo	Subsidiado	Vinculado	Programa especial	Sin dato	Particular	Totales
Hospital Centro Oriente	8	3.457	1.908	0	55	11	5.439
Hospital Chapinero	14	1.826	2.146	0	47	19	4.052
Hospital del Sur	107	13.785	12.227	1	68	2	26.190
Hospital Engativá	62	5.755	7.077	0	40	13	12.947
Hospital Fontibón	15	2.556	3.486	0	5	0	6.062
Hospital Nazareth	2	206	79	0	2	6	295
Hospital Pablo VI Bosa	77	12.041	6.589	0	236	1	18.944
Hospital Rafael Uribe	78	8.689	5.021	4	89	29	13.910
Hospital San Cristóbal	67	12.144	3.747	3	87	11	16.059
Hospital Simon Bolívar	2	11	244	0	7	0	264
Hospital Suba	102	10.224	8.222	8	102	2	18.660
Hospital Tunjuelito	23	4.513	2.280	0	14	0	6.830
Hospital Usaquén	22	3.209	2.688	1	155	34	6.109
Hospital Usme	41	10.623	2.361	1	15	0	13.041
Hospital Vista Hermosa	102	17.548	5.315	1	35	1	23.002
Hospital La Victoria	0	4	0	0	3	0	7
Totales	722	106.591	63.390	19	960	129	171.811

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Laboratorio Central de Citopatología. Informe Citologías tomadas año 2008 por hospital y por régimen de afiliación.

*La información del régimen ha sido extraída de los protocolos de toma enviados por los hospitales

Tabla 2

Número de láminas de citología remitidas por ESE y por régimen* de afiliación
al S.G.S.S.S. Bogotá, D.C. 2008

Grupo de edad	Nivel I									Totales
	Hospital Chapinero	Hospital Usaquén	Hospital San Cristóbal	Hospital Rafael Uribe	Hospital Usme	Hospital Vista Hermosa	Hospital Nazareth	Hospital Pablo VI Bosa	Hospital del Sur	
11 a 15 años	13	61	87	48	79	211	4	152	170	825
16 a 20 años	395	814	1.787	1.226	1.433	3.343	33	2.380	2.517	13.928
21 a 25 años	594	985	2.157	1.751	1.708	3.568	39	2.579	3.149	16.530
26 a 30 años	556	841	1.869	1.593	1.709	3.053	44	2.217	3.049	14.931
31 a 35 años	425	667	1.648	1.504	1.494	2.648	37	1.970	2.803	13.196
36 a 40 años	453	696	1.791	1.606	1.550	2.603	47	2.273	3.142	14.161
41 a 45 años	473	620	1.985	1.685	1.450	2.353	22	2.165	3.309	14.062
46 a 50 años	477	511	1.748	1.642	1.414	2.057	28	1.891	2.855	12.623
51 a 55 años	334	381	1.226	1.234	979	1.542	13	1.415	2.117	9.241
56 a 60 años	169	194	802	739	633	894	13	903	1.310	5.657
61 a 65 años	88	159	516	440	333	456	8	577	852	3.429
66 a 70 años	55	87	287	266	179	207	3	323	550	1.957
71 a 75 años	11	32	64	81	41	19	1	54	220	523
76 a 80 años	6	14	25	28	15	6	0	15	84	193
81 a 85 años	0	1	11	1	1	0	0	1	29	44
86 a 90 años	0	0	2	1	0	0	0	0	2	5
Sin dato	3	46	54	65	23	42	3	29	32	297
Totales	4.052	6.109	16.059	13.910	13.041	23.002	295	18.944	26.190	121.602

Grupo de edad	Nivel II					Nivel III		Totales
	Hospital Engativá	Hospital Suba	Hospital Centro Oriente	Hospital Tunjuelito	Hospital Fontibón	Hospital Simón Bolívar	Hospital La Victoria	
11 a 15 años	49	256	38	30	26	5	0	404
16 a 20 años	1.003	2.322	561	547	537	29	0	4.999
21 a 25 años	1.445	2.657	731	717	701	46	0	6.297
26 a 30 años	1.477	2.281	635	733	650	26	3	5.806
31 a 35 años	1.368	2.042	611	705	616	23	0	5.365
36 a 40 años	1.623	2.178	578	832	715	26	1	5.953
41 a 45 años	1.851	2.113	632	937	852	31	2	6.418
46 a 50 años	1.636	1.850	570	836	699	26	1	5.618
51 a 55 años	1.104	1.291	475	629	497	13	0	4.009
56 a 60 años	620	782	282	382	326	5	0	2.397
61 a 65 años	385	483	161	267	221	9	0	1.526
66 a 70 años	185	244	83	116	139	10	0	777
71 a 75 años	95	67	39	39	46	6	0	292
76 a 80 años	33	26	24	25	28	4	0	140
81 a 85 años	9	4	3	5	6	2	0	29
86 a 90 años	5	4	1	2	1	1	0	14
Sin dato	59	60	15	28	2	2	0	166
Totales	12.947	18.660	5.439	6.830	6.062	264	7	50.210

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Laboratorio Central de Citopatología. Informe Citologías tomadas año 2008 por hospital y por régimen de afiliación.

Tabla 3
Número de láminas de citología con anomalías por ESE remitente.
Bogotá, D.C. 2008

RED	ESE	Anomalías escamosas							Anormalidad glandular	Totales	Porcentaje
		ASC-US*	ASC-H*	LIE-BG*	LIE-AG*	Sospecha infiltración	Carcinoma				
Norte	Hospital Simón Bolívar-ESE Nivel III	17	0	10	1	0	0	0	28	0,2	
	Hospital Engativá-ESE Nivel II	837	12	321	46	6	2	10	1.234	7,3	
	Hospital Suba- ESE Nivel II	1.218	10	465	62	5	4	14	1.778	10,5	
	Hospital Chapinero-ESE Nivel I	254	7	91	10	0	0	1	363	2,1	
	Hospital Usaquén-ESE Nivel I	442	3	163	21	2	1	7	639	3,8	
Centro Oriente	Hospital la Victoria-ESE Nivel III	0	0	2	0	0	0	0	2	0,0	
	Hospital Centro Oriente-ESE Nivel II	344	6	148	22	3	1	4	528	3,1	
	Hospital San Cristóbal-ESE Nivel I	984	8	479	77	7	3	19	1.577	9,3	
	Hospital Rafael Uribe -ESE Nivel I	1.032	8	344	40	6	0	17	1.447	8,6	
	Hospital Turjuelito -ESE Nivel II	487	6	155	21	3	1	7	680	4,0	
Sur	Hospital Usme -ESE Nivel I	969	16	392	60	5	3	7	1.452	8,6	
	Hospital Vista Hermosa-ESE Nivel I	1.192	13	417	55	2	2	19	1.700	10,0	
	Hospital Nazareth ESE Nivel I	13	0	5	0	0	0	0	18	0,1	
	Hospital Fontibón -ESE Nivel II	424	7	179	17	5	1	9	642	3,8	
	Hospital Pablo VI Bosa-ESE Nivel I	1.580	21	706	116	5	7	34	2.469	14,6	
Sur Occidente	Hospital del Sur- ESE Nivel I	1.644	17	596	81	7	4	17	2.366	14,0	
	Totales	11.437	134	4.473	629	56	29	165	16.923	100	
	Red Norte	2.768	32	1.050	140	13	7	32	4.042	23,9	
	Red Centro Oriente	2.360	22	973	139	16	4	40	3.554	21,0	
	Red Sur	2.661	35	969	136	10	6	33	3.850	22,8	
Red Sur Occidente	3.648	45	1.481	214	17	12	60	5.477	32,4		
	Porcentaje	67,6	0,8	26,4	3,7	0,3	0,2	1,0	100	100,0	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Laboratorio Central de Citopatología. Informe Citologías tomadas año 2008 por hospital y por régimen de afiliación.

